```
import java.util.Scanner;

public class GestionNotes {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new
Scanner(System.in);

        System.out.print("Entrez le nombre
d'étudiants : ");
        int nombreEtudiants =
scanner.nextInt();

        double note;
        double somme = 0;
        double meilleureNote = 0;
        int nombreAdmis = 0;
```

```
        for (int i = 1; i <= nombreEtudiants; i+
+) {

            do {
                System.out.print("Entrez la note
de l'étudiant " + i + " (entre 0 et 20) : ");
                note = scanner.nextDouble();

                if (note < 0 || note > 20) {
                    System.out.println("Note
invalide ! Elle doit être entre 0 et 20.");
                }

            } while (note < 0 || note > 20);

            // Ajouter à la somme
            somme += note;

            // Vérifier la meilleure note
            if (i == 1 || note > meilleureNote) {
```

```
            meilleureNote = note;
        }

        // Vérifier si admis
        if (note >= 10) {
            nombreAdmis++;
        }

        // Affichage de la mention
        if (note >= 16) {
            System.out.println("Mention :
Très bien");
        } else if (note >= 14) {
            System.out.println("Mention :
Bien");
        } else if (note >= 10) {
            System.out.println("Mention :
Passable");
        } else {
            System.out.println("Mention :
Échec");
```

```
        }


System.out.println("-------------------
-------");
        }

        // Calcul de la moyenne
        double moyenne = somme /
nombreEtudiants;

        // Affichage des résultats
        System.out.println("=====
RÉSULTATS =====");
        System.out.println("Moyenne
générale : " + moyenne);
        System.out.println("Nombre d'admis :
" + nombreAdmis);
        System.out.println("Meilleure note : "
+ meilleureNote);
```

```
        scanner.close();
    }
}
```