
Sierpiński Walk Packing: Binding Energy per Nucleon

C-12


B/A = 7.680 Predicted = 7.431 Error = 3.24%



Z=6 · Cycle 1 · 12/64 filled

O-16


B/A = 7.976 Predicted = 7.755 Error = 2.77%



Z=8 · Cycle 1 · 16/64 filled

Si-28


B/A = 8.448 Predicted = 8.261 Error = 2.22%



Z=14 · Cycle 1 · 28/64 filled

Ca-40


B/A = 8.551 Predicted = 8.507 Error = 0.52%



Z=20 · Cycle 1 · 40/64 filled

Fe-56


B/A = 8.790 Predicted = 8.693 Error = 1.10%



Z=26 · Cycle 1 · 56/64 filled

Ni-58


B/A = 8.732 Predicted = 8.710 Error = 0.25%



Z=28 · Cycle 1 · 58/64 filled

Cu-63


B/A = 8.752 Predicted = 8.749 Error = 0.04%



Z=29 · Cycle 1 · 63/64 filled

Zn-64

B/A = 8.756 Predicted = 8.756 Error = 0.00%



Z=30 · Cycle 1 · 64/64 filled

a (gd=0) b (gd=1) c (gd=2) d (gd=3)

$\mu_b(x) = [(2x+1) - \sqrt{4x+1}]/2x$ $K=4,\ D=3,\ K^D=64$