Наши баги за 2 года разработки на Haskell

Катерина Галкина GetShop.TV 02.12.2017



Обо мне

- GetShop.TV
- BMK MГУ
- Пишу на Haskell с 2015
- Люблю ФП с 2014

- fierce-katie
- 😵 fierce_katie@xmpp.ru

Ошибки, которых у нас не было

- Непредвиденное создание нового поля структуры
- Использование неинициализированных значений
- Необработанные варианты значений параметров
- Непредсказуемое приведение типов

Откуда берутся ошибки?

- Человеческий фактор
- Сложная логика
- Фатальное недопонимание
- Raw SQL, скрипты на bash, python, и т.д.

База данных

- Несоответствие типов
- Несоответствие схемы БД (primary key, foreign keys)
- Выкатили на production, "всё зависло" :(

```
newtype UserId
   = UserId UUID
data User = User
 { userName :: Text
  , userSurname :: Text
  , userBirthday :: Maybe Date
  , userLastLogin :: Maybe UTCTime
```

```
CREATE TABLE users (
  id uuid PRIMARY KEY
     DEFAULT uuid_gen(),
  name text NOT NULL,
  surname text NOT NULL,
  birthday date,
  last_login timestamp
```

```
newtype ContactId
 = ContactId UUID
data Contact = Contact
  { contactMail :: Text
  , contactPhone :: Int64
```

```
CREATE TABLE contacts (
  id uuid PRIMARY KEY
     DEFAULT uuid_gen(),
  mail text NOT NULL,
  phone integer NOT NULL,
  user_id uuid NOT NULL
          REFERENCES users(id)
```

```
data TableSchema = TS Type Type [Type]
data ForeignKeyInfo = FKI Symbol Type
type MySchema =
 '[ TS User UserId '[]
  , TS Contact ContactId '[UserId]
type instance GetForeignKeyInfo UserId
  = FKI "user_id" User
```

- Тесты на соответствие типов
- Проверка соответствия ключей
- Заполнение БД перед тестами

Ошибки в логике

• Ошибка, зависящая от времени старта сервера

```
pattern = [00:30, 02:30, 04:55]
startTimes = [00:00:30, 00:02:30, 00:04:55, ...
              23:55:30, 23:57:30, 23:59:55,
              00:00:30, ... ]
now :: TimeOfDay = serverStartTime + delta*n
until :: TimeOfDay = now + delta
events = takeWhile (< until) $
         dropWhile (< now) startTimes</pre>
```

```
startTimes = [00:00:30, 00:02:30, 00:04:55, ..., 23:54:55,
              23:55:30, 23:57:30, 23:59:55,
             00:00:30, ... ]
events = takeWhile (< until) $ dropWhile (< now) startTimes
now = 23:54:58
until = 23:59:58
events = takeWhile (< 23:59:58)
  [23:55:30, 23:57:30, 23:59:55, 00:00:30, ...]
                       \wedge
-- максимально возможное значение
```

```
pattern = [00:30, 02:30, 04:55]
maxStartTime = 23:55:00 + (maximum pattern) -- 23:59:55
until :: TimeOfDay = min (now + delta) maxStartTime
events = take maxLength $
         takeWhile (< until) $
         dropWhile (< now) startTimes</pre>
```

• Потеря данных из-за некритичных параметров в неверном формате

```
/stats?device_id=127001&engagement=3&timestamp=<invalid>
postStats :: Maybe DeviceId -- Required
          -> Maybe Engagement -- Optional
          -> Maybe UTCTime -- Optional
          -> Handler NoContent
postStats (Just deviceId) maybeEng maybeTime = ...
postStats _ _ = throwError err400
```

```
type StatsAPI = "stats"
  :> RequiredQueryParam "device_id" DeviceId
  :> LenientQueryParam "engagement" Int
  :> LenientQueryParam "timestamp" UTCTime
  :> PostNoContent
postStats :: DeviceId -- Required
          -> Maybe Engagement -- Lenient
          -> Maybe UTCTime -- Lenient
          -> Handler NoContent
postStats deviceId maybeEng maybeTime = ...
```

Уведомления об ошибках

- Давно не было сообщений об ошибках: всё слишком хорошо? (нет)
- 5хх вместо предупреждений

```
template.yaml.j2:
# Mail service settings
 mail:
    sender:
      name: "{{ mail.sender.name }}"
      mail: "{{ mail.sender.mail }}"
      user_name:
        "{{ mail.sender.user_name }}"
      password:
        "{{ mail.sender.password }}"
      maintainers:
        {{ mail.maintainers }}
```

```
test.yml:

mail:
    sender:
    name: "Test Server"
    mail: "support@host.com"
    ...
maintainers: ['me@host.com']
```

• Cl server + jinja2 + template + vars = ???


```
settings_test.yaml (local):

# Mail service settings
mail:
    sender:
    name: "Test Server"
    mail: "support@host.com"
maintainers: ['me@host.com']
settings

# Mail s
mail:
sender
name:
    sender
name
mail:
maintainers:
ma
```

```
# Mail service settings
mail:
    sender:
        name: "Dev Server"
        mail: "support@host.com"
        maintainers: [ u'me@host.com' ]
```

 "Caught exception on server at dev.ourserver.com: user error (Error in \$: key "notification_address" not present)"



- Генерируем конфиги с помощью ansible
- Уведомления о разных уровнях ошибок

Самокомментирующийся код

```
sms_timeout: 1800
duration: 600
update_interval: 60
validation_timeout: 300
verification_timeout: 3000
status_update_timeout: 300
video_start_interval: 300
```

threadDelay :: Int -> IO ()

???

```
sms_timeout: 1800
duration: 600
update_interval: 60
validation_timeout: 300
verification_timeout: 3000
status_update_timeout: 300
video_start_interval: 300
```

```
newtype SecondsInterval = SecondsInterval Int
newtype Microseconds = Microseconds Int
newtype Percentage = Percentage Float
checkSmsStatus :: SmsId -> SecondsInterval -> Handler ()
```

Критические ошибки

Ошибки на production

- Потеря информации
- Медленная работа БД
- Отсутствие обратной совместимости
- Отсутствие уведомлений
- "Duplicate key value violates unique constraint"

PROFIT???

GitHub issues

- Отмечены как bug: 72
- Имеют отношение к работе сервера: ~35
- Дошли до production: ~20
- Критические ошибки: 5-7

Спасибо за внимание!