

## Справочные таблицы

Таблица 1.6.1 — presence\_statuses(Статусы присутствия)

| Содержание поля  | Имя поля           | Тип, длина  | Примечания                                                                      |
|------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Идентификатор    | presence_status_id | INT         | Первичный<br>ключ,<br>автоинкремент                                             |
| Название статуса | name               | VARCHAR(50) | уникальное и не<br>пустое поле («на<br>месте»,<br>«отошел», «не<br>беспокоить») |

Таблица 1.6.2 — team\_roles(Роли в команде)

| Содержание поля | Имя поля     | Тип, длина  | Примечания                                                                           |
|-----------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Идентификатор   | team_role_id | INT         | Первичный<br>ключ,<br>автоинкремент                                                  |
| Название роли   | name         | VARCHAR(50) | уникальное и не<br>пустое поле<br>(«владелец<br>команды»,<br>«участник»,<br>«гость») |

Таблица 1.6.3 — task\_statuses(Статусы задач)

| Содержание поля  | Имя поля       | Тип, длина  | Примечания                                                                                       |
|------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Идентификатор    | task_status_id | INT         | Первичный<br>ключ,<br>автоинкремент                                                              |
| Название статуса | name           | VARCHAR(50) | уникальное и не<br>пустое поле<br>(«свободна», «в<br>работе», «на<br>доработке»,<br>«завершена») |

Таблица 1.6.4 — invitation\_statuses(Статусы приглашений)

| Содержание поля  | Имя поля             | Тип, длина  | Примечания                                                                    |
|------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Идентификатор    | invitation_status_id | INT         | Первичный<br>ключ,<br>автоинкремент                                           |
| Название статуса | name                 | VARCHAR(50) | уникальное и не<br>пустое поле<br>(«активен»,<br>«использован»,<br>«отозван») |

Таблица 1.6.5 — remark\_statuses(Статусы замечаний)

| Содержание поля  | Имя поля         | Тип, длина  | Примечания                                                    |
|------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Идентификатор    | remark_status_id | INT         | Первичный<br>ключ,<br>автоинкремент                           |
| Название статуса | name             | VARCHAR(50) | уникальное и не<br>пустое поле<br>(«открыто»,<br>«устранено») |

Таблица 1.6.6 — user\_activity\_statuses(Статусы активности учётной записи)

| Содержание поля  | Имя поля           | Тип, длина  | Примечания                                                       |
|------------------|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Идентификатор    | activity_status_id | INT         | Первичный<br>ключ,<br>автоинкремент                              |
| Название статуса | name               | VARCHAR(50) | уникальное и не<br>пустое поле<br>(«активен»,<br>«заблокирован») |

Таблица 1.6.7 — notification\_read\_statuses(Статусы прочтения уведомлений)

| Содержание поля  | Имя поля       | Тип, длина  | Примечания                                                |
|------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Идентификатор    | read_status_id | INT         | Первичный ключ, автоинкремент                             |
| Название статуса | name           | VARCHAR(50) | уникальное и не пустое поле («не прочитано», «прочитано») |

Таблица 1.6.8 — users(Пользователи)

| Содержание поля         | Имя поля      | Тип, длина   | Примечания                    |
|-------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| Идентификатор           | user_id       | INT          | Первичный ключ, автоинкремент |
| Псевдоним               | nickname      | VARCHAR(100) | уникальное и не пустое поле   |
| Адрес электронной почты | email         | VARCHAR(255) | уникальное и не пустое поле   |
| Хеш-сумма пароля        | password_hash | VARCHAR(255) | Не пустое поле                |
| Ссылка на аватар        | avatar_url    | VARCHAR(500) | Пустое поле                   |

Продолжение таблицы 1.6.8 — Users

| Содержание поля         | Имя поля           | Тип, длина | Примечания                                                          |
|-------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Код статуса присутствия | presence_status_id | INT        | Не пустое поле, внешний ключ<br>→Статусы присутствия                |
| Содержание поля         | Имя поля           | Тип, длина | Примечания                                                          |
| Код статуса активности  | activity_status_id | INT        | Не пустое поле, внешний ключ<br>→ Статусы активности учётной записи |
| Дата регистрации        | registration_date  | DATETIME   | Не пустое поле, по умолчанию текущее время                          |

Таблица 1.6.9 — teams(Команды)

| Содержание поля              | Имя поля        | Тип, длина   | Примечания                                        |
|------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Идентификатор                | team_id         | INT          | Первичный<br>ключ,<br>автоинкремент               |
| Название<br>команды          | name            | VARCHAR(255) | Не пустое поле                                    |
| Описание<br>команды          | description     | TEXT         | Пустое поле                                       |
| Дата создания                | created         | DATETIME     | Не пустое поле,<br>по умолчанию<br>текущее время  |
| Код создателя<br>(владельца) | creator_user_id | INT          | Не пустое поле,<br>внешний ключ<br>→ Пользователи |

Таблица 1.6.10 — team\_members(Участие пользователей в командах)

| Содержание поля       | Имя поля       | Тип, длина | Примечания                                             |
|-----------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------|
| Идентификатор         | team_member_id | INT        | Первичный<br>ключ,<br>автоинкремент                    |
| Код команды           | team_id        | INT        | Не пустое поле,<br>внешний ключ<br>→ Команды           |
| Код пользователя      | user_id        | INT        | Не пустое поле,<br>внешний ключ<br>→ Пользователи      |
| Код роли в<br>команде | team_role_id   | INT        | Не пустое поле,<br>внешний ключ<br>→ Роль в<br>команде |
| Дата<br>присоединения | joined         | DATETIME   | Не пустое поле,<br>по умолчанию<br>текущее время       |

Дополнительно: УНИКАЛЬНОЕ(team\_id, user\_id) — запрет двойного участия.

Таблица 1.6. 11 — invitations(Приглашения в команды)

| Содержание поля           | Имя поля             | Тип, длина   | Примечания                                        |
|---------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Идентификатор             | invitation_id        | INT          | Первичный ключ, автоинкремент                     |
| Инвайт-код                | invite_code          | VARCHAR(100) | уникальное и не пустое поле                       |
| Код команды               | team_id              | INT          | Не пустое поле, внешний ключ → Команды            |
| Код создателя приглашения | creator_user_id      | INT          | Не пустое поле, внешний ключ → Пользователи       |
| Дата создания             | created              | DATETIME     | Не пустое поле , по умолчанию текущее время       |
| Срок действия             | expires              | DATETIME     | Не пустое поле                                    |
| Код статуса приглашения   | invitation_status_id | INT          | Не пустое поле, внешний ключ → Статус приглашения |

Таблица 1.6. 12 — tasks(Задачи)

| Содержание поля                    | Имя поля         | Тип, длина   | Примечания                                             |
|------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| Идентификатор                      | task_id          | INT          | Первичный<br>ключ,<br>автоинкремент                    |
| Код команды                        | team_id          | INT          | Не пустое поле,<br>внешний ключ<br>→ Команды           |
| Название задачи                    | title            | VARCHAR(500) | Не пустое поле                                         |
| Содержимое<br>задачи<br>(Markdown) | content          | LONGTEXT     | Пустое поле                                            |
| Код текущего<br>статуса            | task_status_id   | INT          | Не пустое поле,<br>внешний ключ<br>→ Статус<br>задания |
| Код исполнителя                    | assignee_user_id | INT          | Пустое поле,<br>внешний ключ<br>→ Пользователи         |
| Дата создания                      | created          | DATETIME     | Не пустое поле,<br>по умолчанию<br>текущее время       |
| Дата последнего<br>изменения       | last_modified    | DATETIME     | Пустое поле,<br>обновляется<br>триггером               |
| Признак<br>архивации               | is_archived      | BOOLEAN      | Не пустое поле,<br>по умолчанию<br>ложь                |

Таблица 1.6.13 — task\_changes(История изменений задач)

| Содержание поля                        | Имя поля       | Тип, длина | Примечания                                        |
|----------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------|
| Идентификатор                          | change_id      | INT        | Первичный<br>ключ,<br>автоинкремент               |
| Код задачи                             | task_id        | INT        | Не пустое поле,<br>внешний ключ<br>→ Задания      |
| Код автора<br>изменения                | author_user_id | INT        | Не пустое поле,<br>внешний ключ<br>→ Пользователи |
| Код роли автора                        | author_role_id | INT        | Не пустое поле,<br>внешний ключ<br>→ Роли команды |
| Дата изменения                         | change_date    | DATE       | Не пустое поле                                    |
| Время изменения                        | change_time    | TIME       | Не пустое поле                                    |
| Содержимое<br>правок<br>(дифференциал) | diff_content   | LONGTEXT   | Пустое поле                                       |

Таблица 1.6.14 — remarks(Замечания на доработку)

| Содержание поля            | Имя поля            | Тип, длина   | Примечания                                                   |
|----------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Идентификатор              | remark_id           | INT          | Первичный<br>ключ,<br>автоинкремент                          |
| Код задачи                 | task_id             | INT          | Не пустое поле,<br>внешний ключ<br>→ Задания                 |
| Код записи об<br>изменении | change_id           | INT          | пустое поле,<br>внешний ключ<br>→ История<br>изменения задач |
| Код автора<br>замечания    | author_user_id      | INT          | Не пустое поле,<br>внешний ключ<br>→ Пользователи            |
| Идентификатор<br>фрагмента | fragment_identifier | VARCHAR(255) | Не пустое поле<br>(номер строки<br>или блока)                |
| Текст замечания            | text                | TEXT         | Не пустое поле                                               |
| Дата и время<br>отправки   | sent                | DATETIME     | Не пустое поле,<br>по умолчанию<br>текущее время             |
| Код статуса<br>замечания   | remark_status_id    | INT          | Не пустое поле,<br>внешний ключ<br>→ Статусы<br>замечаний    |

Таблица 1.6.15 — notifications(Уведомления)

| Содержание поля          | Имя поля          | Тип, длина | Примечания                                                            |
|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Идентификатор            | notification_id   | INT        | Первичный<br>ключ,<br>автоинкремент                                   |
| Код получателя           | recipient_user_id | INT        | Не пустое поле,<br>внешний ключ<br>→ Пользователи                     |
| Код связанной<br>задачи  | task_id           | INT        | Пустое поле,<br>внешний ключ<br>→ Задания                             |
| Текст<br>уведомления     | text              | TEXT       | Не пустое поле                                                        |
| Дата и время<br>отправки | sent              | DATETIME   | Не пустое поле,<br>по умолчанию<br>ТЕКУЩЕЕ<br>ВРЕМЯ                   |
| Код статуса<br>прочтения | read_status_id    | INT        | Не пустое поле,<br>внешний ключ<br>→ Статус<br>прочтения<br>сообщения |

Таблица 1.6.16 — support\_requests(Обращения в техподдержку)

| Содержание поля    | Имя поля             | Тип, длина   | Примечания                                  |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Идентификатор      | request_id           | INT          | Первичный ключ, автоинкремент               |
| Код пользователя   | user_id              | INT          | Не пустое поле, внешний ключ → Пользователи |
| Тема обращения     | subject              | VARCHAR(500) | Не пустое поле                              |
| Текст обращения    | text                 | TEXT         | Не пустое поле                              |
| Дата создания      | created              | DATETIME     | Не пустое поле, по умолчанию текущее время  |
| Дата обработки     | processed            | DATETIME     | Пустое поле                                 |
| Код специалиста ТП | processed_by_user_id | INT          | Пустое поле, внешний ключ → Пользователи    |

Таблица 1.6.17 — system\_logs(Системные журналы)

| Содержание поля  | Имя поля | Тип, длина   | Примечания                                            |
|------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Идентификатор    | log_id   | INT          | Первичный<br>ключ,<br>автоинкремент                   |
| Тип записи       | log_type | VARCHAR(100) | НЕ ПУСТОЕ<br>(например,<br>«ошибка<br>синхронизации») |
| Сообщение        | message  | TEXT         | НЕ ПУСТОЕ                                             |
| Дата и время     | created  | DATETIME     | НЕ ПУСТОЕ, по<br>умолчанию<br>ТЕКУЩЕЕ<br>ВРЕМЯ        |
| Код пользователя | user_id  | INT          | ПУСТОЕ,<br>внешний ключ<br>→ пользователи             |
| Код задачи       | task_id  | INT          | ПУСТОЕ,<br>внешний ключ<br>→ Задания                  |

Таблица 1.6.18 — comments(Комментарии к задачам)

| Содержание поля      | Имя поля       | Тип, длина | Примечания                                     |
|----------------------|----------------|------------|------------------------------------------------|
| Идентификатор        | comment_id     | INT        | Первичный<br>ключ,<br>автоинкремент            |
| Код задачи           | task_id        | INT        | НЕ ПУСТОЕ,<br>внешний ключ<br>→ Задания        |
| Код автора           | author_user_id | INT        | НЕ ПУСТОЕ,<br>внешний ключ<br>→ Пользователи   |
| Текст<br>комментария | text           | TEXT       | НЕ ПУСТОЕ                                      |
| Дата и время         | created        | DATETIME   | НЕ ПУСТОЕ, по<br>умолчанию<br>ТЕКУЩЕЕ<br>ВРЕМЯ |