Протоколы тестирования клиент-серверного приложения «nuclew»

Таблица 1.1 – Протокол тестирования на проверку регистрации на неправильный ввод e-mail

Поле	Описание
1	2
Test Case #	Test_Case_1_Reg_Email
Приоритет тестирования (Малый/Средний/Высокий)	Высокий
Название тестирования/ Имя	Проверка регистрации на неправильный ввод e-mail
Резюме испытания	Открыть форму «Регистрация» неавторизованным пользователем
Шаги тестирования	1. Задать полям: Псевдоним = «alex_dev», Электронная почта = «RUSl.@.&», Пароль = «ILFD3dS2». 2. Нажать кнопку «Зарегистрировать»
Данные тестирования	Псевдоним = «alex_dev», Электронная почта = «RUSl.@.&», Пароль = «ILFD3dS2»

Продолжение таблицы 1.1

1	2
Ожидаемый результат	Система не регистрирует нового пользователя. Появится всплывающее сообщение об ошибке валидации: «Некорректный адрес электронной почты»
Фактический результат	Система не регистрирует нового пользователя. Появится всплывающее сообщение об ошибке валидации: «Некорректный адрес электронной почты». Результат представлен на рисунке 1.1.




Рисунок 1.1 – Фактический результат

Таблица 1.2 – Протокол тестирования на проверку успешной регистрации нового пользователя

Поле	Описание
1	2
Test Case #	Test_Case_2_Reg_Success
Приоритет тестирования (Малый/Средний/Высокий)	Высокий
Название тестирования/ Имя	Проверка успешной регистрации нового пользователя
Резюме испытания	Открыть форму «Регистрация» неавторизованным пользователем
Шаги тестирования	1. Задать полям: Псевдоним = «ruslan_sh», Электронная почта = «ruslan@nuclew.ru», Пароль = «ILFD3dS2». 2. Нажать кнопку «Зарегистрировать»
Данные тестирования	Псевдоним = «ruslan_sh», Электронная почта = «ruslan@nuclew.ru», Пароль = «ILFD3dS2»

Продолжение таблицы 1.2

1	2
Ожидаемый результат	Пользователь зарегистрирован со статусом аккаунта «активен» и статусом присутствия «на месте», выдан JWT-токен, выполнен переход в систему
Фактический результат	Пользователь зарегистрирован со статусом аккаунта «активен» и статусом присутствия «на месте», выдан JWT-токен, выполнен переход в систему. Результат представлен на рисунке 1.2.




Рисунок 1.2 – Фактический результат

Таблица 1.3 – Протокол тестирования на проверку смены статуса присутствия пользователя

Поле	Описание
Test Case #	Test_Case_3_Presence_Status
Приоритет тестирования (Малый/Средний/Высокий)	Малый
Название тестирования/ Имя	Проверка смены статуса присутствия пользователя
Резюме испытания	Выполнить вход за активного пользователя и открыть меню профиля
Шаги тестирования	1. Задать полю: Статус присутствия = «не беспокоить». 2. Нажать кнопку «Сохранить»
Данные тестирования	Статус присутствия = «не беспокоить»
Ожидаемый результат	Статус присутствия пользователя успешно обновлён на значение «не беспокоить»
Фактический результат	Статус присутствия пользователя успешно обновлён на значение «не беспокоить». Результат представлен на рисунке 1.3.




Рисунок 1.3 – Фактический результат

Таблица 1.4 – Протокол тестирования на проверку редактирования профиля с занятым псевдонимом

Поле	Описание
1	2
Test Case #	Test_Case_4_Profile_Taken_Nickname
Приоритет тестирования (Малый/Средний/Высокий)	Средний

Продолжение таблицы 1.4

1	2
Название тестирования/ Имя	Проверка редактирования профиля с занятым псевдонимом
Резюме испытания	Выполнить вход за активного пользователя и открыть раздел «Редактирование профиля»
Шаги тестирования	1. Задать полям: Псевдоним = «admin», Ссылка на аватар = «https://nuclew.ru/avatar.png». 2. Нажать кнопку «Сохранить»
Данные тестирования	Псевдоним = «admin», Ссылка на аватар = «https://nuclew.ru/avatar.png»
Ожидаемый результат	Система не сохраняет изменения профиля. Появится сообщение об ошибке: «Псевдоним уже используется» (HTTP 409)
Фактический результат	Система не сохраняет изменения профиля. Появится сообщение об ошибке: «Псевдоним уже используется» (HTTP 409). Результат представлен на рисунке 1.4.




Рисунок 1.4 – Фактический результат

Таблица 1.5 – Протокол тестирования на проверку вступления в команду по коду приглашения

Поле	Описание
1	2
Test Case #	Test_Case_5_Team_Join_Success
Приоритет тестирования (Малый/Средний/Высокий)	Высокий
Название тестирования/ Имя	Проверка вступления в команду по коду приглашения

Продолжение таблицы 1.5

1	2
Резюме испытания	Выполнить вход за пользователя, не состоящего в команде, и открыть форму «Вступить по коду»
Шаги тестирования	1. Задать полю: Код приглашения = «INV-NUCLEW-7741». 2. Нажать кнопку «Вступить»
Данные тестирования	Код приглашения = «INV-NUCLEW-7741»
Ожидаемый результат	Пользователь добавляется в команду с ролью «участник», статус кода приглашения меняется на «использован»
Фактический результат	Пользователь добавляется в команду с ролью «участник», статус кода приглашения меняется на «использован». Результат представлен на рисунке 1.5.




Рисунок 1.5 – Фактический результат

Таблица 1.6 – Протокол тестирования на проверку вступления в команду по истёкшему коду приглашения

Поле	Описание
1	2
Test Case #	Test_Case_6_Team_Join_Expired
Приоритет тестирования (Малый/Средний/Высокий)	Средний
Название тестирования/ Имя	Проверка вступления в команду по истёкшему коду приглашения

Продолжение таблицы 1.6

1	2
Резюме испытания	Выполнить вход за активного пользователя и открыть форму «Вступить по коду»
Шаги тестирования	1. Задать полю: Код приглашения = «INV-EXPIRED-0012». 2. Нажать кнопку «Вступить»
Данные тестирования	Код приглашения = «INV-EXPIRED-0012»
Ожидаемый результат	Пользователь не добавляется в команду. Появится сообщение об ошибке: «Код приглашения недействителен или истёк» (HTTP 400)
Фактический результат	Пользователь не добавляется в команду. Появится сообщение об ошибке: «Код приглашения недействителен или истёк» (HTTP 400). Результат представлен на рисунке 1.6.




Рисунок 1.6 – Фактический результат

Таблица 1.7 – Протокол тестирования на проверку редактирования задачи и записи истории изменений

Поле	Описание
1	2
Test Case #	Test_Case_7_Task_Edit_Diff

Продолжение таблицы 1.7

1	2
Приоритет тестирования (Малый/Средний/Высокий)	Высокий
Название тестирования/ Имя	Проверка редактирования задачи и записи истории изменений
Резюме испытания	Выполнить вход за участника команды, предварительно взявшего задачу в статус «в работе»
Шаги тестирования	1. Задать полям: Заголовок = «Спецификация REST API», Содержимое = «# Авторизация по JWT-токену». 2. Нажать кнопку «Сохранить»
Данные тестирования	Заголовок = «Спецификация REST API», Содержимое = «# Авторизация по JWT-токену»
Ожидаемый результат	Изменения задачи сохранены, система автоматически вычисляет текстовую разницу (unified diff) и записывает её в историю изменений
Фактический результат	Изменения задачи сохранены, система автоматически вычисляет текстовую разницу (unified diff) и записывает её в историю изменений. Результат представлен на рисунке

	1.7.




Рисунок 1.7 – Фактический результат

Таблица 1.8 – Протокол тестирования на проверку входа в систему с неверным паролем

Поле	Описание
1	2
Test Case #	Test_Case_8_Auth_Wrong_Password
Приоритет тестирования (Малый/Средний/Высокий)	Высокий

Продолжение таблицы 1.8

1	2
Название тестирования/ Имя	Проверка авторизации при вводе неверного пароля
Резюме испытания	Открыть форму «Вход» неавторизованным пользователем
Шаги тестирования	1. Задать полям: Логин = «ruslan_sh», Пароль = «WrongPass123». 2. Нажать кнопку «Войти»
Данные тестирования	Логин = «ruslan_sh», Пароль = «WrongPass123»
Ожидаемый результат	Вход в систему не выполнен. Появится всплывающее сообщение об ошибке: «Неверный логин или пароль» (HTTP 401)
Фактический результат	Вход в систему не выполнен. Появится всплывающее сообщение об ошибке: «Неверный логин или пароль» (HTTP 401). Результат представлен на рисунке 1.8.




Рисунок 1.8 – Фактический результат

Таблица 1.9 – Протокол тестирования на проверку создания замечания на доработку задачи

Поле	Описание
1	2
Test Case #	Test_Case_9_Remark_Create

Продолжение таблицы 1.9

1	2
Приоритет тестирования (Малый/Средний/Высокий)	Средний
Название тестирования/ Имя	Проверка добавления замечания на доработку задачи
Резюме испытания	Выполнить вход за владельца команды или участника и открыть карточку задачи
Шаги тестирования	1. Задать полям: Идентификатор фрагмента текста = «paragraph-jwt-ttl», Текст замечания = «Добавить описание времени жизни токена», ID версии изменения = «12». 2. Нажать кнопку «Добавить замечание»
Данные тестирования	Идентификатор фрагмента текста = «paragraph-jwt-ttl», Текст замечания = «Добавить описание времени жизни токена», ID версии изменения = «12»
Ожидаемый результат	Создаётся замечание со статусом «открыто», статус задачи меняется на «на доработке», исполнителю отправляется уведомление о новом замечании

Продолжение таблицы 1.9

1	2
Фактический результат	Создаётся замечание со статусом «открыто», статус задачи меняется на «на доработке», исполнителю отправляется уведомление о новом замечании. Результат представлен на рисунке 1.9.




Рисунок 1.9 – Фактический результат

Таблица 1.10 – Протокол тестирования на проверку отправки обращения в техподдержку без указания темы

Поле	Описание
1	2
Test Case #	Test_Case_10_Support_Empty_Subject
Приоритет тестирования (Малый/Средний/Высокий)	Средний
Название тестирования/ Имя	Проверка отправки обращения в техподдержку с пустым обязательным полем
Резюме испытания	Выполнить вход за активного пользователя и создать обращение в поддержку
Шаги тестирования	1. Задать полям: Тема обращения = «», Текст обращения = «Не отображается список задач в команде». 2. Нажать кнопку «Отправить»
Данные тестирования	Тема обращения = «», Текст обращения = «Не отображается список задач в команде»

Продолжение таблицы 1.10

1	2
Ожидаемый результат	Обращение в техподдержку не отправляется. Появится сообщение об ошибке валидации данных
Фактический результат	Обращение в техподдержку не отправляется. Появится сообщение об ошибке валидации данных. Результат представлен на рисунке 1.10.




Рисунок 1.10 – Фактический результат