



```

C:\Program Files (x86)\Windows Resource Kits\Tools>subinacl /?
SubInAcl version 5.2.3790.1180

USAGE
=====

Usage :
    SubInAcl [/option...] /object_type object_name [[/action[=parameter]...]]

/options :
    /outputlog=FileName           /errorlog=FileName
    /noverbose                    /verbose (default)
    /notestmode (default)         /testmode
    /alternatesamserver=SamServer /offlinesam=FileName
    /stringreplaceonoutput=string1=string2
    /expandenvironmentsymbols (default) /noexpandenvironmentsymbols
    /statistic (default)          /nostatistic
    /dumpcachedsids=FileName      /separator=character
    /applyonly=Idacl,sacl,owner,group] /crossreparsepoint
    /nocrossreparsepoint (default)

/object_type :
    /service                      /keyreg                /subkeyreg
    /file                         /subdirectories[=directoriesonly|filesonly]
    /clustershare                 /kernelobject         /metabase
    /printer                      /onlyfile              /process
    /share                        /sanobject

/action :
    /display[=dacl:sacl:owner:primarygroup:sds:sd] (default)
    /setowner=owner
    /replace=[DomainName\]OldAccount=[DomainName\]New_Account
    /accountmigration=[DomainName\]OldAccount=[DomainName\]New_Account
    /changedomain=OldDomainName=NewDomainName[=MappingFile[=Both]]
    /migratetodomain=SourceDomain=DestDomain[=MappingFile[=Both]]
    /findsid=[DomainName\]Account[=stop|continue]
    /suppresssid=[DomainName\]Account
    /confirm
    /ifchangecontinue
    /cleandeletedidsfrom=DomainName[=dacl:sacl:owner:primarygroup:all]
    /testmode
    /accesscheck=[DomainName\]Username
    /setprimarygroup=[DomainName\]Group
  
```

→ Créez un nouveau document appelé *registre.cmd* (le nom n'a pas d'importance).

Seul point indispensable : ce fichier doit avoir l'extension *.cmd* (ou *.bat*). Afin de vous faciliter la tâche, enregistrez ce fichier dans le même répertoire que celui dans lequel réside *SubInACL*.

→ Copiez ensuite le contenu suivant :

```

subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=
administrators=f subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER
/grant=administrators=f subinacl /subkeyreg
HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f subinacl
/subdirectories %SystemDrive% /grant=administrators=f
subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=system=f
subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=system=f
subinacl /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=system=f
subinacl /subdirectories %SystemDrive% /grant=system=f
  
```

→ Ouvrez une fenêtre d'invite de commandes.

→ En utilisant la commande *cd*, déplacez-vous dans le répertoire contenant votre fichier de commande.

→ Saisissez ceci : *registre.cmd*.

Patientez de longues minutes avant de pouvoir redémarrer votre ordinateur.