

Si vous rencontrez des erreurs avec VirtualBox, la solution de virtualisation d'Oracle, vérifiez que vous disposez de la dernière version de ce progiciel. Vérifiez également que votre matériel est compatible avec cette solution.

Si vous avez préalablement installé Hyper-V et que vous souhaitez par exemple installer VMware Workstation ou Oracle VirtualBox, vous pouvez avoir le message d'erreur suivant :

"Error : This product may not be installed on a computer that has Microsoft HyperV installed"

Dans ce cas, vous pouvez désactiver Hyper-V dans la fenêtre d'activation ou de désactivation des fonctionnalités Windows du Panneau de configuration. Cette action désactive Hyper-V sans supprimer les machines virtuelles.

Vous pouvez également, si vous souhaitez conserver votre environnement Hyper-V, ajouter une entrée dans le gestionnaire de démarrage en tapant depuis une invite de commandes en mode administrateur la ligne suivante :

```
bcdedit /copy {default} /d "Démarrage sans Hyper-V"
```



Cette commande permet de dupliquer l'entrée par défaut.

Notez le GUID généré par la nouvelle entrée du gestionnaire de démarrage puis tapez la commande suivante :

```
bcdedit /set {GUID} hypervisorlaunchtype off
```



Cette commande permet de désactiver l'Hyper-V pour la nouvelle entrée.

Redémarrez l'ordinateur en choisissant de lancer, dans l'écran du menu de démarrage, le système nommé **Démarrage sans Hyper-V**. Installez ensuite le produit VMware Workstation ou Oracle VirtualBox.