Vous obtiendrez le même message d'erreur. Il en sera de même à partir d'un compte d'utilisateur.

Nous pouvons donc en conclure que vous ne pourrez pas appliquer des stratégies "machine" en distinguant les utilisateurs qui ouvriront une session localement.

Il est possible de filtrer les stratégies de cette façon :

- Ouvrez une des branches présentes (uniquement dans Modèles d'administration).
- Effectuez un clic droit dessus puis cliquez sur les sous-menus Affichage et Options des filtres....

Vous pouvez:

- Filtrer sur le type de paramètre de stratégie à afficher : permet de ne lister que les stratégies qui sont activées.
- Filtrer par mots clés : permet de ne lister que les stratégies qui contiennent un ou plusieurs mots-clés dans le titre, le texte d'explication ou le commentaire associé.
- Filtrer par paramètres de conditions : permet de ne lister que les stratégies qui ne s'appliquent qu'avec tel ou tel système d'exploitation ou avec telle ou telle application.

A priori, cette option ne concerne que les stratégies que vous pourrez configurer en créant des fichiers ADMX personnalisés.

Les fichiers ADMX sont la nouvelle version des modèles d'administration (*.adm) en vigueur sous Windows XP. Ce sont des fichiers de modèles au format XML qui contiennent les informations et les paramètres de Registre propres à chacune des stratégies listées dans l'Éditeur d'objets de stratégie de groupe.

Notez que les branches du Registre qui sont modifiées sont principalement au nombre de quatre :

- HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Policies
- HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Policies
- HKEY_CURRENT_USER Software Policies
- HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies

Afin de désactiver l'ensemble des stratégies que vous aurez configurées, effectuez un clic droit sur le nœud **Stratégie Ordinateur local** puis cliquez sur le sous-menu **Propriétés**.

Cochez l'une ou l'autre ou même les deux cases suivantes :

- Désactiver les paramètres de configuration de l'ordinateur
- Désactiver les paramètres de configuration de l'utilisateur