

### 3. Restaurer les stratégies locales d'origine

- Supprimez le même fichier *Registry.pol*.
- Ouvrez l'Éditeur d'objets de stratégies de groupe et paramétrez toutes les stratégies sur le mode **Non configuré**.
- Fermez puis ouvrez de nouveau les sessions des utilisateurs.

Les stratégies auront toutes été désactivées.

### 4. Afficher les stratégies résultantes

Cet outil vous permet d'afficher rapidement les stratégies qui peuvent résulter d'une GPO (*Group Policy Object*) propre à un domaine, un réseau local, un groupe d'utilisateurs, un utilisateur, et vous aide à détecter d'éventuels problèmes ou planifier de nouveaux paramètres.

- Ajoutez le composant logiciel suivant : **Jeu de stratégie résultant**.
- Effectuez un clic droit sur ce composant puis cliquez sur le sous-menu **Générer les données RSoP**.
- Cliquez deux fois sur **Suivant**.

Vous avez le choix entre :

- **Afficher les stratégies de cet ordinateur ou d'un autre ordinateur**
- **Afficher uniquement les paramètres de la stratégie de l'utilisateur.**

Dans ce dernier cas, laissez coché le bouton radio **Utilisateur actuel** ou sélectionnez un des utilisateurs listés en dessous.

- Validez pour le reste.