

Messaging Service - MessagingService - svchost.exe

Permet l'envoi de SMS. En cas de désactivation, vous ne pourrez pas utiliser les fonctionnalités SMS.

Mettre à jour le service Orchestrator - UsoSvc - svchost.exe

Gère les mises à jour Windows. Si cette fonctionnalité est arrêtée, vos appareils ne pourront pas télécharger ni installer les dernières mises à jour.

Microsoft App-V Client - AppVClient - appvclient.exe

Gère les utilisateurs et les applications virtuels. Désactivez-le si vous n'utilisez pas Hyper-V ou la fonctionnalité de Bac à sable.

Microsoft Passport - NgcSvc - lsass.exe

Assure l'isolation de l'authentification auprès des fournisseurs d'identité associés à un utilisateur. Si ce service est désactivé, les fonctions d'utilisation et de gestion de ces clés, telles que l'ouverture de session et l'authentification unique pour les applications et les sites web, ne seront pas disponibles. Ne désactivez pas ce service.

Mode incorporé - embeddedmode - svchost.exe

Active les scénarios liés aux applications d'arrière-plan. Si vous désactivez ce service, il sera impossible d'activer ces applications.

Modules de génération de clés IKE et AuthIP - IKEEXT - svchost.exe

Héberge les modules de clés IKE (*Internet Key Exchange*) et AuthIP (*Authentication Internet Protocol*) qui sont utilisés pour sécuriser les connexions basées sur IPsec (*Internet Protocol Security*) comme les VPN. En cas de désactivation de ces services, il en résultera une faille de sécurité.

Moteur de filtrage de base - BFE - svchost.exe

Ce service gère les stratégies de pare-feu et de sécurité IP (IPsec). En désactivant ce service, vous allez réduire considérablement la sécurité de votre système. Par ailleurs, beaucoup de services dépendent de celui-ci. Mais en toute logique, si vous utilisez un périphérique externe comme un routeur et que vous n'utilisez pas les fonctionnalités IPsec, ce service peut être désactivé, de même que ceux-ci : Agent de stratégie IPsec, Modules de génération de clés IKE et AuthIP, Partage de connexion Internet (ICS), Pare-feu Windows, Routage et accès distant.

Netlogon - Netlogon - lsass.exe

Maintient un canal sécurisé entre cet ordinateur et le contrôleur de domaine pour authentifier les utilisateurs et les services. Si vous désactivez ce service, les utilisateurs d'une station Windows ne pourront plus se connecter à un domaine. Ce service ne doit pas être désactivé, sauf si la machine cible fait partie d'un réseau organisé en groupe de travail.

Optimisation de livraison - DoSvc - svchost.exe

Optimise la distribution de contenu. Ne désactivez pas ce service.

Optimiser les lecteurs - defragsvc - svchost.exe

Utilisé pour la défragmentation des lecteurs du poste de travail. Gardez ce service actif pour garantir les performances du système.