



GYNA SHEET MODELS

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) Bleeding Sheet | 7) Pelvic Swelling Sheet |
| 2) Infertility Sheet | 8) Contraception Sheet |
| 3) Endometriosis | 9) Genitourinary Fistula & Urinary Incontinence Sheet |
| 4) Prolapse Sheet | 10) PID Sheet |
| 5) Amenorrhea Sheet | 11) Hirsutism |
| 6) 2ry Amenorrhea Sheet | |

1) Bleeding Sheet

1) Personal History: (NASOMRHH + GPL)

As in the General Gynecological Sheet, with special emphasis on:

- **Age:** For differentiation between:
 - Bleeding during the childbearing period
 - Postmenopausal bleeding

الدورة لسه بتيجي لك ولا قطعت؟

2) Complaint: + Duration

- **Regular heavy vaginal bleeding (Menorrhagia)**
الدورة بتيجي بنزيف شديد.
- **Irregular vaginal bleeding (Metrorrhagia)**
مش عارفة لها دورة، والدم بينزل على طول.
- **Heavy and irregular vaginal bleeding (Menometrorrhagia)**
غالبًا بتكون الدورة بدأت تنزل بغزارة في ميعادها، وبعدين استمر النزيف وبقى طول الوقت.
- **Bleeding after menopause (Postmenopausal bleeding)**
نزيف بعد ما الدورة قطعت.
- **Vaginal bleeding after intercourse (Contact bleeding)**
دم أو نزيف بعد الجماع.
- **Too frequent menstruation (Polymenorrhea)**
الدورة بتيجي مرتين في الشهر.

3) Present History

A) Abnormal Uterine Bleeding (AUB)

The patient presents with abnormal uterine bleeding in the form of:

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| • Menorrhagia. | • Postmenopausal bleeding. |
| • Metrorrhagia. | • Contact bleeding. |
| • Menometrorrhagia. | • Polymenorrhea. |

Ask about any change in her usual menstrual pattern and compare the **previous menstrual index** with the current one.

Example:

- Her menstrual index was **3/28, two pads per day.**
- Now, it is **10/27, five pads per day.**

قبل المشكلة ما تبدأ، الدورة كانت بتقعد عند حضرتك كام يوم؟ وكانت بتيجي لك كل كام يوم؟ وكنت بتغيري كام فوطه في اليوم؟ ودلوقتي بقت عاملة إزاي؟



B) Analysis of Bleeding

* 1. Onset, Course and Duration

- **Onset:** Sudden or gradual?
- **Course:** Increasing or decreasing?
- **Duration:** For how long?
- **Regularity:** Regular or irregular?

بدأ مرة واحدة ولا تدريجي؟ بيزيد ولا يقل؟ بقاله قد إيه؟ والدورة منتظمة ولا لا؟

* 2. Amount

Ask about:

- Number of pads changed per day.
- Whether the pads become completely soaked.
- Passage of blood clots.
- Size and number of the clots.

* 3. Association

Especially association with:

- **IUD insertion.**
- **A period of amenorrhea.**
- **Pregnancy.**
- **Intercourse.**

* 4. Character of Bleeding

- **Color:** Bright red or dark?
- **Clots:** Present or absent?
- **Odor:** Offensive or not?
- **Frequency of changing pads.**

النزيف كميته قد إيه؟ لونه فاتح ولا غامق؟ فيه كتل دم؟ حجمها قد إيه؟ ليه ريحة؟ وبتغيري الفوطه كام مرة في اليوم؟

C) Other Symptoms

* 1. Pain

Analyze the pain regarding: Onset, Course, Duration, Site, Type, Radiation, Severity

الوجع بدأ مرة واحدة ولا تدريجي؟ بيزيد ولا يقل؟ بقاله قد إيه؟ مكانه فين؟ بيسمع في مكان تاني؟ شدته قد إيه؟

Types of pain may include:

Type	وصف المريضة
Colicky, spasmodic pain	مغص شديد ومتقطع
Congestive heaviness	ثقل في البطن
Burning pain	حرقان
Stitching pain	نغزات
Stabbing pain	ألم حاد كالطعن
Throbbing pain	ألم نابض

* 2. Discharge

Analyze the discharge regarding:

- **Amount**
- **Color**
- **Consistency:** Watery or cheesy.
- **Odor**
- **Itching**

الإفرازات كميتها قد إيه؟ لونها إيه؟ خفيفة زي المياه ولا ثقيلة زي الجبنة؟ ليه ريحة؟ وبتسبب لك هرش ولا لا؟



✱ 3. Swelling

Analyze the swelling regarding: Onset, Course, Duration, Site and side, Size, Number, Other swellings.

أول مرة الكليعة ظهرت إمتى؟ ظهرت مرة واحدة ولا بالتدريج؟ بتزيد ولا بتقل؟ فيه حاجة بتزودها زي المجهود؟ وبتقل مع الراحة؟ مكانها فين بالضبط؟ يمين ولا شمال؟ حجمها قد إيه؟ وهل فيه كليعة تانية؟

D) Analysis of Causes

✱ 1. Complication of Undiagnosed Pregnancy

Ask about:

- A preceding period of amenorrhea.
- Pregnancy test.
- Symptoms suggestive of pregnancy.
- Possibility of:
 - Abortion.
 - Ectopic pregnancy.
 - Gestational trophoblastic disease (GTD).

عملت اختبار حمل وتأكدت إنك مش حامل؟ وهل النزيف ممكن يكون نتيجة إجهاض مثلاً؟

✱ 2. Preceding Events

Ask about the use of:

- Hormonal contraception.
- Injectable contraception.
- Intrauterine contraceptive device (IUD).
- Estrogen replacement therapy in menopausal women.

كنت بتأخدي برشام منع حمل أو أي هرمونات؟ كنت بتأخدي حقن منع حمل؟ كنت مركبة لولب؟

✱ 3. Local Gynecological Causes

Ask about associated symptoms suggestive of causes according to **PALM-COEIN**.

- **Uterine causes:** Fibroids, endometrial polyps, adenomyosis or increased endometrial thickness.
عملت سونار قبل كده؟ كان فيه زوائد لحمية أو أورام ليفية؟ أو سمك بطانة الرحم كان زائد؟
- **Cervical causes:** Cervicitis, cervical mass, traumatic tear or cervical polyp.
عنق الرحم كان فيه أي التهابات أو زوائد لحمية؟
- **Vaginal causes:** Infection, trauma or vaginal polyp.
عملت كي في عنق الرحم قبل كده؟ والمهبل عندك فيه أي التهابات؟
- **Contact bleeding:**
هل كان فيه نزيف بعد الجماع أو بعد غسل المنطقة؟

✱ 4. General Causes

Ask about:

- Hypertension.
- Heart disease manifestations.
- Thyroid disorders.
- Ecchymosis or bleeding tendency.
- Anticoagulant medications.

عندك ضغط؟ مشاكل في القلب؟ مشاكل في الغدة الدرقية؟ بتظهر كدمات في جسمك بسهولة؟ بتأخدي أدوية سيولة؟

✱ 5. Symptoms Suggestive of Distant Metastasis in Menopausal Bleeding

- **Lung:** Cough, hemoptysis and dyspnea.
- **Brain:** Projectile vomiting, headache and blurred vision.
- **Liver:** Right hypochondrial pain, jaundice and bleeding tendency.
- **Bone:** Bone pain and pathological fractures.
- **GIT:** Vomiting, constipation and bleeding per rectum.



E) Analysis of Complications

Anemia

Ask about:

- Easy fatigability.
- Pallor.
- Generalized weakness.
- Shortness of breath.
- Dizziness.
- Previous blood transfusion.
- Improvement after treatment.

جالك أنيميا؟ بتتعبى بسرعة؟ حاسة بضعف أو بهتان؟ بتهيجي أو تدّوخي؟ نقلت دم قبل كده؟ اتحسنّت بعد نقل الدم أو العلاج؟

F) Investigations

Ask about the investigations mentioned during analysis of the possible causes:

- **β -hCG:** The first investigation to exclude pregnancy. عملت اختبار حمل أول ما النزيف بدأ؟
- **Laboratory investigations:**
 - CBC to detect anemia.
 - Coagulation profile, including INR.
 - Liver function tests.
 - Kidney function tests.
- **Pelvic ultrasonography:** For diagnosis of: عملت صورة دم، وتحليل سيولة، ووظائف كبد وكلّى؟ وكانت النتائج إيه؟
 - Fibroids.
 - Focal endometrial lesions.
 - Adenomyosis.
 - Adnexal lesions: Functional cyst, PCOS or tumor.
- **Dilatation and curettage (D&C):** To obtain an endometrial biopsy. عملت كحت أو أخذوا عينة من بطانة الرحم؟

G) Treatment

Ask about:

- Hemostatic treatment.
- Iron therapy or other treatment for anemia.
- Hormonal treatment.
- Any surgical intervention.

أخذت أدوية توقف النزيف؟ أو علاج للأنيميا؟ أخذت هرمونات؟ أو عملت أي تدخل جراحي؟

H) Systemic Review

Review the other body systems.

بتشتكي من أي حاجة تانية في جسمك؟

General Gynecological Sheet: بعد ذلك تُستكمل بقية أجزاء الـ

4. Menstrual History.
5. Obstetric History.
6. Past History.
7. Family History.
8. Provisional Diagnosis.



2) Infertility Sheet

1) Personal History

As in the General Sheet, with special emphasis on:

- **Age and duration of marriage.**
- **Previous marriage:** Previous pregnancies and age of the youngest child.
- **Husband:** Age, occupation, travelling abroad, previous marriage and children.

2) Complaint + Duration

Failure to conceive for ... years despite regular marital life without contraception.

متجوزة بقالك قد إيه؟ وبتدوري على الخلفة بقالك قد إيه؟

- **Primary infertility:** She has never conceived.
- **Secondary infertility:** She has conceived before.

حملت قبل كده حتى لو الحمل لم يكتمل؟

3) Present History

A) Male Factors

- Previous pregnancies from the same husband or another marriage.
- Semen analysis and its result.
- Varicocele, undescended testis or previous inguinal/testicular operation.
- Diabetes, chronic diseases and medications.

زوجك خلف قبل كده؟ عمل تحليل سائل منوي؟ عنده دوالي خصية، خصية معلقة أو عمل عملية فتق؟ عنده أمراض مزمنة أو بياخد أدوية بانتظام؟

B) Ovarian Factors

* Evidence of Ovulation

- Regular menstrual cycles.
- Mid-cycle pain, discharge or spotting.
- Premenstrual symptoms.

الدورة منتظمة؟ بيجيلك ألم أو إفرازات أو نقط دم في نص الدورة؟

* PCOS

- Irregular or infrequent cycles.
- Hirsutism.
- Weight gain.

الدورة بتتأخر؟ ظهر شعر زائد؟ وزنك زاد؟

* Ovarian Failure

- Hot flushes.
- Night sweating.
- Irritability.

بيجيلك سخونية مفاجئة أو عرق بالليل؟

C) Tubal and Peritoneal Factors

- Previous PID: Pelvic pain, fever and offensive vaginal discharge.
 - Previous ectopic pregnancy.
 - Previous pelvic or abdominal operations: Appendectomy or C.S.
- حصلك التهاب في الحوض، حمل خارج الرحم أو إفرازات ليها ريحة وحشة؟ عملت عمليات في البطن أو الحوض زي الزائدة أو القيصرية؟

D) Uterine Factors

- Previous D&C → Asherman syndrome.
- Fibroids or uterine anomalies.
- Puerperal sepsis.
- Genital tuberculosis symptoms.

عملت كحت قبل كده؟ عندك أورام ليفية أو عيب خلقي في الرحم؟ جالك حمى نفاس؟ فيه سخونية وعرق بالليل أو نقص في الوزن؟



E) Cervical Factors

- Cervical infection or erosion.
- Previous cervical cauterization.
- Abnormal vaginal discharge.

كان عندك قرحة أو التهاب في عنق الرحم؟ عملتِ كي قبل كده؟

F) Sexual Factors

- Frequency and regularity of intercourse.
- Relation to ovulation.
- Dyspareunia or vaginismus.
- Husband's frequent absence.

العلاقة الزوجية منتظمة، خصوصاً وقت التبويض؟ الزوج ييسافر كثير؟ فيه ألم أو صعوبة أثناء العلاقة؟

G) Hormonal Factors

- **Thyroid disorders:** Weight change, heat/cold intolerance and palpitations.
- **Hyperprolactinemia:** Galactorrhea.
- **Hyperandrogenism:** Hirsutism and deep voice.

وزنك زاد أو قل؟ مش بتستحملي الحر أو البرد؟ فيه لبن بينزل من الثدي؟ ظهر شعر زائد أو صوتك اتغير؟

4) Investigations

Ask about:

- **Husband:** Semen analysis.
- **Ovulation:** Hormonal profile, folliculometry and pelvic U/S.
- **Tubal patency:** HSG.
- **Uterus and pelvis:** Hysteroscopy or laparoscopy.

زوجك عمل تحليل سائل منوي؟ عملتِ تحاليل هرمونات، متابعة تبويض، سونار أو أشعة بالصبغة؟ عملتِ منظار رحم أو بطن؟

5) Treatment

- Ovulation induction: Tablets or injections.
- Tubal surgery.
- IUI, IVF or ICSI.
- Number and outcome of previous trials.

أخذتِ منشطات تبويض حبوب أو حقن؟ عملتِ تسليك أنابيب، تلقيح صناعي، أطفال أنابيب أو حقن مجهري؟ وكانت النتيجة إيه؟



3) Endometriosis Sheet

1) Personal History:

As General Sheet + **Age** (reproductive period) + **Parity** (often nulliparous) + Previous pelvic operations.

2) Complaint:

Progressive dysmenorrhea, chronic pelvic pain, deep dyspareunia or infertility + Duration.

عندك ألم شديد مع الدورة بيزيد تدريجيًا؟ وجع مزمن في الحوض؟ ألم أثناء الجماع؟ أو تأخر في الحمل؟

3) Present History:

A) Analysis of Pain: O, C, D, Site, Radiation, Severity + Relation to Menstruation

الألم بدأ إمتى؟ ببدا قبل الدورة ولا معاها؟ بيستمر بعدها؟ شدته بتزيد كل شهر؟ مكانه فين ويبسمع فين؟

B) Characteristic Symptoms:

- **Progressive secondary dysmenorrhea:** Pain starts before menstruation, increases during it and may persist afterward.
الدورة كانت غير مؤلمة وبقت مؤلمة؟ الألم بيمنعك من شغلك أو نشاطك؟
- **Deep dyspareunia:** Deep pain during or after intercourse.
فيه ألم عميق أثناء أو بعد الجماع؟
- **Infertility:** Failure to conceive despite regular marital life.
بتدوري على الحمل بقالك قد إيه؟
- **Chronic pelvic pain.**
عندك وجع مستمر أو متكرر في الحوض بعيدًا عن وقت الدورة؟

C) GIT Symptoms:

Cyclical dyschezia, constipation, diarrhea, abdominal bloating or rectal bleeding.

فيه ألم أو دم مع التبرز؟ إمساك، إسهال أو انتفاخ بيزيد وقت الدورة؟

D) Urinary Symptoms:

Cyclical dysuria, frequency or hematuria.

فيه حرقان، تكرار أو دم في البول بيطهر أو يزيد وقت الدورة؟

E) Menstrual Symptoms:

Heavy menstrual bleeding, irregular bleeding or spotting.

الدورة غزيرة أو غير منتظمة؟ فيه نقط دم قبل الدورة أو بعدها؟

F) Extrapelvic Endometriosis:

Cyclical scar pain/swelling, shoulder-tip pain, chest pain, cough or hemoptysis.

مكان القيصرية بيوجع أو بيورم وقت الدورة؟ فيه ألم في الكتف أو أعراض في الصدر بتتكرر مع الدورة؟

4) Relevant History:

Family history in a first-degree relative + Previous ovarian endometrioma, laparoscopy, C.S. or pelvic surgery.

حد من قرايبك من الدرجة الأولى عنده بطانة مهاجرة؟ شلت كيس شوكلاتة أو عملت منظار، قيصرية أو عملية في الحوض قبل كده؟

5) Investigations & Treatment:

Investigations: Pelvic/TVS U/S, MRI for deep endometriosis, laparoscopy ± biopsy.

عملت سونار مهبطي، رنين أو منظار بطن؟ وكانت النتيجة إيه؟

Treatment: Analgesics, hormonal treatment, laparoscopic surgery or assisted reproductive techniques.

أخذت مسكنات أو علاج هرموني؟ عملت منظار لاستئصال البؤر أو علاجًا لتأخر الحمل؟



4) Prolapse Sheet

1) Personal History

As in the General Sheet, with special emphasis on:

- Age.
- Occupation: Heavy lifting.
- Parity: Usually high.
- Chronic cough or constipation.

2) Complaint + Duration

A mass protruding from the vulva or a sensation of pelvic heaviness for ...

حاسة بحاجة نازلة من تحت أو واقعة منك؟ يقالها قد إيه؟

3) Present History

A) Analysis of the Prolapse

Ask about:

- Onset: Sudden or gradual.
- Course: Increasing or decreasing.
- Duration.
- Relation to standing, straining, coughing and heavy lifting.
- Whether it disappears on lying down or can be manually reduced.

بدأت مرة واحدة ولا بالتدريج؟ بتزيد مع الوقوف، الحرق، الكحة أو حمل حاجة ثقيلة؟ بتختفي مع النوم أو بترجعها بإيدك؟

B) Associated Symptoms

* Local Symptoms

- Pelvic heaviness or dragging pain.
- Vaginal discharge.
- Contact bleeding or bleeding from an ulcerated mass.
- Backache due to traction on the uterosacral ligaments.

فيه ثقل أو شد أسفل البطن؟ إفرازات؟ نزيف؟ قرحة في الجزء النازل؟ ظهرك بيوجعك؟

* Urinary Symptoms

- Dysuria and frequency.
- Nocturia and urgency.
- Stress urinary incontinence.
- Retention or incomplete evacuation.
- Recurrent UTI, fever or loin pain.
- Need to reduce the prolapse to complete micturition.

عندك حرقان أو تكرار في البول؟ بتصحى بالليل؟ البول بينزل مع الكحة أو العطس؟ بتحسي إن المثانة مافرغتش؟ لازم ترجعي الحاجة بإيدك علشان تعرفي تعملي بول؟

* Rectal Symptoms

- Constipation.
- Incontinence to flatus or stool, especially with a complete perineal tear.
- Need for digital reduction to complete defecation.

عندك إمساك؟ مش بتقدري تتحكمي في الغازات أو البراز؟ لازم ترجعي الحاجة بإيدك علشان تعرفي تعملي حمام؟

* Sexual Symptoms

- Dyspareunia.
- Decreased sexual satisfaction.
- Vaginal discharge.
- Bleeding from an ulcerated prolapse.

فيه وجع أو عدم ارتياح أثناء الجماع؟ أو نزيف بعد الجماع؟



C) Risk Factors

Ask about:

- Chronic cough or asthma.
- Chronic constipation.
- Obesity.
- Heavy lifting.
- Obstetric trauma during delivery.
- Weak mesenchyme: Hernia, flat foot or varicose veins.

عندك كحة مزمنة، ربو أو إمساك؟ وزنك زائد؟ بتشيلي حاجات ثقيلة؟ عندك فتق، فلات فوت أو دوالي؟

D) Complications

- Decubitus ulcer and bleeding.
- Urinary tract infection or retention.
- Recurrence after previous surgery.

حصل قرح أو نزيف من الجزء النازل؟ التهابات أو احتباس بول؟ رجع ثاني بعد عملية سابقة؟

4) Obstetric History

As in the General Sheet, with special emphasis on:

- High parity.
- Mode of delivery: Usually vaginal delivery.
- Difficult or prolonged labor.
- Instrumental delivery by forceps or ventouse.
- Delivery of a macrosomic baby.
- Obstructed labor or severe perineal tear.

ولدت طبيعى كام مرة؟ كانت الولادة صعبة أو طويلة؟ استخدموا جفت أو شفط؟ ولدت طفل وزنه كبير؟ حصل قطع شديد في العجان؟

5) Investigations and Treatment

Ask about:

- Previous prolapse repair.
- Previous or current use of a vaginal pessary.
- Recurrence following treatment.

عملت عملية تصليح سقوط قبل كده؟ أو استخدمت حلقة مهبلية؟ وهل المشكلة رجعت بعد العلاج؟



5) Primary Amenorrhea Sheet

1) Personal History

As in the General Sheet, with emphasis on:

- **Age:**
 - 14 years with absent secondary sexual characters.
 - 16 years with present secondary sexual characters.
- Excessive exercise, athletics or dancing.

2) Complaint + Duration

Non-occurrence of menstruation until the age of ... years.

الدورة لسه ماجتش خالص؟ عندك كام سنة؟ ظهرت علامات البلوغ ولا لا؟

3) Present History

A) Secondary Sexual Characters

Ask about:

- Breast development.
- Pubic and axillary hair.
- Growth spurt.

الثدي بدأ يكبر؟ ظهر شعر تحت الإبط وفي منطقة العانة؟

B) Analysis of Causes

- ✱ **Hypothalamic Causes:** Psychological stress, Excessive exercise or weight loss, Anosmia, Head trauma or medications.

عندك توتر نفسي؟ بتلعب رياضة عنيفة؟ وزنك نقص؟ بتشمي كويس؟ حصلت إصابة في الرأس؟

- ✱ **Pituitary Causes:** Galactorrhea, Headache or vomiting, Visual-field changes.

فيه لبن بينزل من الثدي؟ صداع مستمر، قيء أو ضعف في النظر؟

- ✱ **Ovarian Causes:** Turner syndrome: Short stature and absent secondary sexual characters.

طولك قصير؟ عملت تحليل كروموسومات قبل كده؟

- ✱ **Müllerian Agenesis or Androgen Insensitivity Syndrome:** Normal breast development, Absent menstruation, Absent or scanty pubic and axillary hair in AIS.

- ✱ **Outflow Obstruction — Cryptomenorrhea**

- Cyclic lower abdominal pain.
- Abdominal enlargement.
- Urinary retention.

بيجيك وجع أسفل البطن كل شهر من غير نزول دم؟ بطنك بتكبر أو بيحصل احتباس بول؟

- ✱ **General Causes:** Thyroid dysfunction, Diabetes mellitus, Severe chronic or debilitating disease.

عندك مشاكل في الغدة، سكر أو أمراض مزمنة؟

4) Investigations

- Hormonal profile.
- Pelvic and abdominal U/S.
- Karyotyping when indicated.
- IVP if associated renal anomalies are suspected.
- Progesterone withdrawal test.
- Estrogen–progesterone withdrawal test.

عملت تحاليل هرمونات أو كروموسومات؟ سونار على الرحم والمبايض؟ أخذت هرمونات علشان تنزل الدورة؟



6) Secondary Amenorrhea Sheet

1) Personal History

As in the General Sheet, with emphasis on:

- Age.
- Whether she is postmenarchal, in the childbearing period or near menopause.
- Athletic activity and weight changes.

2) Complaint + Duration

Cessation of menstruation for ... months/years after previous menstruation.

الدورة قطعت عندك بقالها كام شهر أو سنة؟

3) Present History

A) Analysis of Amenorrhea

- Onset and duration, Whether the cessation was sudden or gradual.
- Events preceding its onset.

الدورة قطعت إمتى؟ قطعت مرة واحدة ولا بالتدريج؟ حصلت حاجة قبل ما تقطع؟

B) Exclusion of Pregnancy Ask about:

- Nausea and vomiting.
- Breast symptoms.
- Abdominal enlargement or quickening.
- Pregnancy test and serum β -hCG.

هل فيه أعراض حمل؟ غثيان أو تقيؤ؟ الثدي كبير أو بيوجعك؟ حسيت بحركة الجنين؟ عملت اختبار حمل؟

C) Important Causes

* Following Pregnancy

- Severe postpartum hemorrhage and blood transfusion → **Sheehan syndrome**.
- Failure of lactation after delivery.
- Puerperal sepsis.
- Abortion followed by fever, offensive discharge or D&C.

الدورة قطعت بعد ولادة أو إجهاض؟ حصل نزيف شديد أو نقل دم؟ قدرت ترضعي بعد الولادة؟ حصلت سخونية، إفرازات وحشة أو كحت؟

* Hormonal Contraception: Injectable contraception, Post-pill amenorrhea.

أخذت حقن أو أقراص منع حمل قبل ما الدورة تقطع؟

* Hypothalamic Causes: Psychological stress, Excessive exercise, Weight loss, Head trauma or medications.

عندك ضغط نفسي؟ بتمارسي رياضة شديدة؟ وزنك نقص؟ بتأخدي أدوية معينة؟

* Pituitary Causes: Galactorrhea, Headache, vomiting or visual changes, Failure of lactation after delivery.

فيه لبن بينزل من الثدي؟ صداع مستمر، قيء أو مشاكل في النظر؟

* Ovarian Causes: Hirsutism and virilization, Ovarian failure or premature menopause (Hot flushes, Sweating, Irritability, Bony aches.

ظهر شعر زائد أو صوتك اتغير؟ جسمك بيسخن وبتعرق بسرعة؟

* Uterine Causes

- Previous D&C → Asherman syndrome.
- Genital tuberculosis: Night fever, night sweats and weight loss.

عملت كحت قبل كده؟ عندك سخونية أو عرق بالليل مع نقص في الوزن؟

* General Causes: Thyroid dysfunction, Diabetes mellitus, Severe chronic disease.

4) Investigations

- Pregnancy test and serum β -hCG first.
- Hormonal profile.
- HSG or hysteroscopy when a uterine cause is suspected.
- Pelvic U/S.
- Hormonal withdrawal test.

عملت اختبار حمل، تحاليل هرمونات أو سونار؟ أشعة بالصيغة أو منظار رحم؟ أخذت هرمونات علشان الدورة تنزل؟

5) Treatment Ask about hormonal treatment and the occurrence of withdrawal bleeding.

أخذت علاج هرموني لتنزيل الدورة؟ نزل دم بعد العلاج ولا لا؟



7) Pelvi-Abdominal Swelling Sheet

1) Personal History:

As General Sheet + **Age** (tumors are more common in old age) + Previous abdominal or pelvic operations.

2) Complaint:

Abdominal or pelvic mass, swelling or enlargement + Duration.

حاسة إن بطنك كبرت أو فيها كلكية؟ بقالها قد إيه؟

3) Present History:

A) Analysis of Swelling: O, C, D, ↑, ↓, Site, Side, Size, Other swellings, Association

؛ ظهرت مرة واحدة ولا بالتدريج؟ بدأت فين؟ بتكبر بسرعة؟ حجمها قد إيه؟ بتزيد أو تقل مع الدورة، الحمل، الأكل، التبرز أو التبول؟

B) Associated Symptoms:

- **Pain:** Site, type, radiation, severity

؛ فيه ألم؟ بدأ فجأة؟ مكانه فين وببسمع فين؟

- **Menstrual symptoms:** Bleeding, amenorrhea, dysmenorrhea

؛ الدورة منتظمة؟ فيه نزيف، انقطاع أو ألم؟

- **Discharge:** Amount, color, odor

؛ فيه إفرازات أو ريحة غير طبيعية؟

C) Pressure Symptoms: Dyspnea, palpitation, dyspepsia, lower-limb edema, frequency of micturition

؛ عندك ضيق نفس، خفقان، عسر هضم، تورم في الرجلين أو كثرة تبول؟

D) Urinary & GIT Symptoms: Dysuria, frequency, retention, hematuria — Nausea, vomiting, constipation, diarrhea, tenesmus

؛ عندك حرقان أو صعوبة في البول؟ غثيان، تروجيع، إمساك أو صعوبة في التبرز؟

E) Relevant History: Abdominal trauma or previous abdominal/pelvic surgery

؛ اتخبطت في بطنك أو عملت عمليات في البطن أو الحوض قبل كده؟

F) Malignancy Symptoms: Rapid growth, anorexia, loss of weight, cachexia, ascites

؛ الورم بيكبر بسرعة؟ شهيتك أو وزنك قل؟ بطنك فيها مياه؟

G) Metastatic Symptoms: Lung: Dyspnea, hemoptysis — Liver: Jaundice, Rt hypochondrial pain — Brain:

Headache, projectile vomiting, blurred vision — Bone: Bone pain/fractures — Breast mass.

4) Complications:

Torsion, rupture, hemorrhage, intestinal or urinary obstruction and ascites.

5) Investigations & Treatment:

Pelvi-abdominal U/S, CT/MRI, tumor markers + Previous medical or surgical treatment.

عملت سونار، مقطعية، رنين أو دلايات أورام؟ أخذت علاج أو عملت عملية؟



8) Contraception Sheet

1) Personal History:

As General Sheet + Age, Parity, Number and age of living children, Breastfeeding, Smoking and Chronic diseases.

2) Complaint:

Seeking contraception, follow-up of a contraceptive method or complications/failure of the method + Duration.
حضرتك جاية تختاري وسيلة، تتابعي الوسيلة الحالية، ولا فيه مشكلة حصلت منها؟

3) Present History:

A) Reproductive Intention:

Desired duration of contraception + Desire for future pregnancy + Preferred method.

عايزة تمنعي الحمل لمدة قد إيه؟ ناوية تخلفي تاني؟ وإيه الوسيلة اللي تفضلها؟

B) Current Contraceptive Method: Type, starting date, duration, compliance, satisfaction, side effects and previous failure.
بتستخدمي وسيلة إيه؟ بدأتها إمتى؟ منتظمة عليها؟ مرتاحة معاها؟ حصل حمل أثناء استخدامها؟

C) Method-Specific History:

- **COCs:** Missed pills, irregular bleeding, headache, visual symptoms, chest or leg pain.
بتتسي الحبوب؟ حصل نزيف، صداع شديد، زغللة، ألم في الصدر أو تورم وألم في الرجل؟
- **IUD:** Type, insertion date, heavy bleeding, pelvic pain, discharge, fever, missing threads or expulsion.
اللولب نحاسي ولا هرموني؟ ركبته إمتى؟ الدورة بقت غزيرة؟ فيه ألم، إفرازات أو سخونية؟ بتحسي بالخيط؟
- **Injectables/Implant:** Date of injection or insertion, irregular bleeding, amenorrhea, headache and weight gain.
أخذت آخر حقنة إمتى؟ أو ركبتي الكبسولة إمتى؟ الدورة اتلخبطت أو قطعت؟ وزنك زاد؟
- **Barrier Methods:** Correct and consistent use, rupture or slippage.
بتستخدموا الواقي كل مرة؟ حصل إنه اتقطع أو اتحرك؟
- **Lactational Amenorrhea:** Exclusive breastfeeding, amenorrhea and baby's age below six months.
بترضعي طبيعي فقط؟ الدورة لسه ماجتش؟ والطفل عمره أقل من ستة شهور؟
- **Permanent Method:** Tubal ligation, date, complications and desire for more children.
عملت ربط أنابيب قبل كده؟ وإنك متأكدة إنك مش عايزة حمل تاني؟

4) Exclusion of Pregnancy:

LMP, missed period, pregnancy symptoms, pregnancy test and unprotected intercourse.

آخر دورة كانت إمتى؟ الدورة اتأخرت؟ فيه أعراض حمل؟ حصلت علاقة من غير وسيلة أو حصل خطأ في استخدامها؟ عملت اختبار حمل؟

5) Medical Eligibility and Risk Factors:

Ask about Hypertension, migraine with aura, smoking, DVT/PE, heart disease, diabetes, liver disease, breast cancer, unexplained vaginal bleeding and current medications.

عندك ضغط، صداع نصفي مع زغللة، جلطة سابقة، سكر، مرض في القلب أو الكبد، سرطان ثدي أو نزيف غير معروف السبب؟ بتدخني أو بتأخدي أدوية بانتظام؟

6) Obstetric History:

Recent delivery or abortion + Mode and date of delivery + Breastfeeding + Postpartum complications.

آخر ولادة أو إجهاض كان إمتى؟ الولادة كانت طبيعية ولا قيصرية؟ بترضعي؟ حصلت مضاعفات بعد الولادة؟

7) Previous Contraceptive History:

Previous methods, duration, cause of discontinuation, complications and method failure.

استخدمت وسائل إيه قبل كده؟ وقتيتها إيه؟ عملت لك مشاكل أو حصل حمل عليها؟

8) Investigations & Counseling:

Pregnancy test, blood-pressure measurement and investigations according to the selected method and medical history.

لازم تختار الوسيلة بعد تقييم الحالة الطبية ورغبة المريضة، مع توضيح الفاعلية، الآثار الجانبية وطريقة الاستخدام. أغلب الوسائل لا تحمي من العدوى المنقولة جنسياً؛ الواقي هو الوسيلة الأساسية لتقليل هذا الخطر.



9) Genitourinary Fistula & Urinary Incontinence Sheet

1) Personal History:

As General Sheet + Age, Parity, Mode of delivery and Previous gynecological or pelvic operations.

2) Complaint:

Failure of voluntary control of micturition or continuous involuntary leakage of urine + Duration.

البول بينزل منك غصب عنك؟ التسريب مستمر ولا يحصل في أوقات معينة؟ بقاله قد إيه؟

3) Present History:

A) Analysis of Urinary Leakage:

Onset, Course, Duration, Amount, Continuous/intermittent, Day/night, Precipitating factors, Desire to micturate and Pad usage.

المشكلة بدأت إمتى؟ فجأة ولا بالتدريج؟ التسريب مستمر طول اليوم ولا على فترات؟ بتحسي برغبة في التبول؟ بتستخدمي كام فوطه في اليوم؟

B) Identify the Type:

- **Genitourinary fistula:** Continuous leakage unrelated to coughing, with or without normal voluntary micturition.

البول بينزل باستمرار حتى بعد ما تدخل الحمام؟ فيه تبول طبيعي بجانب التسريب؟

- **Stress incontinence:** Leakage with coughing, sneezing, laughing, standing or effort.
البول بينزل مع الكحة، العطس، الضحك أو حمل حاجة ثقيلة؟
- **Urge incontinence:** Sudden urgency followed by leakage, usually with frequency and nocturia.
بيجيك إحساس مفاجئ شديد بالتبول وماتلحقيش الحمام؟ بتدخل الحمام كثير أو بتصحى بالليل؟
- **Overflow incontinence:** Continuous dribbling with incomplete bladder emptying.
بتحسي إن المثانة مافرغتش؟ فيه صعوبة في بداية البول أو تنقيط مستمر؟
- **Mixed incontinence:** Combined stress and urgency symptoms.

4) Analysis of Causes:

A) Congenital: Leakage present since childhood → Ectopic ureter or congenital fistula.

المشكلة موجودة من إنبت صغيرة؟ كنت بتتبولي طبيعي مع وجود تسريب مستمر؟

B) Obstetric Trauma: Prolonged/obstructed labor, forceps, difficult delivery, C.S. or severe perineal tear.

المشكلة بدأت بعد ولادة صعبة أو طويلة؟ استخدموا جفت؟ عملت قيصرية أو حصل قطع شديد أثناء الولادة؟

C) Surgical Trauma: Hysterectomy or previous gynecological, pelvic or urinary operation.

التسريب بدأ بعد استئصال الرحم أو أي عملية في الحوض أو المسالك؟ بعد العملية بكام يوم؟

D) Other Causes: Pelvic inflammation, malignancy, pelvic mass or irradiation.

ظهر بعد التهاب شديد؟ عندك ورم في الحوض؟ أخذت علاجاً إشعاعياً قبل كده؟

5) Associated Symptoms & Complications:

- **Urinary symptoms:** Dysuria, frequency, urgency, hematuria, fever and loin pain.
فيه حرقان، تكرار، دم في البول، سخونية أو ألم في الجنب؟
- **Local complications:** Vulval or thigh pruritus, excoriation and offensive odor.
فيه هرش أو تسلخات بين الفخذين؟ البول عامل ريحة مزعجة؟
- **Gynecological symptoms:** Vaginal bleeding, discharge, pelvic mass or associated prolapse.
فيه نزيف، إفرازات، كتلة أو حاجة نازلة من المهبل؟
- **Pain:** Suprapubic or loin pain.
فيه ألم أسفل البطن أو في الجنب؟

6) Investigations:

Urine analysis/culture, renal-function tests, pelvic and renal U/S, dye tests, cystoscopy and urodynamic studies when indicated.

عملت تحليل أو مزرعة بول؟ وظائف كلى؟ سونار؟ اختبار صبغة، منظار مثانة أو ديناميكية تبول؟

7) Previous Treatment:

Medical treatment, pelvic-floor exercises, catheterization or previous fistula/incontinence repair and its outcome.

أخذت أدوية أو عملت تمارين للحوض؟ ركبوا قسطرة؟ عملت عملية تصليح قبل كده؟ وإيه كانت نتيجتها؟



10) Pelvic Inflammatory Disease (PID) Sheet

1) Personal History:

As General Sheet + Age, Marital status, Parity, Sexual history, Contraception, IUD insertion and Previous PID/STIs.

2) Complaint:

Lower abdominal or pelvic pain, offensive vaginal discharge or fever + Duration.

عندك وجع أسفل البطن أو في الحوض؟ فيه إفرازات مهبلية أو سخونية؟ بقاله قد إيه؟

3) Present History:

A) Analysis of Pain:

O, C, D, Site, Side, Type, Radiation, Severity + Relation to menstruation and intercourse.

الألم بدأ فجأة ولا بالتدريج؟ في ناحية واحدة ولا الناحيتين؟ بيزيد مع الدورة، الحركة أو العلاقة الزوجية؟

B) Vaginal Discharge:

Amount, color, consistency, odor, itching and associated bleeding.

الإفرازات كميتها ولونها إيه؟ ليها ريحة وحشة؟ معاها هرش أو دم؟

C) Constitutional Symptoms:

Fever, chills, malaise, nausea and vomiting.

فيه سخونية، رعشة، تكسير في الجسم، غثيان أو تجميع؟

D) Menstrual and Sexual Symptoms:

- Intermenstrual or postcoital bleeding.
- Deep dyspareunia.

فيه نزيف بين الدورات أو بعد الجماع؟ فيه ألم عميق أثناء العلاقة الزوجية؟

E) Urinary and GIT Symptoms:

Dysuria, frequency, diarrhea, constipation or rectal pain. عندك حرقان أو تكرار في البول؟ إسهال، إمساك أو ألم أثناء التبرز؟

4) Analysis of Causes and Risk Factors:

A) Ascending Infection: Previous PID/STI, infected partner or unprotected intercourse.

حصلك التهاب في الحوض قبل كده؟ الزوج كان عنده إفرازات، حرقان أو اتعالج من عدوى؟

B) Following a Gynecological Event:

Recent delivery, abortion, puerperal sepsis, D&C, hysteroscopy, HSG or IUD insertion.

الأعراض بدأت بعد ولادة، إجهاض، حمى نفاس، كحت، منظار، أشعة بالصبغة أو تركيب لولب؟

C) Previous Pelvic Operation: C.S., appendectomy or other abdominal/pelvic surgery.

عملت قيصرية أو أي عملية في البطن أو الحوض قبل كده؟

5) Complications:

- Infertility or hydrosalpinx.
- Chronic pelvic pain and adhesions.
- Ectopic pregnancy.
- Tubo-ovarian abscess.
- Fitz-Hugh-Curtis syndrome: Right upper abdominal pain.

بتدوري على الحمل بقالك قد إيه؟ حصل حمل خارج الرحم؟ عندك ألم مزمن في الحوض أو وجع أعلى يمين البطن؟ قالوا لك فيه خراج أو مياه على الأنابيب؟

6) Investigations:

Pregnancy test, CBC, ESR/CRP, vaginal and cervical swabs/NAAT for gonorrhea and chlamydia, HIV and syphilis testing, urine analysis and TVS.

عملت اختبار حمل، صورة دم، مؤشرات التهاب، مسحات، تحليل بول أو سونار مهبلية؟

7) Treatment:

Previous antibiotics, duration, compliance, partner treatment, hospital admission or drainage of an abscess.

أخذت مضادات حيوية؟ كملت الكورس؟ الزوج اتعالج؟ اتحجرت في المستشفى أو عملت تفريغ لخراج؟



11) Hirsutism Sheet

1) Personal History:

As General Sheet + Age, Ethnicity, Marital status, Family history and Drug history.

2) Complaint:

Excessive growth of coarse, dark hair in a male-pattern distribution + Duration.

ظهر عندك شعر خشن و غامق في أماكن غير معتادة؟ بدأ من إمتى؟

3) Present History

A) Analysis of Hair Growth:

Onset, Course, Duration, Rate of progression, Distribution, Severity and Methods of hair removal.

الشعر ظهر فجأة ولا بالتدريج؟ بيزيد بسرعة؟ ظهر فين؟ بتشيليه كل قد إيه وبأي طريقة؟

Sites: Upper lip, chin, chest, back, upper/lower abdomen, arms and thighs.

B) Family History:

Similar condition in mother or sisters.

والدتك أو أخواتك عندهم نفس زيادة الشعر؟

C) Menstrual and Reproductive Symptoms:

Irregular cycles, oligomenorrhea, amenorrhea and infertility → Suggestive of PCOS.

الدورة منتظمة؟ بتتأخر بالشهور أو بتقطع؟ فيه تأخر في الحمل؟

D) Other Features of Hyperandrogenism:

Acne, oily skin, weight gain, central obesity, acanthosis nigricans and androgenic alopecia.

عندك حبوب أو بشرة دهنية؟ وزنك زاد؟ فيه اسمرار في الرقبة أو تحت الإبط؟ شعر الرأس بيخف من قدام؟

4) Virilization Symptoms:

Rapidly progressive hirsutism, deep voice, clitoromegaly, male-pattern baldness, increased muscularity or breast atrophy → Suggest an androgen-secreting tumor.

الشعر زاد بسرعة؟ صوتك بقي خشن؟ حصل تضخم في البظر، زيادة في العضلات أو صغر في حجم الثدي؟

5) Analysis of Causes:

A) PCOS — Most Common Cause:

Irregular menstruation + Obesity + Acne + Infertility + Acanthosis nigricans.

الدورة ملخبطة؟ وزنك زاد؟ عندك حبوب أو تأخر حمل؟

B) Idiopathic Hirsutism:

Gradual hair growth with regular cycles, normal ovulation and normal androgen levels.

الشعر بيزيد بالتدريج مع إن الدورة منتظمة والتحليلات طبيعية؟

C) Congenital Adrenal Hyperplasia:

Onset around puberty + Family history/consanguinity + Menstrual irregularity or virilization.

الشعر موجود من وقت البلوغ؟ فيه زواج أقارب أو حالة مشابهة في العائلة؟

D) Androgen-Secreting Ovarian/Adrenal Tumor:

Sudden onset, rapid progression and virilization. الشعر ظهر فجأة و بيزيد بسرعة مع تغير الصوت أو ظهور علامات ذكورة؟

E) Cushing Syndrome:

Central obesity, moon face, purple striae, easy bruising, hypertension and muscle weakness.

وزنك زاد خصوصاً في البطن والوجه؟ فيه خطوط بنفسجية أو كدمات بسهولة؟ عندك ضغط أو ضعف في العضلات؟

F) Other Endocrine Causes:

- **Hyperprolactinemia:** Galactorrhea.
- **Thyroid dysfunction:** Weight change, heat/cold intolerance.
- **Acromegaly:** Enlargement of hands, feet or facial features.

فيه لبن بينزل من الثدي؟ أعراض في الغدة؟ لاحظت كبر في اليدين، القدمين أو ملامح الوجه؟

G) Drug History:

Androgens/anabolic steroids, valproate, minoxidil, phenytoin, cyclosporine or corticosteroids.

بتأخدي هرمونات، منشطات، أدوية صرع، مينوكسيديل أو كورتيزون؟



6) Complications:

Infertility, metabolic syndrome and psychological/social distress.

فيه تأخر حمل؟ سكر، ضغط أو دهون؟ زيادة الشعر مائترة على نفسك أو حياتك الاجتماعية؟

7) Investigations:

Modified Ferriman–Gallwey score + Total/free testosterone + DHEAS + 17-hydroxyprogesterone + Prolactin + TSH + Pelvic U/S.

Further adrenal/ovarian imaging or cortisol testing is performed when clinically indicated.

عملت تحاليل هرمون الذكورة، هرمونات الغدة والكظر أو سونار على المبايض؟ وكانت النتيجة إيه؟

8) Treatment:

Weight reduction, cosmetic hair removal, laser/photoepilation, combined oral contraceptives, antiandrogens and treatment of the underlying cause.

حاولت تقللي وزنك؟ استخدمت ليزر، حبوب تنظيم الدورة أو أدوية تقلل هرمون الذكورة؟ حصل تحسن بعد قد إيه؟

VIP Note: PCOS is the commonest hyperandrogenic cause. Sudden rapid progression or virilization requires evaluation for an androgen-secreting tumor.