
- 1. vs코드에 import sys print(sys.executable) 실행해서 나온 파이썬 주소를 Start.txt에 저장.
- 2. Start.txt 내부의 파일 명을 사용할 파일 명으로 수정. 1-2 완성 예시)

"C:\Users\dlaeh\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe" ".\crawlTest.py"

- 3. 폴더 내에 config 폴더 만들고 빅쿼리 개인키 저장
- 4. 파이썬 파일 내에
 KEY_PATH = "./config/빅쿼리 개인키 파일.json"
 config 폴더에 저장한 개인키 파일 이름으로 변경
 3-4 완성 예시)

서비스 계정 인증 정보가 담긴 JSON 파일 경로 KEY_PATH = "./config/fightproject-8809f75d4a86.json"

5. 윈도우 작업 스케줄러 검색해서 실행



-	동작 조건	설정	2. 이름 설정		
름(M):					
시치: ₩					
-	APTOP-4T5E98R1				
설명(D):					
보안 옵션					
작업을 실행	할 때 사용할 사용기	자계정:			
LAPTOP-4T5E98R1				사용자 또는 그룹	변경(U)
◉ 사용자가	로그온할 때만 실형	∄(R)			.17-
○ 사용자의	로그은 여부에 관기	예없이 실행(W)			
암호출	물 저장하지 않습니	다. 연구에에 나는 로칠	컴퓨터 리소스에만 액	세스할 수 있습니다	(P).
	수준의 권한으로	3. 체크			
		= 0(/)			

