

Estabelecimento médico-social La Cigale, Lausanne, Suíça Établissement Médico-Social La Cigale, Lausanne, Suisse

figueiredo+pena arquitetos
rua elísio de melo 28, sala 29, 4000-196 porto
garagem@figueiredo-pena.com



Planta de implantação
Plan de situation

Localização Localisation:
Lausana, Suíça
Lausanne, Suisse

Programa Programme:
Lar da 3ª idade (60 quartos)
EMS (60 chambres)

Área bruta Gross area:
4.000m²

Valor Contract value:
--

Projecto Project:
2016

GPS:
46.543478, 6.653170

O terreno à disposição para o Estabelecimento Médico-Social La Cigale (lar para a terceira idade) situa-se na parte alta da cidade de Lausanne. O lote triangular é delimitado pelo Chemin de la Cigale, a sul, pelo Chemin do Grand-Pré a nordeste, e pelo terreno da associação Le Châtelard a oeste, e caracteriza-se por um desnível importante e por uma forte arborização. O projecto propõe um volume simples e compacto, inserido na natureza, e que se adoca à pendente. A forma monolítica triangular, que ocupa o terreno sombreado e arborizado a norte, permite libertar um jardim generoso a sul.

O acesso ao edifício é feito pelo Chemin de la Cigale. Na viragem do caminho, o edifício avança no sentido da ponta do terreno para anunciar a entrada. Gera-se uma pequena praça acolhe os visitantes e liga, de forma natural, ao mesmo nível, o espaço público da rua e a entrada principal no EMS. Um pouco mais longe, encontra-se um acesso secundário para o pessoal e para cargas e descargas.

O edifício alberga os espaços comuns ao nível do rés-do-chão, e os espaços privados e semi-privados nos pisos superiores, tal como os espaços do pessoal, e os espaços técnicos na cave. A forma triangular da planta agrupa ao centro as áreas de serviço e as circulações verticais.

Nos pisos superiores, o corredor circular, em anel, serve o acesso aos quartos ao longo dos três lados do triângulo, abrindo-se quando chega aos cantos do volume, onde se encontram os espaços comuns das unidades: as salas de jantar e de estar. Através destas salas abertas sobre o corredor, é possível trazer a luz natural ao interior do edifício, bem como oferecer aos residentes uma orientação facilitada e clara dentro dos espaços.

No rés-do-chão, os espaços comuns dispõem-se no lado sul, usufruindo assim de um nível excepcional de luz natural e de um acesso directo ao exterior. Situadas na entrada principal, a sala polivalente e a cafetaria relacionam-se com a sala de jantar comum através de um corredor alargado, conformado pelo cabeleireiro e pedicura, de um lado, e pelos elevadores, do outro. A sala de jantar estende-se sobre o exterior através de um coberto sobre a esplanada no jardim.

Le terrain à disposition pour la construction de l'EMS La Cigale est situé sur les hauts de la ville de Lausanne. Sur la limite communale, la parcelle triangulaire est délimitée par le chemin de la Cigale au sud, le chemin du Grand-Pré au nord-est et le terrain de l'association Le Châtelard à l'ouest. Un dénivelé important et une forte arborisation caractérisent le site. Le projet propose un volume simple et compact sis dans la nature et qui s'adosse à la pente. Avec sa forme monolithique triangulaire, le bâtiment occupe le terrain ombragé et arborisé au nord pour dégager un jardin généreux au sud.

L'accès au bâtiment se fait par le chemin de la Cigale. Dans le virage du chemin, le bâtiment s'avance vers la pointe du site pour annoncer l'entrée. Une petite place accueille les visiteurs et lie naturellement - au même niveau - l'espace publique de la route et l'entrée principale de l'EMS. Un peu plus loin, on trouve un accès secondaire pour le personnel et les livraisons.

Le bâtiment héberge les espaces communs au rez-de-chaussée, les espaces privés et semi-privés aux étages ainsi que les espaces du personnel et de la technique dans le socle. La forme triangulaire du plan regroupe au centre les espaces servants et les circulations verticales.

Dans les étages, le couloir en boucle dessert les chambres le long des trois côtés du triangle. Il s'ouvre vers les sommets où se trouvent les espaces communs des unités: la salle à manger et le séjour. Ceux-ci amènent la lumière du jour à l'intérieur du bâtiment et offrent aux résidents une orientation facilitée et claire.


Au rez-de-chaussée, les espaces communs sont disposés au sud. Ils profitent d'un excellent niveau de lumière naturelle et d'un accès direct à l'extérieur. Situées à l'entrée principale, la salle polyvalente et la cafétéria sont reliées à la salle à manger commune par une allée intérieure. L'allée est bordée par le coiffeur et la pédicure d'un côté et par les ascenseurs de l'autre. Animé par l'office de dressage de la cuisine, la salle à manger s'ouvre vers l'extérieur par le couvert de la terrasse du jardin.

O jardim, virado a sul, cria uma distância entre o edifício do SEM e o caminho de La Cigale. Permite reduzir a escala do volume proposto, que se situa num contexto de densidade baixa. A esplanada da sala de jantar é ligeiramente elevada relativamente à rua, o que atribui um carácter mais íntimo aos espaços exteriores. A sul, um desenho de caminhos e vegetação ligeira estabelecem uma ligação entre a esplanada e a praça de entrada. A norte, a arborização mais intensa e a pendente do terreno contribuem para a diversidade dos espaços exteriores e garantem a intimidade dos quartos.


O volume compacto e a sua envolvente térmica de performance elevada contribuem grandemente à eficácia energética do edifício proposto. A construção tradicional e massiva emprega materiais duráveis, naturais, de fácil manutenção: fachadas em tijolos clinker, betão aparente e caixilhos de madeira. A grande inércia da massa da construção oferece aos utilizadores um clima interior estável e temperado. No interior, a madeira maciça e o elevado nível de luz natural promovem uma atmosfera calorosa. A grande dimensão das aberturas nas diferentes orientações oferece vistas generosas aos residentes, mesmo na posição deitada, permitindo-lhes uma percepção espacial e temporal vitais para o seu bem-estar.

Le jardin dégagé au sud crée une distance entre le bâtiment de l'EMS et la chemin de la Cigale. Il permet de réduire l'échelle du bâtiment qui se situe dans un contexte de faible densité. La terrasse de la salle à manger est légèrement en surplomb par rapport à la route ce qui confie un caractère d'intimité aux espaces extérieurs. Au sud, des cheminements et une végétation légère relient la terrasse à la place d'entrée. Au nord, l'arborisation plus forte et la pente contribuent à la diversité des espaces extérieurs et ainsi qu'à l'intimité des chambres.


Le volume compact et l'enveloppe thermique performante contribuent grandement à l'efficacité énergétique du bâtiment proposé. La construction traditionnelle et massive emploie des matériaux durables, naturels qui sont facile à entretenir: façades en brique de clinker, béton apparent et cadres de fenêtres en bois suisse. La grande inertie de la construction massive offre aux usagers un climat intérieur stable et tempéré en tout temps. A l'intérieur, le bois massif et le haut niveau de lumière naturelle génèrent une atmosphère chaleureuse. Des grandes ouvertures offrent la vue aux résidents même en position couchée, leur permettant de saisir le temps, la saison et l'heure – des stimuli naturels vitaux pour leur bien-être.




Pisos 2 e 4
2ème/4ème étages



Pisos 1 e 3
1er/3ème étages



Piso 0
Rez de chaussée



Cave
Sous-sol

- Quartos
Chambres
- Espaços comuns
Espaces communs
- Circulações
Circulations
- Espaços profissionais
Espaces professionnels
- Espaços técnicos
Espaces techniques



Piso tipo
Étage type




Piso 0
Rez de chaussée

0 4 8 16m



Vista da entrada principal
Entrée principale



Fachada Oeste
Façade Ouest

0 4 8 16m




Vista da sala de refeições
Vue de la salle à manger



Corte transversal
Coupe transversale

0 4 8 16m



Toit de rétention
 Substrat de rétention
 Couche de séparation anti-racine avec drainage
 Isolation
 Etanchéité
 Béton armé
 Plafond plâtre – peinture silicate

Plancher d'étage
 Parquet en bois massif
 Chape flottante avec chauffage au sol
 Isolation phonique
 Dalle en béton armé
 Plafond plâtre – peinture silicate

Mur extérieur
 Brique de parement clinker
 Couche de tolérance et de ventilation
 Isolation en laine minérale
 Brique porteuse
 Crépi intérieur – peinture silicate

Fenêtre
 Stores à lamelles extérieurs motorisé
 Cadre de fenêtre en bois suisse FSC
 Vitrage triple à haute performance
 Rideau intérieur
 Linteau et tablette de fenêtre préfabriqué avec parement en clinker

Socle
 Couche de drainage
 Eléments préfabriqués en béton
 Isolation
 Etanchéité
 Béton armé

Corte costruttivo
 Coupe constructive