

코드가 곧 근거다

오래된 시스템을 인수하거나 차세대로 바꾸실 때, 무엇이 어디에 어떻게 구현돼 있는지 **코드에서 직접 확인**해 드립니다. 업무 지도부터 데이터·화면·추적표·납품 문서까지 실제 코드를 근거로 복원하고, 최종 판단은 사람이 대시보드에서 검토하고 확정합니다. 화면에 나오는 모든 수치에는 **file:line** 근거가 함께 붙습니다.

dnsnavi / 홈 - jpetstore

DS-NAVI

- 🏠 홈
- 이해
- 업무지도
- 구조
- 데이터
- 화면설계서
- 요구·변경
- 추적표
- 변경영향
- 정형·보고
- 프로그램
- 품질위험
- 보고서
- 정책·산출·참고
- 정책서
- 산출물

홈

Q 노드 흐름 문서 요구사항 검색

Ctrl K

[지식그래프 내보내기](#)
[이번 주 보고서](#)

jpetstore

분석 2026-06-23 · commit 650ef69 · java /jsp / xml / sql

MyBatis 3, Spring 6, Stripes 프레임워크 위에 구축된 전형적인 웹스터어 데모 웹 애플리케이션으로, WAR로 패키징되어 Tomcat/TomEE/WildFly/Jetty 등의 서버 컨테이너에서 동작한다. domain-mapper-service-web(action bean) 레이아웃 구성되며, MyBatis XML mapper와 HSQLDB 인메모리 데이터베이스를...

파일 76	클래스 38	도메인 5	기능 흐름 22	요구사항 2 추적 기능 28	프로그램 70 본
-----------------	------------------	-----------------	--------------------	--------------------	---------------------

🗺️ **업무지도** →

시스템 구성도에서 도메인 5개·기능 22개와 타 시스템 연동을 한눈에 봅니다.

[계정/회원](#)
[장바구니](#)
[카탈로그](#)
[주문](#)

[웹 배포 설정 \(web.xml\)](#)

📁 **코드 구조** →

레이어드 아키텍처 그래프. 영향도·위험 오버레이를 지원합니다.

설정 **35** 데이터베이스 **29** 프레젠테이션 **23** 테스트 **19**

📋 **요구사항 추적표** →

AS-IS 원상과 TO-BE 변경 요점을 탭 단위 추경→확정으로 관리합니다.

구현 **19** 변경 **3** 미구현 **6**

📊 **이번 주 실적** →

06-22 ~ 07-06 · git·원장 수집 사칭만 집계합니다.

커밋 **13** 파일 **154**

⚠️ **위험 모음** →

복잡도·팬인·변경 빈도 합산 위험 점수 상위 모듈입니다.

상 6
중 10
 1위 Item 0.86

📄 **산출물 진행** →

SI 표준 산출물 14종의 생성·확정 현황입니다.

확정 0
초안 14
 xlsx 12종

산출물 문서

기술 스펙 · as-built [초안](#)

아키텍처 설계서 · as-built [초안](#)

프로그램 목록 · as-built [초안](#)

CRUD 매트릭스 · as-built [초안](#)

배치 작업 목록 · as-built [초안](#)

진행 →

최근 활동

- 프로젝트 분석 실행
2026-06-23

실제 화면입니다. 예시로 분석해 본 **ipetstore** 프로젝트인데요, 파일 76개·클래스 38개·도메인 5개·업무 흐름 22개를 한 화면에서 보실 수 있습니다. 카드를 누르면 바로 상세 메뉴로 이동합니다.

왜 만들었나

문제 01

문서와 코드가 다릅니다

받아보신 설계서·정책서는 대부분 예전 것이라, 지금 실제로 어떻게 도는지는 코드에만 남아 있곤 합니다.

문제 02

파악하는 시간이 곧 비용입니다

업무 흐름과 DB 사용, 화면 목록을 사람이 코드를
읽어 다시 정리하려면 몇 달이 걸리기도 합니다.

문제 03

AI가 만든 문서는 믿기 어렵습니다

그렇듯하게 지어낸 내용이 섞이면, 오히려 하나하나 검수하는 데 시간이 더 듭니다.

신뢰 원칙 - 모든 기능의 공통 기반



날조 0

화면의 모든 값은 수집된 사실로만 만듭니다. 없으면 지어내지 않고 [미확인]으로 표시합니다.



근거 우선

판정마다 붙은 파일:라인을 누르면 코드 원문을 바로 확인하실 수 있습니다.



판정의 정직성

기계가 판단한 건 추정으로, 사람이 승인한 것만
확정으로 구분해 보여드립니다.



침묵 누락 금지

분석하지 못한 부분도 숨기지 않고, 왜 그런지 사유와 함께 알려드립니다.



결정론

같은 코드는 다시 돌려도 결과가 같아서, 검토하
신 내용이 조용히 바뀌지 않습니다.



확정의 생존

사람이 편집하고 확정된 내용은 따로 저장돼, 다시 분석해도 그대로 남습니다.

신뢰도 라벨: 근거확보 추정 · 기계 판정 확정 · 사람 승인

레거시 인수인계와 차세대 전환을, 사람과 기계가 함께

DS · NAVI

코드에서 근거로, 근거에서 산출물로



메뉴별로 - 무엇을, 왜 드러나요

이해

이게 뭘 하는 시스템인지부터

- **흐름**
아침에 한 번 열면 30초 만에 전체 상황이 잡힙니다.
- **구조**
어디를 바꾸면 어디가 흔들리는지 한눈에 보입니다.
- **화면설계서**
실제 앱 화면을 캡처해 코드 핸들러와 연결해 드립니다.
- **업무 지도**
코드에서 되살린 업무 지도를 그대로 보여드립니다.
- **데이터**
어떤 기능이 어떤 테이블을 쓰는지 — 전환 범위를 가늠하는 근거가 됩니다.

요구 · 변경

요구가 코드 어디에 있고, 바꾸면 뭐가 흔들리는지

- **추적표**
요구부터 코드·데이터·시험까지 근거로 이어 봅니다.
- **변경·영향**
이 파일을 고치면 어디까지 영향이 가는지 짚어 드립니다.

정량 · 보고

규모와 위험을 숫자로

- **프로그램**
FP·인터페이스·배치처럼 견적의 기초가 되는 수량을 뽑아 드립니다.
- **보고서**
git 기록만으로 주간 보고를 만들어, 부족할 여지가 없습니다.
- **품질·위험**
어디부터 손대야 할지, 이 분석을 얼마나 믿어도 될지 함께 보여드립니다.

정책 · 산출 · 참고

그대로 납품할 수 있는 문서로

- **정책서**
코드가 말하는 지금 정책과 기존 문서가 어디서 어긋나는지 찾아 드립니다.
- **문서 · 지식그래프**
참고 문서를 열어 보고, 그래프로 자유롭게 탐색하실 수 있습니다.
- **산출물**
근거에서 문서를 만들고 확정은 사람이 — 다시 분석해도 그대로 납품합니다.

분석은 이런 순서로 - 필요한 단계만 골라 실행

- 1

/understand
코드 전체를 읽어 지식그래프를 만듭니다 — 모든 분석의 필수 선행 단계입니다.
- 2

/understand-map
업무 지도 · 데이터 맵 · CRUD 매트릭스의 원천을 만듭니다.
- 3

/understand-screens
실행 중인 앱을 캡처해 화면설계서를 만듭니다.
- 4

/understand-rtm
요구사항 추적표 원장을 세웁니다.
- 5

/understand-impact
변경 기점 기준으로 영향 범위를 분석합니다.
- 6

/understand-policy
코드·DB에서 정책 신호를 뽑아 기존 문서와 대조합니다.
- 7

/understand-docs
SI 표준 산출물 문서를 생성합니다.
- 8

/understand-report
git 사실만으로 주간 실적 보고서를 만듭니다.


1번만 필수이고, 2~8번은 필요한 것만 골라 실행하시면 됩니다. 대규모 코드베이스(파일 30개 초과)는 /understand가 자동으로 나눠서 분석합니다.

산출물이 없을 땐 '0건'인지 '아직 실행 안 함'인지 정직하게 구분해 드립니다 · 파일이 30개가 넘으면 자동으로 나눠서 분석합니다

이해

업무 지도

코드에서 되살린 업무 도메인 지도로, 이 시스템이 무슨 일을 하는지 한눈에 보여드립니다. 조직도가 아니라 실제 코드에서 복원한 지도입니다.



도메인 카드

도메인별 업무·기능 수와 근거율을 카드로 정리해 드립니다.

시스템 구성도

타 시스템 연동·데이터베이스·배치·화면 수까지 함께 요약합니다.


흐름도까지

카드를 열면 프로세스별 업무 흐름도까지 내려갑니다.

이해

구조

시스템의 레이어 구조를 지도로 그려, 아키텍처 파악과 “어디를 바꾸면 어디가 흔들리나”를 한 화면에서 볼 수 있게 돕습니다.



레이어 아키텍처

도메인·서비스·퍼시스턴스·웹 액션 등 계층을 그래프로 배치합니다.

오버레이

변경 diff·영향도·위험 등급을 노드 위에 겹쳐 봅니다.

가이드 투어

단계별 투어로 처음 보는 시스템도 빠르게 익힙니다.

이해

데이터

레거시의 실질은 DB에 있습니다. 스키마와 기능별 사용 관계를 근거와 함께 정리해, 전환 범위 산정의 기초로 삼습니다.

데이터 맵 db=schema.json · Tier DDL+DATA · 테이블 13 · SQL 3파일

참고 13건 — 무해 신호(동일 정의 중복 등)

테이블 13 CRUD 매트릭스 22 코드 테이블 1

테이블-컬럼 검색

업무 테이블 (12)

테이블명	크기
ACCOUNT	12c
BANNERDATA	2c
INVENTORY	2c
ITEM	11c
LINEITEM	5c
ORDERS	25c
ORDERSTATUS	4c
PRODUCT	4c
PROFILE	5c
SEQUENCE	2c

ACCOUNT Tier DDL+DATA

컬럼	타입	NULL	키	설명
userid	varchar(80)	NOT NULL	PK	—
email	varchar(80)	NOT NULL	—	—
firstname	varchar(80)	NOT NULL	—	—
lastname	varchar(80)	NOT NULL	—	—
status	varchar(2)	NULL	—	—
addr1	varchar(80)	NOT NULL	—	—
addr2	varchar(40)	NULL	—	—
city	varchar(80)	NOT NULL	—	—

테이블 · 컬럼

타입·NULL·기본키와 근거가 되는 .sql 위치를 함께 표시합니다.

CRUD 매트릭스

어떤 기능이 어떤 테이블을 읽고 쓰는지 한 표로 보여드립니다.

코드성 테이블

코드값 테이블과 판정 사유를 구분해 표시합니다.

이해

화면설계서

화면을 손으로 다시 그리는 대신, 실제 앱을 캡처해 코드 핸들러와 연결한 ‘검증 가능한 명세’로 만들어 드립니다.

화면설계서 화면 22 · 도달 실패 1건 · 미매핑 0건 · 프래그먼트 4건

도달 실패 1건 — 요청했으나 응답에 실패한 URL

화면-URL-항목 검색

계정(account) (4)

내 계정정보 수정

회원가입

로그인

주문서 진입(비로그인 → 로그인 요구)

장바구니(cart) (5)

장바구니 담기 결과

체크아웃(주문 전 확인)

장바구니 품목 제거 결과

장바구니(빈 상태)

장바구니(품목 담김)

카탈로그(catalog) (5)

메인(카탈로그 홈)

시작 페이지 초안

장적 진입 페이지(src/main/webapp/index.html). "Enter the Store" 링크로 메인 화면에 진입한다. [근거확인\(A\)](#)

입력 항목 버튼 이벤트 링크(이동)

동작 신뢰도 [근거확인](#) 1

Welcome to JPetStore 6

Enter the Store

Copyright www.mybatis.org

실행 캡처

실행 중인 앱 화면을 담고, 입력·버튼·링크를 번호 배치로 표시합니다.

핸들러 연결

각 요소의 근거를 누르면 처리하는 코드로 바로 이동합니다.

정직한 집계

도달 실패·미매핑·프래그먼트 건수를 숨기지 않습니다.

요구 · 변경

추적표 (RTM)

요구가 코드 어디에 구현됐는지 근거로 잇는, SI 검수의 중심 문서입니다. 코드→요구 역방향으로 시작합니다.

DS-NAVI

홈

이해

영 업무 지도

영 구조

데이터

화면설계서

요구·변경

추적표

변경영향

항상·보고

프로그램

품질·위험

이, 보고서

정책·산출·참고

정책서

사후물

추적표

요구사항 추적표 RTM

기능 기준 28

요청 기준 2

시험 시나리오 84

커버리지 현황

요구사항 구현 0/2

요구사항 검증 0/2

고객 검수 0/2

검증 공백 22 기능

기능·셀 내용 검색

상태 전체

신뢰도 전체

계정/회원 (13)

기능 13 · 확정 0/13

기능	진입점	구현	데이터(CRUD)	테스트	상태
FN-001, 002 · 규칙 2 계정 기본 진입(로그인 폼)	ANY /actions/Account.action 근거 1건	AccountActionBean 확정 근거 1건	— 추정	—	확인 필요 ~ 변경
FN-002 계정 수정 처리	ANY /actions/Account.action? editAccount 확정 근거 1건	Account, AccountActionBean, AccountMapper, AccountService, CatalogService, ProductMapper 확정 근거 6건	ACCOUNT (RU) · BANNERDATA(R) · PRODUCT (R) · PROFILE(RU) · SIGNON(RU) 확정 근거 6건	—	확인 필요 [X] 구현
FN-003 계정 수정 폼	ANY /actions/Account.action? editAccountForm 확정 근거 1건	AccountActionBean 확정 근거 1건	— 추정	—	확인 필요 [X] 구현

4개 뷰

기능 기준·요청 기준·시험 시나리오·커버리지 현황을
오깁니다.

근거 추적

진입점·구현·데이터·시험을 셀 단위로 근거와 함께 볼
니다.

확정 / 추정

사람이 승인한 것만 확정, 새 요청은 5단계 가이드로 쌓입
니다.

요구 · 변경

변경 · 영향

“이 파일을 고치면 어디까지 영향이 가나요?”에 기계 판정과 근거로 답해, 회귀·시험 범위 산정을 뒷받침합니다.

DS-NAVI

홈

이해

영 업무 지도

영 구조

데이터

화면설계서

요구·변경

추적표

변경영향

항상·보고

프로그램

품질·위험

이, 보고서

정책·산출·참고

정책서

사후물

변경영향

변경·영향 분석

impact,json · CR 단위 상·하류 도달성 — 변경영향분석서(09)의 원전

자연어 영향 분석

분석 결과 (1)

영향 분석 · dfbb982 분석 완료

안내

RTM 새 요청 인테이크 또는 자연어 영향 분석으로
새 분석을 시작합니다.

영향 분석 — 엔커 commit dfbb982 분석 완료

변경 기점 (seeds 5)

mapper/AccountMapper.java 근거확보

service/AccountService.java 근거확보

actions/AccountActionBean.java 근거확보

mapper/AccountMapper.xml 근거확보

WEB-INF/web.xml 근거확보

시드 판정은 정적 분석 자동(기계 판정) — 사람 확정 아님

상류 파일 2

하류 파일 9

확인 필요 2

옛지 종류 8
같이 컴 12

영향받는 진입점 (8)

net.sourceforge.stripes.controller.DispatcherServlet 근거 web.xml:60

AccountActionBean#signonForm 근거 AccountActionBean.java:149

AccountActionBean#editAccount 근거 AccountActionBean.java:137

AccountActionBean#editAccountForm 근거 AccountActionBean.java:128

AccountActionBean#newAccount 근거 AccountActionBean.java:115

AccountActionBean#newAccountForm 근거 AccountActionBean.java:106

상 · 하류 도달성

변경 기점(seeds)에서 영향 파일을 상류·하류로 추적합
니다.

진입점 · 도메인 · DB

영향받는 API·도메인·플로우·테이블을 근거와 함께 나
열합니다.

바로 연결

도메인 칩은 업무 지도로, 오버레이는 구조 탭으로 이어집
니다.

정량 · 보고

프로그램

견적과 전환 계획의 기초가 되는 프로그램 수량을, 산정 근거까지 갖춰 제시합니다.

DS-NAVI

홈

이력

영 업무 지도

영 구조

데이터

화면설계서

요구 · 변경

추적표

변경영향

정량 · 보고

프로그램

품질·위험

이, 보고서

정책 · 산출 · 참고

정책서

사후물

프로그램

프로그램 목록

program-inventory · 동일 commit 결정본 · bc3a571

xlsx 다운로드

프로그램 70

FP 산정 근거

인터페이스 0

배치 0

공통 10

DAO 7

Mapper XML 7

화면 25

서비스 3

테스트 18

미분류 22

표면화

이름·경로·ID·도메인·노트 검색

유형 전체

도메인 전체

70/70본

ID	이름	유형	레이어	도메인	LOC	경로
PGM-COM-3bcd71ec	AbstractActionBean	공통	api	account+cart+catalog+order	공유	51 src/main/java/org/mybatis/jpetstore/web/actions/AbstractActionBean.java
PGM-COM-3eec28c3	Category	공통	—	account+cart+catalog	공유	62 src/main/java/org/mybatis/jpetstore/domain/Category.java
PGM-COM-51c62df1	Cart	공통	—	cart	근거확보	125 src/main/java/org/mybatis/jpetstore/domain/Cart.java
PGM-COM-647e19b	Item	공통	—	account+cart+catalog+order	공유	145 src/main/java/org/mybatis/jpetstore/domain/Item.java
PGM-COM-68a9e48b	Account	공통	—	account	근거확보	196 src/main/java/org/mybatis/jpetstore/domain/Account.java
PGM-COM-9f4f6427	CartItem	공통	—	cart+order	공유	76 src/main/java/org/mybatis/jpetstore/domain/CartItem.java

인벤토리

공통·DAO·Mapper·화면·서비스 등 유형별로 정리합니다.

FP 산정 근거

트랜잭션·데이터 기능 후보를 왜 그렇게 분류했는지 근거와 함께.

인터페이스 · 배치

프로토콜·트리거 분포와 미해석 건수를 표면화합니다.

정량 · 보고

품질 · 위험

어디부터 손대야 할지, 그리고 이 분석을 얼마나 믿어도 될지를 함께 보여드립니다.

DS-NAVI

홈

이력

영 업무 지도

영 구조

데이터

화면설계서

요구 · 변경

추적표

변경영향

정량 · 보고

프로그램

품질·위험

이, 보고서

정책 · 산출 · 참고

정책서

사후물

품질·위험

risk-report · coverage · 골든셋 확률 — PM 주간보고용 정량 지표

md 리포트

위험 모듈 52

분석 커버리지

정확도 기준선

등급 상 6

등급 중 10

등급 하 36

미도달 코드 20

파일

파일·도메인·프로그램ID 검색

등급 전체

레이어 전체

유형 전체

상위 20건 · 외 32건

#	파일	점수	등급	신뢰도	주요 요인	복잡도	팬인	팬아웃	LOC	변경(동)
1	Item ../domain/Item.java account+cart+catalog+order 미분류 공통	0.856	상	확정	팬인 복잡도	25	3	1	145	145
2	Order ../domain/Order.java order 미분류 공통	0.811	상	확정	복잡도 LOC	58	1	0	335	335
3	CatalogActionBean ../actions/CatalogActionBean.java catalog API 화면	0.788	상	확정	팬아웃 LOC	30	0	5	219	219

위험 모듈 랭킹

복잡도·팬인·변경량 합산 점수로 상위 모듈을 정렬합니다.

분석 커버리지

언어·기능 지원 범위와 도달성으로 분석의 한계까지 공개합니다.


정확도 기준선

골든셋 기준으로 산출물별 정밀도를 제시합니다.

정량 · 보고

보고서

git 기록만으로 주간 실적을 조립해, 부족할 여지가 없는 보고서를 만들어 드립니다.



주간 실적

커밋 · 라인 · 파일 변경과 직전 기간 대비 증감을 한눈에 볼 수 있습니다.

모듈별 변경

어떤 모듈이 얼마나 바뀌었는지 근거 배치와 함께 정리합니다.


복사 · 인쇄 · md

요약 복사 · 보고서 전용 인쇄 · 마크다운 내보내기를 지원합니다.

정책 · 산출 · 참고

정책서

코드가 말하는 현재 정책을 추출하고, 기존 정책서와 어디서 어긋나는지 찾아 드립니다.



정책 신호

코드 · DB에서 추출한 신호를 카테고리별로, 근거 file:line과 함께 봅니다.

대조 현황

기존 정책서와 일치 · 불일치 · 누락을 구분해 보여드립니다.

정직한 공백

신호가 없는 영역은 지어내지 않고 사유로 구분해 표시합니다.

정책 · 산출 · 참고

산출물

납품 문서를 코드 근거에서 생성하되, 최종 확정은 사람이 하도록 설계했습니다. 편집·확정은 재생성에도 그대로 살아남습니다.

DS-NAVI / 산출물

산출물 산출물 14종 · 확정 0 · 초안 14

재목-ID·방법론 검색

전체 14 확정 0 초안 14

현행 분석 6

기술 스택 초안

아키텍처 설계서 초안

프로그램 목록 초안

CRUD 매트릭스 초안

배치 작업 목록 초안

영향도 분석서 초안

SI 표준 산출물 8

SI 기능명세서 초안

SI 단위테스트시나리오 초안

SI 배치정의서 초안

SI 실적요약보고서 초안

SI 위험모델리포트 초안

SI 인터페이스정의서 초안

SI 테이블정의서 초안

아키텍처 설계서 초안

현행 분석 · 승인자 미지정

방법: 추정 자동 주문 확인필요 근거 없음 · file:line 클릭 시 코드 뷰어 열림

▶ 목차 (3)

아키텍처 설계서

상태: DRAFT · ktds doc-generator · 근거 기반 자동 생성

레이어

시스템을 구성하는 계층(api/service/dao/db 등)과 구성요소 수, layer 집계에서 채운다(추정).

추정 레이어: api (27개 구성요소).

추정 레이어: dao (21개 구성요소).

추정 레이어: service (14개 구성요소).

의존 방향

모듈/계층 간 의존 방향. depends_on-imports 옛지에서 채운다([확정]).

[확정] 의존: src/main/java/org/mybatis/jpetstore/domain/CartItem.java → src/main/java/org/mybatis/jpetstore/domain/Item.java (field-type), 근거: src/main/java/org/mybatis/jpetstore/domain/CartItem.java:31

[확정] 의존: src/main/java/org/mybatis/jpetstore/domain/Item.java → src/main/java/org/mybatis/jpetstore/domain/Product.java (field-type), 근거: src/main/java/org/mybatis/jpetstore/domain/Item.java:41

표준 문서

SI 표준 산출물을 방법론 폴더로 정리해 열람하고 편집합니다.

근거 · 추정 표시

본문의 [확정]·[추정]과 file:line 근거를 그대로 시각화합니다.

확정 생존

사람이 편집·확정한 내용은 다시 분석해도 그대로 남습니다.