

KING BARBERSHOP

TEST PLAN

Sistem Booking Online

Versi
1.0

Project Manager
Fadwa Adly Divary

Tech Stack
PHP + MySQL

FASE

Minggu 12 – Testing & Bug Fixing

Daftar Isi

1. Tujuan dan Ruang Lingkup.....	1
2. Lingkungan Pengujian	2
3. Ringkasan Skenario	2
4. Setup & Prasyarat (S).....	2
5. Pengujian Admin – Autentikasi (A).....	3
6. Pengujian Admin – Manajemen Bookig (B).....	4
7. Pengujian Admin - CRUD Barber (BA)	5
8. Pengujian Admin - CRUD Services & Jadwal (SJ)	5
9. Pengujian User - Booking Flow (U)	6
10. Pengujian CORS (C).....	7
11. Pengujian Konfigurasi Lingkungan (E)	7
12. Pengujian Frontend / UI (F).....	7

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

Dokumen ini mendefinisikan seluruh skenario pengujian untuk Sistem Booking Online King Barbershop. Pengujian mencakup semua layer sistem — dari validasi API backend hingga integrasi frontend — untuk memastikan sistem berfungsi benar, aman, dan siap go-live.

- Yang Termasuk dalam Pengujian
 - Pengujian fungsional semua endpoint API (user & admin)
 - Pengujian keamanan: autentikasi, otorisasi, validasi input, SQL injection
 - Pengujian integrasi frontend–backend (form booking, dashboard admin)
 - Pengujian database: constraint, ENUM values, FOREIGN KEY
 - Pengujian konfigurasi environment (.env loading)
 - Pengujian CORS policy

- Pengujian edge case dan negative testing
- Yang Tidak Termasuk (Out of Scope)
 - Load testing / performance testing
 - Pengujian payment gateway (QRIS bersifat display-only)
 - Pengujian notifikasi SMS/email (belum diimplementasikan)
 - Pengujian lintas browser selain Chrome/Firefox modern

2. Lingkungan Pengujian

Komponen	Spesifikasi
Web Server	Apache/Nginx + PHP 8.1+
Database	MySQL 8.0+ atau MariaDB 10.6+
Browser	Google Chrome 120+, Mozilla Firefox 120+
Tool API Testing	Postman / Thunder Client
Environment	Localhost (XAMPP/Laragon) untuk testing; VPS untuk staging

3. Ringkasan Skenario

47 Total Skenario Test	16 Prioritas KRITIS	19 Prioritas TINGGI	12 Prioritas SEDANG/RENDAH
---------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------------

Kategori	ID	Jumlah
Setup & Prasyarat	S-01 s/d S-06	6
Autentikasi Admin	A-01 s/d A-09	9
Manajemen Booking Admin	B-01 s/d B-07	7
CRUD Barber	BA-01 s/d BA-06	6
CRUD Services & Jadwal	SJ-01 s/d SJ-06	6
Booking Flow User	U-01 s/d U-10	10
CORS	C-01 s/d C-03	3
Konfigurasi Lingkungan	E-01 s/d E-04	4
Frontend / UI	F-01 s/d F-06	6
Total		57

4. Setup & Prasyarat (S)

ID	Langkah Setup	Hasil yang Diharapkan	Status
S-01	Tambah CREATE TABLE admin_users + INSERT data admin ke barbershop.sql	Tabel terbuat dengan 1 record admin, password ter-hash dengan password_hash()	Belum

S-02	Tambah CREATE TABLE blocked_dates ke barbershop.sql	Tabel blocked_dates (id, tanggal DATE UNIQUE) terbuat	Belum
S-03	Import barbershop.sql ke MySQL (setelah S-01 & S-02 selesai)	Semua 7 tabel terbuat tanpa error: settings, services, barbers, schedules, bookings, blocked_dates, admin_users	Nanti
S-04	Konfigurasi file .env (DB_HOST, DB_NAME, DB_USER, DB_PASS, ALLOWED_ORIGIN)	Semua endpoint API terhubung ke database tanpa error PDO	Config
S-05	Verifikasi .env tidak ter-commit ke Git	git status tidak menampilkan .env	Ada
S-06	Jalankan web server, akses user/index.html di browser	Halaman booking tampil, tidak ada console error, data barber & layanan ter-load	Nanti

5. Pengujian Admin – Autentikasi (A)

ID	Skenario	Input / Aksi	Hasil yang Diharapkan	Prioritas
A-01	Login dengan kredensial valid	POST admin-login.php: {"username":"admin", "password":"king2025"}	HTTP 200, {"success":true}, session terbuat, redirect ke dashboard	Kritis
A-02	Login dengan password salah	{"username":"admin", "password":"salah123"}	HTTP 401, {"success":false, "message": "Username atau password salah"}	Kritis
A-03	Login dengan username tidak ada	{"username":"hacker", "password":"pass"}	HTTP 401, pesan sama seperti A-02 (tidak membedakan username vs password salah)	Tinggi
A-04	Login dengan input kosong	{"username":"","password":""}	HTTP 401 atau 422, tidak crash dengan PHP warning/error	Tinggi
A-05	Cek status login — saat sudah login	GET admin-login.php (session aktif)	HTTP 200, {"logged_in":true, "username":"admin"}	Sedang
A-06	Cek status login — saat belum login	GET admin-login.php (tanpa session)	HTTP 200, {"logged_in":false}	Sedang
A-07	Akses endpoint admin	GET admin-dashboard.php tanpa login	HTTP 401, {"error":"Unauthorized"}	Kritis

	tanpa session			
A-08	Logout	POST: {"action": "logout"}	HTTP 200, session terhapus; akses ulang endpoint admin → 401	Tinggi
A-09	SQL Injection pada field username	username: ' OR '1'='1' --	HTTP 401, query prepared statement tidak ter-bypass	Kritis

6. Pengujian Admin – Manajemen Bookig (B)

ID	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	
B-01	Konfirmasi booking berstatus pending	{"id":1,"action": "confirm"}	HTTP 200, status di DB berubah ke confirmed (bukan selesai)	Kritis
B-02	Cancel booking berstatus pending	{"id":2,"action": "cancel"}	HTTP 200, status berubah ke cancelled	Kritis
B-03	Konfirmasi booking yang sudah confirmed	{"id":1,"action": "confirm"} (ulang)	HTTP 400, "Booking sudah diproses sebelumnya"	Tinggi
B-04	Aksi dengan booking ID tidak ada di DB	{"id":9999,"action": "confirm"}	HTTP 404, pesan error yang sesuai, tidak silent fail	Tinggi
B-05	Dashboard stats setelah konfirmasi	GET admin-dashboard.php	total_confirmed bertambah, pendapatan terhitung sesuai harga layanan	Kritis
B-06	Filter transaksi status confirmed	GET admin-transactions.php	Hanya booking confirmed yang muncul, total pendapatan akurat	Tinggi

B-07	Lihat semua booking (semua status)	GET admin-bookings.php	Semua booking muncul lengkap: nama, layanan, barber, jadwal, status	Sedang
------	------------------------------------	------------------------	---	--------

7. Pengujian Admin - CRUD Barber (BA)

ID	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	Prioritas
BA-01	Tambah barber baru (data lengkap)	POST: {"nama":"Rudi","spesialisasi":"Fad e"}	HTTP 200, {"success":true,"id":N}, record baru muncul di GET	Tinggi
BA-02	Tambah barber tanpa nama	POST: {"nama":""}	HTTP 422, {"success":false,"message":"Nama barber wajib diisi"}	Tinggi
BA-03	Edit nama dan spesialisasi	PATCH: {"id":1,"nama":"Budi Updated","spesialisasi":"Modern"}	HTTP 200, data ter-update di DB	Sedang
BA-04	Toggle nonaktifkan barber	PATCH: {"id":1,"aktif":0}	HTTP 200, aktif=0; barber tidak muncul di form booking user	Sedang
BA-05	Soft delete barber via DELETE	DELETE: {"id":1}	HTTP 200, aktif=0 (tidak dihapus dari DB, data booking historis terjaga)	Sedang
BA-06	GET semua barber (termasuk nonaktif)	GET admin-barbers.php	Semua barber muncul termasuk yang aktif=0	Rendah

8. Pengujian Admin - CRUD Services & Jadwal (SJ)

ID	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	Prioritas
SJ-01	Tambah layanan baru	POST admin-services.php: {"nama":"Creambath","durasi":45,"harga":50000}	HTTP 200, layanan tersimpan dan muncul di halaman user	Tinggi
SJ-02	Edit harga layanan	PATCH: {"id":1,"harga":30000}	Harga ter-update; booking baru gunakan harga baru	Tinggi
SJ-03	Update jadwal hari Minggu jadi buka	PATCH admin-schedules.php: {"hari":"Minggu","libur":0}	Jadwal ter-update, user bisa booking di hari Minggu	Sedang
SJ-04	Blokir tanggal tertentu	POST admin-blocked-dates.php: {"tanggal":"2026-12-25"}	Tersimpan di blocked_dates; user tidak bisa booking di tanggal itu	Sedang

SJ-05	Hapus tanggal yang diblokir	DELETE: {"id":1}	Tanggal terhapus; user bisa booking kembali	Tinggi
SJ-06	Blokir tanggal yang sudah ada (duplikat)	POST tanggal yang sama dua kali	Error UNIQUE constraint, respon error yang jelas, tidak ada duplikat	Sedang

9. Pengujian User - Booking Flow (U)

ID	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	Prioritas
U-01	Booking normal berhasil (happy path)	Data lengkap, slot kosong, tanggal tidak diblokir, hari buka	HTTP 200, {"kode_booking":"BRB-XXXXXX"}, status pending di DB	Kritis
U-02	Booking dengan field wajib kosong	Tanpa field nama atau no_h p	HTTP 422, {"message":"Data tidak lengkap"}	Kritis
U-03	Booking di tanggal yang diblokir admin	Tanggal yang ada di tabel blocked_dates	HTTP 422, {"message":"Tanggal ini tidak tersedia untuk booking"}	Kritis
U-04	Booking slot yang sudah terisi	barber_id + jadwal yang sudah ada booking pending/confirmed	HTTP 409, {"message":"Slot waktu ini sudah dipesan, silakan pilih waktu lain"}	Kritis
U-05	Double booking bersamaan (race condition)	2 request POST ke slot yang sama hampir bersamaan	Tepat satu berhasil (HTTP 200), satu lagi HTTP 409 — tidak ada dua booking di slot sama	Tinggi
U-06	Booking dengan metode bayar tidak valid	"metode_bayar":"TRANSFER"	HTTP 422, {"message":"Metode bayar tidak valid"}	Tinggi
U-07	Booking di hari libur (libur=1)	Pilih tanggal hari Minggu	Frontend tidak tampilkan slot; backend perlu menolak jika bypass frontend	Tinggi
U-08	Booking dengan barber nonaktif	barber_id yang aktif=0	HTTP 422, "Barber tidak tersedia" — perlu ditambahkan validasi ini	Tinggi

U-09	Cek booked-slots untuk barber + tanggal	GET booked-slots.php?barber_id=1&tanggal=2026-06-10	Array waktu yang sudah terisi dikembalikan; frontend menyembunyikan slot tersebut	Tinggi
U-10	XSS pada field nama booking	"nama": "<script>alert(1)</script>"	Data tersimpan di DB; saat ditampilkan di admin panel tidak mengeksekusi script (HTML escaping di frontend)	Tinggi

10. Pengujian CORS (C)

ID	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	Prioritas
C-01	Request dari origin yang diizinkan	Origin = nilai ALLOWED_ORIGIN di .env	Header Access-Control-Allow-Origin = origin tersebut (bukan wildcard *)	Tinggi
C-02	Tambah barber tanpa nama	Origin: http://evil.com	Header CORS tidak cocok, browser memblokir request	Tinggi
C-03	Edit nama dan spesialisasi	Method OPTIONS ke semua endpoint API	HTTP 200 langsung exit, tanpa error PHP	Sedang

11. Pengujian Konfigurasi Lingkungan (E)

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Prioritas
E-01	File .env ada dan valid	Koneksi DB berhasil menggunakan nilai dari .env, tidak ada error PDO	Kritis
E-02	File .env tidak ada (server fresh)	Fallback ke nilai default atau error yang jelas — tidak crash fatal tanpa pesan	Tinggi
E-03	DB_PASS salah di .env	PDO melempar exception, aplikasi tampilkan HTTP 500 — bukan halaman PHP error mentah	Tinggi
E-04	File .env tidak ter-commit ke Git	git status tidak tampilkan .env; file ada di .gitignore	Kritis

12. Pengujian Frontend / UI (F)

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Prioritas
----	----------	-----------------------	-----------

F-01	Halaman user load pertama kali	Nama barbershop dari settings muncul, daftar barber & layanan aktif ter-render dari API	Kritis
F-02	Pilih barber, layanan, tanggal → slot tersedia tampil (slot terisi disembunyikan)	Slot yang ada di booked-slots tidak muncul sebagai pilihan	Kritis
F-03	Form booking dikirim → kode booking tampil di UI	Kode BRB-XXXXXX tampil jelas untuk dicatat customer	Kritis
F-04	Dashboard admin tampil statistik yang benar	Angka total booking, confirmed, dan pendapatan sesuai data di DB	Tinggi
F-05	Tampilan responsif di layar mobile (375px)	Form booking & admin panel bisa digunakan dengan baik di layar kecil	Sedang
F-06	Pilih tanggal hari libur dari kalender	Hari libur (schedules.libur=1) tidak bisa dipilih atau tampil pesan error	Tinggi