



# Test Plan & Progress Report

King Barbershop — Sistem Booking Online (PHP + Vanilla JS + MySQL)

Versi Dokumen: 1.0

Tanggal: 21 Mei 2026

Fase: Post-Update Review

Status: ✓ Updated

## 1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini mencatat hasil review kode sebelum dan sesudah update yang dilakukan oleh AntigraVity berdasarkan 5 rekomendasi perbaikan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Update disampaikan dalam format ZIP baru dan telah dianalisis secara menyeluruh melalui diff perbandingan file.

4

Issue terselesaikan

1

Issue belum lengkap

0

Regresi baru

17

File PHP diupdate

| # | Issue                                                                     | Prioritas            | Status                 | Keterangan                                                                                        |
|---|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Status <code>'selesai'</code> vs <code>'confirmed'</code> tidak konsisten | <span>Kritis</span>  | <span>✓ Fixed</span>   | <code>admin-booking-action.php</code> diperbaiki                                                  |
| 2 | Password admin hardcoded plaintext                                        | <span>Kritis</span>  | <span>⚠ Partial</span> | Login pakai <code>password_verify()</code> ✓ tapi tabel <code>admin_users</code> belum ada di SQL |
| 3 | Validasi booking hanya di frontend                                        | <span>Penting</span> | <span>✓ Fixed</span>   | Validasi backend ( <code>blocked_dates</code> + slot conflict) ditambahkan                        |
| 4 | Kredensial DB root hardcoded                                              | <span>Penting</span> | <span>✓ Fixed</span>   | <code>.env</code> loader + <code>getenv()</code> diimplementasikan                                |
| 5 | CORS wildcard <code>Access-Control-Allow-Origin: *</code>                 | <span>Minor</span>   | <span>✓ Fixed</span>   | <code>setCorsHeaders()</code> diimplementasikan di semua endpoint                                 |

## 2. Detail Perubahan Kode (Diff Analysis)

### 2.1 koneksi.php (admin & user) — Fix #3 & #4 & #5

✅ **SELESAI** — Keduanya identik, diubah sepenuhnya.

| Sebelum                                                                | Sesudah                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>\$host = 'localhost';<br/>\$user = 'root';<br/>\$pass = '';</pre> | Load <code>.env</code> file lalu <code>getenv('DB_HOST')</code> , dst.<br>+ fungsi <code>setCorsHeaders()</code> dengan origin matching |

Fungsi `setCorsHeaders()` membaca `ALLOWED_ORIGIN` dari environment dan hanya mengizinkan origin yang cocok — tidak lagi wildcard.

### 2.2 admin-login.php — Fix #2

⚠️ **PARTIAL** — Logika login sudah benar, tapi ada satu langkah yang belum selesai.

| Aspek                                    | Status           | Detail                                                                                                                   |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logika<br><code>password_verify()</code> | ✅ <b>Done</b>    | Query ke <code>admin_users</code> + <code>password_verify()</code> sudah benar                                           |
| Tabel <code>admin_users</code> di SQL    | ❌ <b>Missing</b> | <code>barbershop.sql</code> tidak memiliki <code>CREATE TABLE admin_users</code> dan <code>INSERT</code> data admin awal |

⚠️ **Akibat:** Jika database di-setup fresh dari `barbershop.sql`, login admin akan selalu gagal karena tabel `admin_users` tidak ada. Aplikasi akan crash dengan error SQL.

### 2.3 admin-booking-action.php — Fix #1

✅ **SELESAI**

| Sebelum                                                                        | Sesudah                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>\$newStatus = \$action === 'confirm' ? 'selesai'<br/>: 'cancelled';</pre> | <pre>\$newStatus = \$action === 'confirm' ?<br/>'confirmed' : 'cancelled';</pre> |

Bug kritis ini sudah diperbaiki. Status `'selesai'` yang tidak ada di ENUM sekarang menjadi `'confirmed'` yang valid. Dashboard dan filter transaksi kini akan berfungsi dengan benar.

### 2.4 user/api/bookings.php — Fix #3

✅ **SELESAI**

Dua validasi backend ditambahkan sebelum proses INSERT:

- **Cek blocked\_dates:** Query ke tabel `blocked_dates` untuk memastikan tanggal tidak diblokir admin — return HTTP 422 jika diblokir.
- **Cek slot conflict:** Query ke `bookings` untuk barber + waktu yang sama dengan status `pending/confirmed` — return HTTP 409 jika bentrok.

## 2.5 Semua File API (17 file) — Fix #5

**✓ SELESAI** — Semua endpoint sudah beralih dari header wildcard ke `setCorsHeaders()`.

| File                                           | Perubahan                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>admin/api/admin-barbers.php</code>       | Wildcard → <code>setCorsHeaders()</code> , <code>require koneksi</code> dipindah ke atas |
| <code>admin/api/admin-services.php</code>      | Wildcard → <code>setCorsHeaders()</code>                                                 |
| <code>admin/api/admin-bookings.php</code>      | Wildcard → <code>setCorsHeaders()</code>                                                 |
| <code>admin/api/admin-dashboard.php</code>     | Wildcard → <code>setCorsHeaders()</code>                                                 |
| <code>admin/api/admin-transactions.php</code>  | Wildcard → <code>setCorsHeaders()</code>                                                 |
| <code>admin/api/admin-blocked-dates.php</code> | Wildcard → <code>setCorsHeaders()</code>                                                 |
| <code>admin/api/admin-schedules.php</code>     | Wildcard → <code>setCorsHeaders()</code>                                                 |
| <code>user/api/barbers.php</code>              | Wildcard → <code>setCorsHeaders()</code>                                                 |
| <code>user/api/booked-slots.php</code>         | Wildcard → <code>setCorsHeaders()</code>                                                 |
| <code>user/api/schedules.php</code>            | Wildcard → <code>setCorsHeaders()</code>                                                 |
| <code>user/api/services.php</code>             | Wildcard → <code>setCorsHeaders()</code>                                                 |
| <code>user/api/settings.php</code>             | Wildcard → <code>setCorsHeaders()</code>                                                 |

## 2.6 File Baru

| File                      | Isi                                                                                                                        | Status       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <code>.env</code>         | <code>DB_HOST</code> , <code>DB_NAME</code> , <code>DB_USER</code> , <code>DB_PASS</code> ,<br><code>ALLOWED_ORIGIN</code> | <b>✓ Ada</b> |
| <code>.env.example</code> | Template dengan komentar panduan                                                                                           | <b>✓ Ada</b> |
| <code>.gitignore</code>   | Mengecualikan <code>.env</code> , <code>Thumbs.db</code> , <code>.DS_Store</code>                                          | <b>✓ Ada</b> |

| File                         | Isi                             | Status |
|------------------------------|---------------------------------|--------|
| <code>admin/style.css</code> | CSS terpisah untuk admin panel  | ✓ Ada  |
| <code>user/style.css</code>  | CSS terpisah untuk halaman user | ✓ Ada  |

## 3. Progress Plan

### 3.1 Ringkasan Progress Keseluruhan

| Kategori                   | Progress                   | %          |
|----------------------------|----------------------------|------------|
| Bug Fixes (Fungsionalitas) | <div><div>100%</div></div> | 100%       |
| Keamanan (Security)        | <div><div>75%</div></div>  | 75%        |
| Database Setup             | <div><div>60%</div></div>  | 60%        |
| CORS & Infrastruktur       | <div><div>100%</div></div> | 100%       |
| <b>Total Keseluruhan</b>   | <div><div>84%</div></div>  | <b>84%</b> |

### 3.2 Task Backlog — Yang Masih Harus Dikerjakan

| #    | Task                                                                                               | File Target                        | Prioritas      | Estimasi |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|
| T-01 | Tambah <code>CREATE TABLE admin_users</code> ke <code>barbershop.sql</code>                        | <code>user/barbershop.sql</code>   | ● Kritis       | 15 menit |
| T-02 | Tambah <code>INSERT</code> data admin awal dengan password hash                                    | <code>user/barbershop.sql</code>   | ● Kritis       | 10 menit |
| T-03 | Ganti nilai <code>DB_PASS=</code> di <code>.env</code> dengan password MySQL yang sebenarnya       | <code>.env</code>                  | ● Penting      | 5 menit  |
| T-04 | Sesuaikan <code>ALLOWED_ORIGIN</code> dengan domain production                                     | <code>.env</code>                  | ● Penting      | 5 menit  |
| T-05 | Validasi format <code>no_hp</code> di backend (hanya angka, panjang wajar)                         | <code>user/api/bookings.php</code> | ● Nice to have | 20 menit |
| T-06 | Validasi whitelist <code>metode_bayar</code> di backend ( <code>QRIS</code> / <code>KASIR</code> ) | <code>user/api/bookings.php</code> | ● Nice to have | 10 menit |

| #    | Task                                                                         | File Target                       | Prioritas                 | Estimasi |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| T-07 | Tambah <code>admin_users</code> ke <code>dummy-data.sql</code> untuk testing | <code>admin/dummy-data.sql</code> | <span>Nice to have</span> | 10 menit |

## 4. Test Plan

Berikut skenario pengujian lengkap yang perlu dilakukan setelah seluruh perbaikan selesai. Urutkan dari T-01 dan T-02 terlebih dahulu sebelum menjalankan tes apapun.

### 4.1 Setup & Prasyarat

| ID   | Langkah Setup                                          | Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-01 | Import <code>barbershop.sql</code> ke MySQL            | Semua tabel terbuat: <code>settings</code> , <code>services</code> , <code>barbers</code> , <code>schedules</code> , <code>bookings</code> , <code>admin_users</code> |
| S-02 | Import <code>dummy-data.sql</code>                     | Data dummy booking masuk, tabel <code>blocked_dates</code> terbuat                                                                                                    |
| S-03 | Konfigurasi <code>.env</code> sesuai environment lokal | DB connect sukses, tidak ada error PDO                                                                                                                                |
| S-04 | Pastikan <code>.env</code> tidak ter-commit ke Git     | <code>git status</code> tidak menampilkan <code>.env</code>                                                                                                           |

### 4.2 Pengujian Admin — Login

| ID   | Skenario                           | Input                                                          | Hasil Diharapkan                                 |
|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A-01 | Login dengan kredensial benar      | username: <code>admin</code> , password: <code>king2025</code> | HTTP 200, session terbuat, redirect ke dashboard |
| A-02 | Login dengan password salah        | username: <code>admin</code> , password: <code>salah123</code> | HTTP 401, pesan "Username atau password salah"   |
| A-03 | Login dengan username tidak ada    | username: <code>hacker</code> , password: apapun               | HTTP 401, pesan "Username atau password salah"   |
| A-04 | Akses endpoint admin tanpa session | GET <code>api/admin-dashboard.php</code> tanpa login           | HTTP 401, <code>{"error": "Unauthorized"}</code> |
| A-05 | Logout                             | POST dengan <code>{"action": "logout"}</code>                  | Session dihapus, HTTP 200                        |

### 4.3 Pengujian Admin — Booking Action

| ID   | Skenario                                | Input                                                  | Hasil Diharapkan                                                          |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| B-01 | Konfirmasi booking pending              | <code>{"id": 1, "action": "confirm"}</code>            | Status berubah ke <code>confirmed</code> (bukan <code>selesai</code> )    |
| B-02 | Cancel booking pending                  | <code>{"id": 2, "action": "cancel"}</code>             | Status berubah ke <code>cancelled</code>                                  |
| B-03 | Konfirmasi booking yang sudah confirmed | <code>{"id": 1, "action": "confirm"}</code><br>(ulang) | HTTP 400, "Booking sudah diproses sebelumnya"                             |
| B-04 | Cek dashboard setelah konfirmasi        | GET <code>api/admin-dashboard.php</code>               | <code>total_confirmed</code> bertambah, <code>pendapatan</code> terhitung |
| B-05 | Cek filter transaksi status confirmed   | GET <code>api/admin-transactions.php</code>            | Booking yang di-confirm muncul, pendapatan total sesuai                   |

### 4.4 Pengujian User — Booking

| ID   | Skenario                                              | Input                                                   | Hasil Diharapkan                                                     |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| U-01 | Booking normal berhasil                               | Data lengkap, slot kosong, tanggal tidak diblokir       | HTTP 200, <code>kode_booking</code> dikembalikan (format BRB-XXXXXX) |
| U-02 | Booking data tidak lengkap                            | Tanpa field <code>nama</code>                           | HTTP 422, "Data tidak lengkap"                                       |
| U-03 | Booking di tanggal yang diblokir                      | Tanggal yang ada di tabel <code>blocked_dates</code>    | HTTP 422, "Tanggal ini tidak tersedia untuk booking"                 |
| U-04 | Booking slot yang sudah terisi                        | Barber + waktu yang sudah ada booking pending/confirmed | HTTP 409, "Slot waktu ini sudah dipesan, silakan pilih waktu lain"   |
| U-05 | Double booking oleh 2 user bersamaan (race condition) | 2 request booking ke slot yang sama hampir bersamaan    | Salah satu berhasil, satu lagi mendapat HTTP 409                     |
| U-06 | Booking di hari libur (jadwal.libur = 1)              | Pilih tanggal Minggu (libur)                            | Frontend tidak menampilkan slot (validasi jadwal)                    |

## 4.5 Pengujian CORS

| ID   | Skenario                            | Input                                                           | Hasil Diharapkan                                                  |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| C-01 | Request dari origin yang diizinkan  | Origin = nilai <code>ALLOWED_ORIGIN</code> di <code>.env</code> | Header <code>Access-Control-Allow-Origin</code> = origin tersebut |
| C-02 | Request dari origin tidak diizinkan | Origin = <code>http://evil.com</code>                           | Header CORS tidak match, browser blokir request                   |
| C-03 | OPTIONS preflight request           | Method OPTIONS ke semua endpoint                                | Response 200 langsung exit, tanpa error                           |

## 4.6 Pengujian Lingkungan (.env)

| ID   | Skenario                                                | Hasil Diharapkan                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-01 | File <code>.env</code> ada dan valid                    | Koneksi DB berhasil menggunakan nilai dari <code>.env</code>                                |
| E-02 | File <code>.env</code> tidak ada (misalnya server baru) | Fallback ke nilai default ( <code>localhost</code> , <code>root</code> , dll) — tidak crash |
| E-03 | <code>DB_PASS</code> salah di <code>.env</code>         | PDO lempar exception, aplikasi menampilkan error 500                                        |
| E-04 | File <code>.env</code> tidak ter-commit ke Git          | <code>.gitignore</code> berhasil mengecualikan file <code>.env</code>                       |

## 5. Perbaikan Wajib Segera (Sebelum Go-Live)



**BLOCKER:** Tabel `admin_users` tidak ada di file SQL. Sistem tidak dapat digunakan karena login admin akan selalu gagal pada instalasi fresh.

Tambahkan kode berikut ke bagian akhir `user/barbershop.sql` :

## SQL yang perlu ditambahkan

```
CREATE TABLE admin_users (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
  password VARCHAR(255) NOT NULL,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
-- Password default: king2025  
INSERT INTO admin_users (username, password) VALUES  
('admin', '$2y$10$...hash_dari_password_verify...');  
  
-- Jalankan ini di PHP untuk generate hash:  
-- echo password_hash('king2025', PASSWORD_DEFAULT);
```



**Cara generate hash password:** Buat file PHP sementara `gen_hash.php` berisi `<?php echo password_hash('king2025', PASSWORD_DEFAULT);`, jalankan sekali, salin hasilnya ke SQL, lalu hapus file tersebut.

## 6. Kesimpulan & Rekomendasi

| Aspek               | Penilaian   | Catatan                                                                             |
|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kualitas Update     | Baik        | 4 dari 5 issue diselesaikan dengan implementasi yang tepat                          |
| Keamanan            | Hampir Aman | Perlu 1 langkah lagi: tabel <code>admin_users</code> di SQL                         |
| Konsistensi Kode    | Konsisten   | Semua 17 file PHP sudah menggunakan pola yang seragam                               |
| Kesiapan Production | Belum Siap  | Blocker T-01 & T-02 harus diselesaikan, <code>.env</code> perlu dikonfigurasi ulang |

Secara keseluruhan update ini berkualitas baik. Satu-satunya blocker adalah `admin_users` yang belum masuk ke file SQL schema, yang menyebabkan login admin tidak bisa berjalan pada instalasi baru. Setelah T-01 dan T-02 diselesaikan dan konfigurasi `.env` disesuaikan dengan environment production, aplikasi sudah siap untuk go-live.