LAPORAN PRAKTIKUM

WORKSHOP WEB DASAR

Dasar CSS

DISUSUN OLEH:

FIKA YUNITA

2025573010012

TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

2025/2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis. Shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul "Workshop Web Dasar" dengan baik dan tepat waktu. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak **Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc** telah membimbing penulis dalam menyusun laporan ini.

Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah Workshop Web Dasar pada Program Studi Teknik Informatika. Adapun tujuan dari Menyusun laporan ini Adalah untuk memenuhi laporan praktikum serta menambah pemahaman penulis mengenai dasar-dasar website menggunakan CSS. Dalam Menyusun laporan ini, penulis sangat menyadari atas kekurangan dalam laporan ini baik dari isi maupun struktur penulisannya. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan laporan penulis. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi serta menambah wawasan bagi pembaaca dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

..

Lhokseumawe, 05 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.1. Rumusan Masalah 1

1.3. Tujuan Praktikum 1

BAB II LANDASAN TEORI 3

2.1. Pengertian CSS 3

2.2. Cara Menghubungkan CSS 3

2.3. Selector dan Specificity 3

2.4. Box Model 3

2.5. Warna, Tipografi, dan Unit CSS 4

2.6. Flexbox 4

BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM 5

3.1. Persiapan Project Modul 3 5

3.2. Menghubungkan CSS ke HTML 6

3.3. Box Model 9

3.4. Tipografi 13

3.5. Flexbox 17

3.6. Latihan 1: Styling Komponen UI 20

3.7. Latihan 2: Layout Halaman Artikel (Flexbox) 23

3.8. Tugas 1: CSS Halaman Profil 26

BAB IV PENUTUP 33

4.1. Kesimpulan 33

4.2. Saran 33

DAFTAR PUSTAKA 34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi web saat ini menuntut tampilan website yang tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga menarik dan mudah digunakan. HTML sebagai dasar pembuatan website hanya berfungsi untuk menyusun struktur, sehingga diperlukan CSS (Cascading Style Sheets) untuk mengatur tampilan visual. CSS memungkinkan pengembang untuk mengatur warna, ukuran teks, layout, dan berbagai elemen desain lainnya. Dengan penggunaan CSS yang tepat, website dapat terlihat lebih profesional, rapi, dan nyaman bagi pengguna. Pada praktikum ini, dipelajari dasar-dasar CSS seperti cara menghubungkan CSS ke HTML, penggunaan selector dan specificity, box model, warna, tipografi, unit CSS, serta layout menggunakan Flexbox. Materi ini menjadi dasar penting dalam pengembangan web modern.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara menghubungkan CSS ke HTML?
2. Apa itu selector dan specificity dalam CSS?
3. Bagaimana cara kerja box model pada CSS?
4. Bagaimana mengatur warna, tipografi, dan unit CSS?
5. Bagaimana membuat layout menggunakan Flexbox?

1.3. Tujuan Praktikum

1. Memahami cara penggunaan CSS pada HTML
2. Mengetahui berbagai jenis selector dan specificity
3. Memahami konsep box model

4. Mampu mengatur tampilan dengan warna, font, dan unit CSS
5. Mampu membuat layout menggunakan Flexbox

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian CSS

CSS (Cascading Style Sheets) adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman web. CSS digunakan untuk mempercantik tampilan HTML seperti warna, layout, font, dan lainnya.

2.2. Cara Menghubungkan CSS

1. Inline CSS → langsung di tag HTML
2. Internal CSS → di dalam tag <style>
3. External CSS → file terpisah (paling disarankan)

2.3. Selector dan Specificity

Selector digunakan untuk memilih elemen HTML yang akan diberi style. Jenis selector:

- Element
- Class
- ID
- Attribute
- Pseudo-class

Specificity menentukan prioritas CSS yang digunakan.

2.4. Box Model

Box model terdiri dari:

- Content
- Padding

- Border
- Margin

Semua elemen HTML berbentuk kotak yang mengikuti konsep ini.

2.5. Warna, Tipografi, dan Unit CSS

CSS mendukung berbagai format warna seperti:

- Hex
- RGB
- HSL

Tipografi mengatur font, ukuran, dan jarak teks. Unit CSS terdiri dari px, rem, %, vh,vw.

2.6. Flexbox

Flexbox adalah metode layout untuk mengatur elemen secara fleksibel dalam satu baris atau kolom menggunakan display: flex.

BAB III
METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1.Persiapan Project Modul 3

Langkag-langkah

1. Membuka aplikasi Visual Studio Code
2. Membuka folder project Workshop Web Dasar
3. Membuat folder modul-3
4. Membuat file HTML dan CSS sesuai kebutuhan modul



Penjelasan: Gambar di atas menunjukkan struktur folder pada Modul 3 yang berisi file HTML dan CSS seperti box-model, flexbox, tipografi, serta file latihan. Struktur ini digunakan untuk mempermudah pengelolaan file selama praktikum CSS.

3.2. Menghubungkan CSS ke HTML

Keterangan:

Pada praktikum ini dilakukan pembuatan halaman HTML yang dihubungkan dengan CSS menggunakan tag <link>. Selain itu, ditambahkan beberapa elemen HTML dan diberikan style menggunakan CSS sehingga tampilan halaman web menjadi lebih rapi dan menarik.

a. Kode program Index.HTML

box-model.CSS U | box-model.html U | index.html U

2025573010012_Workshop_web_dasar > modul-3 > index.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="vierport" content="width=device, initial-scale=1.0">
        <title>BelajarCSS</title>
        <!-- External CSS: cara yang dianjur -->
         <link rel="stylesheet" href="styles.css">
    </head>
    <body>
        <!-- Inline CSS: cara yang dianjurkan -->
         <p style="color: red; font-weight: bold;">Teks merah inline.</p>
         <h1>Judul Halaman</h1>
         <p class="intro">Paragraf pengantar denga class intro.</p>
         <p>Paragraf biasa tanpa class.</p>
         <p id="khusus">Paragraf dengan ID khusus</p>
         <nav>
        <a href="#">Beranda</a>
        <a href="#" class="aktif">
            Tentang
        </a>
        <a href="#">Kontak</a>
    </nav>
    <section class="Kartu">
        <h2>Judul kartu</h2>
        <p>Isi paragraf pertama.</p>
        <p>Isi paragraf kedua.</p>
    </section>
    <input type="text" placeholder="Coba ketik...">
```

```html

    <p class="teks-biru"
    id="teks-merah">
warna apa kamu?
</p>
<p class="a b">
    Class A atau B?
</p>
    </body>

</html>
```

b. Kode Index.CSS

index.html U styles.css U

2025573010012_Workshop_web_dasar > modul-3 > styles.css > ...

```
/* styling semua elemen <h1> */
h1 {
    color: #2C3E50;
    font-size: 2rem;
}
/* styling semua elemen dengan class="intro" */
.intro {
    color: #27AE60;
    font-style: italic;
}
/* Styling elemen dengan id="khusus" */
#khusus {
    background-color: #FEF9E7;
    padding: 10px;
    border-left: 4px solit #F29C12
}
/* Selector type */
nav { background: #2C3E50; padding: 10px; }

/* Selector descendant */
nav a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    margin: 0 10px;
}

/* Pseudo-class */
nav a:hover { color: #F39C12;}

```

```
*/ Class */
.aktif { font-weight: bold;
border-bottom: 2px solit #F39C12;}

/* Direct child */
.kartu > h2 { color: #2471A3;}

/* Attribute selector */
input[type='text']:focus {
    border: 2px solid #BDC3C7;
    padding: 8px;
    border-radius: 4px;
}
    input[type='text']:focus {
        border-color: #2471A3;
        outline: none;

}

/* Siapa yang menang? */
/* (0,0,0,1) */
p { color: black; }
/* (0,0,1,0) - menang dari .teks-biru */
.teks-biru { color: blue; }
/* Dua class - sama specificity, */
/* yang terakhir menang */
.a { color: orange; }
.b { color: purple; }
/* <p class='a b'> purple */
```

HASIL:

Hasil dari praktikum ini adalah halaman web yang telah diberi tampilan menggunakan CSS, seperti perubahan warna teks, ukuran tulisan, dan tampilan layout yang lebih terstruktur.



Kesimpulan:

CSS dapat digunakan untuk mempercantik tampilan halaman HTML. Dengan adanya CSS, halaman web menjadi lebih rapi, menarik, dan mudah dipahami.

3.3.Box Model

Keterangan:

Pada praktikum ini dilakukan pengaturan tampilan elemen menggunakan konsep box model pada CSS. Box model terdiri dari margin, border, padding, dan content yang digunakan untuk mengatur jarak dan ukuran elemen sehingga tampilan halaman menjadi lebih rapi dan terstruktur.

a. Kode program HTML (box-model.html)

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Box Model</title>
    <link rel="stylesheet" href="box-model.CSS">
</head>
<body>
    <h1>CSS Box-Model</h1>

    <div class="kontak-a">
        kontak A (content-box)
    </div>

    <div class="kontak-b">
        kontak B (border-box)
    </div>

    <div class="demo-margin">
        <div class="anak-1">Anak-1</div>
        <div class="anak-2">Anak-2</div>

        <span class="kotak-inline-block">block 1<br>120x60</span><h2>demo display property</h2>
  <div class="demo-display">
    <p><strong>display: inline</strong> - elemen tidak mulai di baris baru, width/height
diabaikan:</p>
      <!-- span adalah inline secara default -->
      <span class="kotak-inline">span 1 (inline)</span>
      <span class="kotak-inline">span 2 (inline)</span>
```

```html
      <span class="kotak-inline">span 3 (inline)</span>

      <p style="margin-top: 15px;"><strong>display: inline-block</strong> -
          tidak mulai di baris baru, tapi bisa diatur width/height:</p>

      <span class="kotak-inline-block">block 2<br>120x60</span>
      <span class="kotak-inline-block">block 3<br>120x60</span>

      <p style="margin-top: 15px;"><strong>display: none</strong> -
          elemen disembunyikan sepenuhnya (tidak mengambil ruang):</p>

      <p>elemen sebelum yang disembunyikan.</p>
      <p style="display: none;">paragraf ini TIDAK tampil (display: none).</p>
      <p>elemen sesudahnya langsung mengisi ruang - tidak ada jarak kosong.</p>

      <h2>Demo Display Property</h2>
<div class="demo-display">
    <p><strong>display: inline</strong> – elemen tidak mulai di baris baru, width/height
diabaikan:</p>
    <!-- Span adalah inline secara default -->
    <span class="kotak-inline">Span 1 (inline)</span>
    <span class="kotak-inline">Span 2 (inline)</span>
    <span class="kotak-inline">Span 3 (inline)</span>

    <p style="margin-top: 15px;"><strong>display: inline-block</strong> –
```

```html

    <span class="kotak-inline-block">Blok 1<br>120x60</span>
    <span class="kotak-inline-block">Blok 2<br>120x60</span>
    <span class="kotak-inline-block">Blok 3<br>120x60</span>

    <p style="margin-top: 15px;"><strong>display: none</strong> –
        elemen disembunyikan sepenuhnya (tidak mengambil ruang):</p>

    <p>Elemen sebelum yang disembunyikan.</p>
    <p style="display: none;">Paragraf ini TIDAK tampil (display: none).</p>
    <p>Elemen sesudahnya langsung mengisi ruang – tidak ada jarak kosong.</p>
    </div>


</body>
</html>
```

b. Kode progam CSS (box-model.css)

index.html U | index.css U | box-model.html U | box-model.CSS U

2025573010012_Workshop_web_dasar > modul-3 > box-model.CSS > ...

```
/* RESET — selalu taruh di atas */
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body { padding: 20px; font-family: Arial; }

/* Kotak untuk demo box model */
.kotak-a, .kotak-b {
  width: 200px;
  padding: 20px;
  border: 4px solid #2471A3;
  margin-bottom: 20px;
  background: #D6EAF8;
}

/* Demo margin collapse */
.demo-margin {
  background: #FDECEA;
  padding: 10px;
}
.anak-1, .anak-2 {
  background: white;
  padding: 10px;
  margin: 15px 0;
  border: 1px solid #ccc;
}
```

```

.demo-display {
    margin-top: 20px;
    background: #F8F9FA;
    padding: 15px;
    border: 1px solid #ddd;
}

/* Span default adalah inline — width tidak berlaku */
.kotak-inline {
    display: inline;
    width: 150px;    /* DIABAIKAN karena inline */
    background: #FADBD8;
    padding: 5px 10px;
}

/* inline-block: inline tapi bisa diatur ukuran */
.kotak-inline-block {
    display: inline-block;
    width: 120px;
    height: 60px;
    background: #D5F5E3;
    padding: 5px;
    text-align: center;
    vertical-align: middle;
    border: 1px solid #27AE60;
}
```

Hasil:

Hasil dari praktikum ini menunjukkan bahwa setiap elemen memiliki jarak dan batas yang jelas. Penggunaan margin, padding, dan border membuat tampilan menjadi lebih teratur dan tidak saling bertumpuk.





Kesimpulan:

Box model pada CSS sangat penting untuk mengatur tata letak elemen pada halaman web. Dengan memahami box model, tampilan website dapat dibuat lebih rapi, terstruktur, dan nyaman dilihat.

3.4.Tipografi

Keterangan:

Pada praktikum ini dilakukan pengaturan tampilan teks pada halaman web menggunakan CSS. Pengaturan tipografi meliputi jenis font, ukuran teks, ketebalan huruf, serta perataan teks sehingga tampilan menjadi lebih menarik dan mudah dibaca.

a. Kode program (tipografi.html)

2025573010012_Workshop_web_dasar > modul-3 > tifografi.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Warna, Tipografi & Unit CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="tifografi.css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700&display=swap"
    rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <main class="container">
        <!-- Demo Format Warna -->
        <h1>Demo Warna CSS</h1>
        <p>Empat format warna berikut menghasilkan <strong>warna yang sama</strong>:</p>
        <div class="kotak-warna warna-hex">Hex<br>#3498DB</div>
        <div class="kotak-warna warna-rgb">RGB<br>rgb(52,152,219)</div>
        <div class="kotak-warna warna-rgba">RGBA<br>opacity 0.4</div>
        <div class="kotak-warna warna-hsl">HSL<br>hsl(204,70%,53%)</div>
        <div class="kotak-warna warna-var">CSS Var<br>--warna-utama</div>

        <!-- Demo Tipografi -->
        <h1>Demo Tipografi</h1>
        <h2>Heading 2 — font-size: 1.75rem</h2>
        <h3>Heading 3 — font-size: 1.25rem</h3>
        <p>Paragraf normal — font-size: 1rem, line-height: 1.7.</p>
        <p class="teks-besar">Teks besar — font-size: 1.25rem</p>
        <p class="teks-kecil">Teks kecil — font-size: 0.875rem, warna abu</p>
        <p class="teks-tengah">Teks rata tengah — text-align: center</p>
```

```html
        <p class="uppercase">Huruf kapital semua — text-transform: uppercase</p>
        <p>Link tanpa underline: <a href="#" class="no-underline">klik di sini</a></p>

        <!-- Demo Unit CSS -->
        <h1>Demo Unit CSS</h1>
        <p class="font-px">Font 16px — tidak berubah jika user zoom browser</p>
        <p class="font-rem">Font 1rem — ikut preferensi user (lebih accessible)</p>

        <!-- Hero section untuk demo vh -->
        <div class="hero">
            <p>Tinggi 50vh — setengah tinggi viewport</p>

            </div>
    </main>
</body>
</html>
```

b. Kode program (tipografi.css)

```
2025573010012_Workshop_web_dasar > modul-3 > # tifografi.CSS > ...
/* CSS Variables — definisikan di :root agar bisa dipakai global */
:root {
    --warna-utama:    #2E86C1;
    --warna-aksen:    #E74C3C;
    --warna-teks:     #2C3E50;
    --warna-bg:       #F8F9FA;
    --font-utama:     'Segoe UI', Arial, sans-serif;
    --radius:          8px;
}

body {
    background-color: var(--warna-bg);
    color:            var(--warna-teks);
    font-family:      var(--font-utama);
}

/* Demo format warna */
.warna-hex   { background-color: #3498DB; }
.warna-rgb   { background-color: rgb(52, 152, 219); }
.warna-rgba  { background-color: rgba(52, 152, 219, 0.4); }
.warna-hsl   { background-color: hsl(204, 70%, 53%); }
.warna-var   { background-color: var(--warna-utama); }

.kotak-warna {
    display: inline-block;
    width: 140px; height: 60px;
    margin: 5px; padding: 8px;
    color: white; font-size: 0.8rem;
    border-radius: var(--radius);
```

```
    vertical-align: top;
}

h1 {
    font-size:      2.5rem;         /* 40px jika root = 16px */
    font-weight:    700;
    line-height:    1.2;
    letter-spacing: -0.02em;        /* sedikit rapat untuk heading besar */
    color:          var(--warna-utama);
}

h2 {
    font-size:   1.75rem;
    font-weight: 600;
    margin-top:  1.5rem;
    margin-bottom: 0.5rem;
}

p {
    font-size:   1rem;              /* 16px */
    line-height: 1.7;               /* tanpa unit = relatif terhadap font-size */
    margin-bottom: 1rem;
}
.teks-besar  { font-size: 1.25rem; }
.teks-kecil  { font-size: 0.875rem; color: #777; }
.teks-tengah { text-align: center; }
.uppercase   { text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.08em; }
.no-underline { text-decoration: none; }
```

```

.container {
    max-width: 800px;       /* px: lebar maksimum */
    width: 90%;             /* %: 90% lebar parent, responsif */
    margin: 0 auto;         /* auto: center horizontal */
    padding: 0 1rem;        /* rem: padding kiri-kanan */
}
.hero {
    height: 50vh;           /* vh: setengah tinggi viewport */
    background: linear-gradient(135deg, var(--warna-utama), var(--warna-aksen));
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    color: white;
    font-size: 2rem;
}

/* Perbandingan px vs rem */
.font-px  { font-size: 16px; }    /* tidak berubah jika user ubah preferensi */
.font-rem { font-size: 1rem; }    /* ikut preferensi user — lebih accessible */
```

Hasil:

Hasil dari praktikum ini menunjukkan bahwa teks pada halaman web memiliki tampilan yang lebih jelas dan menarik. Penggunaan font, ukuran, dan pengaturan teks membuat isi halaman lebih mudah dibaca.

Kesimpulan:

Tipografi dalam CSS sangat penting untuk meningkatkan keterbacaan dan keindahan tampilan halaman web. Dengan pengaturan yang tepat, teks dapat terlihat lebih rapi dan nyaman dibaca.

3.5.Flexbox

Keterangan:

Pada praktikum ini digunakan CSS Flexbox untuk mengatur tata letak eleman pada halaman web. Flexbox memudahkan dalam Menyusun elemen secara fleksibel, baik secara horizontal maupun vertical sehingga tampilan menjadi lebih rapi dan responsif.

a. Kode Program (flexbox.html)

2025573010012_Workshop_web_dasar > modul-3 > flexbox.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Flexbox</title>
  <link rel="stylesheet" href="flexbox.css">
</head>
<body>
  <h1>Demo Flexbox</h1>
  <!-- Demo 1: Navbar -->
  <nav class="navbar">
   <div class="logo">WebKu</div>
        <ul class="nav-links">
            <li><a href="#">Beranda</a></li>
            <li><a href="#">Blog</a></li>
            <li><a href="#">Kontak</a></li>
        </ul>
   <button class="btn-masuk">Masuk</button>
  </nav>

   <!-- Demo 2: Card grid -->
   <h2>Kartu Produk</h2>
   <div class="kartu-container">
      <div class="kartu">
                <h3>Produk A</h3>
                <p>Deskripsi produk yang cukup panjang. </p>
                <button>Beli</button>
        </div>
   <div class="kartu">
```

```html
        <h3>Produk B</h3>
         <p>Deskripsi singkat.</p>
          <button>Beli</button>
   </div>
   <div class="kartu">
     <h3>Produk C</h3>
     <p>Deskripsi produk dengan teks yang lebih panjang dari yang lain.</p>
     <button>Beli</button>
   </div>
</div>

<!-- Demo 3: Centering -->
<div class="kotak-tengah">
  <p>Saya di tengah!</p>
</div>
</body>
</html>
```

b. Kode program (flexbox.css)

2025573010012_Workshop_web_dasar > modul-3 > # flexbox.css > *

```css
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0; padding: 0;
}
body { font-family: Arial;
       padding: 20px; }

/* — Navbar — */
.navbar {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  background: #2C3E50;
  padding: 0.75rem 1.5rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
}
.logo { color: white;
        font-weight: bold; }
.nav-links {
  display: flex;

   list-style: none;
  gap: 1.5rem;
}
.nav-links a { color: #ECF0F1;
  text-decoration: none; }
.btn-masuk {
  background: #E74C3C;
  color: white; border: none;
```

```
  padding: 0.4rem 1rem;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}

/* — Card Grid — */
.kartu-container {
  display: flex;
  gap: 1rem;
  flex-wrap: wrap;
  margin-bottom: 1.5rem;
}
.kartu {
  flex: 1;
  min-width: 180px;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 8px;
  padding: 1rem;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
}
.kartu button {
  margin-top: auto;
  padding: 0.4rem;
  background: #2E86C1;
  color: white; border: none;
  border-radius: 4px;
```

```
  cursor: pointer;
}

/* — Centering — */
.kotak-tengah {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 120px;
  background: #D5F5E3;
  border-radius: 8px;
}
```

Hasil:

Hasil dari praktikum ini menunjukkan bahwa elemen pada halaman web dapat disusun dengan lebih rapi teratur menggunakan Flexbox. Tata letak menjadi fleksibel dan mudah diatur.

Teks merah inline.

Judul Halaman

Paragraf pengantar denga class intro.

Paragraf biasa tanpa class.

Paragraf dengan ID khusus

Beranda Tentang Kontak

Judul kartu

Isi paragraf pertama.

Isi paragraf kedua.

Coba ketik...

warna apa kamu?

Class A atau B?

Kesimpulan:

Flexbox merupakan salah satu fitur CSS yang sangat berguna untuk mengatur layout halaman web. Dengan Flexbox, elemen dapat disusun dengan lebih mudah, rapi, dan responsif.

3.6. Latihan 1: Styling Komponen UI

Keterangan:

Pada latihan ini dibuat beberapa komponen antarmuka (User Interface) menggunakan CSS, yaitu tombol (button), badge, dan alert box. Styling dilakukan

untuk memberikan tampilan yang lebih menarik serta meningkatkan interaksi pengguna.

a. Kode program (Latihan-1.html)

```
2025573010012_Workshop_web_dasar > modul-3 > latihan-1.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Latihan 1</title>
6      <link rel="stylesheet" href="latihan-1.css">
7  </head>
8  <body>
9
10     <h2>Button</h2>
11     <button class="btn btn-primary">Primary</button>
12     <button class="btn btn-secondary">Secondary</button>
13     <button class="btn btn-danger">Danger</button>
14     <button class="btn btn-outline">Outline</button>
15
16     <h2>Badge</h2>
17     <span class="badge badge-success">Success</span>
18     <span class="badge badge-warning">Warning</span>
19     <span class="badge badge-danger">Danger</span>
20
21     <h2>Alert</h2>
22     <div class="alert alert-success">✅ Data berhasil disimpan</div>
23     <div class="alert alert-warning">⚠️ Periksa kembali input</div>
24     <div class="alert alert-error">❌ Terjadi kesalahan</div>
25
26 </body>
27 </html>
```

b. Kode program (Latihan-1css)

```
2025573010012_Workshop_web_dasar > modul-3 > # latihan-1.css > ...
1  body {
2      font-family: Arial, sans-serif;
3      padding: 20px;
4  }
5
6  /* BUTTON */
7  .btn {
8      padding: 10px 16px;
9      border-radius: 8px;
10     border: none;
11     cursor: pointer;
12     font-weight: bold;
13     transition: 0.3s;
14     margin: 5px;
15 }
16
17 .btn-primary {
18     background: #007bff;
19     color: white;
20 }
21
22 .btn-secondary {
23     background: #6c757d;
24     color: white;
25 }
26
27 .btn-danger {
28     background: #dc3545;
29     color: white;
```

```
}

.btn-outline {
    background: transparent;
    border: 2px solid #007bff;
    color: #007bff;
}

/* HOVER EFFECT */
.btn:hover {
    transform: scale(1.05);
    opacity: 0.9;
}

/* BADGE */
.badge {
    padding: 5px 10px;
    border-radius: 20px;
    color: white;
    font-size: 12px;
    margin: 5px;
}

.badge-success {
    background: green;
}

.badge-warning {
```

```
    background: orange;
}

.badge-danger {
    background: red;
}

/* ALERT */
.alert {
    padding: 15px;
    border-radius: 8px;
    margin: 10px 0;
    color: white;
}

.alert-success {
    background: green;
}

.alert-warning {
    background: orange;
}

.alert-error {
    background: red;
}
```

Hasil:

Hasil dari latihan ini adalah tampilan halaman web yang berisi komponen UI seperti tombol, badge, dan alert yang telah diberi styling sehingga terlihat lebih rapi dan menarik.



Keterangan:

Tampilan di atas merupakan hasil dari latihan 1 yang menampilkan komponen UI seperti tombol, badge, dan alert yang telah diberi styling menggunakan CSS sehingga terlihat lebih menarik.

3.7.Latihan 2: Layout Halaman Artikel (Flexbox)

Keterangan:

Pada latihan ini dibuat layout halaman artikel menggunakan CSS Flexbox yang terdiri dari header, hero section, konten utama, sidebar, dan footer.

a. Kode program (Latihan-2.html)

2025573010012_Workshop_web_dasar > modul-3 > latihan-2.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Latihan 2</title>
    <link rel="stylesheet" href="latihan-2.css">
</head>
<body>

    <!-- HEADER -->
    <header class="navbar">
        <div class="logo">MyBlog</div>
        <nav class="menu">
            <a href="#">Home</a>
            <a href="#">Artikel</a>
            <a href="#">About</a>
        </nav>
        <button class="subscribe">Subscribe</button>
    </header>

    <!-- HERO -->
    <section class="hero">
        <h1>Judul Artikel Keren</h1>
        <p>Oleh Admin | 7 April 2026</p>
        <img src="https://picsum.photos/800/300" alt="cover">
    </section>

    <!-- BODY -->
    <main class="container">
```

```html
        <article class="content">
            <p>
                Ini adalah isi artikel. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
            </p>
        </article>

        <aside class="sidebar">
            <h3>Sidebar</h3>
            <p>Konten tambahan</p>
        </aside>
    </main>

    <!-- FOOTER -->
    <footer class="footer">
        <div>Tentang</div>
        <div>Kategori</div>
        <div>Media Sosial</div>
    </footer>

</body>
</html>
```

b. Kode program (Latihan-2.css)

```
2025573010012_Workshop_web_dasar > modul-3 > # latihan-2.css > body
:root {
    --primary: #2c3e50;
    --secondary: #18bc9c;
    --font: Arial, sans-serif;
}

body {
    margin: 0;
    font-family: var(--font);
}

/* NAVBAR */
.navbar {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    background: var(--primary);
    color: white;
    padding: 15px 20px;
}

.menu a {
    margin: 0 10px;
    color: white;
    text-decoration: none;
}

.subscribe {
    background: var(--secondary);
```

```
    border: none;
    padding: 8px 12px;
    color: white;
    border-radius: 5px;
}

/* HERO */
.hero {
    text-align: center;
    padding: 20px;
}

.hero img {
    width: 100%;
    max-width: 800px;
    border-radius: 10px;
}

/* BODY */
.container {
    display: flex;
    padding: 20px;
}

.content {
    width: 70%;
    padding-right: 20px;
}
```

```

.sidebar {
    width: 30%;
    background: #f4f4f4;
    padding: 10px;
    border-radius: 8px;
}

/* FOOTER */
.footer {
    display: flex;
    justify-content: space-around;
    background: var(--primary);
    color: white;
    padding: 20px;
}
```

Hasil:

Hasil dari latihan ini adalah tampilan halaman artikel dengan susunan layout yang rapi menggunakan Flexbox, di mana konten utama dan sidebar ditampilkan berdampingan sehingga terlihat lebih terstruktur.



Keterangan:

Tampilan di atas merupakan hasil layout halaman artikel yang dibuat menggunakan Flexbox sehingga terlihat rapi dan responsif.

3.8. Tugas 1: CSS Halaman Profil

Keterangan:

Pada tugas ini dibuat sebuah halaman profil dengan styling CSS yang lengkap. Halaman terdiri dari header, navbar, section tentang, keahlian, form kontak, dan footer. Styling dilakukan menggunakan CSS dasar, Flexbox, serta CSS Variables.

a. Kode program (tugas.html)

```
2025573010012_Workshop_web_dasar > modul-3 > tugas-1 > index.html > html > body
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Profil Diri</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<!-- HEADER -->
<header>
    <h1>Profil Diri</h1>
</header>

<!-- NAVBAR -->
<nav class="navbar">
    <a href="#tentang">Tentang</a>
    <a href="#keahlian">Keahlian</a>
    <a href="#pengalaman">Pengalaman</a>
    <a href="#kontak">Kontak</a>
</nav>

<!-- MAIN -->
<main>

<!-- TENTANG -->
<section id="tentang">
    <img src="profil.jpeg" alt="Foto profil saya" width="150"
```

```
    <div>
        <h2>Tentang Saya</h2>
        <p><b>Nama:</b> Fika Yunita</p>
        <p><b>Jurusan:</b> Teknik Informatika</p>
        <p><b>Universitas:</b> Politeknik Negeri Lhokseumawe</p>
        <p>
            Saya adalah mahasiswa yang sedang belajar membuat website sederhana
            menggunakan HTML dan CSS.
        </p>
    </div>
</section>

<!-- KEAHLIAN -->
<section id="keahlian">
    <h2>Keahlian</h2>
    <ul>
        <li>HTML Dasar</li>
        <li>CSS Dasar</li>
        <li>Microsoft Word</li>
        <li>Komunikasi</li>
    </ul>
</section>

<!-- PENGALAMAN -->
<section id="pengalaman">
```

```html
        <h2>Pengalaman</h2>
        <ol>
            <li>Membuat halaman profil sederhana</li>
            <li>Belajar dasar HTML dan CSS</li>
            <li>Mengerjakan tugas praktikum</li>
        </ol>
    </section>

    <!-- KONTAK -->
    <section id="kontak">
        <h2>Kontak</h2>

        <form>
            <div>
                <label for="nama">Nama:</label>
                <input id="nama" type="text" placeholder="Masukkan nama">
            </div>

            <div>
                <label for="email">Email:</label>
                <input id="email" type="email" placeholder="Masukkan email">
            </div>

            <div>
                <label for="subjek">Subjek:</label>
```

```html
                <select id="subjek">
                    <option>Pertanyaan</option>
                    <option>Kerja Sama</option>
                </select>
            </div>

            <div>
                <label for="pesan">Pesan:</label>
                <textarea id="pesan" rows="4"
                placeholder="Halo, saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai profil ini."></textarea>
            </div>

            <button type="submit">Kirim</button>
        </form>
    </section>

    </main>

    <!-- FOOTER -->
    <footer>
        <p>Fika Yunita - 2026</p>
        <p>GitHub | LinkedIn</p>
    </footer>
```

```html
    </body>
    </html>
```

b. Kode program (tugas.css)

2025573010012_Workshop_web_dasar > modul-3 > tugas-1 > # style.css >

```
/* ====================
   1. RESET & BASE
==================== */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

:root {
    --warna-utama: #6a5acd;
    --warna-kedua: #f4f4f4;
    --warna-gelap: #333;
    --warna-terang: #fff;
    --warna-aksen: #ff7a00;

    --font-utama: 'Segoe UI', sans-serif;
}

body {
    font-family: var(--font-utama);
    background-color: var(--warna-kedua);
    line-height: 1.6;
}

/* ====================
   2. HEADER
==================== */
header {
```

```
    background: linear-gradient(to right, #6a5acd, #836fff);
    color: var(--warna-terang);
    text-align: center;
    padding: 20px;
}

/* ====================
   3. NAVBAR
==================== */
.navbar {
    display: flex;
    justify-content: center;
    gap: 20px;
    background-color: var(--warna-utama);
    padding: 10px;

    position: sticky;
    top: 0;
}

.navbar a {
    color: var(--warna-terang);
    text-decoration: none;
    padding: 8px 12px;
    transition: 0.3s;
}

.navbar a:hover {
```

```
    background-color: var(--warna-aksen);
    border-radius: 5px;
}

/* ====================
   4. MAIN
   ==================== */
main {
    padding: 20px;
}

/* ====================
   5. SECTION TENTANG
   ==================== */
#tentang {
    display: flex;
    gap: 20px;
    align-items: center;
    margin-bottom: 30px;
}

#tentang img {
    border-radius: 50%;
    object-fit: cover;
}

/* ====================
   6. SECTION KEAHLIAN
```

```
   ==================== */
#keahlian ul {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 10px;
    list-style: none;
}

#keahlian li {
    background-color: var(--warna-utama);
    color: white;
    padding: 8px 12px;
    border-radius: 20px;
}

/* ====================
   7. SECTION PENGALAMAN
   ==================== */
#pengalaman {
    margin: 30px 0;
}

/* ====================
   8. FORM KONTAK
   ==================== */
form {
    max-width: 500px;
}
```

```
form div {
    margin-bottom: 15px;
}

label {
    display: block;
    margin-bottom: 5px;
}

input,
select,
textarea {
    width: 100%;
    padding: 10px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
}

button {
    background-color: var(--warna-utama);
    color: white;
    padding: 10px 15px;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
}

button:hover {
    background-color: var(--warna-aksen);
```

```
}

/* ====================
   9. FOOTER
   ==================== */
footer {
    background-color: var(--warna-gelap);
    color: var(--warna-terang);
    text-align: center;
    padding: 15px;
    margin-top: 30px;
}
```

Hasil:

Hasil dari tugas ini Adalah halaman profil yang memiliki tampilan rapi dan terstuktur, denga menggunakan warna, layout, dan komponen yang konsisten sehingga lebih menarik dan mudahdi gunakan.





Keterangan:

Tampilan diatas merupakan halaman profil yang telah diberi styling CSS sehingga terlihat lebih rapi, menarik, dan terstuktur.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunakan HTML dan CSS sangat penting dalam pembuatan halaman web. HTML digunakan untuk menyusun struktur halaman, sedangkan CSS digunakan untuk mempercantik tampilan. Pada praktikum ini telah dipelajari pembuatan komponen UI seperti tombol, badge, dan alert, serta pembuatan layout halaman menggunakan Flexbox. Selain itu, pembuatan halaman profil juga menunjukkan bagaimana menggabungkan berbagai komponen menjadi satu tampilan yang utuh, rapi, dan terstruktur.Dengan menggunakan CSS, tampilan website menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh pengguna.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan praktikum ini adalah:

1. Perlu lebih banyak latihan dalam menggunakan CSS agar semakin mahir dalam membuat tampilan web.
2. Disarankan untuk mempelajari teknik lanjutan seperti responsive design agar tampilan dapat menyesuaikan berbagai ukuran layar.
3. Mahasiswa diharapkan lebih teliti dalam penulisan kode agar menghindari kesalahan (error).

DAFTAR PUSTAKA

Mozila Developer Network. HTML & CSS Documentation. https://developer.mozilla.org/

W3Schools. HTML, CSS, dan Flexbox Tutorial. https://www.w3schools.com/

CSS-Tricks. A Complete Guide to Flexbox. https://css-tricks.com/

WHATWG. HTML Living Standard. https://html.spec.whatwg.org/