



Program Studi Statistika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Jakarta

Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi (User Manual)



Qualitytics Dashboard Analisis Regresi Logistik Biner Berbasis R Shiny



Lintang Djenar
1314624005



Mutiara Syaka
1314624006



Nabilah Az-Zahrah
1314624007



Divani Cantika
1314624033



Glory Jovanca
1314624036



Fikri Fadila
1314624064

Dosen Pengampu: Faroh Ladayya, M.Si.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
1. PENDAHULUAN	3
1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen	3
1.2 Deskripsi Umum System	3
1.2.1 Deskripsi Umum Aplikasi	3
1.2.2 Deskripsi Umum Kebutuhan Aplikasi	3
1.3 Deskripsi Dokumen	3
2. PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN	3
2.1 Perangkat Lunak	3
2.2 Perangkat Keras	3
2.3 Jaringan	3
2.4 Pengguna Aplikasi	3
3. MENU DAN CARA PENGGUNAAN	4
3.1 Struktur Menu	4
3.2 Panduan Penggunaan	4
3.2.1 Akses Aplikasi	4
3.2.2 Halaman Beranda (Home)	4
3.2.3 Manajemen Data (Unggah Data)	4
3.2.3.1 Panel Unggah Data (Input)	5
3.2.3.2 Indikator Status	5
3.2.3.3 Pratinjau Dataset	5
3.2.4 Eksplorasi Data (EDA)	5
3.2.4.1 Data Summary (Statistik Deskriptif)	6
3.2.4.2 Visualisasi Distribusi	7
3.2.4.3 Matriks Korelasi (Heatmap)	8
3.2.4.4 Uji Multikolinearitas (VIF)	9
3.2.5 Pemodelan (Modeling)	10
3.2.5.1 Konfigurasi Model	10
3.2.5.2 Analisis Model (Output)	10
3.2.5.2.1 Estimasi dan Koefisien	10
3.2.5.2.2 Visualisasi Koefisien	11
3.2.5.2.3 Uji Multikolinearitas (VIF)	12
3.2.6 Evaluasi Model (Evaluation)	12
3.2.6.1 Matriks Evaluasi	13

3.2.6.1.1 Confusion Matrix	13
3.2.6.1.2 Metrik Performa	13
3.2.6.2 Visualisasi dan Interpretasi	14
3.2.5.6.1 Kurva ROC dan AUC	14
3.2.5.6.2 Interpretasi Otomatis	14
3.2.6.3 Diagnostik dan Uji Asumsi	15
3.2.6.3.1 Uji Multikolinearitas (VIF)	15
3.2.6.3.2 Hosmer-Lemeshow Goodness-of-Fit	16
3.2.7 Prediksi	16
3.2.7.1 Hasil Klasifikasi Data Baru	17
3.2.7.2 Ringkasan Hasil Prediksi	17



1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen

Dokumen user manual Aplikasi Qualytics ini dibuat untuk tujuan sebagai berikut:

- a) Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi Qualytics untuk pengguna.
- b) Menjelaskan fungsi setiap fitur serta memberikan pemahaman mengenai interpretasi hasil analisis statistik yang dihasilkan oleh aplikasi.

1.2 Deskripsi Umum System

1.2.1 Deskripsi Umum Aplikasi

Qualytics merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk memudahkan proses analisis statistik, khususnya pada pemodelan Regresi Logistik Biner. Aplikasi ini mengintegrasikan pengolahan data, eksplorasi dan evaluasi dalam satu antarmuka yang intuitif.

1.2.2 Deskripsi Umum Kebutuhan Aplikasi

Sistem memerlukan data input berupa berkas .csv atau .xlsx yang bersih guna memastikan akurasi hasil model dan validitas uji diagnostik.

1.3 Deskripsi Dokumen

Dokumen ini dibuat untuk memberikan panduan penggunaan aplikasi Qualytics. Dokumen ini berisikan informasi kebutuhan teknis, panduan langkah-langkah, Evaluasi, dan Prediksi, hingga penjelasan mengenai interpretasi output statistik yang diberikan oleh sistem.

2. PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN

2.1 Perangkat Lunak

Kebutuhan perangkat lunak yang dapat menjalankan aplikasi Qualytics ini adalah Web Brower seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Aplikasi diakses melalui platform shinyapps.io sehingga tidak memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan oleh pengguna.

2.2 Perangkat Keras

Kebutuhan perangkat keras yang diperlukan adalah laptop, tablet, atau handphone dengan spesifikasi minimal RAM 4GB disarankan untuk kelancaran pemrosesan data yang besar serta layar dengan resolusi minimal 1366 x 768 piksel untuk tampilan antarmuka yang optimal.

2.3 Jaringan

Dibutuhkan koneksi internet yang stabil untuk mengakses aplikasi secara online dan melakukan sinkronisasi dengan server pemrosesan data.

2.4 Pengguna Aplikasi

Aplikasi ini ditujukan bagi mahasiswa, peneliti maupun praktisi yang memerlukan alat bantu untuk melakukan analisis regresi logistik biner secara efisien, akurat dan berbasis antarmuka yang mudah dipahami tanpa harus melakukan perhitungan manual.

3. MENU DAN CARA PENGGUNAAN

3.1 Struktur Menu


Aplikasi disusun berdasarkan alur kerja sebagai berikut: Beranda, Unggah Data, Eksplorasi (EDA), Pemodelan, Evaluasi dan Prediksi.

3.2 Panduan Penggunaan

3.2.1 Akses Aplikasi

Pengguna dapat mengakses aplikasi Qualytics melalui tautan resmi berikut: <https://qualytics-analytics.shinyapps.io/Project-RShiny-Qualytics/>.


3.2.2 Halaman Beranda (Home)



Gambar 3.1 Tampilan beranda Aplikasi Qualytics

Setelah mengakses tautan tersebut, pengguna akan diarahkan ke halaman beranda aplikasi. Bagian ini dirancang untuk memberikan pemahaman awal mengenai fungsi sistem serta alur operasional yang harus diikuti oleh pengguna.

3.2.3 Manajemen Data (Unggah Data)




Gambar 3.2 Tampilan menu Unggah Data Aplikasi Qualytics

Menu ini berfungsi sebagai menu pertama bagi pengguna untuk menginput dataset ke dalam sistem aplikasi Qualytics.

3.2.3.1 Panel Unggah Data (Input)

Pengguna dapat menekan tombol “Browse...” untuk memilih file dataset yang tersimpan pada perangkat. Aplikasi mendukung dua format berkas utama yaitu .csv dan .xlsx. Untuk berkas bertipe .csv pengguna dapat menyesuaikan “Pemisah Kolom” (Koma atau Titik koma) agar struktur data terbaca dengan benar oleh sistem. Berikut tampilan apabila telah menginput file:



Gambar 3.3 Tampilan menu Unggah data setelah mengupload file

3.2.3.2 Indikator Status


Setelah berkas diupload sistem akan menampilkan nontifikasi “upload complete” dan memberikan informasi ringkas mengenai dataset seperti jumlah baris dan kolom yang berhasil terbaca seperti yang terlihat pada Gambar 3.3.

3.2.3.3 Pratinjau Dataset

Setelah proses unggah selesai dataset akan ditampilkan secara otomatis pada panel Pratinjau Dataset. Pengguna dapat menggunakan kolom “Search” untuk mencari nilai atau observasi dari dataset.

3.2.4 Eksplorasi Data (EDA)


Untuk melihat gambaran karakteristik dataset sebelum masuk ke tahap pemodelan pengguna dapat mengklik menu “Eksplorasi”.



Gambar 3.4 Tampilan menu Eksplorasi data yang telah diupload sebelumnya

Pada menu ini terdapat 4 panel utama yang akan muncul yaitu:


3.2.4.1 Data Summary (Statistik Deskriptif)



Gambar 3.5 Tampilan menu Eksplorasi panel Data Summary

Sistem menampilkan tabel ringkasan data seperti tipe variabel, nama variabel, jumlah missing value, tingkat kelengkapan data, mean, standar deviasi, dan histogram.


Jika mengklik salah satu baris manapun maka akan muncul penjelasan statistik yang lebih sederhana seperti gambar 3.6



Gambar 3.6 Tampilan menu Eksplorasi panel Data Summary rincian statistic class

3.2.4.2 Visualisasi Distribusi

Pada panel ini pengguna cukup memilih variable dari dropdown menu seperti pada gambar 3.7




Gambar 3.7 Tampilan menu Eksplorasi panel Data visualisasi distribusi

kemudian sistem akan memvisualisasikan sebaran data berdasarkan variable prediktor tertentu beserta keterangan interpretasinya seperti gambar 3.8

Pilih Variabel Prediktor:

Id

Distribusi Numerik: Id



Interpretasi Statistik:

Berdasarkan histogram di atas, variabel numerik **Id** menunjukkan ukuran tendensi sentral dengan rata-rata **1076720.23** dan median **1171795**.

Perbandingan antara rata-rata dan median mengindikasikan bahwa distribusi data ini **cenderung negatif (left-skewed)**.

Gambar 3.8 Tampilan menu Eksplorasi panel Data visualisasi distribusi

3.2.4.3 Matriks Korelasi (Heatmap)

kemudian sistem akan memvisualisasikan sebaran data berdasarkan variable prediktor tertentu beserta keterangan interpretasinya seperti gambar 3.8. jika pengguna scroll ke bawah menu eksplorasi maka akan terlihat panel matriks korelasi, panel ini menampilkan visualisasi korelasi menggunakan heatmap berbasis gradasi warna.



Gambar 3.9 Tampilan menu Eksplorasi panel Matriks Korelasi

3.2.4.4 Uji Multikolinearitas (VIF)

Setelah panel matriks maka dibawahnya akan terlihat uji multikolinearitas (VIF). Pengguna bisa melakukan uji diagnostik dengan memilih variabel respon (Y) pada menu dropdown. Nanti sistem akan secara otomatis menghitung nilai GVIF dan DF untuk setiap variabel prediktor. Aplikasi akan memberikan output status "Aman" jika tidak ditemukan masalah multikolinearitas yang menjamin model regresi yang akan dibangun nanti memiliki variabel bebas yang independen.

Uji Multikolinearitas (VIF)

Setup Variabel Respon
Sistem perlu menjalankan regresi di balik layar untuk menghitung nilai VIF. Silakan pilih variabel target (Y) Anda

Variabel Respon (Y)
Class

VARIABEL_PREDIKTOR	GVIF	DF	GVIF_PANGKAT_1_2DF
Id	1.0585	1	1.0288
Cl.thickness	1.1873	1	1.0896
Cell.size	2.82	1	1.6793
Cell.shape	2.7627	1	1.6621
Marg.adhesion	1.186	1	1.089
Epith.c.size	1.3509	1	1.1623
Bare.nuclei	1.181	1	1.0868
Bl.cromatin	1.2175	1	1.1034
Normal.nucleoli	1.2249	1	1.1067
Mitoses	1.0421	1	1.0208

Aman: Tidak ditemukan masalah multikolinearitas antar variabel prediktor.


Gambar 3.10 Tampilan menu Eksplorasi panel uji multikolinearitas

3.2.5 Pemodelan (Modeling)

Menu Pemodelan (Modeling) digunakan untuk membangun model regresi logistik berdasarkan dataset yang telah diunggah. Pada menu ini, pengguna dapat memilih variabel respon (Y), variabel prediktor (X), serta mengatur parameter pemodelan sebelum menjalankan proses estimasi. Setelah model berhasil dibangun, aplikasi menampilkan hasil analisis berupa estimasi dan koefisien model, visualisasi koefisien, serta hasil uji multikolinearitas (VIF) untuk membantu pengguna mengevaluasi kelayakan model yang dihasilkan.

3.2.5.1 Konfigurasi Model

Halaman Konfigurasi Model digunakan untuk menentukan model regresi logistik yang akan dibangun. Pengguna memilih variabel respon (Y), variabel prediktor (X), serta mengatur parameter yang diperlukan sebelum menjalankan proses pemodelan. Setelah konfigurasi selesai, klik tombol Bangun Model untuk menghasilkan model regresi logistik dan menampilkan hasil analisis pada tab Estimasi & Koefisien, Visualisasi Koefisien, dan Uji Multikolinearitas (VIF).




Gambar 3.11 Tampilan menu Konfigurasi Model Dashboard Regresi Logistik

3.2.5.2 Analisis Model (Output)

3.2.5.2.1 Estimasi dan Koefisien

Menu Estimasi dan Koefisien menampilkan hasil pembentukan model regresi logistik setelah pengguna menekan tombol Bangun Model. Halaman ini menyajikan ringkasan model beserta tabel koefisien yang memuat nilai Estimate, Standard Error, Z-Value, Odds Ratio, dan P-Value untuk setiap variabel prediktor. Selain itu, aplikasi secara otomatis menampilkan daftar variabel yang signifikan berdasarkan


nilai P-Value yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) yang telah ditentukan, sehingga memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi variabel yang berpengaruh terhadap variabel respon.




Gambar 3.12 Tampilan menu Pemodelan pada panel Estimasi dan Koefisien

3.2.5.2.2 Visualisasi Koefisien

Menu Visualisasi Koefisien menampilkan grafik estimasi koefisien regresi logistik untuk setiap variabel prediktor yang digunakan dalam model. Titik pada grafik menunjukkan nilai estimasi koefisien, sedangkan garis horizontal menunjukkan interval kepercayaan. Visualisasi ini membantu pengguna melihat arah pengaruh (positif atau negatif) serta membandingkan besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel respon.






Gambar 3.13 Tampilan menu Pemodelan pada panel Visualisasi Koefisien

3.2.5.2.3 Uji Multikolinearitas (VIF)


Menu Uji Multikolinearitas (VIF) digunakan untuk mendeteksi adanya hubungan yang tinggi antar variabel prediktor dalam model regresi logistik. Hasil pengujian ditampilkan dalam bentuk tabel yang memuat nilai GVIF, DF, dan $GVIF_{\frac{1}{2 \times DF}}$ untuk setiap variabel. Selain itu, aplikasi memberikan informasi secara otomatis mengenai ada atau tidaknya masalah multikolinearitas berdasarkan nilai VIF yang diperoleh.



Gambar 3.14 Tampilan menu Pemodelan pada panel Uji Multikolinearitas (VIF)

3.2.6 Evaluasi Model (Evaluation)

Menu Evaluasi Model (Evaluation) digunakan untuk menilai kinerja model regresi logistik yang telah dibangun. Pada menu ini ditampilkan Confusion Matrix, metrik performa (Accuracy, Precision, Recall, Specificity, dan F1-Score), kurva ROC beserta nilai AUC, serta diagnostik dan uji asumsi yang meliputi Uji Multikolinearitas (VIF) dan Hosmer-Lemeshow Goodness-of-Fit. Selain itu, aplikasi juga memberikan interpretasi otomatis untuk membantu pengguna memahami kualitas dan kelayakan model secara lebih mudah.




Gambar 3.15 Tampilan menu Evaluasi Model (Evaluation)

3.2.6.1 Matriks Evaluasi

3.2.6.1.1 Confusion Matrix

Menu Confusion Matrix menampilkan hasil perbandingan antara kelas aktual dengan kelas hasil prediksi model pada data uji. Tabel ini menunjukkan jumlah prediksi yang benar maupun salah untuk setiap kelas, sehingga pengguna dapat mengevaluasi kemampuan model dalam melakukan klasifikasi.



Gambar 3.16 Tampilan menu Evaluasi Model pada panel Confusion Matrix

3.2.6.1.2 Metrik Performa

Menu Metrik Performa menampilkan nilai ukuran kinerja model regresi logistik berdasarkan hasil klasifikasi pada data uji. Metrik yang disajikan meliputi Accuracy, Precision, Recall (Sensitivity), Specificity, dan F1-Score, sehingga pengguna dapat menilai tingkat ketepatan serta kemampuan model dalam mengklasifikasikan data.

Metrik Performa


METRIK	NILAI
Akurasi (Accuracy)	96.70 %
Presisi (Precision)	95.70 %
Sensitivitas (Recall)	94.68 %
Spesifisitas (Specificity)	97.77 %
F1-Score	95.19 %

Gambar 3.17 Tampilan menu Evaluasi Model pada panel Metrik Performa

3.2.6.2 Visualisasi dan Interpretasi

3.2.5.6.1 Kurva ROC dan AUC

Menu Kurva ROC dan AUC menampilkan grafik Receiver Operating Characteristic (ROC) beserta nilai Area Under the Curve (AUC) untuk mengevaluasi kemampuan model dalam membedakan dua kelas. Semakin mendekati nilai 1, semakin baik kemampuan model dalam melakukan klasifikasi. Nilai AUC yang ditampilkan memberikan gambaran tingkat performa model secara keseluruhan.



Gambar 3.18 Tampilan menu Evaluasi Model pada panel Kurva ROC dan AUC

3.2.5.6.2 Interpretasi Otomatis

Menu Interpretasi Otomatis menyajikan ringkasan hasil evaluasi model secara otomatis berdasarkan hasil analisis yang diperoleh. Informasi yang ditampilkan meliputi tingkat keandalan model, kondisi multikolinearitas, serta kelayakan model berdasarkan hasil pengujian. Fitur ini membantu pengguna memahami kualitas model tanpa harus melakukan interpretasi secara manual.

💡 Interpretasi

Secara garis besar, model ini **memiliki tingkat keandalan yang sangat tinggi** dalam mengklasifikasikan data (akurasi: 96.7%).

Pemilihan variabel prediktor dinilai efisien dan terbebas dari indikasi **multikolinearitas**. Tidak terdapat tumpang tindih informasi, sehingga setiap faktor memberikan kontribusi penjelasan yang independen terhadap model.

Berdasarkan pengujian, probabilitas prediksi model telah selaras dengan distribusi kejadian aslinya. Model ini dinyatakan **layak (fit)** dan aman untuk diimplementasikan pada data sesungguhnya.

Gambar 3.19 Tampilan menu Evaluasi Model pada panel Interpretasi Otomatis

3.2.6.3 Diagnostik dan Uji Asumsi

Menu Diagnostik dan Uji Asumsi digunakan untuk mengevaluasi apakah model regresi logistik telah memenuhi asumsi yang diperlukan. Halaman ini menampilkan hasil Uji Multikolinearitas (VIF) untuk mendeteksi hubungan antar variabel prediktor serta Hosmer-Lemeshow Goodness-of-Fit untuk menilai kesesuaian model dengan data observasi. Hasil pengujian ini membantu pengguna memastikan bahwa model yang dibangun layak digunakan untuk proses prediksi.

✓ Diagnostik & Uji Asumsi Model									
Multikolinearitas (VIF)	Hosmer-Lemeshow Goodness-of-Fit								
<table><tr><th>VARIABEL</th><th>NILAI_VIF</th></tr><tr><td>Cl.thickness</td><td>1.02</td></tr><tr><td>Cell.shape</td><td>1.06</td></tr><tr><td>Epith.c.size</td><td>1.08</td></tr></table>	VARIABEL	NILAI_VIF	Cl.thickness	1.02	Cell.shape	1.06	Epith.c.size	1.08	Hosmer and Lemeshow goodness of fit (GOF) test X-squared = 5.6883, df = 8, p-value = 0.6821 Kesimpulan: Model FIT (Cocok dengan data observasi)
VARIABEL	NILAI_VIF								
Cl.thickness	1.02								
Cell.shape	1.06								
Epith.c.size	1.08								

Gambar 3.20 Tampilan menu Evaluasi Model pada panel Diagnostik dan Uji Asumsi

3.2.6.3.1 Uji Multikolinearitas (VIF)

Menu Uji Multikolinearitas (VIF) menampilkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk setiap variabel prediktor yang digunakan dalam model regresi logistik. Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi adanya hubungan yang kuat antar variabel prediktor. Nilai VIF yang rendah menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas sehingga setiap variabel dapat memberikan informasi yang independen dalam pembentukan model.

Multikolinearitas (VIF)	
VARIABEL	NILAI_VIF
Cl.thickness	1.02
Cell.shape	1.06
Epith.c.size	1.08

Gambar 3.21 Tampilan menu Evaluasi Model pada panel Uji Multikolinearitas (VIF)

3.2.6.3.2 Hosmer-Lemeshow Goodness-of-Fit


Menu Hosmer-Lemeshow Goodness-of-Fit menampilkan hasil uji kesesuaian model regresi logistik dengan data observasi. Pengujian ini menyajikan nilai Chi-Square, derajat kebebasan (df), dan p-value, serta memberikan kesimpulan secara otomatis mengenai apakah model telah sesuai (fit) dengan data. Nilai p-value yang lebih besar dari tingkat signifikansi menunjukkan bahwa model memiliki kecocokan yang baik dan layak digunakan untuk proses prediksi.

Hosmer-Lemeshow Goodness-of-Fit
Hosmer and Lemeshow goodness of fit (GOF) test
X-squared = 5.6883, df = 8, p-value = 0.6821
Kesimpulan: Model FIT (Cocok dengan data observasi)

Gambar 3.22 Tampilan menu Evaluasi Model pada panel Hosmer-Lemeshow Goodness-of-Fit

3.2.7 Prediksi

Menu Prediksi digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap data baru menggunakan model regresi logistik yang telah dibangun. Pengguna dapat mengunggah file .csv yang memiliki struktur dan nama kolom yang sama dengan dataset pelatihan, kemudian menjalankan proses prediksi dengan menekan tombol Jalankan Prediksi. Hasil klasifikasi akan ditampilkan pada panel Hasil Klasifikasi Data Baru, sehingga pengguna dapat mengetahui kelas prediksi untuk setiap data yang diunggah.



Gambar 3.23 Tampilan menu Prediksi

3.2.7.1 Hasil Klasifikasi Data Baru

Menu Hasil Klasifikasi Data Baru menampilkan hasil prediksi terhadap data yang telah diunggah oleh pengguna. Output yang disajikan berupa kelas prediksi, nilai probabilitas, serta informasi setiap variabel pada data yang diproses. Tabel hasil prediksi dilengkapi dengan fitur pencarian (search), pengurutan (sorting), dan pagination untuk memudahkan pengguna dalam melihat dan menganalisis hasil klasifikasi.

Hasil Klasifikasi Data Baru

Show 10 entries Search:

PREDIKSI_KELAS	PROBABILITAS	ID	CL.THICKNESS	CELL.SIZE	CELL.SHAPE	MARG.ADHESION	EPITH.C.SIZE	BARE.NUCLEI	BLCROMATIN	NORMAL.NUCLE
benign	0.0203	1000025	5	1	1	1	2	1	3	
malignant	0.9258	1002945	5	4	4	5	7	10	3	
benign	0.0063	1015425	3	1	1	1	2	2	3	
malignant	0.996	1016277	6	8	8	1	3	4	3	
benign	0.0113	1017023	4	1	1	3	2	1	3	
malignant	1	1017122	8	10	10	8	7	10	9	
benign	0.0019	1018099	1	1	1	1	2	10	3	
benign	0.0111	1018561	2	1	2	1	2	1	3	
benign	0.0035	1033078	2	1	1	1	2	1	1	
benign	0.0113	1033078	4	2	1	1	2	1	2	

Showing 1 to 10 of 683 entries


Previous 1 2 3 4 5 ... 69 Next

Gambar 3.24 Tampilan menu Prediksi pada panel Hasil Klasifikasi Data Baru

3.2.7.2 Ringkasan Hasil Prediksi

Menu Ringkasan Hasil Prediksi menyajikan rekapitulasi hasil klasifikasi data baru dalam bentuk grafik batang beserta interpretasi otomatis. Informasi yang ditampilkan meliputi jumlah data yang diprediksi, distribusi setiap kelas, serta persentase hasil klasifikasi untuk masing-masing kelas.

Ringkasan ini membantu pengguna memperoleh gambaran umum mengenai hasil prediksi secara cepat dan mudah dipahami.



Gambar 3.25 Tampilan menu Prediksi pada panel Ringkasan Hasil Prediksi