

TraveloAPP Partner API

Upute za partnere

Sučelje kojim partner pretražuje polaske, rezervira i potvrđuje karte u svoje ime, te ih po potrebi stornira.

VERZIJA 1.05 · IZDANJE 30.08.2026.

Prije početka

Osnovnu adresu — zasebnu za test i za produkciju — dobivaš uz pristupne podatke. Sve putanje u ovim uputama nadovezuju se na nju:

```
<osnovna-adresa>/auth/api_sales_login
<osnovna-adresa>/search_trip
...
```

Između testa i produkcije mijenja se samo adresa; tijela zahtjeva i izračun kontrolnog koda ostaju isti.

Što dobivaš od nas:

Podatak	Čemu služi
TID	oznaka tvog terminala
OTP	lozinka za prijavu
k	tajni ključ za kontrolni kod — ne šalje se ni u jednom zahtjevu

Ključ `k` nikad ne putuje mrežom. Njime se **potpisuju** zahtjevi, pa ga drži na svom poslužitelju; tko ga ima, može naručivati u tvoje ime.

Ograničenja: prijava 10 zahtjeva u minuti, ostali pozivi 120 u minuti po IP adresi.

Format: `Content-Type: application/json`. Datum je `YYYY-MM-DD`.

Prijava

```
POST /auth/api_sales_login
Content-Type: application/json

{ "tid": "SAB00K001", "otp": "<tvoj-otp>" }
```

```
{ "msg": "token created", "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6I.."} }
```

Token vrijedi **24 sata** i ide u zaglavlju svakog daljnjeg zahtjeva:

```
Authorization: Bearer <token>
```

Istekao ili neispravan token vraća `401`. Prijavi se ponovno; nemoj se prijavljivati pri svakom pozivu.

Kontrolni kod

Zahtjevi koji nose novac ili stvaraju obvezu potpisuju se poljem `control_code`. Kod je **SHA512 heksadecimalno**, računat nad ključem `k` i vrijednostima polja **točno ovim redoslijedom**:

Endpoint	Što se spaja
<code>/search_trip</code>	<code>k + travel_from + travel_date + travel_to</code>
<code>/order</code>	<code>k + order_number + broj stavaka + zbroj total_item_price</code>
<code>/confirm_order</code>	<code>k + order_uuid + order_number + total_amount</code>
<code>/cancel_order</code>	<code>k + order_uuid + order_number + total_amount</code>

Brojevi se spajaju kako se ispisuju (`2`, `50`), bez razmaka i razdjelnika.

Kod potvrde i storna `order_number` i `total_amount` **ne šalješ** — uzimamo ih s narudžbe kod nas, a ti ih u kod uvrštavaš iz odgovora koji si dobio pri kreiranju narudžbe. Tako se kod ne može složiti nad iznosom koji nije naš.

Primjer (Node.js):

```
const crypto = require("crypto");

const control_code = crypto
  .createHash("sha512")
  .update(k + "HR479" + "2026-09-05" + "HR364")
  .digest("hex");
```

Ne slaže li se kod, odgovor je `400 Invalid control_code`.

Tijek prodaje

Narudžba prolazi tri stanja:

```
/order      -> DRAFT      rezervirana mjesta, karte još ne postoje
/confirm_order -> CONFIRMED karte izdane, mjesta potrošena
```

```
/cancel_order    ->  CANCELED    karte stornirane, mjesta vraćena
```

Nepotvrđena narudžba ne obvezuje ni tebe ni nas, ali **drži mjesta** — ne ostavljaj je otvorenom dulje nego što traje plaćanje kod tebe.

1. Luke

```
GET /harbors
Authorization: Bearer <token>
```

```
{
  "harbors": [
    {
      "harbor_name": "Split",
      "harbor_code": "HR479",
      "harbor_longitude": null,
      "harbor_latitude": null,
      "harbor_region": "LUČKA UPRAVA SPLIT",
      "harbor_country": null
    }
  ]
}
```

U svim daljnjim pozivima luku identificira `harbor_code`.

2. Pretraga polazaka

```
POST /search_trip
Authorization: Bearer <token>
```

```
{
  "travel_from": "HR479",
  "travel_to": "HR364",
  "travel_date": "2026-09-05",
  "control_code": "<sha512>"
}
```

```
{
  "trips": [
    {
      "trip_uuid": "9d01110a-2c95-44d4-b301-784708d9ff94",
      "departure": "05.09.2026. 08:00",
      "arrival": "05.09.2026. 09:00",
    }
  ]
}
```

```

"departure_harbor_id": "HR479",
"departure_harbor_name": "Split",
"arrival_harbor_id": "HR364",
"arrival_harbor_name": "Hvar",
"line_code": "647",
"line_name": "Split - Milna - Hvar - Korčula - Pomena - Dubrovnik",
"prices": [
  {
    "ticket_type_uuid": "f6a99f5f-174d-4f00-a38b-f3e79dfc91a0",
    "ticket_type_name": "Redovna",
    "price": 25,
    "capacity": 100,
    "description": null
  }
]
}
]
}

```

- `trip_uuid` je ono što se šalje u narudžbu.
- **Cijena je tvoja nabavna cijena**, ona po kojoj ti fakturiramo — ne cijena koju naplaćuješ putniku. Ovisno o dogovoru šalje se s PDV-om ili bez njega; lučka pristojba je uvijek uključena.
- **Polasci kojima je vrijeme prošlo se ne vraćaju**. Prazan `trips` znači da na toj relaciji tog dana nema polaska — nije greška.

3. Narudžba

```

POST /order
Authorization: Bearer <token>

{
  "order_number": "BW-2026-000123",
  "order_items": [
    {
      "trip_uuid": "9d01110a-2c95-44d4-b301-784708d9ff94",
      "ticket_type_uuid": "f6a99f5f-174d-4f00-a38b-f3e79dfc91a0",
      "ticket_type_name": "Redovna",
      "quantity": 2,
      "single_item_price": 25,
      "total_item_price": 50
    }
  ],
  "control_code": "<sha512>"
}

```

```
{
  "msg": "order created",
  "order_uuid": "f0a1...",
  "order_number": "BW-2026-000123",
  "order_items": [ ... ]
}
```

`order_number` je **tvoj** broj narudžbe; po njemu se poslije prepoznaje na obračunu. `order_uuid` je naš — čuvaj ga, treba za potvrdu i storno.

Nema li dovoljno slobodnih mjesta, odgovor je `409` i narudžba se ne stvara.

4. Potvrda narudžbe

```
POST /confirm_order
Authorization: Bearer <token>

{ "order_uuid": "f0a1...", "control_code": "<sha512>" }
```

```
{
  "tickets": [
    {
      "ticket_uuid": "...",
      "ticket_code": "HEXNYZ7DHA",
      "order_uuid": "f0a1...",
      "order_number": "BW-2026-000123",
      "ticket_type_name": "Redovna",
      "ticket_single_price": 25,
      "ticket_is_active": true,
      "ticket_is_canceled": false,
      "ticket_departure": "05.09.2026. 08:00",
      "line_code": "647",
      "ticket_departure_harbor_name": "Split",
      "ticket_arrival_harbor_name": "Hvar"
    }
  ]
}
```

Tek je ovime karta izdana. `ticket_code` je ono što putnik pokazuje pri ukrcaju — ispiši ga na kartu i kao crtični ili QR kod.

Potvrdu radi tek kad je plaćanje kod tebe prošlo: nakon nje karte postoje i naplaćuju se, a poništavaju se samo stornom.

5. Storno

```
POST /cancel_order
Authorization: Bearer <token>

{ "order_uuid": "f0a1...", "control_code": "<sha512>" }
```

```
{
  "msg": "tickets canceled",
  "return_amount": 50,
  "canceled_tickets": [ ... ]
}
```

Bez dodatnih polja stornira se cijela narudžba. Za dio karata pošalji `tickets` s njihovim `ticket_uuid`; `return_amount` je iznos koji ti se odobrava.

Već stornirana karta ne stornira se drugi put.

6. Detalji putovanja

```
POST /trip_details
Authorization: Bearer <token>

{ "trip_uuid": "9d01110a-2c95-44d4-b301-784708d9ff94" }
```

```
{
  "trip_details": [
    {
      "departure_harbor_id": "HR479",
      "departure_harbor_name": "Split",
      "departure_planned": "05.09.2026. 08:00",
      "departure": "05.09.2026. 08:00",
      "arrival_harbor_id": "HR364",
      "arrival_harbor_name": "Hvar",
      "arrival_planned": "05.09.2026. 09:00",
      "arrival": "05.09.2026. 09:00",
      "harbor_order": 10
    }
  ]
}
```

Vraća sve luke tog polaska po redu plovidbe — za prikaz međuluka i vremena. Ne traži kontrolni kod.

Greške

Status	Kada	Tijelo
400	nedostaje polje ili kontrolni kod ne odgovara	<code>{"msg": "Invalid control_code"}</code>
401	nema tokena, token istekao ili krivi TID/OTP	<code>{"msg": "Unauthorized"}</code>
404	narudžba ili polazak ne postoji, ili nije tvoj	<code>{"msg": "Order not found"}</code>
409	nema dovoljno slobodnih mjesta	<code>{"msg": "..."} </code>
429	previše zahtjeva u minuti	—

Tuđa narudžba vraća `404`, ne `403` — po odgovoru se ne može doznati postoji li uopće.

Naplata

Karte prodane preko API-ja ne plaćaju se pojedinačno. Prodaja se skuplja i fakturira **zbirno, po dogovorenoj dinamici**, po cijenama koje dobivaš u `search_trip`. Na obračunu se vidi tvoj `order_number` i TID terminala s kojeg je karta izdana.

Provjera prije puštanja u rad

- ☐ ključ `k` stoji na poslužitelju i ne šalje se ni u jednom zahtjevu
- ☐ token se pamti 24 sata, ne dohvaća se pri svakom pozivu
- ☐ polja u kontrolnom kodu idu točno propisanim redoslijedom
- ☐ `order_uuid` iz odgovora se čuva uz narudžbu
- ☐ potvrda ide tek nakon uspješne naplate kod tebe
- ☐ nepotvrđene narudžbe se ne ostavljaju otvorene — drže mjesta
- ☐ `ticket_code` je na karti i strojno čitljiv
- ☐ prazan `trips` prikazuje se kao „nema polaska”, ne kao greška

Za pristupne podatke, promjenu cjenika ili prelazak na produkcijsku adresu javi se podršci.