Orlický pohár — schéma řešení

01 / Nasazení a provoz

Hotové a v provozu
Rozdělané
Plánované, zatím neexistuje

Cloudflare
DNS + certifikát pro *.klihovka.cz
Jen 1 úroveň: orlickypohar-api,
nikoli api.orlickypohar.

DNS / DNS-01

Prohlížeč
Návštěvník veřejného webu

HTTPS

Mobilní aplikace
Expo / React Native • Android
Jen čtení • API CORS: GET

HTTPS

IMPORT ROČNÍKU • ručně
JSON —soubor→ POST /import/serie
Tajný token v hlavičce
→ Transakce —zápis→ PostgreSQL

JEDEN SERVER • Hetzner CX23 / x86 / Docker Compose

PLATFORMA /opt/platform/stack

Traefik
Reverzní proxy • Let's Encrypt / DNS-01
Rate limit • bezpečnostní hlavičky

Seq
logs.klihovka.cz

PostgreSQL 17
Data aplikace

Uptime Kuma
stav.klihovka.cz

deploy-hook
deploy.klihovka.cz
systemd, ne kontejner

Zitadel • OIDC vlastní subdoména + DB

APLIKACE /opt/apps/orlickypohar

Přímé API • mimo web

web • Next.js
Renderuje na serveru
Cache odpovědí API: 60 s

web

HTTP

API • .NET 10
Veřejné čtení
Import s tokenem

SQL • čtení / zápis

logy

logy

stdout • API i web

sběr logů → Seq

web: orlickypohar.klihovka.cz
API: orlickypohar-api.klihovka.cz

Zitadel: další kontejner na témže serveru.
Platforma je sdílená všemi projekty.
API viz panel 2 • datový model viz panel 3

Na disku aplikace nesmí být nic autoritativního.
Tajemství: soubory v /run/secrets, nikoli proměnné prostředí.

NASAZENÍ • automaticky

push → main —spustí→ GitHub Actions —publikuje→ 2 obrazy → GHCR —volání→ deploy-hook —nasadí→ Výměna API + web

testy → build API + web

Oba kontejnery + docker-compose.yml ze stejného commitu; při selhání návrat původního compose.

GENEROVÁNÍ TYPŮ • vývojářský stroj • ručně, mimo CI

Běžící API: /openapi/v1.json —stažení→ Skript —generování→ TypeScript typy pro web
Skript —tentýž zdroj OpenAPI→ Typy pro mobilní aplikaci

Objektové úložiště • S3 / R2
Fotky a dokumenty; dnes fotky v obrazu webu.

UPOZORNĚNÍ
Outbox v DB —odeslání→ Expo —push→ FCM Android / APNs iOS

Orlický pohár — schéma řešení


02 / Vnitřek API / vertikální řezy

Hotové a v provozu
Rozdělané
Plánované, zatím neexistuje

.NET 10 • členění podle funkce, ne podle vrstev

Vědomé rozhodnutí: žádné vrstvy Domain / Application / Infrastructure ani repository.

Každý řez vede od HTTP přes vlastní chování až k potřebným datům.



JEDINÝ DbContext — Společný přístup k PostgreSQL; jednotlivé řezy vlastní své dotazy a chování.

Společný podklad napříč řezy, nikoli další architektonická vrstva.

Migrace

Databázové migrace se spouštějí při startu aplikace.

Zdraví služby

/health → běží proces
/health/ready → dostupná i databáze

OpenAPI

/openapi/v1.json = zdroj pravdy pro generované klienty webu i mobilu.


Orlický pohár — schéma řešení

03 / Datový model / ERD


Hotové a v provozu
Rozdělané
Plánované, zatím neexistuje

Šipka: odkazující entita → cíl. 1 = právě jeden; N = mnoho; 0..1 = volitelný. UQ = unikátní omezení.
Uzly ↗ jsou opakované odkazy na tutéž entitu, nikoli další tabulky.


ROČNÍK + SDÍLENÉ LODĚ A OSOBY




JEDNA ZASTÁVKA / 9 V ROČNÍKU



BLOG / DVA ROZSAHY



IDENTITA / ROZDĚLANÉ



Body nese Prihlaska

Body sbírá loď, nikoli posádka.
Kormidelník se mezi závody může měnit.
Kategorie patří k celoroční přihlášce.
Lod a Osoba se sdílejí napříč ročníky.

Vysledek zachycuje, co se stalo

Pořadí, čas, kód: DNF / DNS / DSQ…
Body se počítají při každém dotazu.
Clanek: Zavod prázdný = celý ročník;
vyplněný = jedna zastávka. Tato dvojice
určuje i právo psát článek.

Vlastní klíč a omezený rozsah

Identifikátor z tokenu nikdy není PK.
(vydavatel, subjekt) → interní UserId.
Výměna poskytovatele = přidání vazby.
Oprávnění platí pro ročník, či zastávku.
Pořadatel zastávky nespravuje ročník
ani jiné zastávky.