

TESTE LABORATORIAL REMOTO

Filial - JD STA BARBARA - Farmácia e Drogaria Nissei S/ A  
PROFESSOR JOAO DOETZER, 506, JARDIM DAS AMERICAS - Curitiba - CEP:

Telefone: 41 3213-9384

CNPJ : 79.430.682/0213-91

**Filipe Borato de Castro**

Passaporte: GC772012

Email: filipeborato@hotmail.com

Data da coleta: 09/02/2022 - 13:43

Endereço: Rua João Itiberê, 468, Jardim das Américas - Curitiba - PR CEP: 81.530-200

CPF: 068.172.519-23

Data de Nascimento: 24/02/1989

Celular: (41) 9 9738-5955

Médico Solicitante: Solicitação própria

**Exame COVID-19 Antígeno Ag (Swab Nasal) - Abbott**

**RESULTADO - ANTIGENO: NÃO REAGENTE**

**Marca do Insumo:** ABBOTT

**Lote:** 41ADG777A

**Registro Anvisa:** 10071770918

**Amostra:** Secreção nasal

**Método:** Imunocromatografia

**Validade:** 18/12/2023

**Intervalo de Referência:**

Não reagente.

**Informações técnicas**

-O teste detecta a presença qualitativa de nucleoproteínas virais na amostra de swab nasal e sua concentração não pode ser determinada por este teste.

-Sensibilidade: 98,1% Especificidade: 99,8%

-Resultado "Não reagente" pode ocorrer se o nível de antígenos em uma amostra estiver abaixo do limite de detecção do teste e não exclui outras infecções virais não SARS-CoV-2 em potencial. Deve ser confirmado com isolamento viral ou RT-PCR

-Um resultado "Reagente" não exclui coinfeção com outros patógenos

-Tal qual como todos os testes de diagnóstico, um diagnóstico clínico definitivo não deve ser baseado no resultado de um único teste, mas só deve ser feito pelo médico após todos os achados clínicos e laboratoriais terem sido avaliados

-A quantidade de antígeno em uma amostra pode diminuir com o aumento da duração da doença. As amostras coletadas após os dias 5-7 da doença tem maior probabilidade de apresentar resultados negativos em comparação com um ensaio de RT-PCR



Leia o **QR Code** para  
mais informações



**Dra. Luma G G Mazzola**  
**CRBM: 2675 Responsável técnico**

**CALILLA RIBEIRO DE SOUZA**  
**Responsável pela coleta**

REMOTE LABORATORY TEST

Branch office - JD STA BARBARA - Nissei S/A Pharmacy and Drugstore

PROFESSOR JOAO DOETZER, 506, JARDIM DAS AMERICAS - Curitiba - CEP:

Telephone: 41 3213-9384

CNPJ : 79.430.682/0213-91

**Filipe Borato de Castro**

Passport: GC772012

Email: filipeborato@hotmail.com

Collection date: 2022/02/09 - 13:43

Address: Rua João Itiberê, 468, Jardim das Américas - Curitiba - PR CEP: 81.530-200

CPF: 068.172.519-23

Date of Birth: 1989/02/24

Cellphone: (41) 9 9738-5955

Requesting Physician: Own Request

**Exame COVID-19 Antígeno Ag (Swab Nasal) - Abbott**

**RESULT - COVID 19 NOT DETECTED**

**Input Brand:** ABBOTT

**Batch:** 41ADG777A

**Anvisa registration:** 10071770918

**Sample:** Secreção nasal

**Method:** Imunocromatografia

**Shelf life:** 2023/12/18

**Reference Value:** Not Detected

**Note**

This test detects the presence of the SARS-CoV-2 nucleoprotein viral antigen in the sample and should not be used as the sole criterion for the diagnosis of SARS-CoV-2 infection.

COVID-19 Antigen is an assay for the qualitative detection of SARS-CoV-2 antigens in human nasopharyngeal swab samples. This test is intended for professional use, only for initial screening and to assist in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection;

An undetected result can occur if the antigen concentration is less than the detection limit of the test;

An undetected result does not exclude the possibility of infection by SARS-CoV-2, and must be confirmed by viral isolation or RT-PCR

A detected result does not rule out the possibility of infection with other pathogens.



Read the **QR Code** for  
more information



**Dra. Luma G G Mazzola**  
**CRBM: 2675 Technical manager**

**CALILLA RIBEIRO DE SOUZA**  
**Responsible for the collection**