Certificado de Calibração



N° de Patrimônio: Não consta

Nº de Série: CAZ217090379

N° de Identificação: VC-160



Contratante: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Solicitante: NORPACK IND E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA Endereço: RUA I, QUADRA VI,S/N, POLO DE APOIO,CAMAÇARI-BA

Item Calibrado: VISCOSÍMETRO

Marca: CARTON ACCESS Modelo: Não consta

Acessórios Conjugados: Não Possui.

OSC Nº: 32463 Data da Calibração: 23/09/2020

Condições Ambientais Aplicáveis à Calibração

Temperatura durante a calibração: 22,0 ± 2°C Umidade Relativa do Ar: 60 ± 5% ur

Metodologia de Calibração

"Vide nota 1"

Padrões Utilizados

Padrão de Trabalho Certificado de Calibração Validade do Padrão Máquina de Medição

D19038 - FEIMESS RBC Nov/2022

Resultados Obtidos

Volume

Valor Indicado	Valor Convencional	Incerteza
(ml)	(ml)	(ml)
44	44	0,06000

Orifício

Valor Indicado (mm)	Valor Convencional (mm)	Incerteza (mm)
2,7	2,55	0,18330

Notas

- 1. Calibração através da comparação direta com o padrão.
- 2. A incerteza de medição é considerada a partir de uma incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência de k=2,0; que, para uma distribuição normal, corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%, determinada em conformidade com o procedimento NIT-DICLA-021.
- 3. Os resultados apresentados no presente documento foram extraídos do certificado de Laboratório coligado e qualificado e referem-se exclusivamente ao item de serviço supramencionado e nas condições de calibração referenciadas. O presente certificado somente pode ser reproduzido na sua forma e conteúdo integrais e sem alterações. Não pode ser utilizado para fins promocionais.

Data de Emissão: 24/09/2020

Eng. Marcio C. de Oliveira Signatário Autorizado

Este certificado foi assinado eletronicamente pelo Signatário Autorizado.