HU.003 – RECUPERAR SENHA

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Revisão pelo código-fonte vigente	2.0	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

Catálogo Viabiliza: HU-003. Quem esqueceu a senha pede um link por e-mail e define outra senha. O portal e o console têm fluxos separados. No console, conta inativa, conta AD e conta sem acesso ao console não recebem o link, e a resposta não revela isso Regras evidenciadas no código: (1) RN-001: a resposta do pedido no portal não distingue e-mail inexistente (RespostaRecuperacaoSenhaSemRevelarConta). No console a frase também é única (ForgotPasswordController::store). (2) RN-002: no console, conta AD não recebe link e não redefine senha (isAdAccount). (3) RN-003: no console, conta inativa ou sem acessar-gestao não recebe link. (4) RN-004: a nova senha usa PasswordValidationRules / PasswordPolicy. (5) RN-005: a redefinição bem-sucedida gera atividade senha-redefinida (RecordPasswordResetActivity). O envio gera EmailLog. Fluxo evidenciado: 1. O usuário informa o e-mail na tela de esqueci a senha do Fortify 2. O broker users envia o link por User::sendPasswordResetNotification, que grava EmailLog e notifica com ResetPasswordQueued 3. Se o broker responde usuário inválido, RespostaRecuperacaoSenhaSemRevelarConta devolve a mesma resposta de link enviado. Outros status de falha, inclusive limite de tentativas, continuam como erro 4. No link, ResetUserPassword::reset valida a nova senha com a política padrão e grava o hash. O evento PasswordReset é auditado por RecordPasswordResetActivity (activity seguranca, evento senha-redefinida) 5. Esta action não verifica isAdAccount nem isInactive 1. ForgotPasswordController::store exige e-mail. A mensagem de retorno é sempre: "Se a conta tiver acesso ao console, enviamos as instruções de recuperação." 2. O link só é enviado se a conta existe, não está inativa, não é AD e can('acessar-gestao'). A notificação é User::sendGestaoPasswordResetNotification (GestaoResetPasswordQueued), com link do console 3. ResetPasswordController::store usa o mesmo broker. Se a conta for AD, a redefinição lança: "Contas corporativas (AD) têm a senha gerenciada pela rede corporativa." 4. Senha aceita: grava o hash, dispara PasswordReset e redireciona a gestao.login com o status do broker. Não há Auth::login neste controller 5. Token ou e-mail recusado pelo broker volta com erro no campo e-mail Não evidenciado no código: Não há recuperação por CPF, SMS ou GOV.BR. Não há, no código do portal desta história, o mesmo bloqueio de conta AD que o console aplica. Não há tela de redefinição no menu.

SUMÁRIO

ÉPICO: EP01 — Identidade, Acesso e Segurança

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Recuperar senha

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Recuperar senha

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

APROVAÇÃO DO REQUISITO

ÉPICO: EP01 — Identidade, Acesso e Segurança

Como a SEDUR **quero** recuperar senha**, de modo que** Quem esqueceu a senha pede um link por e-mail e define outra senha. O portal e o console têm fluxos separados. No console, conta inativa, conta AD e conta sem acesso ao console não recebem o link, e a resposta não revela isso.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Recuperar senha

Como usuário que não lembra a senha **quero** receber um link de redefinição no meu e-mail**, de modo que** voltar a entrar sem que o sistema informe se a conta existe.

PRÉ-REQUISITOS

• Portal: views do Fortify auth/forgot-password e auth/reset-password, com Features::resetPasswords() e prefixo /portal

• Console: /gestao/forgot-password e /gestao/reset-password/{token}, middleware gestao.guest

• Visitante. Não há permissão Spatie

• Nenhum dos dois endereços está no menu lateral

• Portal, pedido: o Fortify espera o campo email (config/fortify.php). Nova senha: ResetUserPassword aplica passwordRules() (obrigatória, política padrão, confirmada)

• Console, pedido: email obrigatório, texto, e-mail (ForgotPasswordController::store)

• Console, redefinição (ResetPasswordRequest): token obrigatório; email obrigatório e e-mail; password com passwordRules()

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• Nenhuma além do que o código desta história já exige

Futuras

• Nenhuma

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Recuperar senha

Caminho no menu: Conforme a permissão e a rota descritas nos pré-requisitos

[INSERIR PRINT DA TELA: Recuperar senha]

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: Comportamento evidenciado no código

Dado que o código desta história está como descrito na visão geral

Quando receber um link de redefinição no meu e-mail,

Então Quem esqueceu a senha pede um link por e-mail e define outra senha. O portal e o console têm fluxos separados. No console, conta inativa, conta AD e conta sem acesso ao console não recebem o link, e a resposta não revela isso

APROVAÇÃO DO REQUISITO

A Sudoeste Informática esclarece que o desenvolvimento das funcionalidades descritas neste documento foi realizado de acordo com os requisitos e especificações fornecidos pelo cliente. Nossa equipe seguiu rigorosamente as instruções recebidas, garantindo que o sistema esteja alinhado com o que foi solicitado.

Para evitar possíveis retrabalhos ou ajustes futuros, sugerimos que o cliente revise atentamente os requisitos apresentados, verificando se eles atendem plenamente às suas necessidades e expectativas, bem como se estão em conformidade com eventuais normas aplicáveis ao seu negócio.

Reafirmamos nosso compromisso de entregar um software de qualidade que agregue valor às operações do cliente, e a validação cuidadosa dos requisitos é um passo importante para garantir o sucesso do projeto.

APROVAÇÃO DO REQUISITO			
DATA	**SETOR**	**NOME**	**ASSINATURA**