HU.009 – REVOGAR PROCURAÇÃO

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Revisão pelo código-fonte vigente	2.0	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

Catálogo Viabiliza: HU-009. O outorgante revoga a própria procuração na hora. A representação aberta na sessão do procurador cai na próxima request do portal. O procurador também pode encerrar a atuação sem revogar o vínculo Regras evidenciadas no código: (1) RN-001: somente o outorgante revoga (ProcurationPolicy::delete). (2) RN-002: revogar não exclui o registro; grava data e autor (ProcurationController::destroy). (3) RN-003: procuração revogada ou vencida não sustenta representação. O middleware revalida em toda request do grupo (ResolveRepresentation). (4) RN-004: encerrar a atuação na sessão não revoga a procuração (RepresentationController::destroy). (5) RN-005: Procuration audita atributos fillable via HasAuditoria. O fim da atuação tem log explícito no AuditService. Fluxo evidenciado: 1. ProcurationController::destroy autoriza delete na procuração. Quem não é o outorgante recebe a negação do Gate 2. A revogação preenche revoked_at com agora e revoked_by_user_id com o usuário logado. Não apaga a linha. A mensagem é "Procuração revogada." 3. isActive() passa a ser falso porque revoked_at deixou de ser nulo. scopeActive também exige revoked_at nulo 4. Na request seguinte do portal, ResolveRepresentation vê a procuração inativa, esquece acting_procuration_id, limpa acting_for_user_id e avisa: "A representação foi encerrada porque a procuração não está mais ativa." 5. RepresentationController::destroy apenas esquece acting_procuration_id, registra procuracao / representacao-encerrada e volta com "Representação encerrada." A procuração continua ativa para um novo início de atuação 6. A lista da HU-008 continua exibindo o registro, com revoked_at e is_active falso Não evidenciado no código: Não há revogação pelo console, revogação em lote nem restauração de uma procuração revogada. Não há notificação por e-mail ao procurador nestes métodos.

SUMÁRIO

ÉPICO: EP01 — Identidade, Acesso e Segurança

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Revogar procuração

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Revogar procuração

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

APROVAÇÃO DO REQUISITO

ÉPICO: EP01 — Identidade, Acesso e Segurança

Como a SEDUR **quero** revogar procuração**, de modo que** O outorgante revoga a própria procuração na hora. A representação aberta na sessão do procurador cai na próxima request do portal. O procurador também pode encerrar a atuação sem revogar o vínculo.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Revogar procuração

Como outorgante **quero** revogar uma procuração que concedi**, de modo que** o procurador deixar de atuar em meu nome imediatamente. Como procurador em atuação, quero encerrar essa atuação na minha sessão, para voltar a agir só em meu nome.

PRÉ-REQUISITOS

• Revogação: DELETE /portal/procuracoes/{procuration}. ProcurationPolicy::delete permite só se user.id é grantor_user_id

• Encerrar atuação: DELETE /portal/representacao. Não há policy; remove a chave da sessão de quem está logado

• Cidadão autenticado no portal (auth:web, verified, lgpd.accepted, ResolveRepresentation)

• Menu: Serviços > Procurações (/portal/procuracoes), o mesmo da HU-008. Não há item separado de revogação

• Não há Form Request no DELETE da procuração nem no DELETE da representação. A autorização da revogação é a policy. O vínculo {procuration} é o model binding do Laravel

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• Nenhuma além do que o código desta história já exige

Futuras

• Nenhuma

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Revogar procuração

Caminho no menu: Conforme a permissão e a rota descritas nos pré-requisitos

[INSERIR PRINT DA TELA: Revogar procuração]

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: Comportamento evidenciado no código

Dado que o código desta história está como descrito na visão geral

Quando revogar uma procuração que concedi,

Então O outorgante revoga a própria procuração na hora. A representação aberta na sessão do procurador cai na próxima request do portal. O procurador também pode encerrar a atuação sem revogar o vínculo

APROVAÇÃO DO REQUISITO

A Sudoeste Informática esclarece que o desenvolvimento das funcionalidades descritas neste documento foi realizado de acordo com os requisitos e especificações fornecidos pelo cliente. Nossa equipe seguiu rigorosamente as instruções recebidas, garantindo que o sistema esteja alinhado com o que foi solicitado.

Para evitar possíveis retrabalhos ou ajustes futuros, sugerimos que o cliente revise atentamente os requisitos apresentados, verificando se eles atendem plenamente às suas necessidades e expectativas, bem como se estão em conformidade com eventuais normas aplicáveis ao seu negócio.

Reafirmamos nosso compromisso de entregar um software de qualidade que agregue valor às operações do cliente, e a validação cuidadosa dos requisitos é um passo importante para garantir o sucesso do projeto.

APROVAÇÃO DO REQUISITO			
DATA	**SETOR**	**NOME**	**ASSINATURA**