HU.015 – MANTER QUADRO 7

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Revisão pelo código-fonte vigente	2.0	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

Catálogo Viabiliza: HU-015. Manter o enquadramento da atividade (código LOUOS, faixas de área, classificação e código TLL) pela planilha de tratamento, no hub Motor de regras Regras evidenciadas no código: (1) Não existe domínio louos_quadro7 em RuleDomain. O enquadramento por faixa de área está na planilha de tratamento (TratamentoEnquadramento), não num quadro versionado próprio. (2) Não há inclusão, edição ou exclusão de linha avulsa desta aba. A manutenção é o arquivo. (3) A publicação desta planilha não exige publicador diferente do autor, embora RuleDomain::RiscoTratamento esteja marcado como sensível. (4) Pendências do rascunho (regra e motivo) são listadas à parte das pendências da versão vigente. Fluxo evidenciado: 1. A aba mostra a versão vigente do domínio risco_tratamento: contagens, perguntas, regras, ramos, condicionantes, itens CNLU, notas, pendências da versão vigente e a lista paginada de enquadramentos 2. A busca da lista atinge CNAE, denominação, código LOUOS, denominação LOUOS, subcategoria, segundo enquadramento, terceiro enquadramento e risco 3. Cada linha de enquadramento expõe CNAE, denominação, código e denominação LOUOS, subcategoria, grupo, risco, ate_m2, segundo enquadramento, ate_m2_2, terceiro enquadramento, acima_m2, classificação, código TLL e regra 4. O import recebe um .xlsx de até 20 MB, abre rascunho e informa quantas regras ficaram sem ramo explícito. Arquivo já importado ou já vigente não gera versão nova 5. Publicar só aceita rascunho desse domínio. A chamada usa fourEyes: false: o autor do rascunho pode publicar Não evidenciado no código: CRUD de linha do antigo Quadro 7 Quatro olhos na publicação da planilha Domínio versionado louos_quadro7. Divergência em relação à redação anterior: A redação anterior pedia o Quadro 7 da LOUOS como cadastro por código LOUOS, com até três enquadramentos por faixa de área e opção «Qualquer Área», e exigia encaminhar à análise técnica quando não houvesse regra. O domínio louos_quadro7 não está no código atual. O que existe é a aba Enquadramento da planilha de tratamento, com as colunas ate_m2, ate_m2_2 e acima_m2. A regra de encaminhamento quando falta enquadramento é comportamento do motor e dos gatilhos (HU-164), não desta tela. A publicação desta planilha não usa quatro olhos

SUMÁRIO

ÉPICO: EP02 — Administração

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Manter Quadro 7

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Manter Quadro 7

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

APROVAÇÃO DO REQUISITO

ÉPICO: EP02 — Administração

Como a SEDUR **quero** manter quadro 7**, de modo que** Manter o enquadramento da atividade (código LOUOS, faixas de área, classificação e código TLL) pela planilha de tratamento, no hub Motor de regras.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Manter Quadro 7

Como mantenedor com `manter-louos` **quero** importar a planilha de regras de tratamento e publicar o rascunho**, de modo que** o enquadramento vigente passar a ser o da planilha importada.

PRÉ-REQUISITOS

• Consultar a aba Enquadramento do hub (/gestao/louos?aba=enquadramento) exige consultar-cnaes. Quem tem só consultar-louos não abre essa aba

• Importar (louos.enquadramento.importar) e publicar o rascunho (louos.enquadramento.publicar) exigem manter-louos

• Menu Regras, item Motor de regras (/gestao/louos). A rota antiga /gestao/regras-tratamento redireciona para a aba

• arquivo obrigatório, arquivo, MIME xlsx, tamanho máximo 20.480 KB

• Mensagens: «Envie a planilha de regras.» e «A planilha precisa ser um arquivo .xlsx.»

• Publicar versão de outro domínio ou que não seja rascunho devolve «Só um rascunho da planilha de tratamento pode ser publicado.»

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• Nenhuma além do que o código desta história já exige

Futuras

• Nenhuma

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Manter Quadro 7

Caminho no menu: Conforme a permissão e a rota descritas nos pré-requisitos

[INSERIR PRINT DA TELA: Manter Quadro 7]

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: CA-01 — Consulta da vigente

Dado que um usuário com consultar-cnaes e uma versão vigente de risco_tratamento

Quando abre a aba Enquadramento

Então vê a versão, as contagens e as linhas com código LOUOS, faixas de área e código TLL

Cenário 2: CA-02 — Importar planilha nova

Dado que um usuário com manter-louos e um .xlsx ainda não importado

Quando envia o arquivo

Então abre rascunho e a versão vigente permanece até a publicação

Cenário 3: CA-03 — Arquivo repetido

Dado que um arquivo cujo conteúdo já gerou versão

Quando o mantenedor importa de novo

Então nenhuma versão nova é criada e a mensagem informa que o arquivo já está vigente ou já foi importado

Cenário 4: CA-04 — Publicar sem segundo usuário

Dado que um rascunho da planilha

Quando o autor publica

Então a versão entra em uso. O controller não exige outro publicador

APROVAÇÃO DO REQUISITO

A Sudoeste Informática esclarece que o desenvolvimento das funcionalidades descritas neste documento foi realizado de acordo com os requisitos e especificações fornecidos pelo cliente. Nossa equipe seguiu rigorosamente as instruções recebidas, garantindo que o sistema esteja alinhado com o que foi solicitado.

Para evitar possíveis retrabalhos ou ajustes futuros, sugerimos que o cliente revise atentamente os requisitos apresentados, verificando se eles atendem plenamente às suas necessidades e expectativas, bem como se estão em conformidade com eventuais normas aplicáveis ao seu negócio.

Reafirmamos nosso compromisso de entregar um software de qualidade que agregue valor às operações do cliente, e a validação cuidadosa dos requisitos é um passo importante para garantir o sucesso do projeto.

APROVAÇÃO DO REQUISITO			
DATA	**SETOR**	**NOME**	**ASSINATURA**