HU.032 – IDENTIFICAR CLASSIFICAÇÃO DA VIA

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Revisão pelo código-fonte vigente	2.0	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

Catálogo Viabiliza: HU-032. Obter o CODLOG da via do imóvel e a classe viária da LOUOS usada pelo Quadro 11A, sem inferir a classe a partir da geometria Regras evidenciadas no código: (1) Toggle desligado, CODLOG vazio, GeoServer fora, CODLOG sem linha ou classe fora das sete oficiais não produzem classe inventada. O motivo fica em classe_via_motivo. (2) O Quadro 11A só roda quando CLASSE_VIA_LOUOS está preenchido na via identificada. (3) Via mais próxima e logradouro tributário podem divergir. O tributário prevalece quando a inscrição o traz. Fluxo evidenciado: 1. Com camada local de via vigente, identifyNearest busca a feição mais próxima dentro do raio em metros. O resultado inclui distancia_m 2. Sem camada vigente, a via local fica indisponivel, motivo da base de logradouros pendente no GeoServer, e a distância fica nula 3. Quando a via local foi identificada, comClasseViaria lê CODLOG nas propriedades e consulta GeoServerClassificacaoViariaClient 4. A consulta principal é WFS por CODLOG na camada louos_classificacao_viaria:VM_L_CLASSIF_VIARIA, atributo CLASSIFICACAO_VIARIA. Não é interseção de ponto com linha 5. Se essa camada não tem feição, o cliente tenta a hierarquia do logradouro (HIERARQUIA em logradouros:VM_LOGRADOURO). Falha dessa segunda chamada vira nao_encontrado, sem derrubar a consulta inteira 6. Quadro11aClasseVia::oficializar aceita só VA I, VA II, VC I, VC II, VE, VL e VP. Hífen e espaço são ignorados na comparação (VC-II e VC II são a mesma classe). Valor fora da lista não vira classe 7. Sem CODLOG na via do ponto, TerritoryService::comCodLogOficial pode repor o código vindo da inscrição e então buscar a classe. TerritorioProcessoService::aplicarLogradouroTributario grava o CODLOG tributário da inscrição e audita quando substitui o da via mais próxima 8. Com CODLOG no processo, a etapa do motor “via” usa a classe do GeoServer, não o status da busca espacial. A classe identificada também entra em camadas_incidentes.via Não evidenciado no código: Classificação viária calculada pela distância do ponto à linha Quadro 11 separado do Quadro 11A. A classe alimenta só o domínio louos_quadro11a. Divergência em relação à redação anterior: A redação anterior não separava geometria da via, CODLOG e classe da LOUOS, nem citava as sete classes oficiais nem o fallback de hierarquia

SUMÁRIO

ÉPICO: EP04 — Georreferenciamento e Território

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Identificar classificação da via

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Identificar classificação da via

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

APROVAÇÃO DO REQUISITO

ÉPICO: EP04 — Georreferenciamento e Território

Como a SEDUR **quero** identificar classificação da via**, de modo que** Obter o CODLOG da via do imóvel e a classe viária da LOUOS usada pelo Quadro 11A, sem inferir a classe a partir da geometria.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Identificar classificação da via

Como sistema **quero** saber o código do logradouro e a classe oficial da via**, de modo que** aplicar as condições de instalação do Quadro 11A somente quando a classe existir.

PRÉ-REQUISITOS

• Identificação do ponto: consultar-territorio

• A classe é lida pelo sistema no GeoServer. O interruptor é geoserver_via_classe

• A camada local de vias só entra depois de carga WFS (geo:importar-wfs, fonte logradouro:VM_LOGRADOURO). Até lá o seed deixa a camada pendente_fonte

• CODLOG vazio não consulta o GeoServer

• Classe bruta que não oficializa permanece sem CLASSE_VIA_LOUOS

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• Nenhuma além do que o código desta história já exige

Futuras

• Nenhuma

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Identificar classificação da via

Caminho no menu: Conforme a permissão e a rota descritas nos pré-requisitos

[INSERIR PRINT DA TELA: Identificar classificação da via]

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: Comportamento 1

Dado que que geoserver_via_classe está ligado e o CODLOG tem classe entre as sete oficiais

Quando a via é identificada

Então CLASSE_VIA_LOUOS recebe a grafia oficial e a etapa da via fica ok

Cenário 2: Comportamento 2

Dado que que a camada local de vias está pendente e não há CODLOG de inscrição

Quando o ponto é identificado

Então a via fica indisponivel e o Quadro 11A não recebe classe

Cenário 3: Comportamento 3

Dado que que o GeoServer devolve uma classificação fora das sete classes

Quando o CODLOG é consultado

Então a classe não é gravada e o motivo registra que o valor está fora do Quadro 11A

APROVAÇÃO DO REQUISITO

A Sudoeste Informática esclarece que o desenvolvimento das funcionalidades descritas neste documento foi realizado de acordo com os requisitos e especificações fornecidos pelo cliente. Nossa equipe seguiu rigorosamente as instruções recebidas, garantindo que o sistema esteja alinhado com o que foi solicitado.

Para evitar possíveis retrabalhos ou ajustes futuros, sugerimos que o cliente revise atentamente os requisitos apresentados, verificando se eles atendem plenamente às suas necessidades e expectativas, bem como se estão em conformidade com eventuais normas aplicáveis ao seu negócio.

Reafirmamos nosso compromisso de entregar um software de qualidade que agregue valor às operações do cliente, e a validação cuidadosa dos requisitos é um passo importante para garantir o sucesso do projeto.

APROVAÇÃO DO REQUISITO			
DATA	**SETOR**	**NOME**	**ASSINATURA**