# HU.033 – IDENTIFICAR LOTE

## PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

| HISTÓRICO DE REVISÃO | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA** | **RESUMO DAS ALTERAÇÕES** | **VERSÃO** | **Responsável** |
| 16/10/2026 | Revisão pelo código-fonte vigente | 2.0 | Sudoeste Informática |

# VISÃO GERAL

Catálogo Viabiliza: HU-033. Identificar o lote cadastral do ponto na camada de lotes do território. Essa identificação não ocorre: a camada local está pendente de fonte e o serviço não consulta geometria nesse estado Regras evidenciadas no código: (1) Camada pendente_fonte nunca dispara ST_Contains de lote. (2) Sem feição oficial, o sistema não fabrica polígono de lote. (3) A lógica de contenção já está no serviço: se uma camada de lote vigente com feições for carregada, a mesma identificação por contenção passa a valer. Hoje o dado carregado não é esse. Fluxo evidenciado: 1. GeoLayerType::Lote é fonte bloqueada, no mesmo grupo da zona. O seed cria a camada pendente-sedur, status pendente_fonte, zero feições, sem geometria 2. TerritoryService::identifyContaining para lote, com camada nula ou pendente_fonte, devolve indisponivel, motivo “Base de lotes pendente SEDUR”, e não chama o repositório espacial 3. LocationValidationService usa a mesma trava. Com a camada bloqueada, a sobreposição não é calculada (HU-037) 4. TerritorioProcessoService não grava identificador de lote. As colunas materializadas são zona, bairro oficial e CODLOG 5. Existe consulta pontual por inscrição em SemapLoteClient (camada SEMAP / ArcGIS, parâmetro arcgis_semap), usada como fallback do endereçamento quando o endereço licenciado não tem a inscrição. Ela devolve geometria daquela inscrição, não preenche a dimensão lote de TerritoryService e não cobre a cidade como camada vigente de geo_layers. Com o parâmetro desligado, essa consulta também fica desligada Não evidenciado no código: Base de lotes cobrindo o município carregada em geo_layers Número oficial do lote, quadra ou inscrição devolvidos por TerritoryService::identify Uso do lote SEMAP como lote da identificação territorial por ponto. Divergência em relação à redação anterior: A redação anterior apresentava a identificação do lote como capacidade operacional. O código da dimensão lote só comunica a pendência. A consulta SEMAP não substitui essa dimensão

# SUMÁRIO

ÉPICO: EP04 — Georreferenciamento e Território

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Identificar lote

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Identificar lote

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

APROVAÇÃO DO REQUISITO

## ÉPICO: EP04 — Georreferenciamento e Território

**Como** a SEDUR **quero** identificar lote**, de modo que** Identificar o lote cadastral do ponto na camada de lotes do território. Essa identificação não ocorre: a camada local está pendente de fonte e o serviço não consulta geometria nesse estado.

## HISTÓRIA DE USUÁRIO: Identificar lote

**Como** sistema **quero** saber em qual lote o ponto do imóvel cai**, de modo que** validar a localização contra o lote da inscrição.

## PRÉ-REQUISITOS

• A chamada de identificação exige consultar-territorio

• Não há papel que desbloqueie a dimensão lote pela interface. O desbloqueio depende de uma camada lote vigente, com feições, no lugar do registro pendente_fonte

• Não há validação de inscrição contra lote na identificação por ponto. O ponto só produz o status indisponivel para a dimensão

## DEPENDÊNCIAS

**Passadas**

• Nenhuma além do que o código desta história já exige

**Futuras**

• Nenhuma

## INTERFACE DE USUÁRIO

### TELA 1 - Identificar lote

**Caminho no menu:** Conforme a permissão e a rota descritas nos pré-requisitos

*[INSERIR PRINT DA TELA: Identificar lote]*

## COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

**Cenário 1: Comportamento 1**

**Dado que** que a camada de lote vigente está pendente_fonte ou não existe

**Quando** um ponto é identificado

**Então** a dimensão lote volta indisponivel, com o motivo de base pendente, e nenhuma consulta espacial de lote é feita

**Cenário 2: Comportamento 2**

**Dado que** que a consulta SEMAP por inscrição está desligada

**Quando** o endereçamento procura o lote da inscrição

**Então** o cliente devolve status desligado e não inventa geometria

## APROVAÇÃO DO REQUISITO

A Sudoeste Informática esclarece que o desenvolvimento das funcionalidades descritas neste documento foi realizado de acordo com os requisitos e especificações fornecidos pelo cliente. Nossa equipe seguiu rigorosamente as instruções recebidas, garantindo que o sistema esteja alinhado com o que foi solicitado.

Para evitar possíveis retrabalhos ou ajustes futuros, sugerimos que o cliente revise atentamente os requisitos apresentados, verificando se eles atendem plenamente às suas necessidades e expectativas, bem como se estão em conformidade com eventuais normas aplicáveis ao seu negócio.

Reafirmamos nosso compromisso de entregar um software de qualidade que agregue valor às operações do cliente, e a validação cuidadosa dos requisitos é um passo importante para garantir o sucesso do projeto.

| APROVAÇÃO DO REQUISITO | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA** | **SETOR** | **NOME** | **ASSINATURA** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |