HU.034 – IDENTIFICAR BAIRRO

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Revisão pelo código-fonte vigente	2.0	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

Catálogo Viabiliza: HU-034. Descobrir o bairro oficial do ponto pela camada de bairros e gravá-lo no processo quando a feição for encontrada Regras evidenciadas no código: (1) Bairro não encontrado não é substituído por um bairro padrão. (2) Indisponível ou não encontrado não apaga bairro_oficial já gravado. (3) Em SQLite o seed não carrega o GeoJSON, porque não há PostGIS. A identificação espacial depende do banco com a camada vigente. Fluxo evidenciado: 1. TerritoryService trata bairro por contenção (ST_Contains via containingFeature) na camada vigente, ou na vigente na data informada 2. O seed, em PostgreSQL, importa database/data/geo/bairros.geojson, versão geosalvador-bairros-dec38776-2024, origem do serviço público de bairros do GeoSalvador. Arquivo ausente ou JSON inválido registra a camada como pendente, sem inventar polígono 3. Feição encontrada: status identificado, nome lido de NOME_BAIRRO (ou das outras chaves de nome da feição) e propriedades completas. Nenhuma feição: nao_encontrado. Camada ausente ou pendente_fonte: indisponivel, motivo “Camada de Bairro indisponível” 4. TerritorioProcessoService grava bairro_oficial só com status identificado e nome não vazio. A etapa do motor bairro fica ok, indisponível (reprocessável) ou definitiva quando não encontrado 5. O nome do bairro identificado entra na verificação da observação (a) do Quadro 10 (observacaoQuadro10Permite), comparando o texto normalizado com a allow-list da regra RT-05-A Não evidenciado no código: Bairro digitado pelo requerente (address_neighborhood) substituindo o bairro oficial da camada. São campos diferentes. A allow-list da observação (a) lê o bairro do território identificado, não o texto livre do endereço. Divergência em relação à redação anterior: A redação anterior não citava a contenção espacial, a versão do snapshot GeoSalvador nem o uso do bairro na allow-list da observação (a)

SUMÁRIO

ÉPICO: EP04 — Georreferenciamento e Território

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Identificar bairro

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Identificar bairro

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

APROVAÇÃO DO REQUISITO

ÉPICO: EP04 — Georreferenciamento e Território

Como a SEDUR **quero** identificar bairro**, de modo que** Descobrir o bairro oficial do ponto pela camada de bairros e gravá-lo no processo quando a feição for encontrada.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Identificar bairro

Como sistema **quero** saber o bairro que contém o ponto do imóvel**, de modo que** registrá-lo no processo e usá-lo nas allow-lists que comparam bairro.

PRÉ-REQUISITOS

• Consulta do ponto: consultar-territorio

• A gravação de bairro_oficial é do sistema, na materialização do território

• A carga da camada é da manutenção de camadas (manter-territorio) ou do seed em PostGIS

• Ponto com latitude e longitude válidas

• Nome vazio na feição identificada não é gravado como bairro do processo

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• Nenhuma além do que o código desta história já exige

Futuras

• Nenhuma

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Identificar bairro

Caminho no menu: Conforme a permissão e a rota descritas nos pré-requisitos

[INSERIR PRINT DA TELA: Identificar bairro]

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: Comportamento 1

Dado que que existe camada de bairro vigente com feições e o ponto cai dentro de um polígono

Quando o território é identificado

Então o bairro volta identificado com o nome e a versão da camada, e pode ser gravado em bairro_oficial

Cenário 2: Comportamento 2

Dado que que o ponto não cai em nenhum bairro da camada vigente

Quando o território é identificado

Então o status é nao_encontrado e o bairro do processo não é preenchido por essa chamada

Cenário 3: Comportamento 3

Dado que que não há camada vigente de bairro

Quando o território é identificado

Então o status é indisponivel e não há consulta espacial

APROVAÇÃO DO REQUISITO

A Sudoeste Informática esclarece que o desenvolvimento das funcionalidades descritas neste documento foi realizado de acordo com os requisitos e especificações fornecidos pelo cliente. Nossa equipe seguiu rigorosamente as instruções recebidas, garantindo que o sistema esteja alinhado com o que foi solicitado.

Para evitar possíveis retrabalhos ou ajustes futuros, sugerimos que o cliente revise atentamente os requisitos apresentados, verificando se eles atendem plenamente às suas necessidades e expectativas, bem como se estão em conformidade com eventuais normas aplicáveis ao seu negócio.

Reafirmamos nosso compromisso de entregar um software de qualidade que agregue valor às operações do cliente, e a validação cuidadosa dos requisitos é um passo importante para garantir o sucesso do projeto.

APROVAÇÃO DO REQUISITO			
DATA	**SETOR**	**NOME**	**ASSINATURA**