HU.035 – IDENTIFICAR RESTRIÇÕES TERRITORIAIS

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Revisão pelo código-fonte vigente	2.0	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

Catálogo Viabiliza: HU-035. Listar as feições de restrição que intersectam o ponto e, no processo, avaliar as regras territoriais versionadas RT-01 a RT-04 e as allow-lists RT-05-A e RT-05-B. A observação (c) não está no código Regras evidenciadas no código: (1) Sem versão vigente do domínio territorial, o veredito é sem_incidencia. (2) CNAE com intenção de excluir não conta para a RT-01. (3) Número de porta da allow-list compara os dígitos iniciais (“135 A” casa com “135”), sem zeros à esquerda. (4) Estar na allow-list de Itaigara não produz deferimento. Só devolve a solicitação ao fluxo seguinte. (5) O gatilho de risco zeis_especial não é preenchido por esta identificação. A consulta prévia não envia gatilhos de contexto ao classificador. Fluxo evidenciado: 1. TerritoryService::identifyIntersecting lê a camada vigente do tipo restricao. O seed em PostGIS importa restricoes-ambientais.geojson, versão geosalvador-pddu2016-zeis 2. Camada bloqueada: status indisponivel, lista vazia, sem consulta espacial. Camada vigente sem interseção: nao_encontrado. Com interseção: identificado e itens com nome e propriedades 3. Cada item identificado vira condicionante do tipo restricao no enquadramento da LOUOS. O texto do código cita ZEIS como exemplo. Isso rebaixa o consolidado para permitido_com_condicoes quando o Quadro 10 não proibiu o uso. Não decide o risco sozinho 4. TerritorialRuleService::avaliar lê só as regras ativas da versão vigente e devolve indeferir, encaminhar_analise ou sem_incidencia 5. RT-01 (logradouro_cnae): CNAE da solicitação que não está marcado para exclusão e que consta da regra, mais o mesmo logradouro (CODLOG materializado ou, sem CODLOG, nome normalizado). Casa também o logradouro tributário da inscrição. Cadastro imobiliário indisponível, com CNAE da regra, encaminha à análise em vez de descartar a regra. O indeferimento tem precedência e encerra a avaliação. O texto usa o template territorial.indeferimento.logradouro_cnae com alvo e fundamento da própria regra 6. RT-02, RT-03 e RT-04 (poligonal_analise e poligonal_allowlist_expresso): ponto dentro da camada WFS da regra encaminha à análise com motivo_analise. A allow-list de endereços (Itaigara no seed) não defere: endereço da lista apenas não encaminha por essa regra. Ponto ausente, camada vazia ou WFS indisponível encaminha à análise e registra a indisponibilidade. Se o único encaminhamento vier de camada que não respondeu, o veredito marca aguardarCamada 7. O seed vigente cria RT-01 (logradouro 212), RT-02-VELA-BRANCA, RT-02-ITAIGARA, RT-03-ZEM, RT-03-ZPAM, RT-03-ABM (trechos 5 e 6), RT-04-ZUE, RT-05-A e RT-05-B. RT-05-A e RT-05-B não passam pelo loop de avaliar: o enquadramento consulta observacaoQuadro10Permite 8. O seed declara que RT-05 (c) não é carregada. Não há código RT-05-C nem tipo de regra para “depósitos de produtos perigosos” 9. Incidência de indeferir ou encaminhar é auditada em regras / regra-territorial, com a versão do dado. Com ponto, a etapa regra_territorial fica

ok ou indisponível Não evidenciado no código: RT-05 (c), depósitos de produtos perigosos, ou qualquer regra com esse código Ligação automática da feição ZEIS ao gatilho zeis_especial do classificador de risco Deferimento porque o endereço está na allow-list de uma poligonal. Divergência em relação à redação anterior: A redação anterior falava em restrições territoriais sem separar a camada de interseção, as regras RT e a ausência da observação (c)

SUMÁRIO

ÉPICO: EP04 — Georreferenciamento e Território

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Identificar restrições territoriais

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Identificar restrições territoriais

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

APROVAÇÃO DO REQUISITO

ÉPICO: EP04 — Georreferenciamento e Território

Como a SEDUR **quero** identificar restrições territoriais**, de modo que** Listar as feições de restrição que intersectam o ponto e, no processo, avaliar as regras territoriais versionadas RT-01 a RT-04 e as allow-lists RT-05-A e RT-05-B. A observação (c) não está no código.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Identificar restrições territoriais

Como sistema **quero** saber quais restrições e regras de lugar incidem sobre o imóvel**, de modo que** condicionar o parecer ou tirar o processo do fluxo automático quando a regra de lugar mandar.

PRÉ-REQUISITOS

• Consulta do ponto: consultar-territorio

• A avaliação no processo é do fluxo expresso, sobre a versão vigente do domínio territorial

• Publicar ou editar as regras exige manter-louos (rascunho, quatro olhos, ativação e descarte)

• Regra de poligonal sem nome de camada, ou WFS indisponível, não é tratada como “fora da área”

• Allow-list de endereço sem número de porta no processo não considera o endereço como da lista

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• Nenhuma além do que o código desta história já exige

Futuras

• Nenhuma

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Identificar restrições territoriais

Caminho no menu: Conforme a permissão e a rota descritas nos pré-requisitos

[INSERIR PRINT DA TELA: Identificar restrições territoriais]

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: Comportamento 1

Dado que que a camada de restrição vigente intersecta o ponto

Quando o território é identificado e o enquadramento consolida um uso não proibido

Então cada feição vira condicionante de restrição e o resultado pode ser permitido_com_condicoes

Cenário 2: Comportamento 2

Dado que que a RT-01 vigente casa CNAE e logradouro

Quando o processo é avaliado

Então o veredito é indeferir, com o texto legal da regra, e as poligonais seguintes não são aplicadas

Cenário 3: Comportamento 3

Dado que que o ponto está na poligonal de uma regra ativa e fora da allow-list, quando houver lista

Quando a camada WFS responde

Então o veredito é encaminhar_analise com o motivo gravado na regra

Cenário 4: Comportamento 4

Dado que que a regra RT-05 (c) é procurada no seed e no avaliador

Quando se lê o código

Então ela não existe: só RT-05-A e RT-05-B

APROVAÇÃO DO REQUISITO

A Sudoeste Informática esclarece que o desenvolvimento das funcionalidades descritas neste documento foi realizado de acordo com os requisitos e especificações fornecidos pelo cliente. Nossa equipe seguiu rigorosamente as instruções recebidas, garantindo que o sistema esteja alinhado com o que foi solicitado.

Para evitar possíveis retrabalhos ou ajustes futuros, sugerimos que o cliente revise atentamente os requisitos apresentados, verificando se eles atendem plenamente às suas necessidades e expectativas, bem como se estão em conformidade com eventuais normas aplicáveis ao seu negócio.

Reafirmamos nosso compromisso de entregar um software de qualidade que agregue valor às operações do cliente, e a validação cuidadosa dos requisitos é um passo importante para garantir o sucesso do projeto.

APROVAÇÃO DO REQUISITO			
DATA	**SETOR**	**NOME**	**ASSINATURA**