HU.036 – CONSULTAR CAMADAS GEOGRÁFICAS

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Revisão pelo código-fonte vigente	2.0	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

Catálogo Viabiliza: HU-036. Listar as versões das camadas geográficas locais e importar um GeoJSON oficial, abrindo nova versão vigente sem apagar a anterior Regras evidenciadas no código: (1) O importador depende de PostGIS (ST_GeomFromGeoJSON / ST_MakeValid). Conexão que não é pgsql não simula a carga. (2) Zona e lote continuam marcados como fonte bloqueada na tela. Importar GeoJSON desses tipos é aceito pelo formulário se o arquivo for válido e o banco for PostGIS. O seed, por si, não traz feições oficiais desses dois tipos. (3) O tamanho máximo do arquivo é viabiliza.geo.upload_max_mb (padrão 20 MB). Fluxo evidenciado: 1. GET /gestao/territorio/camadas agrupa geo_layers pelos cinco tipos: bairro, zona urbanística, via, lote e restrição territorial 2. Cada grupo traz a vigente (status vigente), o histórico ordenado por início de vigência e o indicador fonte_bloqueada (verdadeiro para zona e lote) 3. Cada versão expõe identificador, código de versão, status (vigente, substituida, pendente_fonte), origem, vigência, e quantidade de feições 4. POST /gestao/territorio/camadas exige tipo, versão e arquivo. Origem vazia vira importacao-pela-gestao 5. Fora de PostgreSQL, a importação é recusada com erro e nada é criado 6. JSON inválido é recusado. JSON válido segue GeoJsonLayerImporter, o mesmo da carga por comando: a nova versão fica vigente e a anterior é fechada, não apagada 7. A mensagem de retorno informa versão, feições lidas, inseridas e, se houver, as inválidas não inseridas (até cinco motivos) Não evidenciado no código: Exclusão de versão já importada Edição de feição individual na tela Publicação da camada no GeoServer a partir deste formulário. O catálogo WFS é a HU-169. Divergência em relação à redação anterior: A redação anterior descrevia consulta genérica de camadas. O código é a manutenção versionada do GeoJSON local, com recusa explícita fora do PostGIS

SUMÁRIO

ÉPICO: EP04 — Georreferenciamento e Território

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Consultar camadas geográficas

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Consultar camadas geográficas

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

APROVAÇÃO DO REQUISITO

ÉPICO: EP04 — Georreferenciamento e Território

Como a SEDUR **quero** consultar camadas geográficas**, de modo que** Listar as versões das camadas geográficas locais e importar um GeoJSON oficial, abrindo nova versão vigente sem apagar a anterior.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Consultar camadas geográficas

Como administrador **quero** ver a versão vigente de cada tipo de camada e importar um GeoJSON**, de modo que** trocar a base territorial sem deploy e sem perder o histórico.

PRÉ-REQUISITOS

• Leitura e importação: manter-territorio, somente o papel administrador

• A consulta territorial (consultar-territorio) mostra o status das camadas abertas, sem importar arquivo

• Menu: Território → Camadas geográficas (/gestao/territorio/camadas)

• Tipo obrigatório, um dos valores do enum

• Versão obrigatória, até 100 caracteres

• Origem opcional, até 255 caracteres

• Arquivo obrigatório, até o limite em megabytes

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• Nenhuma além do que o código desta história já exige

Futuras

• Nenhuma

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Consultar camadas geográficas

Caminho no menu: Conforme a permissão e a rota descritas nos pré-requisitos

[INSERIR PRINT DA TELA: Consultar camadas geográficas]

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: Comportamento 1

Dado que que o administrador abre as camadas

Quando a listagem carrega

Então os cinco tipos aparecem com a vigente, quando houver, e o histórico de versões

Cenário 2: Comportamento 2

Dado que que o banco não é PostgreSQL

Quando um GeoJSON é enviado

Então a importação é recusada e nenhum registro novo é criado

Cenário 3: Comportamento 3

Dado que que o banco é PostGIS e o arquivo é um GeoJSON válido

Quando a importação conclui

Então a nova versão fica vigente, a anterior deixa de ser a vigente, e a tela informa lidas, inseridas e inválidas

APROVAÇÃO DO REQUISITO

A Sudoeste Informática esclarece que o desenvolvimento das funcionalidades descritas neste documento foi realizado de acordo com os requisitos e especificações fornecidos pelo cliente. Nossa equipe seguiu rigorosamente as instruções recebidas, garantindo que o sistema esteja alinhado com o que foi solicitado.

Para evitar possíveis retrabalhos ou ajustes futuros, sugerimos que o cliente revise atentamente os requisitos apresentados, verificando se eles atendem plenamente às suas necessidades e expectativas, bem como se estão em conformidade com eventuais normas aplicáveis ao seu negócio.

Reafirmamos nosso compromisso de entregar um software de qualidade que agregue valor às operações do cliente, e a validação cuidadosa dos requisitos é um passo importante para garantir o sucesso do projeto.

APROVAÇÃO DO REQUISITO			
DATA	**SETOR**	**NOME**	**ASSINATURA**