HU.037 – VALIDAR LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Revisão pelo código-fonte vigente	2.0	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

Catálogo Viabiliza: HU-037. Comparar o polígono informado com o lote oficial e alertar quando a sobreposição fica abaixo do limiar. Enquanto a camada de lote está pendente, a comparação não roda. No processo, divergência de zona entre o desenho e a fonte oficial encaminha à análise Regras evidenciadas no código: (1) A decisão do limiar é percentual estritamente menor que o limiar. (2) Indisponibilidade do lote não gera alerta falso de sobreposição baixa. (3) A data opcional de validate usa a camada de lote vigente naquela data. O endpoint da gestão não envia data: usa a vigente agora. Fluxo evidenciado: 1. O endpoint recebe um GeoJSON Polygon e chama LocationValidationService::validate 2. Se não há camada de lote ou ela está pendente_fonte, o resultado é indisponivel, sobreposição nula, alerta falso, motivo de base de lotes (inscrição imobiliária) pendente. Nenhuma consulta espacial ocorre. Esse é o estado do seed 3. Com camada de lote vigente, o SQL calcula ST_Area(ST_Intersection) / ST_Area(polígono) da feição mais sobreposta. Sem interseção, o percentual é 0 4. Percentual abaixo do limiar: status alerta_sobreposicao e alerta verdadeiro. No limiar ou acima: validado e alerta falso 5. O controller audita validacao-localizacao com o resultado e o alerta 6. No rascunho, a área declarada é comparada à área do próprio polígono, com tolerância. Acima da tolerância há alerta auditado (imovel-area-inconsistente). Não bloqueia o salvamento. O comentário do controller registra que a comparação com o lote oficial degrada enquanto o lote está pendente 7. No expresso, LocalizacaoDivergenciaService encaminha à análise, com gatilho localizacao_divergente, quando o polígono desenhado cai em zona diferente da zona do endereçamento ou da zona da inscrição. Isso ocorre depois do indeferimento territorial por logradouro e antes do encaminhamento das poligonais Não evidenciado no código: Bloqueio do salvamento do rascunho por sobreposição baixa com o lote oficial Cálculo da sobreposição em PHP. A área da interseção é SQL no PostGIS Identificação do lote oficial da cidade. Ver HU-033. Divergência em relação à redação anterior: A redação anterior tratava a validação contra o lote como disponível. O código só calcula a sobreposição com camada de lote vigente. O seed deixa essa camada pendente

SUMÁRIO

ÉPICO: EP04 — Georreferenciamento e Território

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Validar localização do imóvel

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Validar localização do imóvel

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

APROVAÇÃO DO REQUISITO

ÉPICO: EP04 — Georreferenciamento e Território

Como a SEDUR **quero** validar localização do imóvel**, de modo que** Comparar o polígono informado com o lote oficial e alertar quando a sobreposição fica abaixo do limiar. Enquanto a camada de lote está pendente, a comparação não roda. No processo, divergência de zona entre o desenho e a fonte oficial encaminha à análise.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Validar localização do imóvel

Como servidor que consulta o território **quero** saber se o polígono informado cobre o lote oficial**, de modo que** não aceitar um desenho deslocado sem registro.

PRÉ-REQUISITOS

• POST /gestao/territorio/validar-localizacao: consultar-territorio

• O limiar geo.validacao.sobreposicao_minima é parâmetro (padrão 50, inteiro de 1 a 100)

• A divergência de zona no expresso é decisão do sistema, não uma ação do requerente

• polygon obrigatório, tipo Polygon, com coordinates

• A topologia fica com o PostGIS. O request só exige a estrutura mínima do GeoJSON

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• Nenhuma além do que o código desta história já exige

Futuras

• Nenhuma

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Validar localização do imóvel

Caminho no menu: Conforme a permissão e a rota descritas nos pré-requisitos

[INSERIR PRINT DA TELA: Validar localização do imóvel]

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: Comportamento 1

Dado que que a camada de lote está pendente_fonte

Quando um polígono é enviado para validação

Então o status é indisponivel, a sobreposição é nula, o alerta é falso e não há consulta espacial

Cenário 2: Comportamento 2

Dado que que existe camada de lote vigente e a maior sobreposição é menor que o limiar

Quando o polígono é validado

Então o status é alerta_sobreposicao e a auditoria guarda o alerta

Cenário 3: Comportamento 3

Dado que que a sobreposição é igual ou maior que o limiar

Quando o polígono é validado

Então o status é validado

Cenário 4: Comportamento 4

Dado que que a zona do desenho diverge da zona da inscrição ou do endereçamento

Quando o fluxo expresso avalia a localização

Então o processo vai à análise com o gatilho localizacao_divergente

APROVAÇÃO DO REQUISITO

A Sudoeste Informática esclarece que o desenvolvimento das funcionalidades descritas neste documento foi realizado de acordo com os requisitos e especificações fornecidos pelo cliente. Nossa equipe seguiu rigorosamente as instruções recebidas, garantindo que o sistema esteja alinhado com o que foi solicitado.

Para evitar possíveis retrabalhos ou ajustes futuros, sugerimos que o cliente revise atentamente os requisitos apresentados, verificando se eles atendem plenamente às suas necessidades e expectativas, bem como se estão em conformidade com eventuais normas aplicáveis ao seu negócio.

Reafirmamos nosso compromisso de entregar um software de qualidade que agregue valor às operações do cliente, e a validação cuidadosa dos requisitos é um passo importante para garantir o sucesso do projeto.

APROVAÇÃO DO REQUISITO			
DATA	**SETOR**	**NOME**	**ASSINATURA**