HU.049 – APLICAR REGRA DE MÉDIO RISCO

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Revisão pelo código-fonte vigente	2.0	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

Catálogo Viabiliza: HU-049. Aplicar o Médio risco municipal. A SEDUR chama assim o nível cuja chave interna é baixo_b. A tela, a ficha e o resultado da classificação usam o rótulo «Médio Risco». A chave gravada e o mapa de encaminhamento continuam baixo_b Regras evidenciadas no código: (1) Médio risco municipal é o nome da SEDUR para baixo_b (RiscoMunicipal::label). (2) A importação do decreto entra por BAIXO B. O sistema não grava uma segunda chave municipal chamada medio. (3) O Médio risco sanitário (RiscoSanitario::Medio, chave medio) permanece na dimensão sanitária e não reclassifica o municipal. Fluxo evidenciado: 1. O risco municipal tem três níveis. A SEDUR os exibe como Baixo, Médio risco e Alto. As chaves são baixo_a, baixo_b e alto. Médio risco é baixo_b 2. fromDecreto lê a planilha do decreto como BAIXO A, BAIXO B e ALTO. BAIXO B vira baixo_b e, na tela, Médio risco 3. O rótulo de RiscoMunicipal::BaixoB é «Médio Risco». A chave e o mapa de encaminhamento permanecem baixo_b 4. O padrão do mapa manda o Médio risco (baixo_b) para expresso, o mesmo destino padrão do Baixo (baixo_a) 5. A severidade do Médio risco fica entre Baixo e Alto 6. A dimensão sanitária é outra. Nela, a chave medio também se chama «Médio Risco». Essa chave não substitui o Médio risco municipal 7. Com dimensão decisiva sanitária, o mapa é lido por baixo, medio e alto. O validador do parâmetro municipal exige baixo_a, baixo_b e alto 8. Ramo da planilha e gatilho ativo continuam prevalecendo, como nos outros níveis Não evidenciado no código: Uma chave municipal chamada medio, separada de baixo_b. O nome Médio risco já cobre esse nível Mapa padrão que mande o Médio risco à análise. O padrão de baixo_b é expresso Condicionante municipal que troque o CNAE de Médio risco para outro nível. Divergência em relação à redação anterior: A revisão de 16/10/2026 tratou Médio risco como se o nível não existisse. A SEDUR mantém o termo: Médio risco é baixo_b. A chave interna não muda. O medio da dimensão sanitária é outro nível, de outra tabela

SUMÁRIO

ÉPICO: EP06 — Classificação de Risco

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Aplicar regra de médio risco

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Aplicar regra de médio risco

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

APROVAÇÃO DO REQUISITO

ÉPICO: EP06 — Classificação de Risco

Como a SEDUR **quero** aplicar regra de médio risco**, de modo que** Aplicar o Médio risco municipal. A SEDUR chama assim o nível cuja chave interna é baixo_b. A tela, a ficha e o resultado da classificação usam o rótulo «Médio Risco». A chave gravada e o mapa de encaminhamento continuam baixo_b.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Aplicar regra de médio risco

Como sistema **quero** classificar e encaminhar o Médio risco municipal**, de modo que** a operação ver o nome que a SEDUR usa, com a chave `baixo_b` no decreto e no mapa.

PRÉ-REQUISITOS

• A chave municipal é gravada na classificação do CNAE (manter-cnaes) ou na importação da versão risco_municipal

• O destino de baixo_b está no parâmetro risco.mapa_encaminhamento (manter-parametros)

• A dimensão sanitária medio só decide o fluxo quando risco.dimensao_tvl é sanitario. O padrão é municipal

• Célula municipal diferente de BAIXO A, BAIXO B e ALTO não vira classificação

• Mapa sem baixo_b é inválido

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• Nenhuma além do que o código desta história já exige

Futuras

• Nenhuma

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Aplicar regra de médio risco

Caminho no menu: Conforme a permissão e a rota descritas nos pré-requisitos

[INSERIR PRINT DA TELA: Aplicar regra de médio risco]

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: Comportamento 1

Dado que que a planilha do decreto traz BAIXO B

Quando a linha é importada e classificada na dimensão municipal

Então o nível gravado é baixo_b, a tela mostra Médio risco e o fluxo segue a chave baixo_b do mapa

Cenário 2: Comportamento 2

Dado que que a célula municipal do decreto é BAIXO B

Quando a importação municipal lê a linha

Então o CNAE fica em Médio risco. A planilha não precisa trazer a palavra «médio»

Cenário 3: Comportamento 3

Dado que que a dimensão decisiva continua municipal

Quando o motor encaminha um CNAE de Médio risco

Então usa baixo_b e não a chave sanitária medio

APROVAÇÃO DO REQUISITO

A Sudoeste Informática esclarece que o desenvolvimento das funcionalidades descritas neste documento foi realizado de acordo com os requisitos e especificações fornecidos pelo cliente. Nossa equipe seguiu rigorosamente as instruções recebidas, garantindo que o sistema esteja alinhado com o que foi solicitado.

Para evitar possíveis retrabalhos ou ajustes futuros, sugerimos que o cliente revise atentamente os requisitos apresentados, verificando se eles atendem plenamente às suas necessidades e expectativas, bem como se estão em conformidade com eventuais normas aplicáveis ao seu negócio.

Reafirmamos nosso compromisso de entregar um software de qualidade que agregue valor às operações do cliente, e a validação cuidadosa dos requisitos é um passo importante para garantir o sucesso do projeto.

APROVAÇÃO DO REQUISITO			
DATA	**SETOR**	**NOME**	**ASSINATURA**