HU.051 – APLICAR EXCEÇÕES DE RISCO

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Revisão pelo código-fonte vigente	2.0	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

Catálogo Viabiliza: HU-051. Tirar o encaminhamento do mapa de risco quando um gatilho ativo incide ou quando o tipo de imóvel exige análise. A reclassificação por condicionante-pergunta não é executada Regras evidenciadas no código: (1) Gatilho acionado vence o mapa, inclusive quando o mapa diria expresso. (2) Desligar o gatilho na tela muda o roteamento. O registro não é excluído. (3) ZEIS como gatilho de risco só ocorre se algum chamador colocar zeis_especial no contexto e o gatilho estiver ativo. A identificação territorial não faz isso. (4) Tipo de imóvel desconhecido vai à análise. Tipo omitido não. Fluxo evidenciado: 1. applyGatilhos lê os gatilhos ativos e cruza com gatilhosContexto 2. Se o tipo de imóvel dirige regra, ou se o valor enviado não é reconhecido (Desconhecido), o código dados_do_processo entra no contexto. Tipo ausente (nada foi enviado) não aciona 3. Cada gatilho casado devolve código e motivo. Se a lista não é vazia, o fluxo vira analise e o motivo do encaminhamento passa a ser o do primeiro gatilho 4. O seed grava três gatilhos, ativos na criação, sem recolocar ativo num re-seed: enquadramento_ausente, zeis_especial e dados_do_processo 5. O enum tem ainda regra_territorial, localizacao_divergente e zona_empate. O expresso grava esses códigos ao encaminhar por regra de lugar, divergência de zona ou empate de porções. Isso não passa por applyGatilhos 6. ConsultaViabilidadeService monta RiscoInput sem lista de gatilhos. A consulta prévia não envia zeis_especial, mesmo que a camada de restrição tenha feição 7. O model RiskCondicionante descreve regra_reclassificacao com resposta_gatilho e reclassifica_para. classifySanitario não lê esse model. Devolve reclassificado falso, nivel_final igual ao original e perguntas vazias. O comentário do serviço registra que a validação de condicionantes da VISA foi retirada 8. As frases de condicionante da linha municipal entram na fundamentação. Não mudam o nível Não evidenciado no código: Resposta de condicionante que mude o nível para outro grau Inclusão automática de zeis_especial a partir da camada de restrição Criação de gatilho novo pela tela, fora do enum. Divergência em relação à redação anterior: A redação anterior tratava exceção de risco como reclassificação genérica. O código aplica gatilho que força análise e não reclassifica o nível pela condicionante

SUMÁRIO

ÉPICO: EP06 — Classificação de Risco

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Aplicar exceções de risco

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Aplicar exceções de risco

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

APROVAÇÃO DO REQUISITO

ÉPICO: EP06 — Classificação de Risco

Como a SEDUR **quero** aplicar exceções de risco**, de modo que** Tirar o encaminhamento do mapa de risco quando um gatilho ativo incide ou quando o tipo de imóvel exige análise. A reclassificação por condicionante-pergunta não é executada.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Aplicar exceções de risco

Como sistema **quero** aplicar as exceções cadastradas que mandam o caso à análise**, de modo que** não manter no expresso um contexto que o gatilho marca como semi-expresso.

PRÉ-REQUISITOS

• Manutenção dos gatilhos: manter-gatilhos-risco. A tela lista, edita motivo e liga ou desliga. Não cria nem apaga código: o código é o enum TipoGatilho

• O motor só aciona gatilho que esteja ativo na tabela risk_triggers e cujo código venha no contexto, ou que ele mesmo acrescente

• Código de gatilho fora do enum não é cadastrável por esta tela

• Contexto vazio e tipo de imóvel que não exige análise produzem lista vazia de gatilhos

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• Nenhuma além do que o código desta história já exige

Futuras

• Nenhuma

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Aplicar exceções de risco

Caminho no menu: Conforme a permissão e a rota descritas nos pré-requisitos

[INSERIR PRINT DA TELA: Aplicar exceções de risco]

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: Comportamento 1

Dado que que dados_do_processo está ativo e o tipo de imóvel dirige regra ou é desconhecido

Quando o motor classifica

Então o fluxo é analise e o gatilho aparece em gatilhos_acionados

Cenário 2: Comportamento 2

Dado que que o classificador recebe a dimensão sanitária de um CNAE

Quando o resultado sanitário é lido

Então reclassificado é falso e não há nível alterado por resposta

Cenário 3: Comportamento 3

Dado que que a consulta prévia identifica restrição no ponto

Quando o risco é classificado por essa consulta

Então zeis_especial não é enviado no contexto

APROVAÇÃO DO REQUISITO

A Sudoeste Informática esclarece que o desenvolvimento das funcionalidades descritas neste documento foi realizado de acordo com os requisitos e especificações fornecidos pelo cliente. Nossa equipe seguiu rigorosamente as instruções recebidas, garantindo que o sistema esteja alinhado com o que foi solicitado.

Para evitar possíveis retrabalhos ou ajustes futuros, sugerimos que o cliente revise atentamente os requisitos apresentados, verificando se eles atendem plenamente às suas necessidades e expectativas, bem como se estão em conformidade com eventuais normas aplicáveis ao seu negócio.

Reafirmamos nosso compromisso de entregar um software de qualidade que agregue valor às operações do cliente, e a validação cuidadosa dos requisitos é um passo importante para garantir o sucesso do projeto.

APROVAÇÃO DO REQUISITO			
DATA	**SETOR**	**NOME**	**ASSINATURA**