HU.054 – CONSULTAR VIABILIDADE POR ENDEREÇO

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Revisão pelo código-fonte vigente	2.0	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

Catálogo Viabiliza: HU-054. Consultar a viabilidade locacional de uma atividade a partir de um endereço em Salvador, com geocodificação e território reais Regras evidenciadas no código: (1) CNAE é obrigatório em toda consulta por endereço. A viabilidade é de uma atividade num local. (2) Endereço não localizado e serviço indisponível não viram resultado de viabilidade. (3) A área, quando informada, entra no enquadramento. Sem área, o serviço usa 0. (4) O CNAE é normalizado para dígitos. Com 7 dígitos, a resposta também traz o formato 0000-0/00. Fluxo evidenciado: 1. Na consulta, o cidadão escolhe "Endereço", informa endereço (mínimo 3 caracteres), CNAE e área opcional em m² 2. Se a resposta trouxer perguntas da planilha do CNAE, a tela as exibe e reenvia as respostas 3. ConsultaViabilidadeService::consultarPorEndereco geocodifica o endereço 4. Fora de Salvador: 422, "O endereço está fora do município de Salvador. A consulta de viabilidade abrange apenas Salvador." 5. Endereço não localizado: 404, "Endereço não localizado. Revise o endereço ou posicione a consulta por CNAE." 6. Geocodificador indisponível: 503, "Serviço de geocodificação indisponível no momento. Tente novamente em instantes." 7. Ponto em Salvador: identifica o território, enquadra pela LOUOS e classifica o risco. O veredito locacional é o resultado do motor LOUOS, não um cálculo à parte. Sem zona identificada, o veredito já vem pendente do motor e a consulta acrescenta o aviso de zona pendente 8. O JSON inclui entrada, geocode, território, enquadramento, risco, restrições, veredito, fundamentação, avisos, versões e as perguntas do ramo. A tela mostra o mapa quando há geocode e o componente de resultado 9. Sucesso é auditado em viabilidade / consulta. Erros de endereço ou de geocodificador não geram histórico pessoal 10. Usuário autenticado: a consulta bem-sucedida grava snapshot em viability_queries. Anônimo não gera histórico pessoal Não evidenciado no código: Consulta por endereço sem CNAE Interruptor de parâmetro que desligue esta página Resultado locacional inventado quando o geocodificador falha. Divergência em relação à redação anterior: A redação anterior pedia só "simulação por endereço" e um fluxo genérico com GIS e REDESIM. O código exige CNAE junto do endereço, recusa ponto fora de Salvador e propaga o veredito do motor, sem decidir à parte

SUMÁRIO

ÉPICO: EP07 — Consulta Prévia de Viabilidade

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Consultar viabilidade por endereço

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Consultar viabilidade por endereço

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

APROVAÇÃO DO REQUISITO

ÉPICO: EP07 — Consulta Prévia de Viabilidade

Como a SEDUR **quero** consultar viabilidade por endereço**, de modo que** Consultar a viabilidade locacional de uma atividade a partir de um endereço em Salvador, com geocodificação e território reais.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Consultar viabilidade por endereço

Como cidadão, com ou sem login **quero** informar endereço, CNAE e, se quiser, a área**, de modo que** ver o veredito locacional, o risco e o território daquele ponto.

PRÉ-REQUISITOS

• Rota pública: GET /portal/viabilidade e POST /portal/viabilidade/endereco. Login não é exigido

• Logado, a página usa o shell do portal e o middleware de representação. Anônimo usa o shell público

• Menu "Consultar viabilidade" e card público na landing

• Os POST têm throttle consulta-viabilidade: padrão de 20 por minuto por usuário ou por IP (viabiliza.seguranca.throttle.consulta_viabilidade.por_minuto). A página em si não tem esse throttle

• O controller envia consultaEnabled: true. Não há interruptor features.consulta_viabilidade no catálogo de parâmetros (a migração o retirou)

• endereco: obrigatório, texto, 3 a 255 caracteres, com espaços das pontas removidos

• cnae: obrigatório, texto, até 14 caracteres

• area: opcional, numérica, de 0 a 9999999

• respostas: array opcional; cada valor passa por RespostaPlanilhaValida

• ConsultaViabilidadeEnderecoRequest:

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• Nenhuma além do que o código desta história já exige

Futuras

• Nenhuma

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Consultar viabilidade por endereço

Caminho no menu: Conforme a permissão e a rota descritas nos pré-requisitos

[INSERIR PRINT DA TELA: Consultar viabilidade por endereço]

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: CA-01 — Consulta com ponto em Salvador

Dado que endereço geocodificado em Salvador e CNAE informado

Quando o cidadão consulta

Então recebe veredito do motor LOUOS, risco, território e, se autenticado, um item de histórico

Cenário 2: CA-02 — Endereço inválido para a consulta

Dado que endereço fora de Salvador, não localizado ou geocodificador indisponível

Quando o cidadão consulta

Então a resposta é 422, 404 ou 503, com a mensagem correspondente, sem resultado simulado e sem histórico

APROVAÇÃO DO REQUISITO

A Sudoeste Informática esclarece que o desenvolvimento das funcionalidades descritas neste documento foi realizado de acordo com os requisitos e especificações fornecidos pelo cliente. Nossa equipe seguiu rigorosamente as instruções recebidas, garantindo que o sistema esteja alinhado com o que foi solicitado.

Para evitar possíveis retrabalhos ou ajustes futuros, sugerimos que o cliente revise atentamente os requisitos apresentados, verificando se eles atendem plenamente às suas necessidades e expectativas, bem como se estão em conformidade com eventuais normas aplicáveis ao seu negócio.

Reafirmamos nosso compromisso de entregar um software de qualidade que agregue valor às operações do cliente, e a validação cuidadosa dos requisitos é um passo importante para garantir o sucesso do projeto.

APROVAÇÃO DO REQUISITO			
DATA	**SETOR**	**NOME**	**ASSINATURA**