HU.068 – PROTOCOLAR SOLICITAÇÃO

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Revisão pelo código-fonte vigente	2.0	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

Catálogo Viabiliza: HU-068. Transformar o rascunho em solicitação protocolada, com número único, data de protocolo, trilha de transição e comprovante em PDF para o requerente Regras evidenciadas no código: (1) O número tem a forma {prefixo}-{ano}-{sequência}, prefixo solicitacao.protocolo.prefixo (padrão VIA) e padding solicitacao.protocolo.padding (padrão 6). O contador anual usa lockForUpdate. O único de protocol_number é a defesa final. (2) Dados mínimos do portal: empresa, polígono, área maior que zero e CNAE principal. Origem Regin dispensa o polígono nessa trava e dispensa a trava documental. (3) A simulação desfavorável não impede o protocolo. A ciência só é registrada no caso nao_permitido. (4) O snapshot da simulação não é reprocessado no protocolo. (5) Transição inválida lança InvalidStatusTransitionException. Fluxo evidenciado: 1. O pedido pode trazer proceed_despite. O serviço só grava applicant_proceeded_despite quando esse sinal é verdadeiro e a simulação consolidada é nao_permitido 2. Antes de consumir número, recusa status diferente de rascunho, dados mínimos ausentes e documentos obrigatórios faltantes (origem diferente de Regin) 3. Em uma transação, ProtocolNumberGenerator gera o número, grava protocol_number e protocoled_at e a máquina de estados vai de rascunho para protocolada, com rótulo público e auditoria da transição 4. Fora da transação, completarTerritorio tenta localização pela inscrição, zona, bairro, CODLOG, logradouro tributário e polígono de endereçamento. Falha de SEFAZ ou GIS não desfaz o protocolo 5. Depois do commit, dispara SolicitacaoProtocolada. O listener AvaliarFluxoExpresso enfileira DecidirFluxoExpressoJob 6. O portal redireciona à lista com o número gerado. Erro de documento ou de dados mínimos volta como flash, sem número 7. Na consulta autenticada, o dono baixa o comprovante. O PDF é gerado na hora, não fica armazenado, traz protocolo, empresa, endereço, área, CNAEs e código CMP-{protocolo}-{hmac}. Cada emissão é auditada Não evidenciado no código: Pagamento ou DAM como condição do protocolo Armazenamento permanente do PDF do comprovante Reprocessamento do motor de viabilidade dentro do ProtocolarSolicitacaoService. Divergência em relação à redação anterior: O protocolo não espera pagamento nem DAM. Em seguida o sistema enfileira a decisão do fluxo expresso. O comprovante é PDF do protocolo, gerado sob demanda, distinto do TVL

SUMÁRIO

ÉPICO: EP08 — Solicitação de Viabilidade

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Protocolar solicitação

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Protocolar solicitação

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

APROVAÇÃO DO REQUISITO

ÉPICO: EP08 — Solicitação de Viabilidade

Como a SEDUR **quero** protocolar solicitação**, de modo que** Transformar o rascunho em solicitação protocolada, com número único, data de protocolo, trilha de transição e comprovante em PDF para o requerente.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Protocolar solicitação

Como requerente dono do rascunho **quero** protocolar a solicitação**, de modo que** receber um número oficial e acompanhar o processo.

PRÉ-REQUISITOS

• Protocolar: dono efetivo e status rascunho (ViabilityRequestPolicy::protocol)

• Rota POST portal/solicitacoes/{solicitacao}/protocolar, com autenticação do portal e middleware portal.solicitacao

• Comprovante: dono efetivo (view), GET portal/solicitacoes/{solicitacao}/comprovante. Sem protocolo, a resposta é 422

• proceed_despite opcional, booleano

• Bloqueios de domínio, com mensagem ao usuário: documentação incompleta e solicitação incompleta (lista de campos)

• Comprovante inexistente: solicitação sem protocol_number ou sem protocoled_at

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• Nenhuma além do que o código desta história já exige

Futuras

• Nenhuma

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Protocolar solicitação

Caminho no menu: Conforme a permissão e a rota descritas nos pré-requisitos

[INSERIR PRINT DA TELA: Protocolar solicitação]

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: Comportamento evidenciado no código

Dado que o código desta história está como descrito na visão geral

Quando protocolar a solicitação,

Então Transformar o rascunho em solicitação protocolada, com número único, data de protocolo, trilha de transição e comprovante em PDF para o requerente

APROVAÇÃO DO REQUISITO

A Sudoeste Informática esclarece que o desenvolvimento das funcionalidades descritas neste documento foi realizado de acordo com os requisitos e especificações fornecidos pelo cliente. Nossa equipe seguiu rigorosamente as instruções recebidas, garantindo que o sistema esteja alinhado com o que foi solicitado.

Para evitar possíveis retrabalhos ou ajustes futuros, sugerimos que o cliente revise atentamente os requisitos apresentados, verificando se eles atendem plenamente às suas necessidades e expectativas, bem como se estão em conformidade com eventuais normas aplicáveis ao seu negócio.

Reafirmamos nosso compromisso de entregar um software de qualidade que agregue valor às operações do cliente, e a validação cuidadosa dos requisitos é um passo importante para garantir o sucesso do projeto.

APROVAÇÃO DO REQUISITO			
DATA	**SETOR**	**NOME**	**ASSINATURA**