HU.146 – PAINEL DE SAÚDE DAS INTEGRAÇÕES

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Revisão pelo código-fonte vigente	2.0	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

Catálogo Viabiliza: HU-146. Não há painel que mostre a saúde de cada integração, a fila de retentativa e um reprocessamento manual na tela Regras evidenciadas no código: (1) Consultar o log não conta como reprocessar. (2) Teste de conexão não marca a integração como saudável para o negócio. Fluxo evidenciado: 1. Não há controller que agregue estado de REGIN, SEFAZ, GIS, Receita e cadastro imobiliário com ação de reprocessar 2. O comando regin:reenviar-pareceres reenvia pareceres REGIN ainda sem confirmação. É linha de comando, só desse canal, e não é um painel 3. SEFAZ de viabilidade nem chega a HTTP: o binding lança indisponibilidade. Não há fila de retentativa dessa transmissão na tela Não evidenciado no código: Fila visual de retentativas e botão de reprocessar por integração. Divergência em relação à redação anterior: O texto pedia estado, últimas falhas, fila e reprocessamento manual de Regin, SEFAZ, GIS, Receita e cadastro. Isso não está numa tela. Log, teste de URL e o comando de reenvio de parecer são peças distintas

SUMÁRIO

ÉPICO: EP13 — Integrações

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Painel de saúde das integrações

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Painel de saúde das integrações

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

APROVAÇÃO DO REQUISITO

ÉPICO: EP13 — Integrações

Como a SEDUR **quero** painel de saúde das integrações**, de modo que** Não há painel que mostre a saúde de cada integração, a fila de retentativa e um reprocessamento manual na tela.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Painel de saúde das integrações

Como usuário do Viabiliza **quero** Não há painel que mostre a saúde de cada integração, a fila de retentativa e um reprocessamento manual na tela**, de modo que** o comportamento do código seja o descrito nesta história.

PRÉ-REQUISITOS

• Não há rota de painel de saúde

• O log de chamadas (/gestao/auditoria/integracoes) é consulta, com consultar-auditoria, e não reenvia

• Teste de conexão de REGIN e de inscrição imobiliária fica na configuração (manter-parametros) e só exercita a URL informada

• Não há formulário de reprocessamento neste painel, porque o painel não existe

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• Nenhuma além do que o código desta história já exige

Futuras

• Nenhuma

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Painel de saúde das integrações

Caminho no menu: Conforme a permissão e a rota descritas nos pré-requisitos

[INSERIR PRINT DA TELA: Painel de saúde das integrações]

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: Comportamento evidenciado no código

Dado que o código desta história está como descrito na visão geral

Quando Não há painel que mostre a saúde de cada integração, a fila de retentativa e um reprocessamento manual na tela

Então Não há painel que mostre a saúde de cada integração, a fila de retentativa e um reprocessamento manual na tela

APROVAÇÃO DO REQUISITO

A Sudoeste Informática esclarece que o desenvolvimento das funcionalidades descritas neste documento foi realizado de acordo com os requisitos e especificações fornecidos pelo cliente. Nossa equipe seguiu rigorosamente as instruções recebidas, garantindo que o sistema esteja alinhado com o que foi solicitado.

Para evitar possíveis retrabalhos ou ajustes futuros, sugerimos que o cliente revise atentamente os requisitos apresentados, verificando se eles atendem plenamente às suas necessidades e expectativas, bem como se estão em conformidade com eventuais normas aplicáveis ao seu negócio.

Reafirmamos nosso compromisso de entregar um software de qualidade que agregue valor às operações do cliente, e a validação cuidadosa dos requisitos é um passo importante para garantir o sucesso do projeto.

APROVAÇÃO DO REQUISITO			
DATA	**SETOR**	**NOME**	**ASSINATURA**