# HU.156 – MANTER VALORES TLL

## PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

| HISTÓRICO DE REVISÃO | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA** | **RESUMO DAS ALTERAÇÕES** | **VERSÃO** | **Responsável** |
| 16/10/2026 | Revisão pelo código-fonte vigente | 2.0 | Sudoeste Informática |

# VISÃO GERAL

Catálogo Viabiliza: HU-156. Manter a tabela de valores da TLL por exercício, com geração de rascunho do exercício seguinte e publicação por quatro olhos Regras evidenciadas no código: (1) A chave da linha é código TLL, exercício e especificação. (2) Inativar tira o valor do cálculo e preserva o registro. O controller declara que o TllCalculoService usa o valor ativo no cálculo do DAM. (3) O exercício gerado não entra em vigor no momento da propagação. Entra na publicação. (4) Esta HU não evidencia a chamada à SEFAZ. Evidencia a tabela e os códigos que a tela guarda para esse envio. Fluxo evidenciado: 1. A lista filtra por texto, situação e exercício, pagina em 10, 15, 25 ou 50 e ordena pelo exercício mais recente, código TLL e especificação 2. Cada valor traz código TLL, especificação, exercício, valor, taxa de serviço, código SEDUR, código e nome do serviço SEFAZ, situação e quantidade de CNAEs vinculados 3. A página também lista as versões do domínio tll_valores (exercício, status, autor, fonte e se o usuário atual pode publicar) 4. Incluir e editar gravam a linha. Valor novo nasce ativo quando a situação não vem. Não há exclusão: a ativação inverte active 5. A consulta tll.cnaes devolve, em JSON paginado, CNAE e denominação ligados àquele valor 6. Gerar exercício propaga origem para destino com fator e decreto, em rascunho. A mensagem pede revisão e publicação por um segundo usuário 7. Publicar o exercício chama TllPublicacaoExercicio. Autor igual ao publicador ou outra violação de quatro olhos volta como erro e não publica Não evidenciado no código: Exclusão física do valor Emissão do DAM ou homologação da SEFAZ nesta tela Publicação do exercício pelo mesmo usuário que gerou o rascunho. Divergência em relação à redação anterior: Não havia HU. A capacidade existia no código sem rastreabilidade

# SUMÁRIO

ÉPICO: EP02 — Administração

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Manter valores TLL

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Manter valores TLL

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

APROVAÇÃO DO REQUISITO

## ÉPICO: EP02 — Administração

**Como** a SEDUR **quero** manter valores tll**, de modo que** Manter a tabela de valores da TLL por exercício, com geração de rascunho do exercício seguinte e publicação por quatro olhos.

## HISTÓRIA DE USUÁRIO: Manter valores TLL

**Como** administrador com `manter-parametros` **quero** cadastrar o valor da TLL, gerar o exercício pelo fator do decreto e publicar com outro usuário**, de modo que** o cálculo usar a tabela do exercício publicado.

## PRÉ-REQUISITOS

• A tela exige manter-parametros. Menu Configuração, item Valores TLL (/gestao/tll)

• O autor do rascunho do exercício não vê pode_publicar verdadeiro para si

• codigo_tll obrigatório, até 20, único na combinação com exercício e especificação

• especificacao opcional, até 255

• exercicio inteiro obrigatório, de 2000 a 2200

• valor numérico obrigatório, mínimo 0

• taxa_servico numérica opcional, mínimo 0

• codigo_tll_sefaz e codigo_servico_sefaz opcionais, até 30

## DEPENDÊNCIAS

### Passadas

• Nenhuma além do que o código desta história já exige

### Futuras

• Nenhuma

# INTERFACE DE USUÁRIO

## TELA 1 - Manter valores TLL

**Caminho no menu:** Conforme a permissão e a rota descritas nos pré-requisitos

*[INSERIR PRINT DA TELA: Manter valores TLL]*

### COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

**Cenário 1: CA-01 — Chave única**

**Dado que** um valor já gravado para um código, exercício e especificação

**Quando** o administrador cadastra a mesma combinação

**Então** a validação informa que já existe valor para esse código, exercício e especificação

**Cenário 2: CA-02 — Inativar**

**Dado que** um valor ativo

**Quando** o administrador aciona a ativação

**Então** o valor fica inativo e o registro continua na lista

**Cenário 3: CA-03 — Rascunho do exercício**

**Dado que** um exercício de origem e um destino posterior, com fator entre 0 e 2 exclusive no zero

**Quando** o administrador gera o exercício

**Então** o resultado fica em rascunho e a mensagem pede um segundo usuário para publicar

**Cenário 4: CA-04 — Quatro olhos**

**Dado que** um rascunho de exercício cujo autor é o usuário autenticado

**Quando** esse usuário tenta publicar

**Então** a publicação é recusada

## APROVAÇÃO DO REQUISITO

A Sudoeste Informática esclarece que o desenvolvimento das funcionalidades descritas neste documento foi realizado de acordo com os requisitos e especificações fornecidos pelo cliente. Nossa equipe seguiu rigorosamente as instruções recebidas, garantindo que o sistema esteja alinhado com o que foi solicitado.

Para evitar possíveis retrabalhos ou ajustes futuros, sugerimos que o cliente revise atentamente os requisitos apresentados, verificando se eles atendem plenamente às suas necessidades e expectativas, bem como se estão em conformidade com eventuais normas aplicáveis ao seu negócio.

Reafirmamos nosso compromisso de entregar um software de qualidade que agregue valor às operações do cliente, e a validação cuidadosa dos requisitos é um passo importante para garantir o sucesso do projeto.

| APROVAÇÃO DO REQUISITO | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA** | **SETOR** | **NOME** | **ASSINATURA** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |