HU.160 – CONFIGURAR APIS DE INTEGRAÇÃO

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Revisão pelo código-fonte vigente	2.0	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

Catálogo Viabiliza: HU-160. Gravar, por aba, as URLs, credenciais e interruptores das integrações que já estão no catálogo de parâmetros Regras evidenciadas no código: (1) Aba desconhecida na gravação responde 404. Na abertura, cai em REGIN. (2) Credencial em branco significa manter a atual. (3) O teste, onde existe, é ação separada da gravação. (4) Não há inclusão de integração nova fora de ApiIntegracaoCatalog. Fluxo evidenciado: 1. A página abre na aba regin quando a aba pedida não existe no catálogo. As abas são REGIN, Inscrição imobiliária, CPF e CNPJ, Autenticação SEDUR, GOV.BR, Geocodificação, GeoServer e Cadastro municipal (SEMAP) 2. Cada campo vem do parâmetro ligado à chave: rótulo, tipo (url, texto, senha, interruptor ou escolha), ajuda e valor. Senha nunca volta preenchida; a tela só sabe se já há valor (tem_valor). Interruptor volta como booleano 3. Gravar percorre os campos da aba. Senha vazia não substitui a credencial. Valor igual ao atual não gera auditoria. Valor diferente atualiza o parâmetro e audita anterior e novo; se a chave é sensível, os dois entram como [criptografado] 4. Quando a aba declara espelho de URL ativa, o interruptor escolhe a URL de produção ou a de homologação e essa URL é copiada para a chave de destino, se estiver preenchida 5. O catálogo marca teste só no REGIN (/gestao/config-regin/testar) e na inscrição imobiliária (/gestao/config-inscricao-imobiliaria/testar). As outras abas têm teste nulo 6. Esta gravação chama Parameter::update direto. Não passa pela proposta de quatro olhos do ParameterController Não evidenciado no código: Teste de conexão nas abas em que o catálogo deixa teste nulo Quatro olhos nesta gravação. Parâmetro de governança decision alterado aqui não abre proposta Cadastro de uma integração que não esteja no catálogo. Divergência em relação à redação anterior: Não havia HU. A capacidade existia no código sem rastreabilidade

SUMÁRIO

ÉPICO: EP02 — Administração

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Configurar APIs de integração

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Configurar APIs de integração

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

APROVAÇÃO DO REQUISITO

ÉPICO: EP02 — Administração

Como a SEDUR **quero** configurar apis de integração**, de modo que** Gravar, por aba, as URLs, credenciais e interruptores das integrações que já estão no catálogo de parâmetros.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Configurar APIs de integração

Como administrador com `manter-parametros` **quero** ajustar cada integração sem ver a senha já gravada**, de modo que** homologação e produção mudarem sem deploy.

PRÉ-REQUISITOS

• A tela exige manter-parametros. Menu Configuração, item APIs (/gestao/config-apis)

• O teste de conexão do REGIN e o da inscrição imobiliária usam rotas próprias, também com manter-parametros

• As regras de cada campo são as validation_rules do parâmetro, com exceção da senha: string nula, até 255, ou até 2048 quando o id é token. Senha de id senha também exige mínimo de 8 caracteres

• Interruptor é normalizado para 1 ou 0. URL e senha só com espaços viram nulo

• Aba ausente do catálogo acrescenta o erro «Integração desconhecida.»

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• Nenhuma além do que o código desta história já exige

Futuras

• Nenhuma

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Configurar APIs de integração

Caminho no menu: Conforme a permissão e a rota descritas nos pré-requisitos

[INSERIR PRINT DA TELA: Configurar APIs de integração]

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: CA-01 — Senha preservada

Dado que uma integração que já tem senha gravada

Quando o administrador salva a aba com o campo de senha vazio

Então a credencial armazenada não muda

Cenário 2: CA-02 — URL gravada e auditada

Dado que uma URL diferente da atual numa chave não sensível

Quando o administrador salva

Então o parâmetro muda e a auditoria registra valor anterior e novo

Cenário 3: CA-03 — Aba inexistente

Dado que um identificador de aba fora do catálogo

Quando o administrador envia a atualização

Então a validação recusa a aba e o controller responde 404 se a definição não existir

Cenário 4: CA-04 — Teste só onde o catálogo marca

Dado que a apresentação das abas

Quando a tela monta REGIN ou inscrição imobiliária

Então essas abas trazem URL de teste. CPF e CNPJ, autenticação SEDUR, GOV.BR, geocodificação, GeoServer e SEMAP vêm com teste nulo

APROVAÇÃO DO REQUISITO

A Sudoeste Informática esclarece que o desenvolvimento das funcionalidades descritas neste documento foi realizado de acordo com os requisitos e especificações fornecidos pelo cliente. Nossa equipe seguiu rigorosamente as instruções recebidas, garantindo que o sistema esteja alinhado com o que foi solicitado.

Para evitar possíveis retrabalhos ou ajustes futuros, sugerimos que o cliente revise atentamente os requisitos apresentados, verificando se eles atendem plenamente às suas necessidades e expectativas, bem como se estão em conformidade com eventuais normas aplicáveis ao seu negócio.

Reafirmamos nosso compromisso de entregar um software de qualidade que agregue valor às operações do cliente, e a validação cuidadosa dos requisitos é um passo importante para garantir o sucesso do projeto.

APROVAÇÃO DO REQUISITO			
DATA	**SETOR**	**NOME**	**ASSINATURA**