HU.163 – CONFIGURAR PROVEDORES DE IA

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Revisão pelo código-fonte vigente	2.0	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

Catálogo Viabiliza: HU-163. Manter provedores de IA, com chave criptografada, teste de conexão real e uma configuração padrão Regras evidenciadas no código: (1) Provedores aceitos: openai, anthropic, gemini, azure, compativel. (2) Capacidades aceitas: text, vision, embeddings. (3) Configuração ativa no cadastro exige chave. (4) A URL base recusada pelo guarda não é gravada. (5) Chave em branco na edição mantém a credencial. Fluxo evidenciado: 1. A lista ordena a padrão primeiro. Incluir e editar gravam nome, provedor, capacidade, URL base, chave, modelo, temperatura, máximo de tokens, timeout, situação e marca de padrão. set de padrão segue o mesmo desenho do servidor de e-mail: is_default verdadeiro chama a marcação de padrão 2. Na edição, chave vazia não substitui a atual 3. Ativar uma configuração sem chave é recusado com «Informe a chave de API para ativar a configuração.» 4. Testar chama AiProviderClient::testConnection. Falha volta em ai_connection. Sucesso e falha são auditados 5. Excluir remove o registro 6. A configuração gravada é lida por AiConfigResolver e por RunAiAgentJob. O teste e a URL passam por AiBaseUrlGuard (HTTPS e allowlist) Não evidenciado no código: Provedor ou capacidade fora das listas do Form Request Reexibição da chave em claro. Divergência em relação à redação anterior: Não havia HU. A capacidade existia no código sem rastreabilidade

SUMÁRIO

ÉPICO: EP02 — Administração

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Configurar provedores de IA

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Configurar provedores de IA

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

APROVAÇÃO DO REQUISITO

ÉPICO: EP02 — Administração

Como a SEDUR **quero** configurar provedores de ia**, de modo que** Manter provedores de IA, com chave criptografada, teste de conexão real e uma configuração padrão.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Configurar provedores de IA

Como administrador com `manter-config-ia` **quero** cadastrar o provedor, testar a URL e ativá-lo**, de modo que** os recursos de IA usarem a configuração padrão ativa.

PRÉ-REQUISITOS

• A tela exige manter-config-ia. Menu Configuração, item Configuração de IA (/gestao/config-ia)

• O teste usa o throttle ai-connection-test

• A chave não volta na lista: o campo exibido é masked_api_key. A auditoria não inclui a chave

• name e model obrigatórios, até 255

• provider e capability nos conjuntos acima

• base_url obrigatória, até 255, validada por AiBaseUrlGuard

• api_key até 500; no cadastro, obrigatória se active é verdadeiro

• temperature numérica de 0 a 2

• max_tokens inteiro de 1 a 1.000.000

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• Nenhuma além do que o código desta história já exige

Futuras

• Nenhuma

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Configurar provedores de IA

Caminho no menu: Conforme a permissão e a rota descritas nos pré-requisitos

[INSERIR PRINT DA TELA: Configurar provedores de IA]

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: CA-01 — Ativa sem chave

Dado que um cadastro com active verdadeiro e chave vazia

Quando a validação roda

Então a mensagem pede a chave de API para ativar a configuração

Cenário 2: CA-02 — URL recusada

Dado que uma URL que AiBaseUrlGuard rejeita

Quando o administrador salva

Então a configuração não é gravada

Cenário 3: CA-03 — Teste auditado

Dado que uma configuração gravada

Quando o administrador testa a conexão

Então o cliente HTTP do provedor é chamado e o log config-ia registra sucesso ou falha, sem a chave

Cenário 4: CA-04 — Chave preservada

Dado que uma configuração que já tem chave

Quando a edição envia a chave vazia

Então a chave armazenada permanece

APROVAÇÃO DO REQUISITO

A Sudoeste Informática esclarece que o desenvolvimento das funcionalidades descritas neste documento foi realizado de acordo com os requisitos e especificações fornecidos pelo cliente. Nossa equipe seguiu rigorosamente as instruções recebidas, garantindo que o sistema esteja alinhado com o que foi solicitado.

Para evitar possíveis retrabalhos ou ajustes futuros, sugerimos que o cliente revise atentamente os requisitos apresentados, verificando se eles atendem plenamente às suas necessidades e expectativas, bem como se estão em conformidade com eventuais normas aplicáveis ao seu negócio.

Reafirmamos nosso compromisso de entregar um software de qualidade que agregue valor às operações do cliente, e a validação cuidadosa dos requisitos é um passo importante para garantir o sucesso do projeto.

APROVAÇÃO DO REQUISITO			
DATA	**SETOR**	**NOME**	**ASSINATURA**