HU.187 – MANTER REGRAS TERRITORIAIS

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Revisão pelo código-fonte vigente	2.0	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

Catálogo Viabiliza: HU-187. Alterar uma regra territorial já existente no rascunho do domínio, publicar essa versão com outro mantenedor, reativar uma versão publicada ou descartar o rascunho sem mexer na vigente Regras evidenciadas no código: (1) RN-001: regra nova não nasce neste formulário. Entra por carga versionada. A edição parte de um código já existente (TerritorialRuleDraftService::aplicarAlteracao). (2) RN-002: tipo e efeito são estruturais e permanecem os da regra de origem. (3) RN-003: a vigente não é editada no lugar. A alteração fica no rascunho até a publicação. (4) RN-004: publicar exige publicador diferente do autor, porque RuleDomain::Territorial é sensível e o controller não desliga o quatro olhos. (5) RN-005: descartar o rascunho não altera a versão vigente. Fluxo evidenciado: 1. POST louos/territoriais/rascunho grava a alteração no rascunho do domínio. Se não há rascunho aberto, TerritorialRuleDraftService::aplicarAlteracao abre um a partir da versão informada 2. A regra é localizada pelo código dentro do rascunho. Se ainda não está nele, o serviço copia tipo e efeito da regra de mesmo código em alguma versão territorial. Código inexistente em qualquer versão territorial lança «Regra territorial {código} não encontrada para edição.» e não cria regra nova 3. Tipo e efeito não entram no formulário e não são alterados. A tela atualiza título, CODLOG, nome do logradouro, camada, filtro, zona alvo, motivo de análise, texto de decisão, base legal e a flag ativo. A lista de CNAEs e a lista de endereços, quando enviadas, substituem as anteriores 4. A resposta volta à aba territoriais com «Regra gravada no rascunho {versão}. A publicação exige outro mantenedor (quatro olhos).» A auditoria é regras / rascunho-regra-territorial 5. PUT louos/territoriais/versoes/{versao}/publicar só aceita rascunho do domínio territorial. O autor do rascunho recebe «A publicação por quatro olhos exige um publicador diferente do autor do rascunho.» Outro mantenedor publica e a versão entra em uso 6. PUT .../ativar só aceita versão territorial que não seja rascunho. Rascunho devolve «Rascunho não pode ser ativado — publique-o antes.» A vigente anterior é encerrada, não apagada 7. DELETE louos/territoriais/rascunho/{versao} apaga as regras daquele rascunho e o próprio rascunho. A vigente permanece. A auditoria é regras / descarte-rascunho-territorial 8. Versão de outro domínio devolve «A versão não pertence ao domínio das regras territoriais.» Publicar ou descartar o que não é rascunho devolve «A operação exige uma versão em rascunho.» Não evidenciado no código: Inclusão de regra com código novo pela tela Alteração de tipo ou efeito pela tela Exclusão da versão vigente Item de menu próprio: a manutenção fica na aba territoriais do Motor de regras. Divergência em relação à redação anterior: Não havia HU. A capacidade existia no código sem rastreabilidade. A aplicação das regras no processo continua nas HU-035 e HU-043. Esta história cobre só a manutenção no hub

SUMÁRIO

ÉPICO: EP02 — Administração

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Manter regras territoriais

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Manter regras territoriais

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

APROVAÇÃO DO REQUISITO

ÉPICO: EP02 — Administração

Como a SEDUR **quero** manter regras territoriais**, de modo que** Alterar uma regra territorial já existente no rascunho do domínio, publicar essa versão com outro mantenedor, reativar uma versão publicada ou descartar o rascunho sem mexer na vigente.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Manter regras territoriais

Como mantenedor com `manter-louos` **quero** ajustar título, alvos, CNAEs e endereços de uma regra territorial e publicar o rascunho**, de modo que** a restrição vigente (logradouro, camada ou allow-list) passar a ser a versão publicada.

PRÉ-REQUISITOS

• As rotas de rascunho, publicação, reativação e descarte ficam em /gestao/louos e exigem manter-louos

• A consulta do hub Motor de regras (/gestao/louos, aba territoriais) usa o mesmo item de menu e aceita consultar-louos ou consultar-cnaes só para leitura

• A publicação chama RuleVersionService::publish com quatro olhos ligados. O domínio territorial é sensível: o publicador não pode ser o autor do rascunho

• codigo e version obrigatórios

• titulo obrigatório, até 255

• ativo obrigatório, booleano

• cod_log até 20; logradouro_nome, camada e titulo até 255; camada_filtro até 500; zona_alvo até 60; motivo_analise até 2000; base_legal até 500

• decision_text_id inteiro existente em decision_texts, ou vazio

• cnaes presente, array. Cada item tem 7 dígitos, sem máscara, e não se repete. Mensagem: «Cada CNAE deve ter os 7 dígitos da subclasse (sem máscara).»

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• Nenhuma além do que o código desta história já exige

Futuras

• Nenhuma

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Manter regras territoriais

Caminho no menu: Conforme a permissão e a rota descritas nos pré-requisitos

[INSERIR PRINT DA TELA: Manter regras territoriais]

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: CA-01 — Editar regra existente no rascunho

Dado que um código de regra territorial já versionado e um mantenedor com manter-louos

Quando ele envia título, situação, CNAEs e endereços

Então a alteração fica no rascunho, tipo e efeito não mudam, e a vigente continua a anterior até a publicação

Cenário 2: CA-02 — Código inexistente

Dado que um código que não existe em nenhuma versão territorial

Quando o mantenedor tenta gravar

Então o serviço recusa e não cria regra

Cenário 3: CA-03 — Quatro olhos

Dado que um rascunho territorial cujo autor é o usuário logado

Quando esse mesmo usuário publica

Então a publicação é recusada. Outro mantenedor com manter-louos publica e a versão passa a vigorar

Cenário 4: CA-04 — Descarte

Dado que um rascunho territorial aberto

Quando o mantenedor descarta

Então o rascunho e as regras dele saem, e a versão vigente permanece

APROVAÇÃO DO REQUISITO

A Sudoeste Informática esclarece que o desenvolvimento das funcionalidades descritas neste documento foi realizado de acordo com os requisitos e especificações fornecidos pelo cliente. Nossa equipe seguiu rigorosamente as instruções recebidas, garantindo que o sistema esteja alinhado com o que foi solicitado.

Para evitar possíveis retrabalhos ou ajustes futuros, sugerimos que o cliente revise atentamente os requisitos apresentados, verificando se eles atendem plenamente às suas necessidades e expectativas, bem como se estão em conformidade com eventuais normas aplicáveis ao seu negócio.

Reafirmamos nosso compromisso de entregar um software de qualidade que agregue valor às operações do cliente, e a validação cuidadosa dos requisitos é um passo importante para garantir o sucesso do projeto.

APROVAÇÃO DO REQUISITO			
DATA	**SETOR**	**NOME**	**ASSINATURA**