

Roteiro de Homologação

Simplifica Salvador — Sistema de Licenciamento Eletrônico
Validação técnica e funcional pela SEDUR

Cliente: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SEDUR) — Salvador / BA

Fornecedor: Sudoeste Informática

Responsável técnico: Filipe Falcão — fillipe.falcao@sudoesteinformatica.com.br

Versão do documento: 1.0 — junho de 2026

Ambiente: Homologação

Rodada atual: Rodada 1 — Consulta Prévia de Viabilidade

1. Sumário

O que é o Simplifica

Estratégia de homologação por rodadas

Acesso ao ambiente

Rodada 1 — Consulta Prévia de Viabilidade

Checklist de homologação

Pendências externas

Como reportar feedback

Próximas rodadas

2. O que é o Simplifica

O **Simplifica Salvador — Sistema de Licenciamento Eletrônico** é a plataforma da SEDUR para gestão da viabilidade locacional de atividades econômicas em Salvador. Automatiza o licenciamento aplicando, de forma auditável, as regras da **LOUOS (Lei nº 9.148/2016)** e a **classificação de risco do Decreto nº 32.636/2020**, com:

- **Motor de regras da LOUOS** — Quadros 7, 10, 11 e 11A modelados como dados versionados, mantidos por interface, sem necessidade de novo deploy a cada atualização;
- **Classificação de risco por CNAE** — com condicionantes-pergunta que reclassificam quando aplicável;
- **Georreferenciamento** — geocodificação de endereços, identificação de zona, via, lote, bairro e restrições territoriais;
- **Fluxo expresso** — deferimento ou indeferimento automático quando a legislação permite, com geração de Termo de Viabilidade Locacional (TVL);
- **Análise técnica humana** — fila com SLA, ficha pré-analisada pelo motor, precedentes, malha fina e pendências;
- **Trilha de auditoria transversal** — toda ação relevante registra usuário, data e hora, origem, ação, resultado e versão das regras aplicadas;

- **Parametrização administrável** — prazos, textos, limiares, integrações e funcionalidades acopláveis são geridos por interface, sem deploy, com histórico auditado.

Valor central: responder à viabilidade locacional de uma atividade econômica de forma automática, correta e auditável — aplicando as regras da LOUOS e a classificação de risco, sem análise humana quando a legislação permite, e com fundamentação legal registrada em toda decisão.

2.1. Estado atual da entrega

As funcionalidades centrais do licenciamento estão **implementadas e verificadas**: identidade e acesso, cadastros estruturantes, georreferenciamento, motores de regras (LOUOS e risco), consulta prévia, solicitação formal, fluxo expresso, análise técnica, pendências, auditoria e relatórios. A camada de inteligência artificial (assistentes, OCR, sugestão de parecer) avança em fases incrementais.

As integrações com REDESIM, SEFAZ Municipal, gov.br e as bases oficiais de zoneamento (GIS) seguem como pendências externas — descritas na seção 7 deste documento. Funcionalidades dependentes ficam explicitamente bloqueadas na interface, com mensagem clara ao usuário, sem nunca simular resposta.

3. Estratégia de homologação por rodadas

A homologação será conduzida em **rodadas incrementais**, cada uma cobrindo um conjunto de telas e funcionalidades. A cada rodada concluída, a SEDUR ganha acesso ampliado às telas seguintes.

3.1. Visão geral das rodadas

Rodada	Escopo	Foco da validação
1 (atual)	CNAE, território, LOUOS, risco, consulta prévia	Motor de regras e cadastros estruturantes
2	Cadastro empresarial, solicitação formal, fluxo expresso, análise técnica, comunicação	Jornada completa do requerente e do analista
3	Auditoria, LGPD, indicadores, relatórios, parametrização administrativa	Governança, transparência e indicadores

3.2. Critério para avançar de rodada

A rodada é considerada **aprovada** quando a SEDUR confirma que:

- O veredito do sistema faz sentido para os casos conhecidos;
- A fundamentação legal é compreensível para o cidadão e para o analista;
- Os cadastros estruturantes batem com a expectativa institucional;
- Pendências identificadas estão registradas — seja para correção pela Sudoeste Informática, seja como pendência externa documentada.

Importante: esta é a Rodada 1. Funcionalidades fora do escopo (solicitação formal, análise técnica, integrações externas, IA) ainda não devem ser validadas — algumas estarão visíveis no menu apenas em rodadas posteriores. Itens não cobertos por esta rodada devem ser anotados para o backlog das próximas.

4. Acesso ao ambiente

4.1. URLs de acesso

Acesso	URL	Para quem
Portal do Cidadão	http://144.22.212.3:8082/portal/login	Visão do requerente / cidadão
Retaguarda da SEDUR	http://144.22.212.3:8082/gestao/login	Visão do analista, gestor e administrador
Consulta prévia pública	http://144.22.212.3:8082/portal/viabilidade	Qualquer pessoa, sem login

4.2. Credenciais de homologação

Validação SEDUR — uso principal nesta rodada

E-mail	validacao@sedur.salvador.ba.gov.br
Senha inicial	SileDemo2026!
Onde entrar	http://144.22.212.3:8082/gestao/login
Para que serve	Acessar a retaguarda e validar os cadastros estruturantes (CNAE, território, LOUOS, risco) e o fluxo de consulta prévia.

Requerente demo — para simular a experiência do cidadão

CPF	453.178.287-91
Senha inicial	SileDemo2026!
Onde entrar	http://144.22.212.3:8082/portal/login
Para que serve	Repetir a consulta prévia logado e verificar o histórico do cidadão.

O portal do cidadão autentica por **CPF** (não por e-mail) — o requerente cadastra-se com CPF e usa o próprio CPF para entrar.

Boa prática: alterar a senha no primeiro acesso (*Configurações > Perfil > Alterar senha*). As credenciais acima são compartilhadas apenas para a equipe de homologação da SEDUR.

4.3. Pré-requisitos do navegador

- **Recomendado:** Google Chrome ou Microsoft Edge atualizado.
- **Mínimo:** navegadores modernos com JavaScript habilitado.
- **Mobile:** o portal do cidadão é responsivo (mobile-first); a retaguarda é otimizada para desktop.

5. Rodada 1 — Consulta Prévia de Viabilidade

A consulta prévia é a **primeira entrega que executa o fluxo de decisão de ponta a ponta**. Ela combina, em poucos segundos, os dados de território, as regras da LOUOS e a classificação de risco para responder se uma atividade econômica é viável em determinado endereço — sem necessidade de abrir processo formal.

5.1. O que será homologado nesta rodada

Tela / Funcionalidade	O que verificar
Portal > Consulta de viabilidade	Fluxo do cidadão completo: endereço + CNAE → veredito
Gestão > CNAEs	Carga oficial CNAE-Subclasses 2.3 (IBGE/CONCLA)
Gestão > Consulta territorial	Geocodificação + bairro, via, zona e restrições territoriais
Gestão > Classificação de risco	Risco por CNAE conforme Decreto nº 32.636/2020
Gestão > Quadros LOUOS	Quadros 7, 10, 11 e 11A modelados como dados versionados
Portal > Histórico de consultas	Rastreabilidade do que foi consultado pelo cidadão

5.2. Roteiro passo a passo (45 a 60 minutos)

1 Consulta pública — sem login (10 min)

Abrir `http://144.22.212.3:8082/portal/viabilidade` em uma aba anônima.

1. Informar um endereço em Salvador (exemplo: *Avenida Tancredo Neves, 999, Caminho das Árvores*).
2. Selecionar um CNAE (exemplo: `4712-1/00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns`).
3. Aguardar o veredito (deve aparecer em poucos segundos).
4. Conferir se a tela exibe:
 - Resultado (permitido, pendente ou não permitido);
 - Bairro identificado pela geocodificação;
 - Risco do CNAE consultado;
 - Fundamentação citando a LOUOS e o Decreto de risco.

Em endereços fora da área coberta pela base oficial de zoneamento, o sistema retorna *pendente* com explicação ("zona urbanística não disponível"). Esse comportamento é correto e depende da entrega da base de zoneamento pela SEDUR (Quadro 10).

2 Login como validadora SEDUR (5 min)

Abrir `http://144.22.212.3:8082/gestao/login` e entrar com `validacao@sedur.salvador.ba.gov.br` e a senha `SileDemo2026!`.

1. Aceitar o termo LGPD no primeiro acesso (versão atual exibida).
2. Verificar o painel inicial (indicadores e atalhos).
3. Conferir o menu lateral — devem aparecer: **CNAEs**, **Consulta territorial**, **Classificação de risco** e **Quadros LOUOS**.

3 Validar tabela de CNAEs (5 min)

Acessar **Gestão > CNAEs**.

1. Confirmar a contagem total: a tabela traz todos os CNAEs da CNAE-Subclasses 2.3 oficial (IBGE/CONCLA).
2. Buscar por código (exemplo: 4712) e por nome (exemplo: *restaurante*). Os resultados devem aparecer imediatamente.
3. Abrir o detalhe de um CNAE e conferir código (no formato XXXX-X/XX), descrição oficial e seção / divisão / grupo.
4. Testar a exportação (CSV, XLSX, PDF). O arquivo deve abrir com os dados visíveis.

4 Validar consulta territorial (10 min)

Acessar **Gestão > Consulta territorial**.

1. Informar um endereço conhecido (exemplo: *Praça da Sé, Centro*).
2. Verificar os dados retornados:
 - Coordenadas (latitude / longitude);
 - Bairro;
 - Via mais próxima;
 - Restrições territoriais aplicáveis, quando houver;
 - Zona urbanística (pode aparecer como *pendente* — depende da base oficial).
3. Repetir com endereço fora de Salvador — o sistema deve recusar com mensagem clara.

5 Validar classificação de risco (5 min)

Acessar **Gestão > Classificação de risco**.

1. Buscar um CNAE de risco baixo (exemplo: 4712-1/00) e conferir o nível atribuído.
2. Buscar um CNAE de risco alto (exemplo: 5611-2/01 – Restaurantes e similares) e conferir o nível atribuído.
3. Abrir um CNAE com **condicionante-pergunta** e confirmar que a pergunta aparece (exemplo: armazenamento de GLP acima de determinada quantidade).
4. Confirmar a referência ao Decreto nº 32.636/2020 na fundamentação.

6 Validar Quadros da LOUOS (10 min)

Acessar **Gestão > Quadros LOUOS**.

1. **Quadro 7 (área):** conferir faixas de área por grupo de uso (nR1, nR2 etc.).
2. **Quadro 10 (permissão por zona):** visualizar a matriz zona x grupo de uso. Itens marcados como *pendente carga oficial* indicam ausência da base de zoneamento da SEDUR.
3. **Quadros 11 e 11A (vias):** conferir hierarquia viária e usos permitidos.
4. Confirmar que cada quadro exibe a **versão vigente** e a data de publicação.

7 Histórico do cidadão (5 min)

Fazer logout da gestão. Entrar como cidadão em <http://144.22.212.3:8082/portal/login> com o CPF 453.178.287-91 e a senha SileDemo2026! .

1. Repetir a consulta do passo 1, agora logado.
2. Acessar **Consultas de viabilidade > Histórico**.
3. Conferir que a consulta aparece com data, hora, endereço, CNAE e veredito.
4. Reabrir uma consulta antiga — a fundamentação deve estar preservada.

8 Encerramento (5 min)

Voltar à retaguarda. Todas as ações realizadas durante a homologação geraram registro na trilha de auditoria. A consulta completa dessa trilha será apresentada na Rodada 3.

Anotar pendências, dúvidas e ajustes identificados durante o teste no checklist da seção 6.

6. Checklist de homologação

Marque cada item com a coluna correspondente:

- **OK** — funcionalidade aprovada.
- **Ajuste** — funciona, mas precisa de melhoria (descrever na coluna *Observação*).
- **Pendência** — depende de entrega externa (citar qual na coluna *Observação*).

6.1. Consulta prévia (cidadão)

#	Item	Resultado	Observação
1.1	Página de consulta carrega sem login	☐ OK ☐ Ajuste ☐ Pendência	
1.2	Endereço de Salvador é geocodificado corretamente	☐ OK ☐ Ajuste ☐ Pendência	
1.3	CNAE pode ser selecionado por código ou descrição	☐ OK ☐ Ajuste ☐ Pendência	
1.4	Veredito é retornado em tempo aceitável	☐ OK ☐ Ajuste ☐ Pendência	
1.5	Fundamentação cita a LOUOS e o Decreto explicitamente	☐ OK ☐ Ajuste ☐ Pendência	
1.6	Sistema retorna "pendente" quando a base de zoneamento não cobre o endereço	☐ OK ☐ Ajuste ☐ Pendência	
1.7	Histórico do cidadão lista as consultas anteriores	☐ OK ☐ Ajuste ☐ Pendência	

6.2. Cadastros estruturantes (retaguarda)

#	Item	Resultado	Observação
2.1	CNAEs: carga oficial da CNAE-Subclasses 2.3 (IBGE/CONCLA)	☐ OK ☐ Ajuste ☐ Pendência	
2.2	CNAEs: busca por código e por descrição	☐ OK ☐ Ajuste ☐ Pendência	
2.3	CNAEs: exportação em CSV, XLSX e PDF funcional	☐ OK ☐ Ajuste ☐ Pendência	
2.4	Território: geocodificação retorna latitude e longitude	☐ OK ☐ Ajuste ☐ Pendência	
2.5	Território: bairro identificado corretamente	☐ OK ☐ Ajuste ☐ Pendência	
2.6	Território: endereço fora de Salvador é recusado com mensagem clara	☐ OK ☐ Ajuste ☐ Pendência	
2.7	Risco: nível por CNAE conforme Decreto nº 32.636/2020	☐ OK ☐ Ajuste ☐ Pendência	
2.8	Risco: condicionantes-pergunta aparecem quando aplicáveis	☐ OK ☐ Ajuste ☐ Pendência	
2.9	LOUOS: Quadro 7 com faixas de área por grupo de uso	☐ OK ☐ Ajuste ☐ Pendência	
2.10	LOUOS: Quadro 10 com matriz zona x uso	☐ OK ☐ Ajuste ☐ Pendência	
2.11	LOUOS: Quadros 11 e 11A com hierarquia viária	☐ OK ☐ Ajuste ☐ Pendência	
2.12	LOUOS: versão vigente e data de publicação visíveis	☐ OK ☐ Ajuste ☐ Pendência	

6.3. Qualidade de uso

#	Item	Resultado	Observação
3.1	Portal do cidadão funciona em smartphone (responsivo)	☐ OK ☐ Ajuste ☐ Pendência	
3.2	Termo LGPD aparece e é aceitável no primeiro acesso	☐ OK ☐ Ajuste ☐ Pendência	
3.3	Linguagem é compreensível para o cidadão leigo	☐ OK ☐ Ajuste ☐ Pendência	
3.4	Mensagens de erro são claras e orientam ação	☐ OK ☐ Ajuste ☐ Pendência	
3.5	Tempo de resposta aceitável em todas as telas	☐ OK ☐ Ajuste ☐ Pendência	

7. Pendências externas

Os itens abaixo **dependem de entregas de terceiros** (SEDUR, órgãos federais ou prestadores externos). No Simplifica eles aparecem como pendência ou degradação controlada, com mensagem clara ao usuário — nunca como decisão simulada.

Pendência	Origem	Impacto no Simplifica
Base oficial de zoneamento (Quadro 10)	SEDUR — SIGIS / CA 2000	A consulta retorna "pendente" para o veredito locacional. Os demais cálculos (risco, restrições, área) seguem funcionando normalmente.
Atributo viário oficial (Quadro 11)	SEDUR — base GIS oficial	Hierarquia viária parcial. Vias principais funcionam; vias locais podem retornar "pendente".
Inscrição imobiliária	SEFAZ Municipal	Consulta por inscrição bloqueada até contrato. Consulta por endereço funciona normalmente.
Integrador REDESIM	Receita Federal / SEFAZ	Cadastro empresarial (Rodada 2) usa BrasilAPI pública ou cadastro manual. A sincronização automática com o REDESIM entra após a entrega da credencial.
gov.br Login Único	Governo Federal	O login local funciona. O login gov.br convive (toggle administrável) e entra após o credenciamento da SEDUR.
Lista oficial de feriados municipais	SEDUR / PMS	Feriados nacionais fixos já carregados. Os municipais ficam administráveis pela tela de feriados.
Política de retenção e anonimização LGPD	Encarregado de Dados (DPO) da SEDUR	O mecanismo está pronto e os prazos são parametrizáveis. A definição dos prazos é decisão institucional do DPO.
Documento de Arrecadação Municipal (DAM)	SEFAZ Municipal	Emissão e baixa de DAM atrelados à viabilidade entram após a definição do contrato com a SEFAZ.

Princípio de transparência: nenhuma funcionalidade do Simplifica simula resposta. Onde existe dependência externa indisponível, o sistema comunica explicitamente — ao cidadão, ao analista e nesta documentação. É essa transparência que distingue o que funciona de fato do que apenas parece funcionar.

8. Como reportar feedback

8.1. Classificação do item no checklist

- **OK** — funcionalidade aprovada, sem comentários necessários.
- **Ajuste** — funciona, mas precisa de melhoria de uso, texto ou desempenho. Descrever na coluna de observação o que ajustar.
- **Pendência** — depende de entrega externa. Citar qual entrega (exemplo: "aguardando base oficial de zoneamento").

8.2. Reporte de erros que impedem o uso

Reportar imediatamente pelo canal de homologação com:

1. **Tela ou endereço** onde ocorreu;
2. **Passos para reproduzir** (qual endereço, qual CNAE, qual botão);
3. **Resultado esperado**;
4. **Resultado obtido**;
5. **Captura de tela**, quando possível;
6. **Navegador e versão**.

8.3. Dúvidas funcionais

Anotar a dúvida com referência à tela e ao caso de uso (exemplo: "Como o sistema decide quando exibir uma restrição territorial?") e encaminhar para a reunião de fechamento de rodada.

8.4. Canais de contato

Tipo	Canal
Erros que impedem o uso	WhatsApp do projeto — resposta no mesmo dia útil
Ajustes e dúvidas funcionais	Planilha de homologação — revisão semanal
Pendências externas	Reunião de checkpoint quinzenal
Contato direto com o fornecedor	fillipe.falcao@sudoesteinformatica.com.br

9. Próximas rodadas

9.1. Rodada 2 — Solicitação formal e análise técnica

Quando: após a aprovação da Rodada 1.

Escopo:

- Cadastro de empresa pelo cidadão (via BrasilAPI ou cadastro manual);
- Solicitação formal de viabilidade — anexos, protocolo e timeline;
- Fluxo expresso — deferimento ou indeferimento automático, com geração do Termo de Viabilidade Locacional (TVL);
- Fila de análise técnica — distribuição, assunção, ficha pré-analisada pelo motor, precedentes;
- Decisão humana, pendências, malha fina e comunicação ao cidadão.

9.2. Rodada 3 — Governança, auditoria e indicadores

Quando: após a aprovação da Rodada 2.

Escopo:

- Trilha de auditoria completa e explicabilidade da decisão;
- Painel LGPD e detecção de abuso e fraude;
- Dashboard executivo, indicadores de viabilidade, tempo, produtividade e quedas do expresso;
- Relatórios exportáveis com retenção parametrizada;
- Configurações administráveis: parâmetros, perfis, integrações e funcionalidades acopláveis.

9.3. Fora do escopo de homologação

As funcionalidades abaixo serão validadas **após** a entrega das dependências externas:

- **Integrações REDESIM, SEFAZ Municipal e gov.br** — validadas contra ambiente de homologação real do órgão;
- **Migração do legado SAPS** — quando os dados forem disponibilizados pela SEDUR;
- **Funcionalidades de inteligência artificial** (assistentes, resumos, sugestão de parecer) — entregues por ondas incrementais, com calibração contra base de dados da SEDUR.

Compromisso da Sudoeste Informática: entregar o Simplifica pronto para receber esses serviços. As funcionalidades dependentes ficam explicitamente bloqueadas, com mensagens claras na interface, até que a dependência externa esteja disponível.

