HU.182 – DEFINIR A ZONA DO IMÓVEL PELA CENTRALIDADE LINEAR E PELA MAIOR PORÇÃO

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
21/10/2026	Criação da HU para validação da regra com a SEDUR	1.0	Sudoeste Informática
22/10/2026	Incorporação do requisito RF-02 dos Requisitos para Homologação (21/10/2026): ZCLMu e ZCLMe nunca ocorrem juntas, cenários de teste de homologação e massa de teste	1.1	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

O Viabiliza define a zona de uso do imóvel a partir do desenho do lote (o polígono do imóvel) e do mapa oficial de zonas da SEDUR. Essa zona decide se a atividade é permitida no endereço.

No mapa oficial da SEDUR, as Zonas de Centralidade Linear (ZCLMu e ZCLMe) **não são áreas**. Elas são uma **linha desenhada no meio da rua**, acompanhando o eixo da via. As demais zonas (ZPR, ZCMu, ZPAM, ZEIS e outras) são áreas.

Esta HU registra a regra combinada com a SEDUR:

1. **Centralidade Linear primeiro.** Se a linha da ZCLMu ou da ZCLMe passa por cima do lote, em qualquer parte dele, a zona do imóvel é a Zona de Centralidade Linear. A proporção do lote em outras zonas não importa.

2. **Maior porção depois.** Se nenhuma linha de Centralidade Linear passa por cima do lote, a zona do imóvel é a zona que ocupa a maior parte do lote (art. 18, § 2°, da Lei n° 9.148/2016).

3. **Lote de frente para a avenida não basta.** Se a linha passa em frente ao lote, mas não por cima dele, a Centralidade Linear não vale para aquele imóvel.

O que isso significa na prática. O lote termina na calçada e a linha da Centralidade Linear fica no meio da rua. Por isso a linha raramente passa por cima de um lote. Medição feita em 21/10/2026 com os dados oficiais:

BASE DE IMÓVEIS	IMÓVEIS	A LINHA DA ZCLMU PASSA POR CIMA	A LINHA DA ZCLME PASSA POR CIMA
Endereçamento da SEDUR (lotes)	47.398	9	0
Parcelamento de lotes da SEDUR	26.907	2	0
Edificações Overture (prédios)	642.876	50	13

Nos casos conferidos no satélite, a linha só passa por cima quando o desenho do lote invade a própria via, como no Exemplo 2 desta HU.

SUMÁRIO

• Épico: EP13 — Integrações

• História de Usuário

• Regras

• Exemplos com dados reais

• Pré-requisitos

• Dependências

• Comportamento Esperado

• Pontos para validação da SEDUR

• Aprovação do Requisito

ÉPICO: EP13 — INTEGRAÇÕES

Como analista **quero** que a zona do imóvel venha do mapa oficial da SEDUR **, de modo que** o enquadramento da atividade use a zona certa

HISTÓRIA DE USUÁRIO: DEFINIR A ZONA DO IMÓVEL

Como analista **quero** que o sistema aplique primeiro a Zona de Centralidade Linear, quando a linha dela passa por cima do lote, e depois a zona de maior porção do lote **, de modo que** a zona do processo siga a regra da SEDUR e eu entenda, só de olhar o mapa, por que aquela zona foi escolhida

REGRAS

Nº	SITUAÇÃO DO LOTE	ZONA DO IMOVEL
RN-01	A linha da ZCLMu passa por cima do lote, em qualquer parte	ZCLMu
RN-02	A linha da ZCLMe passa por cima do lote, em qualquer parte	ZCLMe
RN-03	Nenhuma linha de Centralidade Linear passa por cima do lote, e o lote está em uma zona só	Essa zona
RN-04	Nenhuma linha de Centralidade Linear passa por cima do lote, e o lote está em mais de uma zona	A zona que ocupa a maior parte do lote
RN-05	A linha de Centralidade Linear passa em frente ao lote, mas não por cima dele	Não é Centralidade Linear; aplica-se RN-03 ou RN-04
RN-06	Duas zonas ocupam exatamente a mesma área do lote	O processo vai para análise técnica
RN-07	As linhas da ZCLMu e da ZCLMe passam por cima do mesmo lote (cenário que o negócio considera inexistente)	O processo vai para análise técnica

Na RN-01 e na RN-02, o percentual do lote em outras zonas não é considerado.

Origem e alinhamento com o RF-02. O requisito RF-02 dos Requisitos para Homologação (21/10/2026) diz que, quando o polígono está em mais de uma zona, a Centralidade Linear é a referência, mesmo que ocupe 1% do imóvel. Como a linha não tem área, a linha que passa por cima do lote conta como uma segunda zona do lote. Assim, um lote 100% em ZPR 3 com a linha por cima já está em duas zonas e fica com a Centralidade Linear (Exemplo 2). Sem linha por cima e com uma zona só, o comportamento atual é mantido (RN-03).

ZCLMu e ZCLMe juntas. O negócio informou que o lote não fica em ZCLMu e ZCLMe ao mesmo tempo. Se o mapa mostrar as duas linhas sobre o mesmo lote, o processo vai para análise técnica com o nome das duas zonas no motivo (RN-07).

EXEMPLOS COM DADOS REAIS

Os três mapas abaixo foram montados com os dados oficiais do GeoServer da SEDUR, consultados em 21/10/2026. Em todos, o lote aparece em azul, as zonas em tons de roxo e verde, as vias em amarelo e a linha da ZCLMu em vermelho.

Exemplo 1 — A linha passa em frente ao lote, mas não por cima (RN-05)

Av. ACM, 1370 (CODLOG 2631), lote de 2.607 m². A linha da ZCLMu está no meio da avenida, a 38,4 m do lote. O lote está 100% em ZPR 3.

Resultado: ZPR 3. A linha da Centralidade Linear não passa por cima do lote.



Exemplo 2 — A linha passa por cima do lote (RN-01)

Av. Mario Leal Ferreira (Bonocô), 2026 (CODLOG 1018), polígono de 3.179 m². A linha da ZCLMu corre 142,7 m por dentro do polígono. O polígono está 100% em ZPR 3.

Resultado: ZCLMu. A linha passa por cima do polígono, então a Centralidade Linear prevalece sobre a ZPR 3, mesmo com 100% do polígono em ZPR 3.

Observação: este polígono é uma faixa no canteiro central da avenida, junto à Estação Bonocô do metrô. É um exemplo de desenho que invade a via.




Exemplo 3 — Lote em duas zonas, sem Centralidade Linear (RN-04)

Lote do endereçamento CODLOG 9060, nº 62, na Estrada da Paciência, com 1.962 m². Uma parte está em ZCMu 2 e outra em ZPR 3. A linha de Centralidade Linear mais próxima está a 759 m.

ZONA	PARTE DO LOTE	PERCENTUAL
ZCMu 2	1.228 m²	63%
ZPR 3	735 m²	37%

Resultado: ZCMu 2, a zona de maior porção.



PRÉ-REQUISITOS

• Polígono do lote no processo (endereçamento da SEDUR, cadastro de lotes da SEMAP ou edificação de base complementar)

• Camadas de zona da SEDUR disponíveis, incluindo ZCLMu e ZCLMe

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• HU.108 — Integrar com GIS Municipal (consulta ao mapa oficial e polígono do lote)

Futuras

• Exibição, no mapa do processo, do lote, das zonas, das vias e da linha da Centralidade Linear, com o motivo da zona escolhida

COMPORTAMENTO ESPERADO

Cenário 1: A linha da Centralidade Linear passa por cima do lote

Dado que a linha da ZCLMu passa por cima de qualquer parte do lote

E a maior parte do lote está em outra zona

Quando o processo identifica a zona

Então a zona gravada é ZCLMu

E o mapa do processo mostra a linha passando por cima do lote

Cenário 2: A linha passa em frente ao lote

Dado que a linha da ZCLMu passa na avenida em frente ao lote, sem tocar nele

Quando o processo identifica a zona

Então a ZCLMu não é aplicada

E a zona gravada é a da maior porção do lote

Cenário 3: Lote em duas zonas, sem Centralidade Linear

Dado que nenhuma linha de Centralidade Linear passa por cima do lote

E o lote tem 63% em ZCMu 2 e 37% em ZPR 3

Quando o processo identifica a zona

Então a zona gravada é ZCMu 2

E o mapa mostra a área e o percentual de cada parte do lote

Cenário 4: Empate entre zonas

Dado que duas zonas ocupam a mesma área do lote

Quando o processo identifica a zona

Então nenhuma zona é escolhida por desempate

E o processo vai para análise técnica com o nome das duas zonas no motivo

Cenário 5: Linhas da ZCLMu e da ZCLMe sobre o mesmo lote

Dado que as linhas da ZCLMu e da ZCLMe passam por cima do mesmo lote

Quando o processo identifica a zona

Então o processo vai para análise técnica com o nome das duas zonas no motivo

E o caso serve de alerta, pois o negócio informou que ele não existe

Cenário 6: Lote em uma zona só, com a linha por cima

Dado que o lote está 100% em ZPR 3

E a linha da ZCLMe passa por cima de qualquer parte dele

Quando o processo identifica a zona

Então a zona gravada é ZCLMe

Cenário 7: Lote em uma zona só, sem Centralidade Linear

Dado que o lote está em uma zona só

E nenhuma linha de Centralidade Linear passa por cima dele

Quando o processo identifica a zona

Então a zona gravada é essa zona, como hoje

CENÁRIOS DE TESTE PARA HOMOLOGAÇÃO

Os cenários Z1 a Z6 do RF-02 foram traduzidos para a regra da linha por cima do lote, porque a Centralidade Linear não tem área e, portanto, não tem percentual.

#	CENÁRIO DO RF-02	COMO TESTAR	RESULTADO ESPERADO
Z1	50% ZCLMu / 50% outra zona	Lote com a linha da ZCLMu por cima e metade em outra zona	ZCLMu
Z2	90% outra zona / 10% ZCLMe	Lote com a linha da ZCLMe por cima e o restante em outra zona	ZCLMe
Z3	99% outra zona / 1% ZCLMu	Lote 100% em ZPR 3 com a linha da ZCLMu por cima (Exemplo 2)	ZCLMu
Z4	Duas zonas, nenhuma de Centralidade Linear	Lote em ZCMu 2 e ZPR 3, sem linha por cima (Exemplo 3)	Maior porção, como hoje
Z5	Uma única zona	Lote 100% em ZPR 3, sem linha por cima (Exemplo 1)	ZPR 3, como hoje
Z6	ZCLMu e ZCLMe ao mesmo tempo	Lote com as duas linhas por cima	Análise técnica (RN-07)

Massa de teste. Com o mapa oficial, só 9 lotes do endereçamento são cruzados pela ZCLMu e nenhum pela ZCLMe. Para Z2 e Z6 será preciso desenhar polígonos de teste que cruzem a linha da ZCLMe e as duas linhas, ou usar as edificações do Overture (13 cruzadas pela ZCLMe). Os polígonos de teste devem cobrir a ZCLMu, a ZCLMe e zonas vizinhas.

PONTOS PARA VALIDAÇÃO DA SEDUR

1. **Linha por cima do lote.** Está correto que só é Zona de Centralidade Linear quando a linha passa por cima do lote, e que o lote de frente para a avenida, sem ser tocado pela linha, fica com a outra zona? (Sim / Não)

2. **Distância máxima.** Se a resposta ao ponto 1 for "Não", qual é a distância máxima, em metros, entre a linha e o lote para que ele seja considerado da Centralidade Linear? Para referência: na Av. ACM, os lotes de frente para a avenida ficam de 37 a 58 m da linha; nas medições com o mesmo logradouro da linha, a maioria fica a até 30 m.

3. **ZCLMe.** Está de acordo que, com o mapa atual, a ZCLMe não se aplica a nenhum lote do endereçamento? (Sim / Não)

4. **ZCLMu e ZCLMe juntas.** Respondido no RF-02: o negócio informou que o caso não existe. Mantém-se o envio para análise técnica como proteção (RN-07). A SEDUR confirma? (Sim / Não)

5. **Imóvel sem desenho do lote.** Quando o imóvel tem só um ponto no mapa, sem polígono, o sistema mantém a zona onde o ponto está ou manda o processo para análise técnica?

APROVAÇÃO DO REQUISITO

A Sudoeste Informática esclarece que o desenvolvimento das funcionalidades descritas neste documento foi realizado de acordo com os requisitos e especificações fornecidos pelo cliente. Nossa equipe seguiu rigorosamente as instruções recebidas, garantindo que o sistema esteja alinhado com o que foi solicitado.

Para evitar possíveis retrabalhos ou ajustes futuros, sugerimos que o cliente revise atentamente os requisitos apresentados, verificando se eles atendem plenamente às suas necessidades e expectativas, bem como se estão em conformidade com eventuais normas aplicáveis ao seu negócio.

Reafirmamos nosso compromisso de entregar um software de qualidade que agregue valor às operações do cliente, e a validação cuidadosa dos requisitos é um passo importante para garantir o sucesso do projeto.

APROVAÇÃO DO REQUISITO			
DATA	**SETOR**	**NOME**	**ASSINATURA**