HU.016 – CONFIGURAR SERVIDORES DE E-MAIL

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Texto revisto para a linguagem de quem usa o sistema	2.1	Sudoeste Informática
19/10/2026	Retirada das HUs sem funcionalidade no sistema, renumeração e reordenação das demais (retaguarda primeiro, portal depois)	2.2	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

O administrador mantém os servidores de e-mail e escolhe o padrão ativo que o envio passa a usar. A lista ordena o padrão primeiro e depois o nome, sem paginação. O único tipo aceito é o envio por servidor de correio. A proteção da conexão pode ser TLS, SSL ou nenhuma. Incluir grava nome, servidor, porta, proteção, tempo limite, usuário, senha, remetente e situação. Se for marcado como padrão, esse servidor passa a ser o padrão. Na edição, senha em branco não substitui a atual. A senha não volta em claro e não entra no registro da alteração. Excluir apaga o servidor e registra a exclusão, sem a senha. Testar exige um destinatário e envia uma mensagem de verdade. Sucesso e falha ficam registrados, e a falha aparece no destinatário. O monitoramento da fila de envios é outra tela.

SUMÁRIO

ÉPICO: EP02 — Administração

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Configurar servidores de e-mail

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Servidores de e-mail

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

ÉPICO: EP02 — Administração

Como administrador da SEDUR **quero** escolher o servidor de e-mail padrão**, de modo que** os avisos saiam pela configuração gravada.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Configurar servidores de e-mail

Como administrador autorizado a configurar o e-mail **quero** cadastrar o servidor, testar o envio e marcá-lo como padrão**, de modo que** a senha não seja reexibida e o teste seja um envio real.

PRÉ-REQUISITOS

• Administrador autorizado a configurar servidores de e-mail

• Nome, servidor, porta de 1 a 65535, remetente válido e nome do remetente

• Destinatário válido, para o teste

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• Nenhuma


Futuras

• O acompanhamento do que está na fila, do que saiu e do que falhou fica no monitoramento de e-mails

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Servidores de e-mail

Caminho no menu: Configuração > Servidores de e-mail



COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: Servidor padrão

Dado que o administrador está autorizado

Quando cadastra um servidor marcado como padrão

Então esse servidor passa a ser o padrão do envio

Cenário 2: Senha em branco

Dado que o servidor já tem senha

Quando a edição envia a senha vazia

Então a senha armazenada permanece

Cenário 3: Teste real

Dado que o servidor está gravado e há um e-mail destinatário

Quando o administrador testa a conexão

Então o sistema tenta o envio e registra sucesso ou falha, sem gravar a senha

Cenário 4: Excluir

Dado que o servidor está cadastrado

Quando o administrador exclui

Então o registro é removido e a exclusão fica registrada, sem a senha