HU.043 – IDENTIFICAR BAIRRO

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Texto revisto para a linguagem de quem usa o sistema	2.1	Sudoeste Informática
19/10/2026	Retirada das HUs sem funcionalidade no sistema, renumeração e reordenação das demais (retaguarda primeiro, portal depois)	2.2	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

O sistema descobre o bairro oficial do ponto pela camada de bairros vigente e pode gravá-lo no processo quando a feição é encontrada. O nome vem do bairro da feição. Nenhuma feição: não encontrado. Camada ausente ou pendente de fonte: indisponível, sem consulta espacial. Bairro não encontrado não é substituído por um bairro padrão. Indisponível ou não encontrado não apaga o bairro oficial já gravado. Nome vazio na feição não é gravado. O bairro identificado entra na lista da observação (a) do Quadro 10. O bairro digitado pelo requerente no endereço não substitui o bairro oficial da camada: a lista lê o bairro do território identificado, não o texto livre. A carga da camada é da manutenção de camadas ou da base oficial de bairros. Arquivo ausente ou inválido deixa a camada pendente, sem inventar polígono.

SUMÁRIO

ÉPICO: EP04 — Georreferenciamento e Território

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Identificar bairro

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Bairro na consulta territorial

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

ÉPICO: EP04 — Georreferenciamento e Território

Como a SEDUR **quero** saber o bairro que contém o ponto**, de modo que** ele seja registrado no processo e usado na observação (a) do Quadro 10.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Identificar bairro

Como analista **quero** ver o bairro oficial do imóvel**, de modo que** a lista de bairros da regra use o território identificado, e não o texto livre do endereço.

PRÉ-REQUISITOS

• Consulta do ponto por quem consulta o território

• Camada de bairro vigente, com feições

• Ponto com latitude e longitude válidas

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• HU-039 — a identificação do ponto

• HU-026 — a camada de bairros vigente


Futuras

• HU-047 — a observação (a) do Quadro 10 compara o bairro identificado

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Bairro na consulta territorial

Caminho no menu: Território > Consulta territorial



COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: Ponto dentro de um bairro

Dado que existe camada de bairro vigente com feições e o ponto cai dentro de um polígono

Quando o território é identificado

Então o bairro volta identificado, com o nome e a versão da camada, e pode ser gravado como bairro oficial do processo

Cenário 2: Ponto fora de todos os bairros

Dado que o ponto não cai em nenhum bairro da camada vigente

Quando o território é identificado

Então a situação é não encontrado e o bairro do processo não é preenchido por essa chamada

Cenário 3: Sem camada vigente

Dado que não há camada vigente de bairro

Quando o território é identificado

Então a situação é indisponível e não há consulta espacial