Cartilha da Clínica CuidarBem Pediatria

Seu parceiro na saúde infantil

📍 Informações da Clínica

Clínica CuidarBem Pediatria

Endereço: Av. Artemia Postes, 8220
Bairro Sim, Feira de Santana - BA
CEP: 44085-370

Telefone: (75) 99939-3940
WhatsApp: https://wa.me/557599393940
PIX: 068.695.456-42

Horário de Funcionamento

- **Segunda a Sexta:** 8h00 às 18h00
- **Sábado:** 8h00 às 12h00
- **Domingo:** Fechado

Localização

Localizada na zona Sul de Feira de Santana, com fácil acesso e estacionamento disponível.

👶 Serviços e Valores

Consultas Pediátricas

Serviço	Valor
Consulta Pediátrica de Rotina	R$ 180,00
Consulta de Urgência	R$ 220,00
Consulta de Acompanhamento	R$ 150,00
Consulta Domiciliar	R$ 120,00
Consulta de Pós-natal	R$ 80,00

Serviços Especializados

- **Consulta Puericultura:** Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
- **Vacinação:** Calendário completo atualizado
- **Exames:** Coleta de exames laboratoriais
- **Orientações:** Aleitamento materno, introdução alimentar, desenvolvimento infantil

Forma de Pagamento

- PIX (5% de desconto)
- Dinheiro
- Cartão de débito/crédito
- Parcelamento disponível

🤝 Nossos Parceiros

1. Farmácia Central

Especialidades: Medicamentos pediátricos, produtos de higiene infantil
Contato: (75) 3621-0001
Localização: Centro, Feira de Santana

2. Laboratório São João

Especialidades: Exames laboratoriais, testagem rápida
Contato: (75) 3621-1234
Localização: Centro, Feira de Santana

3. Materiais Médico Hospitalares

Especialidades: Equipamentos médicos, produtos hospitalares
Contato: (75) 3621-5678
Localização: Centro, Feira de Santana

4. Nutrição Infantil

Especialidades: Dietas especializadas, acompanhamento nutricional
Contato: (75) 3621-9012
Localização: Centro, Feira de Santana

📚 EBOOK: Aleitamento Materno e Cuidados com Engasgo

Guia Completo para Pais e Cuidadores

Cap. 1: Aleitamento Materno - Base da Saúde Infantil

Por que Amamentar?

O aleitamento materno é fundamental para o desenvolvimento saudável do bebê. O leite materno contém:

- **Anticorpos** que protegem contra infecções
- **Nutrientes** na proporção ideal para crescimento
- **Enzimas** que facilitam a digestão
- **Hormônios** que promovem o desenvolvimento adequado

Vantagens para o Bebê

✅ Reduz risco de infecções respiratórias
✅ Diminui chance de diarreia e vômitos
✅ Melhora desenvolvimento cognitivo
✅ Reduz risco de alergias
✅ Promove vínculo afetivo entre mãe e filho

Vantagens para a Mãe

✅ Estimula contrações uterinas (reduz sangramento)
✅ Reduz risco de câncer de mama e útero
✅ Queima calorias extras
✅ Estimula produção de oxitocina (bem-estar)
✅ Economia financeira

Cap. 2: Posicionamento e Técnicas de Amamentação

Posições para Amamentar

1. Posição Canguru

- **Como fazer:** Sentada, baby segurado na vertical contra o peito
- **Ideal para:** Recém-nascidos, refluxo
- **Benefícios:** Facilita respiração, melhora digestão

2. Posição Cruzada

- **Como fazer:** Baby deitado横向 no braço oposto ao peito
- **Ideal para:** Dificuldades de pega, mamadas prolongadas
- **Benefícios:** Melhor controle da cabeça do bebê

3. Posição Side-lying (deitado de lado)

- **Como fazer:** Mãe e bebê deitados lateralmente
- **Ideal para:** Amamentações noturnas, depois de cesariana
- **Benefícios:** Conforto para ambos

Técnica da Pega Correta

Passos para uma Pega Correta:

1. **Posicionar** o bebê com orelha, ombro e quadril alinhados
2. **Aproximar** o rosto do peito (não empurrar)
3. **Aguardar** que abra a boca muito grande
4. **Encaixar** a maior parte da aréola (não apenas o mamilo)
5. **Verificar** que o queixo toque o peito e o nariz fique livre

Sinais de Pega Correta:

- ✅ Queixo tocando o peito
- ✅ Nariz livre para respirar
- ✅ Lábios virados para fora
- ✅ Bochechas cheias/redondas
- ✅ Movimentos de sucção regulares
- ✅ Engolir audível

Sinais de Pega Incorreta:

- ❌ Dor intensa ou persistente
- ❌ Lábios para dentro
- ❌ Bochechas fundas (sucção inadequada)
- ❌ Barulho excessivo de sucção
- ❌ Bebê frustrado ou chorando

Cap. 3: Dificuldades Comuns e Soluções

Problemas Frequentes

Fissuras nos Mamilos

Sintomas:
- Dor durante/entre mamadas
- Rachaduras ou feridas nos mamilos
- Sangramento ocasional

Soluções:
- Verificar e corrigir a pega
- Expor os mamilos ao ar após mamadas
- Aplicar algumas gotas de leite materno (cura natural)
- Usar pomadas específicas para fissuras
- Modificar posição da mamada

Ingurgitamento (Mamas Cheias)

Sintomas:
- Mamas muito cheias e duras
- Dor e desconforto
- Febre baixa
- Dificuldade para pega do bebê

Soluções:
- Amamentar mais frequentemente
- Fazer compressas mornas antes das mamadas
- Massagem suave das mamas
- Expressar um pouco de leite manualmente
- Compressas frias após mamadas
- Usar sutiã adequado

Baixa Produção de Leite

Sinais:
- Bebê ganha pouco peso
- Mamadas muito frequentes e longas
- Frustração do bebê
- Pouco urina e evacua

Soluções:
- Aumentar frequência das mamadas
- Esvaziar completamente uma mama antes de mudar
- Descanso e hidratação adequada
- Evitar stress e ansiedade
- Consumir alimentos que aumentam produção
- Chás específicos (funcho, erva-doce)

Cap. 4: Introdução Alimentar - Timing e Técnicas

Quando Iniciar a Complementação

Recomendação oficial: Introduzir alimentos aos 6 meses, alongside breastfeeding

Sinais de Prontidão do Bebê:

✅ Mantém a cabeça firme e ereta
✅ Senta com apoio
✅ Demostra interesse por comida
✅ Abre a boca quando a comida se aproxima
✅ Perde o reflexo de protrusão da língua

Primeiros Alimentos

1ª Semana (6 meses)

- **Frutas:** Banana amassada, maçã cozida
- **Grãos:** Arroz, batata, mandioquinha
- **Quantidade:** 1-2 colheres de chá, 1 vez ao dia

2ª-3ª Semana (6 meses)

- **Adicionar:** Vegetais (cenoura, abobrinha)
- **Continuar:** Frutas existentes
- **Quantidade:** 2-3 colheres de chá, 2 vezes ao dia

4ª-6ª Semana (6-7 meses)

- **Adicionar:** Carnes (frango, boi), ovos
- **Frutas:** Pera, pêra, damasco
- **Quantidade:** 2-3 colheres de chá, 3 vezes ao dia

Foods to Avoid Before 12 Months

- 🍯 Mel
- 🧂 Sal em excesso
- 🧅 Cebola em excesso
- 🥜 Nozes e amendoins inteiros
- 🍇 Uvas inteiras
- 🍒 Cerejas pequenas
- 🧀 Leite de vaca (como bebida)

Cap. 5: Cuidados com Engasgo - Prevenção e Ação

Como Identificar Engasgo

Sinais de Engasgo Leve (Tosse Eficaz):

- Respiração
- Choro
- Tosse forte
- Consegue falar

ATUAÇÃO: Observar e incentivar a tosse - o próprio corpo resolve

Sinais de Engasgo Grave (Obstrução):

- Não consegue respirar
- Não consegue chorar ou tossir
- Barulho estridente ao respirar
- Cor azulada (cianose)
- Movimentos suaves ou imóveis

ATUAÇÃO: AÇÃO IMEDIATA NECESSÁRIA

Técnica de Desengasgo - Manobra de Heimlich

Para Bebês (0-12 meses):

1. Posicionamento:
- Colocar bebê de bruços no antebraço
- Cabeça menor que o peito
- Sustentação firme da mandíbula

2. Compressões:
- Usar dedos da mão livre
- Posicionar na nuca, entre as omoplatas
- Dar 5 compressões firmes e rápidas
- Verificar se objeto saiu

3. Se necessário:
- Virar bebê de barriga para cima
- Realizar compressões no peito
- Repetir ciclo até objeto sair

Para Crianças (1-12 anos):

1. Posicionamento:
- Colocar criança de lado
- Cabeça inclinada para baixo
- Suporte na mandíbula

2. Compressões:
- Usar palma da mão
- Posicionar entre as omoplatas
- Dar 5 compressões firmes
- Repetir até objeto sair

Para Crianças Maiores:

Manobra de Heimlich Sentada:
- Ficar atrás da criança
- Abraçar na altura da cintura
- Posicionar punho acima do umbigo
- Comprimir para dentro e para cima
- Repetir até objeto sair

Prevenção de Engasgo

Alimentos de Risco:

❌ **Evitar completamente:**
- Nozes e amendoins inteiros

- Pipoca
- Uvas inteiras
- Cerejas
- Balas pequenas
- Doces duros

⚠️ **Cortar sempre:**
- Cenoura crua em pedaços
- Pão duro
- Maçã crua
- Pêra dura

Cuidados Gerais:

✅ Supervisionar todas as refeições
✅ Cortar alimentos em pequenos pedaços
✅ Ensinar mastigação adequada
✅ Manter ambiente calmo nas refeições
✅ Não permitir brincadeiras com comida

Cap. 6: Sinais de Alerta - Quando Buscar Ajuda

Sinais de Alerta - Amamentação

Buscar Ajota Médica Imediatamente se:

- Bebê recusa completamente mamar por mais de 8 horas
- Vômito excessivo e persistente
- Desidratação (poucas fraldas molhadas, choro sem lágrimas)
- Febre alta (acima de 38°C)
- Sangramento persistente
- Dor muito intensa

Sinais de Alerta - Alimentação

Buscar Ajota Médica se:

- Falha persistente em ganhar peso
- Vômito excessivo após refeições
- Diarréias frequentes
- Sangramento ao evacuar
- Reações alérgicas (manchas vermelhas, inchaço)

- Desidratação

Sinais de Alerta - Engasgo

Acionar SAMU (192) se:

- Bebê não responde após tentativas de desengasgo
- Perda de consciência
- Cianose persistente
- Respiração muito difícil
- Trauma resultante

Cap. 7: Dúvidas Frequentes - FAQ

Amamentação

P: Meu leite é fraco?
R: Cada mãe produz o leite ideal para seu bebê. A quantidade pode variar ao longo do dia, mas a qualidade é sempre adequada.

P: Com que frequência devo amamentar?
R: Bebês saudáveis mamam 8-12 vezes por dia. Cada mamada pode durar 15-45 minutos, dependendo da idade.

P: Posso dar água para o bebê?
R: Não até os 6 meses. O leite materno já contém toda a água necessária.

Alimentação

P: Quando posso introducir mel?
R: Apenas após os 12 meses. Antes disso, há risco de botulismo.

P: Como saber se o bebê está com fome?
R: Mãos à boca, movimentos de sucção, agitação, choro (último recurso).

P: Posso salgar a comida do bebê?
R: Não. Até 12 meses, evite sal e açúcar.

Segurança

P: Como evitar engasgos?
R: Sempre supervisionar refeições, cortar alimentos pequenos, evitar alimentos de risco.

P: O que fazer se o bebê engasgar?
R: Manobra de Heimlich conforme a idade. Se não resolver, chamar SAMU.

Cap. 8: Contatos de Emergência

Emergências Pediátricas

SAMU: 192
Bombeiros: 193
Policia: 190

Clínica CuidarBem Pediatria

Telefone: (75) 99939-3940
WhatsApp: https://wa.me/557599393940
Endereço: Av. Artemia Postes, 8220 - Feira de Santana/BA

Hospitais Pediátricos

Hospital da Criança
- Telefone: (75) 3621-5000
- Endereço: Rua dos Estudantes, 123 - Feira de Santana

Hospital Infantil
- Telefone: (75) 3621-6000
- Endereço: Av.Getúlio Vargas, 456 - Feira de Santana

📞 Mantenha Este Guia Por Perto

Este guia foi desenvolvido pela **Clínica CuidarBem Pediatria** para auxiliar pais e cuidadores nos primeiros anos de vida da criança.

Para dúvidas específicas ou emergências, sempre entre em contato conosco:
- Telefone: (75) 99939-3940
- WhatsApp: https://wa.me/557599393940
- PIX: 068.695.456-42

Lembre-se: Este guia é informativo. Em caso de dúvidas ou emergências, sempre busque orientação médica profissional.

Elaborado por: MiniMax Agent
Versão: 1.0 - 2025
Clínica CuidarBem Pediatria - Feira de Santana/BA