

Folha de Respostas

Avaliação:

Avaliação 2 (AV2) – 2 pontos

Disciplina:

INF03098 – Engenharia de Software III

Data:

16/06/2026

Nome do(a) aluno(a):

Daniel Silva Berbert

Nota da correção:

Questão 1

1 From node:20-alpine as build

2 Workdir /api

3 Copy package*.json . /

4 ~~Copy package*.json . /~~

5 Copy ./src ./src

6 Copy tsconfig*.json . /

7 Run npm ci

8 Run npm run build

9

10 From node:20-alpine as production

11 Workdir /api

12 Copy ./dist ./dist

13 Run npm ci

14 CMD ["npm", "start"]

15

16

17

18

19

20

21

22

Questão 2

1 services:

2 api:

3 context: ./api

4 depends-on:

5 - mongod

6 Port: \${API_PORT}

7 Network:

8 - p2

10 Web:

11 context: ./web

12 depends-on:

13 - api

14 Port: \${Web_PORT}

15 Network:

16 - p2

18 mongod:

19 image: mongo:7

20 depends-on:

21 - mongorestore

22 Uri: \${MONGODB_URI}

23 Port: \${MONGODB_PORT}

24 Network

25 - p2

26 restore:

27 - mongorestore

Questão 2 (continuação)

28 Network

29 - p2

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Questão 3

1 name: API- testes BDD

2 push:
3 "*/"

4 Work: App/api

6 job:

7 name: test-BDD

8 image: ubuntu-latest

10 steps:

11 name: checkout do código

12 use: actions/checkout@v4

14 name: configurar o Node.js

15 use: actions/setup-node@v4

17 name: instalar as dependências

18 use: npm ci

20 name: compilar o TypeScript

21 use: npm run build

23 name: popular o banco com o seed

24 use: npm run seed

26 name: subir a API em segundo plano e

27 aguardar 5 segundos

Questão 3 (continuação)

28

use: npm start & sleep 5

29

30

name: executar os testes BDD

31

use: npm run test: bdd

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54