

Relatório do Trabalho Prático de Programação Orientada aos Objetos

Grupo 8

Beatriz Rocha
Filipe Guimarães
Gonçalo Ferreira

26 de Maio de 2019



Conteúdo

1	Introdução	4
1.1	Contextualização	4
1.2	Objetivos	4
2	Estruturação	5
2.1	Veiculo	5
2.2	Ator	5
2.3	Servico	5
2.4	Aluguer	5
2.5	AluguerException	5
2.6	CarroException	6
2.7	AutenticacaoException	6
2.8	AtorException	6
2.9	Classificacao	6
2.10	ComparatorCarroPreco	6
2.11	Meteorologia	6
2.12	Carregamento	6
2.13	CarregarBAK	6
2.14	View	7
2.15	Controller	7
3	Funcionalidades	8
3.1	Menu principal	8
3.2	Carregar ficheiro de início	9
3.3	Introduzir informações meteorológicas	9
3.4	Guardar estado	10
3.5	Entrar no programa	10
3.6	Cliente/Proprietario	11
3.7	Login	11
3.8	Menu do cliente após fazer login	12
3.9	Realizar aluguer	12
3.10	Localização atual	13
3.11	Veículo específico	13
3.12	Veículo mais barato	13
3.13	Veículo mais próximo	14
3.14	Veículo mais barato dentro de uma determinada distância	14
3.15	Veículo com uma autonomia desejada	14
3.16	Lista dos Alugueres efetuados entre datas	15

3.17	Ver perfil do cliente	15
3.18	Classificar Cliente/Proprietário	16
3.19	Classificar veículo	16
3.20	Registar Cliente/Proprietário	16
3.21	Menu do proprietário após fazer login	17
3.22	Registar carro	17
3.23	Lista de carros registados	18
3.24	Alterar o preço por km de um carro registado	18
3.25	Abastecer veículo	19
3.26	Aceitar/Rejeitar alugueres	19
3.27	Ver perfil do proprietário	20
3.28	Veículos com autonomia inferior a 10	20
3.29	Extras	21
3.30	Total faturado por uma viatura num determinado período	21
3.31	Top 10 clientes que mais utilizam o sistema em número de vezes	22
3.32	Top 10 clientes que mais utilizam o sistema em Kms percorridos	22
4	Inclusão de novas viaturas na aplicação	23
5	Conclusão	24

Lista de Figuras

3.1	Menu principal	8
3.2	Carregar ficheiro inicial	9
3.3	Introduzir informações meteorológicas	9
3.4	Guardar estado	10
3.5	Entrar no programa	10
3.6	Cliente/Proprietário	11
3.7	Login	11
3.8	Menu do cliente após fazer login	12
3.9	Realizar aluguer	12
3.10	Localização atual	13
3.11	Veículo específico	13
3.12	Veículo mais barato	13
3.13	Veículo mais próximo	14
3.14	Veículo mais barato dentro de uma determinada distância	14
3.15	Veículo com uma autonomia desejada	14
3.16	Lista dos Alugueres efetuados entre datas	15
3.17	Ver perfil do cliente	15
3.18	Classificar proprietário	16
3.19	Classificar veículo	16
3.20	Registar Cliente/Proprietário	16
3.21	Menu do proprietário após fazer login	17
3.22	Registar carro	17
3.23	Lista de carros registados	18
3.24	Alterar o preço por km de um carro registado	18
3.25	Abastecer veículo	19
3.26	Aceitar/Rejeitar alugueres	19
3.27	Ver perfil do proprietário	20
3.28	Veículos com autonomia inferior a 10	20
3.29	Extras	21
3.30	Total faturado por uma viatura num determinado período	21
3.31	Top 10 clientes que mais utilizam o sistema em número de vezes	22
3.32	Top 10 clientes que mais utilizam o sistema em Kms percorridos	22
4.1	Possível arquitetura	23

Capítulo 1

Introdução

1.1 Contextualização

Neste trabalho pretende-se construir um protótipo de um serviço de aluguer de veículos particulares entitulado de "UM Carro Já!". Deste modo, pretende-se que a aplicação a ser desenvolvida dê suporte a toda a funcionalidade que permita um utilizador alugar e realizar uma viagem num dos veículos da "UM Carro Já!".

1.2 Objetivos

O principal objetivo deste trabalho será o desenvolvimento do serviço acima referido, de forma a aplicar os conhecimentos adquiridos nesta UC, nomeadamente a preservação do encapsulamento, o desenvolvimento de classes de exceções, a aplicação do conceito de herança, entre outros.

Capítulo 2

Estruturação

2.1 Veiculo

Escolhemos esta classe abstrata para superclasse de "CarroHibrido", "CarroGasolina" e "CarroEletrico", uma vez que estas três últimas partilham certas variáveis de instância, e implementam métodos com a mesma assinatura (da forma correspondente) e, portanto, podemos tirar partido da herança.

2.2 Ator

Escolhemos esta classe abstrata para superclasse de "Proprietario" e "Cliente", uma vez que estas duas últimas partilham certas variáveis de instância, e implementam métodos com a mesma assinatura (da forma correspondente) e, portanto, podemos tirar partido da herança.

2.3 Servico

Esta classe é responsável por gerir toda aplicação, ou seja, contém todos os métodos com que o utilizador poderá interagir mais tarde. Para além disso, garante o armazenamento de todas as estruturas de dados, nomeadamente lista de carros, lista de alugueres e lista de atores.

2.4 Aluguer

Esta classe contém os atributos que caracterizam um aluguer, tais como cliente, proprietário, data inicial, data final, etc. Adicionalmente, contém os métodos que lhe correspondem como, por exemplo, o método que calcula os quilómetros percorridos por um carro.

2.5 AluguerException

Esta classe é uma classe de exceção relativa a um Aluguer, isto é, lança todas as exceções que podem surgir graças à procura de um aluguer não existente, à

tentativa de alugar um carro que não tem autonomia suficiente para realizar a viagem, entre outros.

2.6 CarroException

Esta classe é uma classe de exceção relativa a um Carro, isto é, lança todas as exceções que podem surgir graças à tentativa de adicionar um carro já existente a uma lista de carros, à procura de um carro não existente, entre outros.

2.7 AutenticacaoException

Esta classe é uma classe de exceção relativa à autenticação, isto é, lança todas as exceções que podem surgir caso o utilizador não esteja registado no sistema ou a password não esteja correta, mas o utilizador exista.

2.8 AtorException

Esta classe é uma classe de exceção relativa a um Ator, isto é, lança todas as exceções que podem surgir graças à tentativa de adicionar um ator já existente a uma lista de atores, à procura de um ator não existente, entre outros.

2.9 Classificacao

Esta classe contém uma lista com as classificações de um carro, de um cliente ou de um proprietário, permitindo assim calcular a classificação média destes.

2.10 ComparatorCarroPreco

Este comparador compara dois carros segundo o seu preço. Decidimos implementá-lo numa classe uma vez que está a ser utilizado por mais do que um método e, assim, evitamos a redundância de código.

2.11 Meteorologia

Esta classe contém informações sobre o estado atual da meteorologia de acordo com a velocidade do vento, precipitação e temperatura.

2.12 Carregamento

Esta classe contém métodos para ler e escrever em ficheiros de objetos.

2.13 CarregarBAK

Esta classe carrega o ficheiro de logs e trata as suas linhas. Para além disso, coloca numa lista as exceções que poderão ocorrer durante o processo.

2.14 View

Esta classe imprime a interface de utilizador em modo de texto. Contém ainda as variáveis com os campos das strings que pode retornar.

2.15 Controller

Esta classe recebe inputs do utilizador e apresenta os menus correspondentes, invocando os métodos implementados na aplicação. O resultado é devolvido para o ecrã.

Capítulo 3

Funcionalidades

3.1 Menu principal

[illegible]

Figura 3.1: Menu principal

3.2 Carregar ficheiro de início

```
#####
                          Logs do carregamento do ficheiro
#####

1) 0 carro HU-88-30 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
2) 0 carro CH-56-53 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
3) 0 carro CH-56-53 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
4) 0 carro RF-88-83 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
5) 0 carro RF-88-83 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
6) 0 carro RF-88-83 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
7) 0 carro RF-88-83 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
8) 0 carro RF-88-83 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
9) 0 carro RF-88-83 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
10) 0 carro RF-88-83 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
11) 0 carro RF-88-83 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
12) 0 carro RF-88-83 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
13) 0 carro RF-88-83 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
14) 0 carro RF-88-83 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
15) 0 carro RF-88-83 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
16) 0 carro RF-88-83 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
17) 0 carro RF-88-83 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
18) 0 carro RF-88-83 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
19) 0 carro RF-88-83 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
20) 0 carro RF-88-83 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
21) 0 carro ZL-84-49 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
22) 0 carro ZL-84-49 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
23) 0 carro RF-88-83 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
24) 0 carro ZL-84-49 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
25) 0 carro ZL-84-49 não tem autonomia suficiente para efetuar a viagem.
```

Figura 3.2: Carregar ficheiro inicial

3.3 Introduzir informações meteorológicas

```
#####
SS\  SS\  SS\  SS\  SSSSS\  SSSSS\  SS\  SSSSS\  SS\  SS\
SS |  SS |SSS\  SSS\  SS /  SS\  SSSSS\  SSSSS\  SSSSS\  SS\  SSSSS\  SS |
SS |  SS |SSS\  SSS\  SS /  SS\  SSSSS\  SSSSS\  SSSSS\  SS\  SSSSS\  SS |
SS |  SS |SS\SS\SS  SS |  SSSSS\  SS  SS\  SS  SS\  SS  SSSSS\  SS |
SS |  SS |SS  SSS  SS |  SSSSS\  SS  SS\  SS  SS\  SS  SSSSS\  SS |
SS |  SS |SS  /SS  SS |  SS\  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS
\SSSS\  SS |  SS\  SSSSS\  SSSSS\  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS
#####

Introduza a precipitação atual (em %):20
Introduza a velocidade do vento (em km/h):75
Introduza a temperatura (em °C):18
```

Figura 3.3: Introduzir informações meteorológicas

3.4 Guardar estado

Opção pretendida:
4
Guardado com sucesso
Pressione enter para continuar . . .

Figura 3.4: Guardar estado

3.5 Entrar no programa

[illegible]

Figura 3.5: Entrar no programa

3.6 Cliente/Proprietario

- 1) Login
- 2) Registrar
- 3) Menu Principal

Opção pretendida:

Figura 3.6: Cliente/Proprietario

3.7 Login

[illegible]

Figura 3.7: Login

3.8 Menu do cliente após fazer login

```
#####
SS\  SS\  SS\  SS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SS\
SS |  SS |SSS\  SSS |SS _SS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SS |
SS |  SS |SSSS\  SSSS |SS /_SS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SS |
SS |  SS |SS\SSS\SS SS |SS |  SS\  SS _SS\  SS _SS\  SS _SS\  SS |SSSSS\  SS |
SS |  SS |SS \SSS SS |SS |  SSSSSSS |SS |  SS |  SS /_SS |SS |SS |SSSSSS |  |
SS |  SS |SS \S /SS |SS |  SS _SS |SS |  SS |  SS |SS |SS |SS _SS |
\SSSSSS |SS |  \S |SS |SSSSSS |SSSSSSSS |SS |  SS |  \SSSSSS |SSSSSSSS |SS\
#####

1) Realizar aluguer
2) Lista dos Alugueres efetuados entre datas
3) Ver Perfil
4) Classificar Proprietario
5) Classificar Veiculo
6) Terminar sessão

#####

Opção pretendida:
1
```

Figura 3.8: Menu do cliente após fazer login

3.9 Realizar aluguer

```
#####
SS\  SS\  SS\  SS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SS\
SS |  SS |SSS\  SSS |SS _SS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SS |
SS |  SS |SSSS\  SSSS |SS /_SS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SS |
SS |  SS |SS\SSS\SS SS |SS |  SS\  SS _SS\  SS _SS\  SS _SS\  SS |SSSSS\  SS |
SS |  SS |SS \SSS SS |SS |  SSSSSSS |SS |  SS |  SS /_SS |SS |SS |SSSSSS |  |
SS |  SS |SS \S /SS |SS |  SS _SS |SS |  SS |  SS |SS |SS |SS _SS |
\SSSSSS |SS |  \S |SS |SSSSSS |SSSSSSSS |SS |  SS |  \SSSSSS |SSSSSSSS |SS\
#####

1) Localização atual
2) Veiculo Especifico
3) Veiculo mais barato
4) Veiculo mais proximo
5) Veiculo mais barato dentro de uma determinada distância
6) Veiculo com uma autonomia desejada
7) Voltar

#####
```

Figura 3.9: Realizar aluguer

3.10 Localização atual

```
#####
#####
SS\  SS\  SS\  SS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SS\
SS |  SS |SSS\  SSS |SS  SS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SS |  SSSSSS\  SS |
SS |  SS |SSS\SSS |SS /  SS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SS |  SSSSSS\  SS |
SS |  SS |SS\SSS\SS SS |SS |  SSSSSS\  SS  SS\  SS  SS\  SS  SS\  SS |  SSSSSS\  SS |
SS |  SS |SS \SSS SS |SS |  SSSSSS\  SS |  SS |  SS /  SS\  SS |  SSSSSS\  SS |
SS |  SS |SS \SS /SS |SS |  SS  SS  SS |SS |  SS |  SS |SS |SS |SS  SS |
\SSSSS\  SS |  SS \SSSSS\  \SSSSS\  SS |  SS |  \SSSSS\  \SSSSS\  \SSSSS\  SS\
\  /  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \
#####

Introduza a sua localização atual x,y:2,2

#####
```

Figura 3.10: Localização atual

3.11 Veículo específico

```
#####
#####
SS\  SS\  SS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SS\
SS |  SS |SSS\  SSS |SS  SS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SS |  SSSSSS\  SS |
SS |  SS |SSS\SSS |SS /  SS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SS |  SSSSSS\  SS |
SS |  SS |SS \SSS SS |SS |  SSSSSS\  SS  SS\  SS  SS\  SS  SS\  SS |  SSSSSS\  SS |
SS |  SS |SS \SS /SS |SS |  SS  SS  SS |SS |  SS |  SS /  SS\  SS |  SSSSSS\  SS |
SS |  SS |SS \SS /SS |SS |  SS  SS  SS |SS |  SS |  SS |SS |SS |SS  SS |
\SSSSS\  SS |  SS \SSSSS\  \SSSSS\  SS |  SS |  \SSSSS\  \SSSSS\  \SSSSS\  SS\
\  /  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \
#####

Introduza o destino da viagem x,y :1,1

Introduza o Veiculo que deseja (AA-AA-AA):HY-56-10
Este aluguer vai ter um custo de 86.52€
Espere pela confirmação do proprietario.
Obrigado por preferir a UMCarroJá!
Pressione enter para continuar . . .
```

Figura 3.11: Veículo específico

3.12 Veículo mais barato

```
#####
#####
SS\  SS\  SS\  SS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SS\
SS |  SS |SSS\  SSS |SS  SS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SS |  SSSSSS\  SS |
SS |  SS |SSS\SSS |SS /  SS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SS |  SSSSSS\  SS |
SS |  SS |SS \SSS SS |SS |  SSSSSS\  SS  SS\  SS  SS\  SS  SS\  SS |  SSSSSS\  SS |
SS |  SS |SS \SS /SS |SS |  SS  SS  SS |SS |  SS |  SS /  SS\  SS |  SSSSSS\  SS |
SS |  SS |SS \SS /SS |SS |  SS  SS  SS |SS |  SS |  SS |SS |SS |SS  SS |
\SSSSS\  SS |  SS \SSSSS\  \SSSSS\  SS |  SS |  \SSSSS\  \SSSSS\  \SSSSS\  SS\
\  /  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \
#####

Introduza o destino da viagem x,y :1,1

0 Veiculo que satisfaz o seu pedido é X0-91-97
Este aluguer vai ter um custo de 71.43€
Espere pela confirmação do proprietario.
Obrigado por preferir a UMCarroJá!
Pressione enter para continuar . . .
```

Figura 3.12: Veículo mais barato

3.13 Veículo mais próximo

[illegible]

Figura 3.13: Veículo mais próximo

3.14 Veículo mais barato dentro de uma determinada distância

[illegible]

Figura 3.14: Veículo mais barato dentro de uma determinada distância

3.15 Veículo com uma autonomia desejada

```

Introduza o destino da viagem x,y :2,2
Introduza a autonomia desejada (em km):100

#####
                        Carros com a autonomia desejada
#####

1) Híbrido | VP-95-12 | Fisker | Velocidade media: 64km | Preço: 2.6947079€ | Localização: (12.787437,-73.394)
Consumo: 1.0546848 | Autonomia: 273.0 | Classificação: 0.0
Consumo: 1.446433 | Autonomia: 44.63 | Localização: (12.787437,-73.394) | Velocidade media: 116km | Preço: 1.7039922€ | Localização: (32.034317,-4.158081)
Consumo: 1.872789 | Autonomia: 379.0 | Classificação: 0.0

3) Gasolina | RY-89-71 | Mazda | Velocidade media: 219km | Preço: 2.4751492€ | Localização: (-63.635708,-14.643539)
Consumo: 2.6001685 | Autonomia: 591.0 | Classificação: 0.0

```

Figura 3.15: Veículo com uma autonomia desejada

3.16 Lista dos Alugueros efetuados entre datas

```
#####
                        Lista dos alugueres efetuados entre datas
#####

1) Carro: QJ-37-98 | Cliente: NIF 123456789 Nome Tatiana | Proprietario: NIF 314816541 Nome Harsirat
Tempo que o cliente demora a chegar ao carro: 652.786231264673 | Data início: 2019-05-26T11:38:14.218
Distância: 78.7238995153248 | Preço: 86.62611617520703€ | Estado: Rejeitado | Tempo real da viagem (min): 1

2) Carro: XF-12-12 | Cliente: NIF 123456789 Nome Tatiana | Proprietario: NIF 987654321 Nome Carlos
Tempo que o cliente demora a chegar ao carro: 42.42640687119285 | Data início: 2019-05-26T11:43:13.421
Distância: 0.0 | Preço: 0.0€ | Estado: Pendente | Tempo real da viagem (min): 47

3) Carro: XF-12-12 | Cliente: NIF 123456789 Nome Tatiana | Proprietario: NIF 987654321 Nome Carlos
Tempo que o cliente demora a chegar ao carro: 42.42640687119285 | Data início: 2019-05-26T11:43:59.210
Distância: 0.14142135623730964 | Preço: 5.656854249492386€ | Estado: Pendente | Tempo real da viagem (min): 47

4) Carro: AU-36-74 | Cliente: NIF 123456789 Nome Tatiana | Proprietario: NIF 749384925 Nome Rasan
Tempo que o cliente demora a chegar ao carro: 1277.927178515718 | Data início: 2019-05-26T12:25:54.383
Distância: 88.02309519309406 | Preço: 142.5966484118842€ | Estado: Pendente | Tempo real da viagem (min): 1287

#####
```

Figura 3.16: Lista dos Alugueros efetuados entre datas

3.17 Ver perfil do cliente

[illegible]

Figura 3.17: Ver perfil do cliente

3.21 Menu do proprietário após fazer login

```
#####
$S\  $S\  $S\  $S\  $SSSSS\  $SSSS\  $S\
$S |  $S |$SSS\  $SS$ |$S _$S\  $SSSSS\  $SSSSS\  $SSSSS\  $SSSSS\  $S\  $S\
$S |  $S |$SSS\  $SS$ |$S /_/$S\  $SSSSS\  $SSSSS\  $SSSSS\  $SSSSS\  $S\  $S\
$S |  $S |$S\$/S$ $S |$S |$SSSSS$ $S |$S $S $S\ $S $S\ $S |$S $S\ $S\ $S\
$S |  $S |$S $S $S $S |$S |$SSSSS$ $S |$S $S $S $S /$S |$S $S |$SSSSS$ \
\S$SSSS$ |$S \/$S $S \/$SSSSS$ /$SSSSS$ $S |$S $S $S $S \/$SSSSS$ \/$SSSSS$ $S\
#####

1) Registrar carro
2) Lista de carros registrados
3) Lista de alugueres efetuados entre datas
4) Alterar o preço por Km de um carro registrado
5) Abastecer veículo
6) Aceitar/Rejeitar alugueres
7) Ver Perfil
8) Classificar Cliente
9) Veículos com autonomia inferior a 10
10) Terminar sessão

#####

, Opção pretendida:
```

Figura 3.21: Menu do proprietário após fazer login

3.22 Registrar carro

```
#####
$S\  $S\  $S\  $S\  $SSSSS\  $SSSS\  $S\
$S |  $S |$SSS\  $SS$ |$S _$S\  $SSSSS\  $SSSSS\  $SSSSS\  $SSSSS\  $S\  $S\
$S |  $S |$SSS\  $SS$ |$S /_/$S\  $SSSSS\  $SSSSS\  $SSSSS\  $SSSSS\  $S\  $S\
$S |  $S |$S\$/S$ $S |$S |$SSSSS$ $S |$S $S $S\ $S $S\ $S |$S $S\ $S\ $S\
$S |  $S |$S $S $S $S |$S |$SSSSS$ $S |$S $S $S $S /$S |$S $S |$SSSSS$ \
\S$SSSS$ |$S \/$S $S \/$SSSSS$ /$SSSSS$ $S |$S $S $S $S \/$SSSSS$ \/$SSSSS$ $S\
#####

Tipo(Electrico|Gasolina|Hibrido): Gasolina
Marca: Ford
Matricula AA-AA-AA : XD-12-97
Velocidade Média: 100
Preco por km: 15
Localização do carro x,y : 30,20
Consumo: 50
Autonomia no momento(em km): 100
```

Figura 3.22: Registrar carro

3.23 Lista de carros registrados

[illegible]

Figura 3.23: Lista de carros registrados

3.24 Alterar o preço por km de um carro registrado

[illegible]

Figura 3.24: Alterar o preço por km de um carro registrado

3.25 Abastecer veículo

[illegible]

Figura 3.25: Abastecer veículo

3.26 Aceitar/Rejeitar alugueres

```
#####
                        Lista dos alugueres pendentes
#####

1) Carro: XF-12-12 | Cliente: NIF 123456789 Nome Tatiana | Proprietario: NIF 987654321 Nome Carlos
Tempo que o cliente demora a chegar ao carro: 42.42640687119285 | Data inicio: 2019-05-26T11:43:13.421
Distancia: 0.0 | Preço: 0.0€ | Estado: Pendente | Tempo real da viagem (min): 47

2) Carro: XF-12-12 | Cliente: NIF 123456789 Nome Tatiana | Proprietario: NIF 987654321 Nome Carlos
Tempo que o cliente demora a chegar ao carro: 42.42640687119285 | Data inicio: 2019-05-26T11:43:59.210
Distancia: 0.14142135623730964 | Preço: 5.656854249492386€ | Estado: Pendente | Tempo real da viagem (min): 47

#####

Introduza o nif do cliente referente ao aluguer a tratar:123456789

Introduza (Aceitar/Rejeitar):Aceitar
```

Figura 3.26: Aceitar/Rejeitar alugueres

3.27 Ver perfil do proprietário

```
#####
SS\  SS\  SS\  SS\  SSSSSS\
SS | SS |SSS\  SSS |SS  SS\
SS | SS |SSSS\  SSSS |SS /SS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SS | SSSSSS\  SS |
SS | SS |SS\SS\SS  SS |SS |  SS\  SS  SS\  SS  SS\  SS  SS\  SS |  SS\  SS |
SS | SS |SS |SSS  SS |SS |  SSSSSSS |SS |  SS |  SS /  SS |SS\  SS | SSSSSSS |
SS | SS |SS |S /SS |SS |  SS |SS  SS |SS |  SS |  SS |SS |SS |SS  SS |
\SSSSSS |SS |  SS |SS |SSSSSS |SSSSSSSS |SS |  SS |  \SSSSSS |SSSSSS |SS\
#####

Nome : Cassiano
Email : 229265790@gmail.com
Nif : 229265790
Morada : Lousada
Data de nascimento : 1967-02-27T00:00
Classificação : 0.0
Numero de alugueres efetuados : 3
#####
```

Figura 3.27: Ver perfil do proprietário

3.28 Veículos com autonomia inferior a 10

```
#####
SS\  SS\  SS\  SS\  SSSSSS\
SS | SS |SSS\  SSS |SS  SS\
SS | SS |SSSS\  SSSS |SS /SS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SS | SSSSSS\  SS |
SS | SS |SS\SS\SS  SS |SS |  SS\  SS  SS\  SS  SS\  SS  SS\  SS |  SS\  SS |
SS | SS |SS |SSS  SS |SS |  SSSSSSS |SS |  SS |  SS /  SS |SS\  SS | SSSSSSS |
SS | SS |SS |S /SS |SS |  SS |SS  SS |SS |  SS |  SS |SS |SS |SS  SS |
\SSSSSS |SS |  SS |SS |SSSSSS |SSSSSSSS |SS |  SS |  \SSSSSS |SSSSSS |SS\
#####

1) Gasolina | XD-12-39 | Ford | Velocidade media: 100km | Preço: 10.0€ | Localização: (2.0,2.0)
Consumo: 50.0 | Autonomia: 5.0 | Classificação: 0.0
#####
```

Figura 3.28: Veículos com autonomia inferior a 10

3.29 Extras

```
#####
SS\  SS\  SS\  SS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SS\  SS\
SS |  SS |SSS\  SSS |SS  SS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SS |  SSSSSS\  SS |
SS |  SS |SSS\SSS\SSS |SS  /  SS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SS |  SSSSSS\  SS |
SS |  SS |SS\SS\SS SS |SS |  \SS\  SS  SS\  SS  SS\  SS  SS\  SS |  SSSSSS\  SS |
SS |  SS |SS \SSS SS |SS |  SSSSSSS |SS |  SS |  SS |  SS\  SS |  SSSSSSS |
SS |  SS |SS |S /SS |SS |  SS  SS  SS |  SS |  SS |  SS |  SS |  SS |
\SSSSSS |SS |  SS |SSSSSS |SSSSSSSS |SS |  SS |  \SSSSSS |SSSSSSSS |SS\
\SSSSSS |SS |  SS |SSSSSS |SSSSSSSS |SS |  SS |  \SSSSSS |SSSSSSSS |SS\
#####
```

- 1) Total faturado por uma viatura num determinado período
- 2) Top 10 clientes que mais utilizam o sistema em número de vezes
- 3) Top 10 clientes que mais utilizam o sistema em Kms percorridos
- 4) Menu principal

```
#####
Opção pretendida:
```

Figura 3.29: Extras

3.30 Total faturado por uma viatura num determinado período

```
#####
SS\  SS\  SS\  SS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SS\  SS\
SS |  SS |SSS\  SSS |SS  SS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SS |  SSSSSS\  SS |
SS |  SS |SSS\SSS\SSS |SS  /  SS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SSSSSS\  SS |  SSSSSS\  SS |
SS |  SS |SS\SS\SS SS |SS |  \SS\  SS  SS\  SS  SS\  SS  SS\  SS |  SSSSSS\  SS |
SS |  SS |SS \SSS SS |SS |  SSSSSSS |SS |  SS |  SS |  SS\  SS |  SSSSSSS |
SS |  SS |SS |S /SS |SS |  SS  SS  SS |  SS |  SS |  SS |  SS |  SS |
\SSSSSS |SS |  SS |SSSSSS |SSSSSSSS |SS |  SS |  \SSSSSS |SSSSSSSS |SS\
\SSSSSS |SS |  SS |SSSSSS |SSSSSSSS |SS |  SS |  \SSSSSS |SSSSSSSS |SS\
#####
```

```
Introduza a matrícula:XQ-91-97
Introduza a data inicial (DD/MM/AAAA) :01/01/2019
Introduza a data final (DD/MM/AAAA) :01/06/2019
0 Veículo XQ-91-97 faturou, no período de tempo fornecido :10996.48€
```

Figura 3.30: Total faturado por uma viatura num determinado período

3.31 Top 10 clientes que mais utilizam o sistema em número de vezes



Figura 3.31: Top 10 clientes que mais utilizam o sistema em número de vezes

3.32 Top 10 clientes que mais utilizam o sistema em Kms percorridos



Figura 3.32: Top 10 clientes que mais utilizam o sistema em Kms percorridos

Capítulo 4

Inclusão de novas viaturas na aplicação

De forma a incluir novas viaturas na aplicação achamos por bem criar uma classe abstrata "Veículo" (como pode ser visto no esquema do capítulo 2). Assim, para que as classes "TrotineteEletrica", "PranchaSurfEletrica" e "BicicletaEletrica" (por exemplo) pudessem ser subclasses de "Veículo", teria de ser criada uma nova classe "Carro" que seria superclasse de "CarroHibrido", "CarroEletrico" e "CarroGasolina" e, por sua vez, subclasse de "Veículo". Isto é válido e vantajoso, uma vez que, como as classes "Carro", "TrotineteEletrica", "PranchaSurfEletrica" e "BicicletaEletrica" partilham certos atributos, tais como matrícula, classificação e preço base por km, tiramos partido da herança. Adicionalmente, a implementação de certos métodos tais como abastecer o Veículo varia de subclasse para subclasse, daí a importância da classe "Veículo" ser abstrata para garantir que esse método é implementado nas subclasses e delegar a sua implementação nelas. Uma possível implementação que satisfaça o referido acima pode ser vista na figura 3.1.




Figura 4.1: Possível arquitetura

Capítulo 5

Conclusão

Em resumo, com este projeto, tivemos oportunidade de consolidar e pôr em prática os conhecimentos adquiridos nesta unidade curricular numa situação do mundo real. Acreditamos ter sido bastante enriquecedor na medida em que nos poderão ser solicitados projetos do mesmo cariz quando nos encontrarmos no mundo do trabalho.