GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DA PR-990 ENTRE A PR-364 E A CIDADE DE REBOUÇAS

RODOVIA : PR-990

TRECHO : PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR

EXTENSÃO: 12,60 km

CÓDIGO SRE: 990N0010EPR

VOLUME 3 –MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

TOMO III - ANEXOS

JANEIRO/ 2024

ÍNDICE

1. ANEXOS 2
1.1. ESTUDO DE TRÁFEGO 2
1.1.1. ANEXO 1 – CONTAGEM VOLUMÉTRICA DA LINHA GERAL 2
1.1.2. ANEXO 2 – CONTAGEM NO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO 48
1.1.3. SIMULAÇÃO DE TRÁFEGO 67
1.1.3.1. LINHA GERAL 67
1.1.3.2. INTERSEÇÃO 109
1.2. MONOGRAFIA DOS MARCOS TOPOGRÁFICOS IMPLANTADOS 111
1.3. PROJETO DE DRENAGEM – CADASTRO DE OACS EXISTENTES 127
1.4. PROJETO DE DRENAGEM – PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO 154
1.5. ANEXOS PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 180
1.5.1. ARQUIVOS PARA A VERIFICAÇÃO MECANÍSTICAS 180
1.5.2. ARQUIVOS DA VERIFICAÇÃO DA DEFLEXÃO 188
1.5.3. COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA O ESTUDO DE TIPO DE PAVIMENTO 194
1.5.4. COTAÇÃO DE MATERIAIS USADOS NA COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS 214
1.6. ANEXOS DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO 219
1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 219
1.6.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL 229
1.6.3. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 233
1.7. ANEXOS DO PROJETO DE PAISAGISMO 239
1.8. ANEXOS DO PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 250
1.9. ANEXOS DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO 259
1.9.1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS LUMINÁRIAS 259
1.9.2. RELAÇÃO DAS SIMULAÇÕES 270
2. TERMO DE ENCERRAMENTO 344

1. ANEXOS

1.1. ESTUDO DE TRÁFEGO

1.1.1. ANEXO 1 – CONTAGEM VOLUMÉTRICA DA LINHA GERAL

A contagem de tráfego na linha geral foi realizada durante 7 dias, entre 25 de abril e 1 de maio de 2022. O sentido AB aproxima-se do centro do município de Rebouças, enquanto o sentido BA direciona-se para a PR 364.



Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Foto do Local

Resumo

Tipos de Veículo	Classe	25/04/2022			26/04/2022			27/04/2022			28/04/2022			29/04/2022			30/04/2022			01/05/2022			Média			%
		AB	BA	Total	AB	BA	Total	AB	BA	Total	AB	BA	Total	AB	BA	Total	AB	BA	Total	AB	BA	Total	AB	BA	Total	
Motos	M	74	96	**170**	76	76	**152**	53	74	**127**	73	84	**157**	70	88	**158**	58	82	**140**	41	49	**90**	63	78	**142**	13,31%
Passeio e Leve	P	422	479	**901**	381	407	**788**	363	406	**769**	359	389	**748**	485	502	**987**	364	394	**758**	379	351	**730**	393	418	**811**	76,06%
Coletivo	2CB	19	18	**37**	17	19	**36**	16	17	**33**	15	16	**31**	17	17	**34**	0	0	**0**	0	1	**1**	12	12	**24**	2,30%
	2IB2	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,00%
	2SB1	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,00%
	3CB	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,00%
	4CB	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,00%
Pesado	2C	18	23	**41**	21	25	**46**	10	13	**23**	18	32	**50**	12	24	**36**	3	6	**9**	0	1	**1**	11	17	**29**	2,76%
	2C2	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,00%
	2C3	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,00%
	2CC	3	5	**8**	7	5	**12**	5	5	**10**	10	6	**16**	7	7	**14**	7	5	**12**	1	1	**2**	5	4	**10**	0,99%
	2I2	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,00%
	2I3	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,00%
	2J3	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,00%
	2S1	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,00%
	2S2	0	1	**1**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,01%
	2S3	1	1	**2**	1	1	**2**	0	0	**0**	0	0	**0**	2	1	**3**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**1**	0,09%
	3C	19	18	**37**	25	19	**44**	24	17	**41**	15	16	**31**	24	24	**48**	8	8	**16**	1	1	**2**	16	14	**31**	2,93%
	3C2	1	0	**1**	1	0	**1**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,03%
	3C3	0	1	**1**	0	1	**1**	3	2	**5**	0	1	**1**	2	1	**3**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**1**	0,15%
	3D3	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,00%
	3D4	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	1	**1**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,01%
	3I2	0	0	**0**	0	1	**1**	1	0	**1**	0	0	**0**	1	0	**1**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,04%
	3I3	0	0	**0**	1	0	**1**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,01%
	3J3	1	0	**1**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,01%
	3M6	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,00%
	3Q4	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,00%
	3Q6	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,00%
	3S1	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,00%
	3S2	0	0	**0**	0	0	**0**	2	3	**5**	0	0	**0**	1	2	**3**	1	1	**2**	0	0	**0**	0	0	**1**	0,13%
	3S3	2	2	**4**	2	2	**4**	2	2	**4**	1	3	**4**	11	11	**22**	3	3	**6**	1	1	**2**	3	3	**6**	0,62%
	3T4	0	2	**2**	1	5	**6**	4	4	**8**	4	2	**6**	1	1	**2**	3	3	**6**	1	1	**2**	2	2	**4**	0,43%
	3T6	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,00%
	3T6B	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,00%
	4C	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,00%
	4CD	0	2	**2**	0	1	**1**	1	0	**1**	0	2	**2**	1	1	**2**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**1**	0,11%
	4R4	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,00%
	X	0	0	**0**	0	0	**0**	0	2	**2**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0,03%
Total		**560**	**648**	**1208**	**533**	**562**	**1095**	**484**	**545**	**1029**	**495**	**551**	**1046**	**634**	**680**	**1314**	**447**	**502**	**949**	**424**	**406**	**830**	**511**	**556**	**1067**	**100 %**
Total Motos		**74**	**96**	**170**	**76**	**76**	**152**	**53**	**74**	**127**	**73**	**84**	**157**	**70**	**88**	**158**	**58**	**82**	**140**	**41**	**49**	**90**	**63**	**78**	**142**	
Total Passeio e Leve		**422**	**479**	**901**	**381**	**407**	**788**	**363**	**406**	**769**	**359**	**389**	**748**	**485**	**502**	**987**	**364**	**394**	**758**	**379**	**351**	**730**	**393**	**418**	**811**	
Total Coletivo		**19**	**18**	**37**	**17**	**19**	**36**	**16**	**17**	**33**	**15**	**16**	**31**	**17**	**17**	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**12**	**12**	**24**	
Total Pesado		**45**	**55**	**100**	**59**	**60**	**119**	**52**	**48**	**100**	**48**	**62**	**110**	**62**	**73**	**135**	**25**	**26**	**51**	**4**	**5**	**9**	**42**	**47**	**89**	

Volume médio diário - 7 dias de pesquisa				
Dia do mês	**Dia da semana**	**AB**	**BA**	**Total**
25/04/2022	Segunda-Feira	560	648	1208
26/04/2022	Terça-Feira	533	562	1095
27/04/2022	Quarta-Feira	484	545	1029
28/04/2022	Quinta-Feira	495	551	1046
29/04/2022	Sexta-Feira	634	680	1314
30/04/2022	Sábado	447	502	949
01/05/2022	Domingo	424	406	830
Média		**511**	**556**	**1067**

Resumo das pesquisas por classe		
Categorias de veículo	**Volume**	**%**
Motos	142	13,3
Passeio e Leve	811	76,0
Coletivo	24	2,3
Pesado	89	8,4
total	**1067**	**100**







Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	sseio e Le	Coletivo					Pesado																																Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
00:00:00	00:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:15:00	00:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:30:00	00:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
00:45:00	00:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:00:00	01:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:15:00	01:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:30:00	01:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:45:00	01:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:00:00	02:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:15:00	02:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:30:00	02:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:45:00	02:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:00:00	03:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:15:00	03:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:30:00	03:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:45:00	03:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:00:00	04:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
04:15:00	04:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
04:30:00	04:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:45:00	04:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
05:00:00	05:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
05:15:00	05:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
05:30:00	05:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:45:00	05:59:59	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
06:00:00	06:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
06:15:00	06:29:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
06:30:00	06:44:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
06:45:00	06:59:59	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
07:00:00	07:14:59	2	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
07:15:00	07:29:59	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
07:30:00	07:44:59	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
07:45:00	07:59:59	4	8	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
08:00:00	08:14:59	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
08:15:00	08:29:59	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
08:30:00	08:44:59	2	8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
08:45:00	08:59:59	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
09:00:00	09:14:59	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
09:15:00	09:29:59	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
09:30:00	09:44:59	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
09:45:00	09:59:59	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
10:00:00	10:14:59	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
10:15:00	10:29:59	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**13**
10:30:00	10:44:59	1	14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
10:45:00	10:59:59	1	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
11:00:00	11:14:59	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
11:15:00	11:29:59	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
11:30:00	11:44:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
11:45:00	11:59:59	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
12:00:00	12:14:59	3	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	sseio e Le	Coletivo					Pesado																																Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
12:15:00	12:29:59	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
12:30:00	12:44:59	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
12:45:00	12:59:59	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
13:00:00	13:14:59	5	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
13:15:00	13:29:59	2	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
13:30:00	13:44:59	2	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20**
13:45:00	13:59:59	1	14	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
14:00:00	14:14:59	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
14:15:00	14:29:59	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
14:30:00	14:44:59	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
14:45:00	14:59:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
15:00:00	15:14:59	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
15:15:00	15:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
15:30:00	15:44:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
15:45:00	15:59:59	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
16:00:00	16:14:59	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
16:15:00	16:29:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
16:30:00	16:44:59	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
16:45:00	16:59:59	1	6	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
17:00:00	17:14:59	1	3	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
17:15:00	17:29:59	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
17:30:00	17:44:59	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
17:45:00	17:59:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
18:00:00	18:14:59	5	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
18:15:00	18:29:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
18:30:00	18:44:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
18:45:00	18:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
19:00:00	19:14:59	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
19:15:00	19:29:59	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
19:30:00	19:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
19:45:00	19:59:59	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
20:00:00	20:14:59	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
20:15:00	20:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
20:30:00	20:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
20:45:00	20:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21:00:00	21:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21:15:00	21:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21:30:00	21:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21:45:00	21:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
22:00:00	22:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
22:15:00	22:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
22:30:00	22:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
22:45:00	22:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:00:00	23:14:59	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
23:15:00	23:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:30:00	23:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:45:00	23:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total		**74**	**422**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**19**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **REBOUÇAS | ENTR PR-364**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	seio e Le	Coletivo					Pesado																																Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
00:00:00	00:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:15:00	00:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:30:00	00:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
00:45:00	00:59:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
01:00:00	01:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:15:00	01:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
01:30:00	01:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:45:00	01:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:00:00	02:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:15:00	02:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:30:00	02:44:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
02:45:00	02:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:00:00	03:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:15:00	03:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:30:00	03:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:45:00	03:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:00:00	04:14:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:15:00	04:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:30:00	04:44:59	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:45:00	04:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:00:00	05:14:59	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
05:15:00	05:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:30:00	05:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
05:45:00	05:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
06:00:00	06:14:59	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
06:15:00	06:29:59	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
06:30:00	06:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
06:45:00	06:59:59	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
07:00:00	07:14:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
07:15:00	07:29:59	3	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
07:30:00	07:44:59	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21**
07:45:00	07:59:59	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
08:00:00	08:14:59	1	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
08:15:00	08:29:59	2	10	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
08:30:00	08:44:59	0	9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
08:45:00	08:59:59	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
09:00:00	09:14:59	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
09:15:00	09:29:59	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
09:30:00	09:44:59	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
09:45:00	09:59:59	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
10:00:00	10:14:59	0	9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
10:15:00	10:29:59	3	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
10:30:00	10:44:59	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
10:45:00	10:59:59	2	8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**13**
11:00:00	11:14:59	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
11:15:00	11:29:59	1	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
11:30:00	11:44:59	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
11:45:00	11:59:59	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
12:00:00	12:14:59	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **REBOUÇAS | ENTR PR-364**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	seio e Le	Coletivo					Pesado																																Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
12:15:00	12:29:59	2	6	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
12:30:00	12:44:59	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
12:45:00	12:59:59	1	10	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
13:00:00	13:14:59	2	11	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
13:15:00	13:29:59	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
13:30:00	13:44:59	0	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
13:45:00	13:59:59	1	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
14:00:00	14:14:59	3	8	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
14:15:00	14:29:59	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
14:30:00	14:44:59	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
14:45:00	14:59:59	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
15:00:00	15:14:59	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
15:15:00	15:29:59	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
15:30:00	15:44:59	4	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
15:45:00	15:59:59	3	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
16:00:00	16:14:59	2	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
16:15:00	16:29:59	2	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
16:30:00	16:44:59	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
16:45:00	16:59:59	3	33	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**39**
17:00:00	17:14:59	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
17:15:00	17:29:59	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
17:30:00	17:44:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
17:45:00	17:59:59	1	9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
18:00:00	18:14:59	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
18:15:00	18:29:59	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
18:30:00	18:44:59	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**8**
18:45:00	18:59:59	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
19:00:00	19:14:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
19:15:00	19:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
19:30:00	19:44:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
19:45:00	19:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
20:00:00	20:14:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
20:15:00	20:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
20:30:00	20:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
20:45:00	20:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
21:00:00	21:14:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21:15:00	21:29:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
21:30:00	21:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21:45:00	21:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
22:00:00	22:14:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
22:15:00	22:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
22:30:00	22:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
22:45:00	22:59:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:00:00	23:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:15:00	23:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:30:00	23:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:45:00	23:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total		**96**	**479**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**18**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**648**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	seio e Le	Coletivo					Pesado																																Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
00:00:00	00:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:15:00	00:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:30:00	00:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
00:45:00	00:59:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
01:00:00	01:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:15:00	01:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
01:30:00	01:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:45:00	01:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:00:00	02:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:15:00	02:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:30:00	02:44:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
02:45:00	02:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:00:00	03:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:15:00	03:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:30:00	03:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:45:00	03:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:00:00	04:14:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
04:15:00	04:29:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
04:30:00	04:44:59	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
04:45:00	04:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
05:00:00	05:14:59	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
05:15:00	05:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
05:30:00	05:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
05:45:00	05:59:59	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
06:00:00	06:14:59	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
06:15:00	06:29:59	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
06:30:00	06:44:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
06:45:00	06:59:59	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
07:00:00	07:14:59	2	7	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
07:15:00	07:29:59	5	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20**
07:30:00	07:44:59	10	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30**
07:45:00	07:59:59	5	16	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25**
08:00:00	08:14:59	2	24	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**27**
08:15:00	08:29:59	3	16	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25**
08:30:00	08:44:59	2	17	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23**
08:45:00	08:59:59	4	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25**
09:00:00	09:14:59	2	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**26**
09:15:00	09:29:59	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
09:30:00	09:44:59	3	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
09:45:00	09:59:59	2	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20**
10:00:00	10:14:59	2	15	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
10:15:00	10:29:59	3	19	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**25**
10:30:00	10:44:59	3	27	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**35**
10:45:00	10:59:59	3	14	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**22**
11:00:00	11:14:59	4	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20**
11:15:00	11:29:59	1	14	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
11:30:00	11:44:59	3	14	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20**
11:45:00	11:59:59	3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
12:00:00	12:14:59	6	22	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**32**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	seio e Le	Coletivo					Pesado																																Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
12:15:00	12:29:59	2	10	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
12:30:00	12:44:59	5	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**24**
12:45:00	12:59:59	3	19	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
13:00:00	13:14:59	7	27	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**38**
13:15:00	13:29:59	7	23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**31**
13:30:00	13:44:59	2	24	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30**
13:45:00	13:59:59	2	24	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**31**
14:00:00	14:14:59	5	19	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**26**
14:15:00	14:29:59	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
14:30:00	14:44:59	4	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
14:45:00	14:59:59	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
15:00:00	15:14:59	2	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23**
15:15:00	15:29:59	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
15:30:00	15:44:59	5	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
15:45:00	15:59:59	3	20	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25**
16:00:00	16:14:59	2	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25**
16:15:00	16:29:59	3	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
16:30:00	16:44:59	2	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**22**
16:45:00	16:59:59	4	39	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**49**
17:00:00	17:14:59	1	14	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21**
17:15:00	17:29:59	1	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**22**
17:30:00	17:44:59	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
17:45:00	17:59:59	2	14	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
18:00:00	18:14:59	6	25	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**34**
18:15:00	18:29:59	2	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
18:30:00	18:44:59	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**13**
18:45:00	18:59:59	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
19:00:00	19:14:59	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
19:15:00	19:29:59	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
19:30:00	19:44:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
19:45:00	19:59:59	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
20:00:00	20:14:59	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
20:15:00	20:29:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
20:30:00	20:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
20:45:00	20:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
21:00:00	21:14:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21:15:00	21:29:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
21:30:00	21:44:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
21:45:00	21:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
22:00:00	22:14:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
22:15:00	22:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
22:30:00	22:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
22:45:00	22:59:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:00:00	23:14:59	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
23:15:00	23:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:30:00	23:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:45:00	23:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total		**170**	**901**	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**37**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1208**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	...seio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
00:00:00	00:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:15:00	00:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:30:00	00:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:45:00	00:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:00:00	01:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:15:00	01:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:30:00	01:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:45:00	01:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:00:00	02:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:15:00	02:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:30:00	02:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:45:00	02:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:00:00	03:14:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
03:15:00	03:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:30:00	03:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:45:00	03:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:00:00	04:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:15:00	04:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:30:00	04:44:59	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:45:00	04:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:00:00	05:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:15:00	05:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
05:30:00	05:44:59	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
05:45:00	05:59:59	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
06:00:00	06:14:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
06:15:00	06:29:59	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
06:30:00	06:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
06:45:00	06:59:59	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
07:00:00	07:14:59	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
07:15:00	07:29:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
07:30:00	07:44:59	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
07:45:00	07:59:59	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
08:00:00	08:14:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
08:15:00	08:29:59	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
08:30:00	08:44:59	2	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
08:45:00	08:59:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
09:00:00	09:14:59	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
09:15:00	09:29:59	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
09:30:00	09:44:59	1	11	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
09:45:00	09:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
10:00:00	10:14:59	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
10:15:00	10:29:59	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
10:30:00	10:44:59	0	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
10:45:00	10:59:59	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
11:00:00	11:14:59	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
11:15:00	11:29:59	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
11:30:00	11:44:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
11:45:00	11:59:59	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
12:00:00	12:14:59	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	seio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
12:15:00	12:29:59	3	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
12:30:00	12:44:59	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
12:45:00	12:59:59	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
13:00:00	13:14:59	7	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
13:15:00	13:29:59	3	16	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
13:30:00	13:44:59	0	6	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
13:45:00	13:59:59	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
14:00:00	14:14:59	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
14:15:00	14:29:59	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
14:30:00	14:44:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
14:45:00	14:59:59	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
15:00:00	15:14:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
15:15:00	15:29:59	1	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
15:30:00	15:44:59	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
15:45:00	15:59:59	1	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
16:00:00	16:14:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
16:15:00	16:29:59	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
16:30:00	16:44:59	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
16:45:00	16:59:59	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
17:00:00	17:14:59	2	6	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
17:15:00	17:29:59	2	10	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
17:30:00	17:44:59	1	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
17:45:00	17:59:59	3	9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
18:00:00	18:14:59	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
18:15:00	18:29:59	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**9**
18:30:00	18:44:59	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
18:45:00	18:59:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
19:00:00	19:14:59	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
19:15:00	19:29:59	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
19:30:00	19:44:59	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
19:45:00	19:59:59	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
20:00:00	20:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
20:15:00	20:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
20:30:00	20:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
20:45:00	20:59:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21:00:00	21:14:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
21:15:00	21:29:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21:30:00	21:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21:45:00	21:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
22:00:00	22:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
22:15:00	22:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
22:30:00	22:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
22:45:00	22:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
23:00:00	23:14:59	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
23:15:00	23:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
23:30:00	23:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:45:00	23:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total		**76**	**381**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**25**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **REBOUÇAS | ENTR PR-364**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	...seio e Le	Coletivo					Pesado																													Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
00:00:00	00:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:15:00	00:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:30:00	00:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:45:00	00:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:00:00	01:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:15:00	01:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:30:00	01:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:45:00	01:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:00:00	02:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:15:00	02:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:30:00	02:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:45:00	02:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:00:00	03:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:15:00	03:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:30:00	03:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:45:00	03:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:00:00	04:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:15:00	04:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:30:00	04:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:45:00	04:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
05:00:00	05:14:59	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
05:15:00	05:29:59	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
05:30:00	05:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:45:00	05:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
06:00:00	06:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
06:15:00	06:29:59	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
06:30:00	06:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
06:45:00	06:59:59	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**8**
07:00:00	07:14:59	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
07:15:00	07:29:59	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
07:30:00	07:44:59	5	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
07:45:00	07:59:59	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
08:00:00	08:14:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
08:15:00	08:29:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
08:30:00	08:44:59	0	8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
08:45:00	08:59:59	1	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
09:00:00	09:14:59	1	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
09:15:00	09:29:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
09:30:00	09:44:59	1	4	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
09:45:00	09:59:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**5**
10:00:00	10:14:59	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
10:15:00	10:29:59	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
10:30:00	10:44:59	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
10:45:00	10:59:59	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
11:00:00	11:14:59	3	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
11:15:00	11:29:59	2	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
11:30:00	11:44:59	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
11:45:00	11:59:59	2	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
12:00:00	12:14:59	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **REBOUÇAS | ENTR PR-364**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	sseio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
12:15:00	12:29:59	3	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
12:30:00	12:44:59	2	4	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
12:45:00	12:59:59	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
13:00:00	13:14:59	3	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
13:15:00	13:29:59	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
13:30:00	13:44:59	1	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
13:45:00	13:59:59	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**13**
14:00:00	14:14:59	1	10	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
14:15:00	14:29:59	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
14:30:00	14:44:59	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
14:45:00	14:59:59	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
15:00:00	15:14:59	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
15:15:00	15:29:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
15:30:00	15:44:59	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
15:45:00	15:59:59	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
16:00:00	16:14:59	1	8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**12**
16:15:00	16:29:59	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
16:30:00	16:44:59	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
16:45:00	16:59:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
17:00:00	17:14:59	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
17:15:00	17:29:59	4	17	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**25**
17:30:00	17:44:59	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
17:45:00	17:59:59	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
18:00:00	18:14:59	1	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
18:15:00	18:29:59	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**11**
18:30:00	18:44:59	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
18:45:00	18:59:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
19:00:00	19:14:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
19:15:00	19:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
19:30:00	19:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
19:45:00	19:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
20:00:00	20:14:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**3**
20:15:00	20:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
20:30:00	20:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
20:45:00	20:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21:00:00	21:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21:15:00	21:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21:30:00	21:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21:45:00	21:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
22:00:00	22:14:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
22:15:00	22:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
22:30:00	22:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
22:45:00	22:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
23:00:00	23:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:15:00	23:29:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
23:30:00	23:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:45:00	23:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
Total		**76**	**407**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**19**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**5**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**562**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	seio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
00:00:00	00:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:15:00	00:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:30:00	00:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:45:00	00:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:00:00	01:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:15:00	01:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:30:00	01:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:45:00	01:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:00:00	02:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:15:00	02:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:30:00	02:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:45:00	02:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:00:00	03:14:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
03:15:00	03:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:30:00	03:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:45:00	03:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:00:00	04:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:15:00	04:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:30:00	04:44:59	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**2**
04:45:00	04:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
05:00:00	05:14:59	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
05:15:00	05:29:59	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
05:30:00	05:44:59	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
05:45:00	05:59:59	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
06:00:00	06:14:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
06:15:00	06:29:59	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
06:30:00	06:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
06:45:00	06:59:59	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**14**
07:00:00	07:14:59	2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
07:15:00	07:29:59	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
07:30:00	07:44:59	7	14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
07:45:00	07:59:59	2	12	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
08:00:00	08:14:59	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
08:15:00	08:29:59	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
08:30:00	08:44:59	2	16	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21**
08:45:00	08:59:59	1	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
09:00:00	09:14:59	3	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21**
09:15:00	09:29:59	0	11	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**16**
09:30:00	09:44:59	2	15	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
09:45:00	09:59:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**7**
10:00:00	10:14:59	2	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
10:15:00	10:29:59	2	11	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
10:30:00	10:44:59	0	14	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
10:45:00	10:59:59	0	15	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
11:00:00	11:14:59	7	20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30**
11:15:00	11:29:59	2	12	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
11:30:00	11:44:59	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
11:45:00	11:59:59	4	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
12:00:00	12:14:59	7	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**24**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	seio e Le	Coletivo					Pesado																																Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
12:15:00	12:29:59	6	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23**
12:30:00	12:44:59	4	12	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21**
12:45:00	12:59:59	1	11	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
13:00:00	13:14:59	10	16	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**29**
13:15:00	13:29:59	4	22	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30**
13:30:00	13:44:59	1	15	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
13:45:00	13:59:59	3	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**29**
14:00:00	14:14:59	3	21	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**29**
14:15:00	14:29:59	4	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
14:30:00	14:44:59	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
14:45:00	14:59:59	4	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20**
15:00:00	15:14:59	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
15:15:00	15:29:59	2	13	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20**
15:30:00	15:44:59	2	11	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
15:45:00	15:59:59	2	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
16:00:00	16:14:59	2	11	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
16:15:00	16:29:59	5	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
16:30:00	16:44:59	0	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
16:45:00	16:59:59	2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21**
17:00:00	17:14:59	2	17	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
17:15:00	17:29:59	6	27	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**39**
17:30:00	17:44:59	1	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
17:45:00	17:59:59	3	20	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25**
18:00:00	18:14:59	4	24	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**31**
18:15:00	18:29:59	0	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	**20**
18:30:00	18:44:59	3	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21**
18:45:00	18:59:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
19:00:00	19:14:59	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
19:15:00	19:29:59	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
19:30:00	19:44:59	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
19:45:00	19:59:59	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
20:00:00	20:14:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
20:15:00	20:29:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
20:30:00	20:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
20:45:00	20:59:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
21:00:00	21:14:59	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
21:15:00	21:29:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
21:30:00	21:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21:45:00	21:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
22:00:00	22:14:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
22:15:00	22:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
22:30:00	22:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
22:45:00	22:59:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
23:00:00	23:14:59	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
23:15:00	23:29:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
23:30:00	23:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:45:00	23:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
Total		**152**	**788**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**44**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**6**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1095**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	seio e Le	Coletivo					Pesado																													Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
00:00:00	00:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:15:00	00:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:30:00	00:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
00:45:00	00:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:00:00	01:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:15:00	01:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:30:00	01:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:45:00	01:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:00:00	02:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:15:00	02:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:30:00	02:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:45:00	02:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:00:00	03:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:15:00	03:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:30:00	03:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:45:00	03:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:00:00	04:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:15:00	04:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:30:00	04:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:45:00	04:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:00:00	05:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:15:00	05:29:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
05:30:00	05:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:45:00	05:59:59	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
06:00:00	06:14:59	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
06:15:00	06:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
06:30:00	06:44:59	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
06:45:00	06:59:59	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
07:00:00	07:14:59	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
07:15:00	07:29:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
07:30:00	07:44:59	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
07:45:00	07:59:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
08:00:00	08:14:59	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
08:15:00	08:29:59	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
08:30:00	08:44:59	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
08:45:00	08:59:59	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
09:00:00	09:14:59	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
09:15:00	09:29:59	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
09:30:00	09:44:59	0	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
09:45:00	09:59:59	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
10:00:00	10:14:59	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
10:15:00	10:29:59	1	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
10:30:00	10:44:59	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
10:45:00	10:59:59	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
11:00:00	11:14:59	2	7	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**13**
11:15:00	11:29:59	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**11**
11:30:00	11:44:59	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
11:45:00	11:59:59	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
12:00:00	12:14:59	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**9**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	sseio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
12:15:00	12:29:59	1	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
12:30:00	12:44:59	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
12:45:00	12:59:59	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
13:00:00	13:14:59	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
13:15:00	13:29:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
13:30:00	13:44:59	3	7	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**13**
13:45:00	13:59:59	1	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
14:00:00	14:14:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**8**
14:15:00	14:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
14:30:00	14:44:59	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
14:45:00	14:59:59	0	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
15:00:00	15:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
15:15:00	15:29:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
15:30:00	15:44:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
15:45:00	15:59:59	1	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
16:00:00	16:14:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
16:15:00	16:29:59	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
16:30:00	16:44:59	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
16:45:00	16:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
17:00:00	17:14:59	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
17:15:00	17:29:59	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
17:30:00	17:44:59	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
17:45:00	17:59:59	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
18:00:00	18:14:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
18:15:00	18:29:59	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
18:30:00	18:44:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
18:45:00	18:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
19:00:00	19:14:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
19:15:00	19:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
19:30:00	19:44:59	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
19:45:00	19:59:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
20:00:00	20:14:59	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
20:15:00	20:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
20:30:00	20:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
20:45:00	20:59:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21:00:00	21:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21:15:00	21:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21:30:00	21:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21:45:00	21:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
22:00:00	22:14:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
22:15:00	22:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
22:30:00	22:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
22:45:00	22:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:00:00	23:14:59	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
23:15:00	23:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:30:00	23:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
23:45:00	23:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total		**53**	**363**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**	**0**	**3**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**4**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**484**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **REBOUÇAS | ENTR PR-364**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	seio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
00:00:00	00:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:15:00	00:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:30:00	00:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
00:45:00	00:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
01:00:00	01:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:15:00	01:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:30:00	01:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:45:00	01:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:00:00	02:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:15:00	02:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:30:00	02:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:45:00	02:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:00:00	03:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:15:00	03:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
03:30:00	03:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:45:00	03:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:00:00	04:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:15:00	04:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:30:00	04:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:45:00	04:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:00:00	05:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
05:15:00	05:29:59	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**3**
05:30:00	05:44:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
05:45:00	05:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
06:00:00	06:14:59	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
06:15:00	06:29:59	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
06:30:00	06:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
06:45:00	06:59:59	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**7**
07:00:00	07:14:59	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
07:15:00	07:29:59	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**14**
07:30:00	07:44:59	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
07:45:00	07:59:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
08:00:00	08:14:59	1	19	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**22**
08:15:00	08:29:59	0	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
08:30:00	08:44:59	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
08:45:00	08:59:59	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
09:00:00	09:14:59	1	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
09:15:00	09:29:59	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
09:30:00	09:44:59	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
09:45:00	09:59:59	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
10:00:00	10:14:59	2	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
10:15:00	10:29:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
10:30:00	10:44:59	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
10:45:00	10:59:59	0	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
11:00:00	11:14:59	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
11:15:00	11:29:59	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
11:30:00	11:44:59	4	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
11:45:00	11:59:59	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
12:00:00	12:14:59	2	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **REBOUÇAS | ENTR PR-364**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	seio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
12:15:00	12:29:59	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
12:30:00	12:44:59	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
12:45:00	12:59:59	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
13:00:00	13:14:59	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
13:15:00	13:29:59	2	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
13:30:00	13:44:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
13:45:00	13:59:59	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
14:00:00	14:14:59	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
14:15:00	14:29:59	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
14:30:00	14:44:59	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
14:45:00	14:59:59	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
15:00:00	15:14:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
15:15:00	15:29:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
15:30:00	15:44:59	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
15:45:00	15:59:59	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
16:00:00	16:14:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
16:15:00	16:29:59	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
16:30:00	16:44:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
16:45:00	16:59:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
17:00:00	17:14:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**7**
17:15:00	17:29:59	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
17:30:00	17:44:59	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**18**
17:45:00	17:59:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
18:00:00	18:14:59	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
18:15:00	18:29:59	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
18:30:00	18:44:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
18:45:00	18:59:59	1	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
19:00:00	19:14:59	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
19:15:00	19:29:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
19:30:00	19:44:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
19:45:00	19:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
20:00:00	20:14:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
20:15:00	20:29:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
20:30:00	20:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
20:45:00	20:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
21:00:00	21:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21:15:00	21:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21:30:00	21:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
21:45:00	21:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**3**
22:00:00	22:14:59	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
22:15:00	22:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
22:30:00	22:44:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
22:45:00	22:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:00:00	23:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:15:00	23:29:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
23:30:00	23:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:45:00	23:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total		**74**	**406**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**2**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**545**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	seio e Le	Coletivo					Pesado																																	Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
00:00:00	00:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:15:00	00:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:30:00	00:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
00:45:00	00:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
01:00:00	01:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:15:00	01:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:30:00	01:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:45:00	01:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:00:00	02:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:15:00	02:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:30:00	02:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:45:00	02:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:00:00	03:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:15:00	03:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
03:30:00	03:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:45:00	03:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:00:00	04:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:15:00	04:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:30:00	04:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:45:00	04:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:00:00	05:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
05:15:00	05:29:59	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
05:30:00	05:44:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
05:45:00	05:59:59	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
06:00:00	06:14:59	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
06:15:00	06:29:59	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
06:30:00	06:44:59	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
06:45:00	06:59:59	0	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
07:00:00	07:14:59	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
07:15:00	07:29:59	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	**19**
07:30:00	07:44:59	9	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**27**
07:45:00	07:59:59	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
08:00:00	08:14:59	2	26	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**31**
08:15:00	08:29:59	1	22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
08:30:00	08:44:59	2	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
08:45:00	08:59:59	3	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**27**
09:00:00	09:14:59	2	18	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
09:15:00	09:29:59	2	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20**
09:30:00	09:44:59	1	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
09:45:00	09:59:59	2	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
10:00:00	10:14:59	5	14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20**
10:15:00	10:29:59	2	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
10:30:00	10:44:59	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
10:45:00	10:59:59	0	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25**
11:00:00	11:14:59	3	15	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**22**
11:15:00	11:29:59	3	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**20**
11:30:00	11:44:59	5	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
11:45:00	11:59:59	1	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
12:00:00	12:14:59	2	12	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	seio e Le	Coletivo					Pesado																																Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
12:15:00	12:29:59	2	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21**
12:30:00	12:44:59	3	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
12:45:00	12:59:59	3	13	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23**
13:00:00	13:14:59	0	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
13:15:00	13:29:59	2	14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
13:30:00	13:44:59	3	13	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**20**
13:45:00	13:59:59	6	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**34**
14:00:00	14:14:59	2	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**16**
14:15:00	14:29:59	3	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
14:30:00	14:44:59	5	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
14:45:00	14:59:59	1	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
15:00:00	15:14:59	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
15:15:00	15:29:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
15:30:00	15:44:59	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
15:45:00	15:59:59	2	20	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25**
16:00:00	16:14:59	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
16:15:00	16:29:59	5	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**26**
16:30:00	16:44:59	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
16:45:00	16:59:59	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
17:00:00	17:14:59	1	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**17**
17:15:00	17:29:59	1	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23**
17:30:00	17:44:59	3	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**25**
17:45:00	17:59:59	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
18:00:00	18:14:59	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
18:15:00	18:29:59	5	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
18:30:00	18:44:59	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
18:45:00	18:59:59	1	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
19:00:00	19:14:59	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
19:15:00	19:29:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
19:30:00	19:44:59	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
19:45:00	19:59:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
20:00:00	20:14:59	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
20:15:00	20:29:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
20:30:00	20:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
20:45:00	20:59:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
21:00:00	21:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21:15:00	21:29:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
21:30:00	21:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
21:45:00	21:59:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**5**
22:00:00	22:14:59	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
22:15:00	22:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
22:30:00	22:44:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
22:45:00	22:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:00:00	23:14:59	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
23:15:00	23:29:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
23:30:00	23:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
23:45:00	23:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total		**127**	**769**	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41**	**0**	**5**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**4**	**8**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**1029**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	sseio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
00:00:00	00:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:15:00	00:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:30:00	00:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:45:00	00:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:00:00	01:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:15:00	01:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
01:30:00	01:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:45:00	01:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:00:00	02:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:15:00	02:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:30:00	02:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
02:45:00	02:59:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
03:00:00	03:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
03:15:00	03:29:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
03:30:00	03:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:45:00	03:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:00:00	04:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:15:00	04:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:30:00	04:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:45:00	04:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:00:00	05:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:15:00	05:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:30:00	05:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:45:00	05:59:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
06:00:00	06:14:59	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
06:15:00	06:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
06:30:00	06:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
06:45:00	06:59:59	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
07:00:00	07:14:59	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
07:15:00	07:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
07:30:00	07:44:59	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
07:45:00	07:59:59	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
08:00:00	08:14:59	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
08:15:00	08:29:59	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
08:30:00	08:44:59	1	11	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**16**
08:45:00	08:59:59	1	10	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
09:00:00	09:14:59	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
09:15:00	09:29:59	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**16**
09:30:00	09:44:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
09:45:00	09:59:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
10:00:00	10:14:59	2	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
10:15:00	10:29:59	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
10:30:00	10:44:59	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
10:45:00	10:59:59	0	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
11:00:00	11:14:59	1	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
11:15:00	11:29:59	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
11:30:00	11:44:59	3	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
11:45:00	11:59:59	2	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
12:00:00	12:14:59	1	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	sseio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
12:15:00	12:29:59	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
12:30:00	12:44:59	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
12:45:00	12:59:59	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
13:00:00	13:14:59	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**12**
13:15:00	13:29:59	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
13:30:00	13:44:59	1	14	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
13:45:00	13:59:59	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**12**
14:00:00	14:14:59	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
14:15:00	14:29:59	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
14:30:00	14:44:59	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
14:45:00	14:59:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
15:00:00	15:14:59	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
15:15:00	15:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
15:30:00	15:44:59	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
15:45:00	15:59:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
16:00:00	16:14:59	0	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
16:15:00	16:29:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
16:30:00	16:44:59	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
16:45:00	16:59:59	2	9	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
17:00:00	17:14:59	0	8	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
17:15:00	17:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
17:30:00	17:44:59	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
17:45:00	17:59:59	1	10	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**14**
18:00:00	18:14:59	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
18:15:00	18:29:59	3	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
18:30:00	18:44:59	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
18:45:00	18:59:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
19:00:00	19:14:59	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
19:15:00	19:29:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
19:30:00	19:44:59	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
19:45:00	19:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
20:00:00	20:14:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
20:15:00	20:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
20:30:00	20:44:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
20:45:00	20:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21:00:00	21:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21:15:00	21:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21:30:00	21:44:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21:45:00	21:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
22:00:00	22:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
22:15:00	22:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
22:30:00	22:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
22:45:00	22:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:00:00	23:14:59	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
23:15:00	23:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:30:00	23:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:45:00	23:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total		**73**	**359**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**495**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **REBOUÇAS | ENTR PR-364**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	seio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
00:00:00	00:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:15:00	00:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:30:00	00:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
00:45:00	00:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:00:00	01:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
01:15:00	01:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:30:00	01:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:45:00	01:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:00:00	02:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:15:00	02:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:30:00	02:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:45:00	02:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:00:00	03:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:15:00	03:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:30:00	03:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:45:00	03:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:00:00	04:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:15:00	04:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:30:00	04:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:45:00	04:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:00:00	05:14:59	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
05:15:00	05:29:59	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
05:30:00	05:44:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
05:45:00	05:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
06:00:00	06:14:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
06:15:00	06:29:59	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
06:30:00	06:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
06:45:00	06:59:59	2	5	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**11**
07:00:00	07:14:59	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
07:15:00	07:29:59	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**11**
07:30:00	07:44:59	5	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**20**
07:45:00	07:59:59	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
08:00:00	08:14:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
08:15:00	08:29:59	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
08:30:00	08:44:59	2	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
08:45:00	08:59:59	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
09:00:00	09:14:59	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
09:15:00	09:29:59	0	3	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
09:30:00	09:44:59	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
09:45:00	09:59:59	2	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
10:00:00	10:14:59	2	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
10:15:00	10:29:59	3	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
10:30:00	10:44:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
10:45:00	10:59:59	3	9	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
11:00:00	11:14:59	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
11:15:00	11:29:59	3	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
11:30:00	11:44:59	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
11:45:00	11:59:59	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
12:00:00	12:14:59	3	7	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **REBOUÇAS | ENTR PR-364**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	seio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
12:15:00	12:29:59	4	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
12:30:00	12:44:59	0	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
12:45:00	12:59:59	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
13:00:00	13:14:59	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
13:15:00	13:29:59	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
13:30:00	13:44:59	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
13:45:00	13:59:59	0	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
14:00:00	14:14:59	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
14:15:00	14:29:59	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
14:30:00	14:44:59	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
14:45:00	14:59:59	2	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
15:00:00	15:14:59	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**14**
15:15:00	15:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
15:30:00	15:44:59	1	15	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
15:45:00	15:59:59	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
16:00:00	16:14:59	1	15	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
16:15:00	16:29:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
16:30:00	16:44:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
16:45:00	16:59:59	1	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
17:00:00	17:14:59	1	7	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
17:15:00	17:29:59	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
17:30:00	17:44:59	2	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
17:45:00	17:59:59	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**14**
18:00:00	18:14:59	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
18:15:00	18:29:59	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
18:30:00	18:44:59	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
18:45:00	18:59:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**8**
19:00:00	19:14:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
19:15:00	19:29:59	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
19:30:00	19:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**3**
19:45:00	19:59:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
20:00:00	20:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
20:15:00	20:29:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
20:30:00	20:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
20:45:00	20:59:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21:00:00	21:14:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
21:15:00	21:29:59	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
21:30:00	21:44:59	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
21:45:00	21:59:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
22:00:00	22:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
22:15:00	22:29:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
22:30:00	22:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
22:45:00	22:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:00:00	23:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:15:00	23:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:30:00	23:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:45:00	23:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total		**84**	**389**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**551**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	seio e Le	Coletivo					Pesado																																Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
00:00:00	00:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:15:00	00:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:30:00	00:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
00:45:00	00:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:00:00	01:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
01:15:00	01:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
01:30:00	01:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:45:00	01:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:00:00	02:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:15:00	02:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:30:00	02:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
02:45:00	02:59:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
03:00:00	03:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
03:15:00	03:29:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
03:30:00	03:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:45:00	03:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:00:00	04:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:15:00	04:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:30:00	04:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:45:00	04:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:00:00	05:14:59	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
05:15:00	05:29:59	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
05:30:00	05:44:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
05:45:00	05:59:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
06:00:00	06:14:59	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
06:15:00	06:29:59	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
06:30:00	06:44:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
06:45:00	06:59:59	2	9	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
07:00:00	07:14:59	1	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
07:15:00	07:29:59	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
07:30:00	07:44:59	6	14	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**25**
07:45:00	07:59:59	2	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
08:00:00	08:14:59	3	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20**
08:15:00	08:29:59	0	9	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
08:30:00	08:44:59	3	15	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**26**
08:45:00	08:59:59	3	10	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
09:00:00	09:14:59	2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21**
09:15:00	09:29:59	2	16	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
09:30:00	09:44:59	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
09:45:00	09:59:59	2	14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
10:00:00	10:14:59	4	12	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
10:15:00	10:29:59	4	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
10:30:00	10:44:59	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
10:45:00	10:59:59	3	18	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
11:00:00	11:14:59	2	13	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
11:15:00	11:29:59	5	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
11:30:00	11:44:59	5	10	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
11:45:00	11:59:59	2	14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
12:00:00	12:14:59	4	19	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**26**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	Passeio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
12:15:00	12:29:59	6	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20**
12:30:00	12:44:59	3	10	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
12:45:00	12:59:59	4	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
13:00:00	13:14:59	5	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**24**
13:15:00	13:29:59	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
13:30:00	13:44:59	5	20	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**29**
13:45:00	13:59:59	0	19	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**23**
14:00:00	14:14:59	0	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
14:15:00	14:29:59	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
14:30:00	14:44:59	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
14:45:00	14:59:59	3	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
15:00:00	15:14:59	2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**25**
15:15:00	15:29:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
15:30:00	15:44:59	1	18	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23**
15:45:00	15:59:59	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
16:00:00	16:14:59	1	23	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**32**
16:15:00	16:29:59	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
16:30:00	16:44:59	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
16:45:00	16:59:59	3	14	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21**
17:00:00	17:14:59	1	15	2	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
17:15:00	17:29:59	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
17:30:00	17:44:59	4	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
17:45:00	17:59:59	1	23	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	**28**
18:00:00	18:14:59	11	16	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30**
18:15:00	18:29:59	4	7	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
18:30:00	18:44:59	6	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23**
18:45:00	18:59:59	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**15**
19:00:00	19:14:59	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
19:15:00	19:29:59	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
19:30:00	19:44:59	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
19:45:00	19:59:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
20:00:00	20:14:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
20:15:00	20:29:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
20:30:00	20:44:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
20:45:00	20:59:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
21:00:00	21:14:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
21:15:00	21:29:59	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
21:30:00	21:44:59	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
21:45:00	21:59:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
22:00:00	22:14:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
22:15:00	22:29:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
22:30:00	22:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
22:45:00	22:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:00:00	23:14:59	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
23:15:00	23:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:30:00	23:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:45:00	23:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total		**157**	**748**	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**6**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1046**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	sseio e Le	Coletivo					Pesado																																Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
00:00:00	00:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:15:00	00:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:30:00	00:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:45:00	00:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:00:00	01:14:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
01:15:00	01:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:30:00	01:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
01:45:00	01:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:00:00	02:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:15:00	02:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
02:30:00	02:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:45:00	02:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:00:00	03:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:15:00	03:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
03:30:00	03:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:45:00	03:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:00:00	04:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:15:00	04:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:30:00	04:44:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:45:00	04:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
05:00:00	05:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:15:00	05:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:30:00	05:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:45:00	05:59:59	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
06:00:00	06:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
06:15:00	06:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
06:30:00	06:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
06:45:00	06:59:59	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
07:00:00	07:14:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
07:15:00	07:29:59	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
07:30:00	07:44:59	2	6	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
07:45:00	07:59:59	3	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
08:00:00	08:14:59	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
08:15:00	08:29:59	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
08:30:00	08:44:59	2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21**
08:45:00	08:59:59	1	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
09:00:00	09:14:59	2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23**
09:15:00	09:29:59	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
09:30:00	09:44:59	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
09:45:00	09:59:59	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
10:00:00	10:14:59	0	7	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
10:15:00	10:29:59	4	7	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
10:30:00	10:44:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
10:45:00	10:59:59	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
11:00:00	11:14:59	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
11:15:00	11:29:59	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
11:30:00	11:44:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
11:45:00	11:59:59	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
12:00:00	12:14:59	3	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	seio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
12:15:00	12:29:59	0	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
12:30:00	12:44:59	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
12:45:00	12:59:59	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
13:00:00	13:14:59	5	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
13:15:00	13:29:59	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
13:30:00	13:44:59	0	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
13:45:00	13:59:59	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**9**
14:00:00	14:14:59	2	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
14:15:00	14:29:59	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	**10**
14:30:00	14:44:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	**8**
14:45:00	14:59:59	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**12**
15:00:00	15:14:59	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
15:15:00	15:29:59	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
15:30:00	15:44:59	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
15:45:00	15:59:59	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
16:00:00	16:14:59	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
16:15:00	16:29:59	1	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
16:30:00	16:44:59	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
16:45:00	16:59:59	0	13	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
17:00:00	17:14:59	0	11	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
17:15:00	17:29:59	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
17:30:00	17:44:59	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
17:45:00	17:59:59	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
18:00:00	18:14:59	7	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20**
18:15:00	18:29:59	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
18:30:00	18:44:59	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
18:45:00	18:59:59	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
19:00:00	19:14:59	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
19:15:00	19:29:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
19:30:00	19:44:59	2	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
19:45:00	19:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
20:00:00	20:14:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
20:15:00	20:29:59	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
20:30:00	20:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
20:45:00	20:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21:00:00	21:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21:15:00	21:29:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21:30:00	21:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21:45:00	21:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
22:00:00	22:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
22:15:00	22:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
22:30:00	22:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
22:45:00	22:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:00:00	23:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:15:00	23:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:30:00	23:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
23:45:00	23:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total		**70**	**485**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**24**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**11**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**634**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **REBOUÇAS | ENTR PR-364**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	seio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
00:00:00	00:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:15:00	00:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
00:30:00	00:44:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
00:45:00	00:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:00:00	01:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:15:00	01:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:30:00	01:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:45:00	01:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:00:00	02:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:15:00	02:29:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
02:30:00	02:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:45:00	02:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:00:00	03:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:15:00	03:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
03:30:00	03:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
03:45:00	03:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:00:00	04:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:15:00	04:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:30:00	04:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:45:00	04:59:59	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
05:00:00	05:14:59	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
05:15:00	05:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:30:00	05:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:45:00	05:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**
06:00:00	06:14:59	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
06:15:00	06:29:59	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
06:30:00	06:44:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
06:45:00	06:59:59	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	**10**
07:00:00	07:14:59	0	4	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**8**
07:15:00	07:29:59	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
07:30:00	07:44:59	5	16	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**25**
07:45:00	07:59:59	0	7	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
08:00:00	08:14:59	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**10**
08:15:00	08:29:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
08:30:00	08:44:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**8**
08:45:00	08:59:59	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
09:00:00	09:14:59	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
09:15:00	09:29:59	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
09:30:00	09:44:59	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
09:45:00	09:59:59	1	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
10:00:00	10:14:59	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
10:15:00	10:29:59	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
10:30:00	10:44:59	5	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**14**
10:45:00	10:59:59	3	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
11:00:00	11:14:59	2	9	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
11:15:00	11:29:59	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
11:30:00	11:44:59	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**8**
11:45:00	11:59:59	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
12:00:00	12:14:59	2	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**20**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **REBOUÇAS | ENTR PR-364**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	seio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
12:15:00	12:29:59	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
12:30:00	12:44:59	2	7	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
12:45:00	12:59:59	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
13:00:00	13:14:59	2	12	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
13:15:00	13:29:59	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**17**
13:30:00	13:44:59	2	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
13:45:00	13:59:59	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
14:00:00	14:14:59	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
14:15:00	14:29:59	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
14:30:00	14:44:59	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
14:45:00	14:59:59	3	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21**
15:00:00	15:14:59	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
15:15:00	15:29:59	2	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
15:30:00	15:44:59	2	11	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
15:45:00	15:59:59	4	14	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20**
16:00:00	16:14:59	3	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
16:15:00	16:29:59	2	7	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
16:30:00	16:44:59	1	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
16:45:00	16:59:59	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
17:00:00	17:14:59	3	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
17:15:00	17:29:59	2	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**26**
17:30:00	17:44:59	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**12**
17:45:00	17:59:59	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
18:00:00	18:14:59	5	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
18:15:00	18:29:59	2	10	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
18:30:00	18:44:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
18:45:00	18:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
19:00:00	19:14:59	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
19:15:00	19:29:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
19:30:00	19:44:59	1	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
19:45:00	19:59:59	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
20:00:00	20:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
20:15:00	20:29:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
20:30:00	20:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
20:45:00	20:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21:00:00	21:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21:15:00	21:29:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
21:30:00	21:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21:45:00	21:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
22:00:00	22:14:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
22:15:00	22:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
22:30:00	22:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
22:45:00	22:59:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:00:00	23:14:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
23:15:00	23:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:30:00	23:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:45:00	23:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
Total		**88**	**502**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**24**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**11**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**680**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	Passeio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
00:00:00	00:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:15:00	00:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
00:30:00	00:44:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
00:45:00	00:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:00:00	01:14:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
01:15:00	01:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:30:00	01:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
01:45:00	01:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:00:00	02:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:15:00	02:29:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
02:30:00	02:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:45:00	02:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:00:00	03:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:15:00	03:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
03:30:00	03:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
03:45:00	03:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:00:00	04:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:15:00	04:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
04:30:00	04:44:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
04:45:00	04:59:59	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
05:00:00	05:14:59	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
05:15:00	05:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:30:00	05:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:45:00	05:59:59	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
06:00:00	06:14:59	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
06:15:00	06:29:59	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
06:30:00	06:44:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
06:45:00	06:59:59	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	**16**
07:00:00	07:14:59	0	8	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**12**
07:15:00	07:29:59	2	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**13**
07:30:00	07:44:59	7	22	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**35**
07:45:00	07:59:59	3	19	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**26**
08:00:00	08:14:59	0	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**20**
08:15:00	08:29:59	2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
08:30:00	08:44:59	3	22	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**29**
08:45:00	08:59:59	2	24	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**27**
09:00:00	09:14:59	2	26	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30**
09:15:00	09:29:59	4	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**22**
09:30:00	09:44:59	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
09:45:00	09:59:59	3	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
10:00:00	10:14:59	4	13	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	**23**
10:15:00	10:29:59	4	14	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23**
10:30:00	10:44:59	6	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**20**
10:45:00	10:59:59	4	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23**
11:00:00	11:14:59	6	16	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**26**
11:15:00	11:29:59	1	15	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**21**
11:30:00	11:44:59	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	**18**
11:45:00	11:59:59	6	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
12:00:00	12:14:59	5	22	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**34**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	Passeio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
12:15:00	12:29:59	1	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
12:30:00	12:44:59	4	12	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
12:45:00	12:59:59	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
13:00:00	13:14:59	7	25	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**35**
13:15:00	13:29:59	1	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**35**
13:30:00	13:44:59	2	17	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
13:45:00	13:59:59	3	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**22**
14:00:00	14:14:59	2	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28**
14:15:00	14:29:59	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	**21**
14:30:00	14:44:59	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	**18**
14:45:00	14:59:59	4	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**33**
15:00:00	15:14:59	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
15:15:00	15:29:59	3	18	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**26**
15:30:00	15:44:59	2	21	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25**
15:45:00	15:59:59	4	28	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**34**
16:00:00	16:14:59	3	12	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
16:15:00	16:29:59	3	15	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
16:30:00	16:44:59	1	13	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
16:45:00	16:59:59	1	23	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**26**
17:00:00	17:14:59	3	25	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**33**
17:15:00	17:29:59	2	31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**35**
17:30:00	17:44:59	1	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**21**
17:45:00	17:59:59	3	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20**
18:00:00	18:14:59	12	20	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**36**
18:15:00	18:29:59	3	16	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21**
18:30:00	18:44:59	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
18:45:00	18:59:59	1	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21**
19:00:00	19:14:59	2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
19:15:00	19:29:59	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
19:30:00	19:44:59	3	13	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
19:45:00	19:59:59	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
20:00:00	20:14:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
20:15:00	20:29:59	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
20:30:00	20:44:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
20:45:00	20:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21:00:00	21:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21:15:00	21:29:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
21:30:00	21:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21:45:00	21:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
22:00:00	22:14:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
22:15:00	22:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
22:30:00	22:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
22:45:00	22:59:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:00:00	23:14:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
23:15:00	23:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:30:00	23:44:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
23:45:00	23:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
Total		**158**	**987**	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36**	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**48**	**0**	**3**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**22**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1314**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	sseio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
00:00:00	00:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:15:00	00:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
00:30:00	00:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:45:00	00:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:00:00	01:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:15:00	01:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:30:00	01:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:45:00	01:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:00:00	02:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:15:00	02:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
02:30:00	02:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:45:00	02:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:00:00	03:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:15:00	03:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:30:00	03:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:45:00	03:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:00:00	04:14:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:15:00	04:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:30:00	04:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:45:00	04:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:00:00	05:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:15:00	05:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:30:00	05:44:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
05:45:00	05:59:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
06:00:00	06:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
06:15:00	06:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
06:30:00	06:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
06:45:00	06:59:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
07:00:00	07:14:59	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
07:15:00	07:29:59	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
07:30:00	07:44:59	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
07:45:00	07:59:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
08:00:00	08:14:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
08:15:00	08:29:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
08:30:00	08:44:59	1	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
08:45:00	08:59:59	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
09:00:00	09:14:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
09:15:00	09:29:59	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
09:30:00	09:44:59	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
09:45:00	09:59:59	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**9**
10:00:00	10:14:59	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
10:15:00	10:29:59	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
10:30:00	10:44:59	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
10:45:00	10:59:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
11:00:00	11:14:59	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
11:15:00	11:29:59	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
11:30:00	11:44:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
11:45:00	11:59:59	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	**15**
12:00:00	12:14:59	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	seio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
12:15:00	12:29:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
12:30:00	12:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**4**
12:45:00	12:59:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
13:00:00	13:14:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
13:15:00	13:29:59	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
13:30:00	13:44:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
13:45:00	13:59:59	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
14:00:00	14:14:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
14:15:00	14:29:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
14:30:00	14:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
14:45:00	14:59:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
15:00:00	15:14:59	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
15:15:00	15:29:59	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
15:30:00	15:44:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
15:45:00	15:59:59	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
16:00:00	16:14:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
16:15:00	16:29:59	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
16:30:00	16:44:59	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
16:45:00	16:59:59	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
17:00:00	17:14:59	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
17:15:00	17:29:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
17:30:00	17:44:59	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
17:45:00	17:59:59	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
18:00:00	18:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
18:15:00	18:29:59	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
18:30:00	18:44:59	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
18:45:00	18:59:59	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
19:00:00	19:14:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
19:15:00	19:29:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
19:30:00	19:44:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
19:45:00	19:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
20:00:00	20:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
20:15:00	20:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
20:30:00	20:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
20:45:00	20:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21:00:00	21:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
21:15:00	21:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21:30:00	21:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21:45:00	21:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
22:00:00	22:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
22:15:00	22:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
22:30:00	22:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
22:45:00	22:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:00:00	23:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
23:15:00	23:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:30:00	23:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:45:00	23:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total		**58**	**364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**447**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **REBOUÇAS | ENTR PR-364**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	seio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
00:00:00	00:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
00:15:00	00:29:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
00:30:00	00:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
00:45:00	00:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
01:00:00	01:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:15:00	01:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:30:00	01:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:45:00	01:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
02:00:00	02:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
02:15:00	02:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:30:00	02:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
02:45:00	02:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:00:00	03:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:15:00	03:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:30:00	03:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:45:00	03:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:00:00	04:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:15:00	04:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
04:30:00	04:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:45:00	04:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:00:00	05:14:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
05:15:00	05:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:30:00	05:44:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
05:45:00	05:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
06:00:00	06:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
06:15:00	06:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
06:30:00	06:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
06:45:00	06:59:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
07:00:00	07:14:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
07:15:00	07:29:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
07:30:00	07:44:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
07:45:00	07:59:59	5	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	**14**
08:00:00	08:14:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**8**
08:15:00	08:29:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
08:30:00	08:44:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
08:45:00	08:59:59	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
09:00:00	09:14:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
09:15:00	09:29:59	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
09:30:00	09:44:59	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
09:45:00	09:59:59	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
10:00:00	10:14:59	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
10:15:00	10:29:59	2	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**12**
10:30:00	10:44:59	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
10:45:00	10:59:59	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
11:00:00	11:14:59	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
11:15:00	11:29:59	0	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
11:30:00	11:44:59	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
11:45:00	11:59:59	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
12:00:00	12:14:59	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **REBOUÇAS | ENTR PR-364**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	seio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
12:15:00	12:29:59	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
12:30:00	12:44:59	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
12:45:00	12:59:59	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
13:00:00	13:14:59	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
13:15:00	13:29:59	3	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
13:30:00	13:44:59	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
13:45:00	13:59:59	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
14:00:00	14:14:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
14:15:00	14:29:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
14:30:00	14:44:59	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
14:45:00	14:59:59	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
15:00:00	15:14:59	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
15:15:00	15:29:59	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
15:30:00	15:44:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
15:45:00	15:59:59	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
16:00:00	16:14:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
16:15:00	16:29:59	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
16:30:00	16:44:59	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
16:45:00	16:59:59	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
17:00:00	17:14:59	1	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
17:15:00	17:29:59	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
17:30:00	17:44:59	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
17:45:00	17:59:59	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
18:00:00	18:14:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
18:15:00	18:29:59	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
18:30:00	18:44:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
18:45:00	18:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
19:00:00	19:14:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
19:15:00	19:29:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
19:30:00	19:44:59	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
19:45:00	19:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**2**
20:00:00	20:14:59	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
20:15:00	20:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
20:30:00	20:44:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
20:45:00	20:59:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
21:00:00	21:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21:15:00	21:29:59	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
21:30:00	21:44:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
21:45:00	21:59:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
22:00:00	22:14:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
22:15:00	22:29:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
22:30:00	22:44:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
22:45:00	22:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:00:00	23:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:15:00	23:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:30:00	23:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:45:00	23:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total		**82**	**394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**502**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	sseio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
00:00:00	00:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
00:15:00	00:29:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
00:30:00	00:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
00:45:00	00:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
01:00:00	01:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:15:00	01:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:30:00	01:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:45:00	01:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
02:00:00	02:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
02:15:00	02:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
02:30:00	02:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
02:45:00	02:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:00:00	03:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:15:00	03:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:30:00	03:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:45:00	03:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:00:00	04:14:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:15:00	04:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
04:30:00	04:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:45:00	04:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:00:00	05:14:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
05:15:00	05:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:30:00	05:44:59	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
05:45:00	05:59:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
06:00:00	06:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
06:15:00	06:29:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
06:30:00	06:44:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
06:45:00	06:59:59	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
07:00:00	07:14:59	2	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
07:15:00	07:29:59	0	7	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
07:30:00	07:44:59	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
07:45:00	07:59:59	5	9	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	**19**
08:00:00	08:14:59	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**10**
08:15:00	08:29:59	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
08:30:00	08:44:59	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
08:45:00	08:59:59	5	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21**
09:00:00	09:14:59	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
09:15:00	09:29:59	3	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
09:30:00	09:44:59	2	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23**
09:45:00	09:59:59	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	**18**
10:00:00	10:14:59	0	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
10:15:00	10:29:59	6	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**24**
10:30:00	10:44:59	2	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
10:45:00	10:59:59	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
11:00:00	11:14:59	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
11:15:00	11:29:59	0	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20**
11:30:00	11:44:59	3	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**23**
11:45:00	11:59:59	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	**21**
12:00:00	12:14:59	3	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	sseio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
12:15:00	12:29:59	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
12:30:00	12:44:59	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**17**
12:45:00	12:59:59	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
13:00:00	13:14:59	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
13:15:00	13:29:59	6	21	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28**
13:30:00	13:44:59	2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
13:45:00	13:59:59	4	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21**
14:00:00	14:14:59	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
14:15:00	14:29:59	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
14:30:00	14:44:59	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
14:45:00	14:59:59	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
15:00:00	15:14:59	1	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
15:15:00	15:29:59	3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25**
15:30:00	15:44:59	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
15:45:00	15:59:59	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
16:00:00	16:14:59	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
16:15:00	16:29:59	1	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23**
16:30:00	16:44:59	2	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23**
16:45:00	16:59:59	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
17:00:00	17:14:59	1	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
17:15:00	17:29:59	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
17:30:00	17:44:59	4	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
17:45:00	17:59:59	4	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23**
18:00:00	18:14:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
18:15:00	18:29:59	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
18:30:00	18:44:59	3	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
18:45:00	18:59:59	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
19:00:00	19:14:59	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
19:15:00	19:29:59	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
19:30:00	19:44:59	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
19:45:00	19:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**4**
20:00:00	20:14:59	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
20:15:00	20:29:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
20:30:00	20:44:59	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
20:45:00	20:59:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
21:00:00	21:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**2**
21:15:00	21:29:59	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
21:30:00	21:44:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
21:45:00	21:59:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
22:00:00	22:14:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
22:15:00	22:29:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
22:30:00	22:44:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
22:45:00	22:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:00:00	23:14:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
23:15:00	23:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:30:00	23:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:45:00	23:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total		**140**	**758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**949**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	sseio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
00:00:00	00:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
00:15:00	00:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:30:00	00:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
00:45:00	00:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:00:00	01:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
01:15:00	01:29:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
01:30:00	01:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
01:45:00	01:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:00:00	02:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:15:00	02:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:30:00	02:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
02:45:00	02:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:00:00	03:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:15:00	03:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
03:30:00	03:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
03:45:00	03:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:00:00	04:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:15:00	04:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:30:00	04:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:45:00	04:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:00:00	05:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:15:00	05:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:30:00	05:44:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
05:45:00	05:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
06:00:00	06:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
06:15:00	06:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
06:30:00	06:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
06:45:00	06:59:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
07:00:00	07:14:59	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
07:15:00	07:29:59	1	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
07:30:00	07:44:59	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
07:45:00	07:59:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
08:00:00	08:14:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
08:15:00	08:29:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
08:30:00	08:44:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
08:45:00	08:59:59	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
09:00:00	09:14:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
09:15:00	09:29:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
09:30:00	09:44:59	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
09:45:00	09:59:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
10:00:00	10:14:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
10:15:00	10:29:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
10:30:00	10:44:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
10:45:00	10:59:59	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
11:00:00	11:14:59	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
11:15:00	11:29:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
11:30:00	11:44:59	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
11:45:00	11:59:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
12:00:00	12:14:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	seio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
12:15:00	12:29:59	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
12:30:00	12:44:59	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20**
12:45:00	12:59:59	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
13:00:00	13:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
13:15:00	13:29:59	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
13:30:00	13:44:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
13:45:00	13:59:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
14:00:00	14:14:59	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
14:15:00	14:29:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
14:30:00	14:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
14:45:00	14:59:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
15:00:00	15:14:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
15:15:00	15:29:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
15:30:00	15:44:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
15:45:00	15:59:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
16:00:00	16:14:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
16:15:00	16:29:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
16:30:00	16:44:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
16:45:00	16:59:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
17:00:00	17:14:59	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
17:15:00	17:29:59	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**8**
17:30:00	17:44:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
17:45:00	17:59:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
18:00:00	18:14:59	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
18:15:00	18:29:59	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
18:30:00	18:44:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
18:45:00	18:59:59	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
19:00:00	19:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
19:15:00	19:29:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
19:30:00	19:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
19:45:00	19:59:59	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
20:00:00	20:14:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
20:15:00	20:29:59	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
20:30:00	20:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
20:45:00	20:59:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
21:00:00	21:14:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
21:15:00	21:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21:30:00	21:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21:45:00	21:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
22:00:00	22:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
22:15:00	22:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
22:30:00	22:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
22:45:00	22:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:00:00	23:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:15:00	23:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:30:00	23:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:45:00	23:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
Total		**41**	**379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**424**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **REBOUÇAS | ENTR PR-364**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	sseio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
00:00:00	00:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
00:15:00	00:29:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
00:30:00	00:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
00:45:00	00:59:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
01:00:00	01:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
01:15:00	01:29:59	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
01:30:00	01:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
01:45:00	01:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
02:00:00	02:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:15:00	02:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:30:00	02:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:45:00	02:59:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
03:00:00	03:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:15:00	03:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:30:00	03:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:45:00	03:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:00:00	04:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:15:00	04:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:30:00	04:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:45:00	04:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:00:00	05:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:15:00	05:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:30:00	05:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:45:00	05:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
06:00:00	06:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
06:15:00	06:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
06:30:00	06:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
06:45:00	06:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
07:00:00	07:14:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
07:15:00	07:29:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
07:30:00	07:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
07:45:00	07:59:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
08:00:00	08:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
08:15:00	08:29:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
08:30:00	08:44:59	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
08:45:00	08:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
09:00:00	09:14:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
09:15:00	09:29:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
09:30:00	09:44:59	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
09:45:00	09:59:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
10:00:00	10:14:59	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
10:15:00	10:29:59	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
10:30:00	10:44:59	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
10:45:00	10:59:59	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
11:00:00	11:14:59	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
11:15:00	11:29:59	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
11:30:00	11:44:59	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
11:45:00	11:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
12:00:00	12:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Sentido: **REBOUÇAS | ENTR PR-364**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	seio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
12:15:00	12:29:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
12:30:00	12:44:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
12:45:00	12:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
13:00:00	13:14:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
13:15:00	13:29:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
13:30:00	13:44:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
13:45:00	13:59:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
14:00:00	14:14:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
14:15:00	14:29:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
14:30:00	14:44:59	1	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
14:45:00	14:59:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**6**
15:00:00	15:14:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
15:15:00	15:29:59	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
15:30:00	15:44:59	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
15:45:00	15:59:59	3	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21**
16:00:00	16:14:59	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
16:15:00	16:29:59	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
16:30:00	16:44:59	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
16:45:00	16:59:59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
17:00:00	17:14:59	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
17:15:00	17:29:59	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
17:30:00	17:44:59	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
17:45:00	17:59:59	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
18:00:00	18:14:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
18:15:00	18:29:59	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
18:30:00	18:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
18:45:00	18:59:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
19:00:00	19:14:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
19:15:00	19:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
19:30:00	19:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
19:45:00	19:59:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
20:00:00	20:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
20:15:00	20:29:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
20:30:00	20:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
20:45:00	20:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21:00:00	21:14:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
21:15:00	21:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21:30:00	21:44:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
21:45:00	21:59:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
22:00:00	22:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
22:15:00	22:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
22:30:00	22:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
22:45:00	22:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:00:00	23:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:15:00	23:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
23:30:00	23:44:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:45:00	23:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total		**49**	**351**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**406**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	seio e Le	Coletivo					Pesado																														Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
00:00:00	00:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
00:15:00	00:29:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
00:30:00	00:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
00:45:00	00:59:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
01:00:00	01:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
01:15:00	01:29:59	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
01:30:00	01:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
01:45:00	01:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
02:00:00	02:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:15:00	02:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
02:30:00	02:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
02:45:00	02:59:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
03:00:00	03:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
03:15:00	03:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
03:30:00	03:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
03:45:00	03:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:00:00	04:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:15:00	04:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
04:30:00	04:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
04:45:00	04:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:00:00	05:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:15:00	05:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
05:30:00	05:44:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
05:45:00	05:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
06:00:00	06:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
06:15:00	06:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
06:30:00	06:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
06:45:00	06:59:59	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
07:00:00	07:14:59	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
07:15:00	07:29:59	1	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
07:30:00	07:44:59	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
07:45:00	07:59:59	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
08:00:00	08:14:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
08:15:00	08:29:59	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
08:30:00	08:44:59	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
08:45:00	08:59:59	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
09:00:00	09:14:59	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
09:15:00	09:29:59	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
09:30:00	09:44:59	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
09:45:00	09:59:59	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
10:00:00	10:14:59	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
10:15:00	10:29:59	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
10:30:00	10:44:59	3	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21**
10:45:00	10:59:59	3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
11:00:00	11:14:59	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
11:15:00	11:29:59	3	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20**
11:30:00	11:44:59	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
11:45:00	11:59:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
12:00:00	12:14:59	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**

Relatório de Contagem e Classificação Volumétrica

Posto: **CV_REBOUCAS_PR**
Segmento: **ENTR PR-364 | REBOUÇAS**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Lat/Long **-25.631205, -50.676776**

Data Inicial: **25/04/2022**
Data Final: **01/05/2022**
Início: **às 00:00:00**
Término: **às 23:59:59**

Equip. Utilizado: **DBA CAMERA**

Classificação em períodos de 15 minutos

Início	Fim	Motos	sseio e Le	Coletivo					Pesado																													Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
12:15:00	12:29:59	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
12:30:00	12:44:59	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**26**
12:45:00	12:59:59	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
13:00:00	13:14:59	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
13:15:00	13:29:59	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
13:30:00	13:44:59	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
13:45:00	13:59:59	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
14:00:00	14:14:59	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
14:15:00	14:29:59	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
14:30:00	14:44:59	1	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
14:45:00	14:59:59	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**12**
15:00:00	15:14:59	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
15:15:00	15:29:59	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
15:30:00	15:44:59	4	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
15:45:00	15:59:59	4	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**29**
16:00:00	16:14:59	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
16:15:00	16:29:59	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
16:30:00	16:44:59	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
16:45:00	16:59:59	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
17:00:00	17:14:59	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
17:15:00	17:29:59	5	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**19**
17:30:00	17:44:59	2	14	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
17:45:00	17:59:59	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
18:00:00	18:14:59	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
18:15:00	18:29:59	1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**27**
18:30:00	18:44:59	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
18:45:00	18:59:59	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
19:00:00	19:14:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
19:15:00	19:29:59	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
19:30:00	19:44:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
19:45:00	19:59:59	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
20:00:00	20:14:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
20:15:00	20:29:59	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
20:30:00	20:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
20:45:00	20:59:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
21:00:00	21:14:59	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
21:15:00	21:29:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
21:30:00	21:44:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
21:45:00	21:59:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
22:00:00	22:14:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
22:15:00	22:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
22:30:00	22:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
22:45:00	22:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23:00:00	23:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23:15:00	23:29:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
23:30:00	23:44:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
23:45:00	23:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
Total		**90**	**730**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830**

1.1.2. ANEXO 2 – CONTAGEM NO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO



O Ponto 2 monitorou a interseção da PR 990 durante os dias 26, 27 e 28 de abril de 2022, em 3 direções, sendo a direção AB a continuação do tráfego da acidade de Rebouças para a PR 364, mantendo-se na PR 990; e a direção BA o tráfego do município de Rebouças, sentido Rio Marmeleiro / Barra dos Andrades

Relatório de Movimento em Interseção

Posto: **INT_REBOUCAS_PR**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Trecho: **INT_REBOUCAS_PR**
Coordenadas: **-25.645721°, -50.624896°**
Período: **3 dias**

Data Inicial: **26/04/22**
Data Final: **28/04/22**
Hora Inicial: **06:00:00**
Hora Final: **19:00:00**

Sentidos

Movimento	Origem	Destino
BC	PR-364	Barra dos Andrades
BA	PR-364	Rebouças
CB	Barra dos Andrades	PR-364
CA	Barra dos Andrades	Rebouças
AB	Rebouças	PR-364
AC	Rebouças	Barra dos Andrades

Croqui



Foto do local

Relatório de Movimento em Interseção

Posto: **INT_REBOUCAS_PR**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Trecho: **INT_REBOUCAS_PR**
Coordenadas: **-25.645721°, -50.624896°**
Período: **3 dias**

Data Inicial: **26/04/22**
Data Final: **28/04/22**
Hora Inicial: **06:00:00**
Hora Final: **19:00:00**

		26-04-2022				27-04-2022				28-04-2022				Média				
		BA	CA	AB	AC	BA	CA	AB	AC	BA	CA	AB	AC	BA	CA	AB	AC	Total
Motos	**M**	7	10	11	9	3	3	3	2	4	5	5	4	4	6	6	5	**21**
Passeio e Leve	**P**	94	86	105	99	67	106	101	103	78	79	111	86	79	90	105	96	**370**
Coletivo	**2CB**	6	3	6	4	6	2	4	3	4	4	4	2	5	3	4	3	**15**
	2IB2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	2SB1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	3CB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	4CB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Pesado	**2C**	6	7	12	12	3	4	5	9	3	4	11	11	4	5	9	10	**28**
	2C2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**0**
	2C3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	2CC	0	0	0	1	0	0	0	1	4	1	4	0	1	0	1	0	**2**
	2I2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	2I3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	2J3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	2S1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	2S2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	2S3	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	**0**
	3C	2	11	5	9	2	4	12	8	3	5	8	6	2	6	8	7	**23**
	3C2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	3C3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**0**
	3D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	3D4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	3I2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	3I3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	3J3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	3M6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	3Q4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	3Q6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	3S1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	3S2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	3S3	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	**2**
	3T4	0	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**2**
	3T6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	3T6B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	4C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	4CD	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	1	0	0	1	0	**1**
	4R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total		**115**	**121**	**141**	**136**	**81**	**125**	**126**	**130**	**98**	**99**	**147**	**113**	**95**	**112**	**134**	**123**	**464**
Total Motos		**7**	**10**	**11**	**9**	**3**	**3**	**3**	**2**	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**6**	**6**	**5**	**21**
Total Passeio e Leve		**94**	**86**	**105**	**99**	**67**	**106**	**101**	**103**	**78**	**79**	**111**	**86**	**79**	**90**	**105**	**96**	**370**
Total Coletivo		**6**	**3**	**6**	**4**	**6**	**2**	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**2**	**5**	**3**	**4**	**3**	**15**
Total Pesado		**8**	**22**	**19**	**24**	**5**	**14**	**18**	**22**	**12**	**11**	**27**	**21**	**7**	**13**	**19**	**19**	**58**

Sentidos

Movimento	Origem	Destino
BC	PR-364	Barra dos Andrades
BA	PR-364	Rebouças
CB	Barra dos Andrades	PR-364
CA	Barra dos Andrades	Rebouças
AB	Rebouças	PR-364
AC	Rebouças	Barra dos Andrades

Croqui




Veículos por categoria
5%
80%
3%
12%
Total Motos
Total Passeio e Leve
Total Coletivo
Total Pesado

26/04/22

Movimento BA - PR-364 - Rebouças																																										
Início	Fim	Motos	seio e L	Coletivo					Pesado																																			Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
06:00:00	06:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
06:15:00	06:29:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
06:30:00	06:44:59	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
06:45:00	06:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
07:00:00	07:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
07:15:00	07:29:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
07:30:00	07:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
07:45:00	07:59:59	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
08:00:00	08:14:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
08:15:00	08:29:59	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
08:30:00	08:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
08:45:00	08:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
09:00:00	09:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
09:15:00	09:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
09:30:00	09:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
09:45:00	09:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
10:00:00	10:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
10:15:00	10:29:59	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
10:30:00	10:44:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
10:45:00	10:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
11:00:00	11:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
11:15:00	11:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
11:30:00	11:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
11:45:00	11:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
12:00:00	12:14:59	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
12:15:00	12:29:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
12:30:00	12:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
12:45:00	12:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
13:00:00	13:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
13:15:00	13:29:59	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
13:30:00	13:44:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
13:45:00	13:59:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
14:00:00	14:14:59	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
14:15:00	14:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
14:30:00	14:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
14:45:00	14:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
15:00:00	15:14:59	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
15:15:00	15:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
15:30:00	15:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
15:45:00	15:59:59	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
16:00:00	16:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
16:15:00	16:29:59	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
16:30:00	16:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
16:45:00	16:59:59	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
17:00:00	17:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
17:15:00	17:29:59	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
17:30:00	17:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
17:45:00	17:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
18:00:00	18:14:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
18:15:00	18:29:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
18:30:00	18:44:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
18:45:00	18:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
Total		**7**	**94**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115**

| Movimento CA - Barra dos Andrades - Rebouças | | |

| Movimento AB - Rebouças - PR-364 | | |

Movimento AC - Rebouças - Barra dos Andrades																																										
Início	Fim	Motos seio e L		Coletivo					Pesado																																		Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
06:00:00	06:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
06:15:00	06:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
06:30:00	06:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
06:45:00	06:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
07:00:00	07:14:59	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**3**
07:15:00	07:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
07:30:00	07:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
07:45:00	07:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
08:00:00	08:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
08:15:00	08:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
08:30:00	08:44:59	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
08:45:00	08:59:59	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
09:00:00	09:14:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
09:15:00	09:29:59	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
09:30:00	09:44:59	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
09:45:00	09:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
10:00:00	10:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
10:15:00	10:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10:30:00	10:44:59	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
10:45:00	10:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
11:00:00	11:14:59	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
11:15:00	11:29:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
11:30:00	11:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
11:45:00	11:59:59	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
12:00:00	12:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
12:15:00	12:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
12:30:00	12:44:59	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
12:45:00	12:59:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
13:00:00	13:14:59	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
13:15:00	13:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
13:30:00	13:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
13:45:00	13:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
14:00:00	14:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
14:15:00	14:29:59	1	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
14:30:00	14:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
14:45:00	14:59:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
15:00:00	15:14:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
15:15:00	15:29:59	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
15:30:00	15:44:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
15:45:00	15:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
16:00:00	16:14:59	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
16:15:00	16:29:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
16:30:00	16:44:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
16:45:00	16:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
17:00:00	17:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
17:15:00	17:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
17:30:00	17:44:59	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
17:45:00	17:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
18:00:00	18:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
18:15:00	18:29:59	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
18:30:00	18:44:59	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
18:45:00	18:59:59	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
Total		**9**	**99**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136**

27/04/22

| Movimento BA - PR-364 - Rebouças | | |

Movimento CA - Barra dos Andrades - Rebouças																																											
Início	Fim	Motos	seio e L	Coletivo					Pesado																																			Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
06:00:00	06:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
06:15:00	06:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
06:30:00	06:44:59	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
06:45:00	06:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
07:00:00	07:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
07:15:00	07:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
07:30:00	07:44:59	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
07:45:00	07:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
08:00:00	08:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
08:15:00	08:29:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
08:30:00	08:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
08:45:00	08:59:59	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
09:00:00	09:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
09:15:00	09:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
09:30:00	09:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
09:45:00	09:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
10:00:00	10:14:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
10:15:00	10:29:59	1	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
10:30:00	10:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
10:45:00	10:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
11:00:00	11:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
11:15:00	11:29:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
11:30:00	11:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
11:45:00	11:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
12:00:00	12:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
12:15:00	12:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
12:30:00	12:44:59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
12:45:00	12:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
13:00:00	13:14:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
13:15:00	13:29:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
13:30:00	13:44:59	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
13:45:00	13:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
14:00:00	14:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
14:15:00	14:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
14:30:00	14:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
14:45:00	14:59:59	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
15:00:00	15:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
15:15:00	15:29:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
15:30:00	15:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
15:45:00	15:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
16:00:00	16:14:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
16:15:00	16:29:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
16:30:00	16:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
16:45:00	16:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
17:00:00	17:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
17:15:00	17:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
17:30:00	17:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
17:45:00	17:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
18:00:00	18:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
18:15:00	18:29:59	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
18:30:00	18:44:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
18:45:00	18:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total		**3**	**106**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**

| Movimento AB - Rebouças - PR-364 | | |

| Movimento AC - Rebouças - Barra dos Andrades | | |

28/04/22

Movimento BA - PR-364 - Rebouças																																											
Início	Fim	Motos seio e L		Coletivo					Pesado																																			Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
06:00:00	06:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
06:15:00	06:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
06:30:00	06:44:59	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
06:45:00	06:59:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
07:00:00	07:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
07:15:00	07:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
07:30:00	07:44:59	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
07:45:00	07:59:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
08:00:00	08:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
08:15:00	08:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
08:30:00	08:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
08:45:00	08:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
09:00:00	09:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
09:15:00	09:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
09:30:00	09:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
09:45:00	09:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10:00:00	10:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10:15:00	10:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
10:30:00	10:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10:45:00	10:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**5**
11:00:00	11:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
11:15:00	11:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11:30:00	11:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11:45:00	11:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
12:00:00	12:14:59	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
12:15:00	12:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
12:30:00	12:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
12:45:00	12:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
13:00:00	13:14:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
13:15:00	13:29:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
13:30:00	13:44:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
13:45:00	13:59:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
14:00:00	14:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
14:15:00	14:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
14:30:00	14:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
14:45:00	14:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
15:00:00	15:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
15:15:00	15:29:59	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**4**
15:30:00	15:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
15:45:00	15:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
16:00:00	16:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
16:15:00	16:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
16:30:00	16:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
16:45:00	16:59:59	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
17:00:00	17:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
17:15:00	17:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
17:30:00	17:44:59	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
17:45:00	17:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
18:00:00	18:14:59	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
18:15:00	18:29:59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
18:30:00	18:44:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
18:45:00	18:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
Total		**4**	**78**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**98**

Movimento CA - Barra dos Andrades - Rebouças																																														
Início	Fim	Motos	seio e L	Coletivo					Pesado																																						Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
06:00:00	06:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
06:15:00	06:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
06:30:00	06:44:59	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
06:45:00	06:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
07:00:00	07:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
07:15:00	07:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
07:30:00	07:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
07:45:00	07:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
08:00:00	08:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
08:15:00	08:29:59	0	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
08:30:00	08:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
08:45:00	08:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
09:00:00	09:14:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
09:15:00	09:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
09:30:00	09:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
09:45:00	09:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
10:00:00	10:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10:15:00	10:29:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
10:30:00	10:44:59	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
10:45:00	10:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11:00:00	11:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
11:15:00	11:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11:30:00	11:44:59	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
11:45:00	11:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
12:00:00	12:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
12:15:00	12:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
12:30:00	12:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
12:45:00	12:59:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
13:00:00	13:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
13:15:00	13:29:59	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
13:30:00	13:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
13:45:00	13:59:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
14:00:00	14:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
14:15:00	14:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
14:30:00	14:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
14:45:00	14:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
15:00:00	15:14:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
15:15:00	15:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
15:30:00	15:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
15:45:00	15:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
16:00:00	16:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
16:15:00	16:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
16:30:00	16:44:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
16:45:00	16:59:59	1	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
17:00:00	17:14:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
17:15:00	17:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
17:30:00	17:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
17:45:00	17:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
18:00:00	18:14:59	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
18:15:00	18:29:59	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
18:30:00	18:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
18:45:00	18:59:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total		**5**	**79**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99**

Movimento AB - Rebouças - PR-364																																														
Início	Fim	Motos	seio e L	Coletivo					Pesado																																						Total
		M	P	2CB	2IB2	2SB1	3CB	4CB	2C	2C2	2C3	2CC	2I2	2I3	2J3	2S1	2S2	2S3	3C	3C2	3C3	3D3	3D4	3I2	3I3	3J3	3M6	3Q4	3Q6	3S1	3S2	3S3	3T4	3T6	3T6B	4C	4CD	4R4	X	
06:00:00	06:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
06:15:00	06:29:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
06:30:00	06:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
06:45:00	06:59:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
07:00:00	07:14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
07:15:00	07:29:59	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
07:30:00	07:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
07:45:00	07:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
08:00:00	08:14:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
08:15:00	08:29:59	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
08:30:00	08:44:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
08:45:00	08:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
09:00:00	09:14:59	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
09:15:00	09:29:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
09:30:00	09:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
09:45:00	09:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
10:00:00	10:14:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
10:15:00	10:29:59	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
10:30:00	10:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
10:45:00	10:59:59	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
11:00:00	11:14:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
11:15:00	11:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
11:30:00	11:44:59	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
11:45:00	11:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
12:00:00	12:14:59	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
12:15:00	12:29:59	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
12:30:00	12:44:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
12:45:00	12:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
13:00:00	13:14:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
13:15:00	13:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
13:30:00	13:44:59	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
13:45:00	13:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
14:00:00	14:14:59	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**6**
14:15:00	14:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
14:30:00	14:44:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
14:45:00	14:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
15:00:00	15:14:59	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
15:15:00	15:29:59	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
15:30:00	15:44:59	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
15:45:00	15:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
16:00:00	16:14:59	0	6	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
16:15:00	16:29:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
16:30:00	16:44:59	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
16:45:00	16:59:59	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
17:00:00	17:14:59	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
17:15:00	17:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
17:30:00	17:44:59	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
17:45:00	17:59:59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
18:00:00	18:14:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
18:15:00	18:29:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
18:30:00	18:44:59	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
18:45:00	18:59:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total		**5**	**111**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**1**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**8**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**147**						

| Movimento AC - Rebouças - Barra dos Andrades | | |

Relatório de Movimento em Interseção

Posto: **INT_REBOUCAS_PR**
Rodovia: **Av. João Franco Sobrinho**
Trecho: **INT_REBOUCAS_PR**
Coordenadas: **-25.645721°, -50.624896°**
Período: **3 dias**

Data Inicial: **26/04/22**
Data Final: **28/04/22**
Hora Inicial: **06:00:00**
Hora Final: **19:00:00**

LEGENDA
Motos
Passeio e Leve
Coletivo
Pesado



1.1.3. SIMULAÇÃO DE TRÁFEGO

1.1.3.1. Linha Geral

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)
Cenário Proposto 2035

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Dados Geometricos								
		Estaca										
Trecho	Sentido	Início	Fim	Extensão (km)	Greide	Tipo	Velocidade de Fluxo Livre Básico (km/h)	Largura do acostamento	Largura da Pista	Nº de Acessos	Densidade de Acessos por km	Fator de Ultrapassagem Proibida
1-2	PR-364	0+0,00	2+5,00	0,05	-6,76%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	2+5,00	0+0,00	0,05	6,76%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
2-3	PR-364	2+5,00	13+2,28	0,22	4,58%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	13+2,28	2+5,00	0,22	-4,58%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
3-4	PR-364	13+2,28	17+11,68	0,09	1,61%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	17+11,68	13+2,28	0,09	-1,61%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
4-5	PR-364	17+11,68	26+17,71	0,19	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	26+17,71	17+11,68	0,19	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
5-6	PR-364	26+17,71	38+6,49	0,23	-3,40%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	38+6,49	26+17,71	0,23	3,40%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
6-7	PR-364	38+6,49	46+12,28	0,17	4,05%	Aclive	60,0	2,0	3,5	1	6	60%
	REBOUÇAS	46+12,28	38+6,49	0,17	-4,05%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
7-8	PR-364	46+12,58	64+15,09	0,36	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	64+15,09	46+12,58	0,36	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	1	3	60%
8-9	PR-364	64+15,09	78+16,60	0,28	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	78+16,60	64+15,09	0,28	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
9-10	PR-364	78+16,60	113+12,47	0,70	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	1	1	60%
	REBOUÇAS	113+12,47	78+16,60	0,70	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
10-11	PR-364	113+12,47	121+0,00	0,15	3,86%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	121+0,00	113+12,47	0,15	-3,86%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
11-12	PR-364	121+0,00	147+0,81	0,52	-2,02%	Plano	60,0	2,0	3,5	1	2	60%
	REBOUÇAS	147+0,81	121+0,00	0,52	2,02%	Plano	60,0	2,0	3,5	1	2	60%
12-13	PR-364	147+0,81	157+12,93	0,21	-5,21%	Declive	60,0	2,0	3,5	1	5	60%
	REBOUÇAS	157+12,93	147+0,81	0,21	5,21%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
13-14	PR-364	157+12,93	171+10,00	0,28	2,21%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	171+10,00	157+12,93	0,28	-2,21%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
14-15	PR-364	171+10,00	186+7,95	0,30	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	186+7,95	171+10,00	0,30	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
15-16	PR-364	186+7,95	193+15,00	0,15	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	193+15,00	186+7,95	0,15	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
16-17	PR-364	193+15,00	208+10,00	0,30	-1,32%	Plano	60,0	2,0	3,5	1	3	60%
	REBOUÇAS	208+10,00	193+15,00	0,30	1,32%	Plano	60,0	2,0	3,5	1	3	60%

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)
Cenário Proposto 2035

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Dados Geometricos								
		Estaca										
Trecho	Sentido	Início	Fim	Extensão (km)	Greide	Tipo	Velocidade de Fluxo Livre Básico (km/h)	Largura do acostamento	Largura da Pista	Nº de Acessos	Densidade de Acessos por km	Fator de Ultrapassagem Proibida
17-18	PR-364	208+10,00	213+19,17	0,11	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	213+19,17	208+10,00	0,11	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
18-19	PR-364	213+19,17	219+2,95	0,10	-2,18%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	219+2,95	213+19,17	0,10	2,18%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
19-20	PR-364	219+2,95	224+14,72	0,11	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	224+14,72	219+2,95	0,11	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
20-21	PR-364	224+14,72	233+14,55	0,18	-3,40%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	233+14,55	224+14,72	0,18	3,40%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
21-22	PR-364	233+14,55	239+15,39	0,12	0,35%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	239+15,39	233+14,55	0,12	-0,35%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
22-23	PR-364	239+15,39	257+0,00	0,34	5,71%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	257+0,00	239+15,39	0,34	-5,71%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
23-24	PR-364	257+0,00	261+0,00	0,08	1,09%	Plano	60,0	2,0	3,5	1	13	60%
	REBOUÇAS	261+0,00	257+0,00	0,08	-1,09%	Plano	60,0	2,0	3,5	1	13	60%
24-25	PR-364	261+0,00	280+5,00	0,39	4,48%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	280+5,00	261+0,00	0,39	-4,48%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
25-26	PR-364	280+5,00	321+5,00	0,82	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	2	2	60%
	REBOUÇAS	321+5,00	280+5,00	0,82	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
26-27	PR-364	321+5,00	348+4,75	0,54	5,50%	Aclive	60,0	2,0	3,5	1	2	60%
	REBOUÇAS	348+4,75	321+5,00	0,54	-5,50%	Declive	60,0	2,0	3,5	1	2	60%
27-28	PR-364	348+4,75	356+20,00	0,18	3,50%	Aclive	60,0	2,0	3,5	1	6	60%
	REBOUÇAS	356+20,00	348+4,75	0,18	-3,50%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
28-29	PR-364	356+20,00	365+15,00	0,18	5,66%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	365+15,00	356+20,00	0,18	-5,66%	Declive	60,0	2,0	3,5	1	6	60%
29-30	PR-364	365+15,00	375+1,48	0,19	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	375+1,48	365+15,00	0,19	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
30-31	PR-364	375+1,48	384+10,27	0,19	-1,05%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	384+10,27	375+1,48	0,19	1,05%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
31-32	PR-364	384+10,27	402+20,00	0,37	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	1	3	60%
	REBOUÇAS	402+20,00	384+10,27	0,37	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
32-33	PR-364	402+20,00	412+10,00	0,19	-1,05%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	412+10,00	402+20,00	0,19	1,05%	Plano	60,0	2,0	3,5	1	5	60%

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)
Cenário Proposto 2035

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Dados Geometricos								
		Estaca										
Trecho	Sentido	Início	Fim	Extensão (km)	Greide	Tipo	Velocidade de Fluxo Livre Básico (km/h)	Largura do acostamento	Largura da Pista	Nº de Acessos	Densidade de Acessos por km	Fator de Ultrapassagem Proibida
33-34	PR-364	412+10,00	425+0,00	0,25	-5,68%	Declive	60,0	2,0	3,5	1	4	60%
	REBOUÇAS	425+0,00	412+10,00	0,25	5,68%	Aclive	60,0	2,0	3,5	1	4	60%
34-35	PR-364	425+0,00	494+19,20	1,40	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	4	3	60%
	REBOUÇAS	494+19,20	425+0,00	1,40	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	3	2	60%
35-36	PR-364	494+19,20	513+17,50	0,38	-5,95%	Declive	60,0	2,0	3,5	1	3	60%
	REBOUÇAS	513+17,50	494+19,20	0,38	5,95%	Aclive	60,0	2,0	3,5	1	3	60%
36-38	PR-364	513+17,50	532+14,88	0,38	-2,76%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	532+14,88	513+17,50	0,38	2,76%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
38-39	PR-364	532+14,88	559+19,39	0,54	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	559+19,39	532+14,88	0,54	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	1	2	60%
39-43	PR-364	559+19,39	630+10,00	1,41	-0,50%	Plano	60,0	2,0	3,5	3	2	60%
	REBOUÇAS	630+10,00	559+19,39	1,41	0,50%	Plano	60,0	2,0	3,5	7	5	60%
43-44	PR-364	630+10,00	633+16,10	0,07	4,61%	Aclive	60,0	2,0	3,5	1	15	60%
	REBOUÇAS	633+16,10	630+10,00	0,07	-4,61%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
44-46	PR-364	633+16,10	642+15,82	0,18	0,99%	Plano	60,0	2,0	3,5	2	11	60%
	REBOUÇAS	642+15,82	633+16,10	0,18	-0,99%	Plano	60,0	2,0	3,5	1	6	60%

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)
Cenário Proposto 2035

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Dados de Volume - Ano 2035				
		Estaca						
Trecho	Sentido	Início	Fim	Volume Hora Pico Direcional (VHPd)	Volume Hora Pico Direção Oposta (VHPo)	Fator Hora Pico (FHP)	Porcentagem de Veículos Pesados/Comerciais (PT) (%)	Porcentagem de Veículos Recreac. (%)
1-2	PR-364	0+0,00	2+5,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	2+5,00	0+0,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
2-3	PR-364	2+5,00	13+2,28	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	13+2,28	2+5,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
3-4	PR-364	13+2,28	17+11,68	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	17+11,68	13+2,28	64	56	0,95	10,70%	0,00%
4-5	PR-364	17+11,68	26+17,71	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	26+17,71	17+11,68	64	56	0,95	10,70%	0,00%
5-6	PR-364	26+17,71	38+6,49	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	38+6,49	26+17,71	64	56	0,95	10,70%	0,00%
6-7	PR-364	38+6,49	46+12,28	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	46+12,28	38+6,49	64	56	0,95	10,70%	0,00%
7-8	PR-364	46+12,58	64+15,09	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	64+15,09	46+12,58	64	56	0,95	10,70%	0,00%
8-9	PR-364	64+15,09	78+16,60	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	78+16,60	64+15,09	64	56	0,95	10,70%	0,00%
9-10	PR-364	78+16,60	113+12,47	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	113+12,47	78+16,60	64	56	0,95	10,70%	0,00%
10-11	PR-364	113+12,47	121+0,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	121+0,00	113+12,47	64	56	0,95	10,70%	0,00%
11-12	PR-364	121+0,00	147+0,81	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	147+0,81	121+0,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
12-13	PR-364	147+0,81	157+12,93	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	157+12,93	147+0,81	64	56	0,95	10,70%	0,00%
13-14	PR-364	157+12,93	171+10,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	171+10,00	157+12,93	64	56	0,95	10,70%	0,00%
14-15	PR-364	171+10,00	186+7,95	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	186+7,95	171+10,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
15-16	PR-364	186+7,95	193+15,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	193+15,00	186+7,95	64	56	0,95	10,70%	0,00%
16-17	PR-364	193+15,00	208+10,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	208+10,00	193+15,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)
Cenário Proposto 2035

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Dados de Volume - Ano 2035				
		Estaca						
Trecho	Sentido	Início	Fim	Volume Hora Pico Direcional (VHPd)	Volume Hora Pico Direção Oposta (VHPo)	Fator Hora Pico (FHP)	Porcentagem de Veículos Pesados/Comerciais (PT) (%)	Porcentagem de Veículos Recreac. (%)
17-18	PR-364	208+10,00	213+19,17	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	213+19,17	208+10,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
18-19	PR-364	213+19,17	219+2,95	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	219+2,95	213+19,17	64	56	0,95	10,70%	0,00%
19-20	PR-364	219+2,95	224+14,72	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	224+14,72	219+2,95	64	56	0,95	10,70%	0,00%
20-21	PR-364	224+14,72	233+14,55	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	233+14,55	224+14,72	64	56	0,95	10,70%	0,00%
21-22	PR-364	233+14,55	239+15,39	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	239+15,39	233+14,55	64	56	0,95	10,70%	0,00%
22-23	PR-364	239+15,39	257+0,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	257+0,00	239+15,39	64	56	0,95	10,70%	0,00%
23-24	PR-364	257+0,00	261+0,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	261+0,00	257+0,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
24-25	PR-364	261+0,00	280+5,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	280+5,00	261+0,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
25-26	PR-364	280+5,00	321+5,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	321+5,00	280+5,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
26-27	PR-364	321+5,00	348+4,75	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	348+4,75	321+5,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
27-28	PR-364	348+4,75	356+20,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	356+20,00	348+4,75	64	56	0,95	10,70%	0,00%
28-29	PR-364	356+20,00	365+15,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	365+15,00	356+20,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
29-30	PR-364	365+15,00	375+1,48	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	375+1,48	365+15,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
30-31	PR-364	375+1,48	384+10,27	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	384+10,27	375+1,48	64	56	0,95	10,70%	0,00%
31-32	PR-364	384+10,27	402+20,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	402+20,00	384+10,27	64	56	0,95	10,70%	0,00%
32-33	PR-364	402+20,00	412+10,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	412+10,00	402+20,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)
Cenário Proposto 2035

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Dados de Volume - Ano 2035				
		Estaca						
Trecho	Sentido	Início	Fim	Volume Hora Pico Direcional (VHPd)	Volume Hora Pico Direção Oposta (VHPo)	Fator Hora Pico (FHP)	Porcentagem de Veículos Pesados/Comerciais (PT) (%)	Porcentagem de Veículos Recreac. (%)
33-34	PR-364	412+10,00	425+0,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	425+0,00	412+10,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
34-35	PR-364	425+0,00	494+19,20	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	494+19,20	425+0,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
35-36	PR-364	494+19,20	513+17,50	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	513+17,50	494+19,20	64	56	0,95	10,70%	0,00%
36-38	PR-364	513+17,50	532+14,88	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	532+14,88	513+17,50	64	56	0,95	10,70%	0,00%
38-39	PR-364	532+14,88	559+19,39	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	559+19,39	532+14,88	64	56	0,95	10,70%	0,00%
39-43	PR-364	559+19,39	630+10,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	630+10,00	559+19,39	64	56	0,95	10,70%	0,00%
43-44	PR-364	630+10,00	633+16,10	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	633+16,10	630+10,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
44-46	PR-364	633+16,10	642+15,82	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	642+15,82	633+16,10	64	56	0,95	10,70%	0,00%

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)
Cenário Proposto 2035

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Taxa de Fluxo Direcional (Vd) - Iteração 1								
		Estaca		Taxa de fluxo de veículos para sentido analisado (Vd0)	Faixa de taxa de fluxo de seguimento direcional		Fator de ajustamento de greide (fg)	Equivalentes em carros de passeios para caminhões e ônibus (Et)	Fator de Ajustamento de Veículos Pesados (fhv)	Taxa de Fluxo (Vd1)	Taxa de Fluxo Próxima Iteração	
Trecho	Sentido	Início	Fim									
1-2	PR-364	0+0,00	2+5,00	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	2+5,00	0+0,00	67	0	100	0,54	5,1	0,70	179	100	200
2-3	PR-364	2+5,00	13+2,28	59	0	100	0,71	4,4	0,73	113	100	200
	REBOUÇAS	13+2,28	2+5,00	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
3-4	PR-364	13+2,28	17+11,68	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	17+11,68	13+2,28	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
4-5	PR-364	17+11,68	26+17,71	59	0	100	0,57	4,8	0,71	145	100	200
	REBOUÇAS	26+17,71	17+11,68	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
5-6	PR-364	26+17,71	38+6,49	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	38+6,49	26+17,71	67	0	100	0,78	2,6	0,85	101	100	200
6-7	PR-364	38+6,49	46+12,28	59	0	100	0,75	3,8	0,77	102	100	200
	REBOUÇAS	46+12,28	38+6,49	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
7-8	PR-364	46+12,58	64+15,09	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	64+15,09	46+12,58	67	0	100	0,57	4,8	0,71	166	100	200
8-9	PR-364	64+15,09	78+16,60	59	0	100	0,57	4,8	0,71	145	100	200
	REBOUÇAS	78+16,60	64+15,09	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
9-10	PR-364	78+16,60	113+12,47	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	113+12,47	78+16,60	67	0	100	0,53	6,6	0,63	203	200	300
10-11	PR-364	113+12,47	121+0,00	59	0	100	0,75	3,8	0,77	102	100	200
	REBOUÇAS	121+0,00	113+12,47	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
11-12	PR-364	121+0,00	147+0,81	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	147+0,81	121+0,00	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
12-13	PR-364	147+0,81	157+12,93	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	157+12,93	147+0,81	67	0	100	0,71	4,4	0,73	129	100	200
13-14	PR-364	157+12,93	171+10,00	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	171+10,00	157+12,93	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
14-15	PR-364	171+10,00	186+7,95	59	0	100	0,57	4,8	0,71	145	100	200
	REBOUÇAS	186+7,95	171+10,00	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
15-16	PR-364	186+7,95	193+15,00	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	193+15,00	186+7,95	67	0	100	0,57	4,8	0,71	166	100	200
16-17	PR-364	193+15,00	208+10,00	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	208+10,00	193+15,00	67	0	100	1	1,9	0,91	74		

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)
Cenário Proposto 2035

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Taxa de Fluxo Direcional (Vd) - Iteração 1								
		Estaca		Taxa de fluxo de veículos para sentido analisado (Vd0)	Faixa de taxa de fluxo de seguimento direcional		Fator de ajustamento de greide (fg)	Equivalentes em carros de passeios para caminhões e ônibus (Et)	Fator de Ajustamento de Veículos Pesados (fhv)	Taxa de Fluxo (Vd1)	Taxa de Fluxo Próxima Iteração	
Trecho	Sentido	Início	Fim									
17-18	PR-364	208+10,00	213+19,17	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	213+19,17	208+10,00	67	0	100	0,57	4,8	0,71	166	100	200
18-19	PR-364	213+19,17	219+2,95	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	219+2,95	213+19,17	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
19-20	PR-364	219+2,95	224+14,72	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	224+14,72	219+2,95	67	0	100	0,57	4,8	0,71	166	100	200
20-21	PR-364	224+14,72	233+14,55	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	233+14,55	224+14,72	67	0	100	0,78	2,6	0,85	101	100	200
21-22	PR-364	233+14,55	239+15,39	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	239+15,39	233+14,55	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
22-23	PR-364	239+15,39	257+0,00	59	0	100	0,57	4,8	0,71	145	100	200
	REBOUÇAS	257+0,00	239+15,39	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
23-24	PR-364	257+0,00	261+0,00	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	261+0,00	257+0,00	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
24-25	PR-364	261+0,00	280+5,00	59	0	100	0,75	3,8	0,77	102	100	200
	REBOUÇAS	280+5,00	261+0,00	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
25-26	PR-364	280+5,00	321+5,00	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	321+5,00	280+5,00	67	0	100	0,52	7,3	0,60	217	200	300
26-27	PR-364	321+5,00	348+4,75	59	0	100	0,55	5,6	0,67	160	100	200
	REBOUÇAS	348+4,75	321+5,00	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
27-28	PR-364	348+4,75	356+20,00	59	0	100	0,75	3,8	0,77	102	100	200
	REBOUÇAS	356+20,00	348+4,75	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
28-29	PR-364	356+20,00	365+15,00	59	0	100	0,57	4,8	0,71	145	100	200
	REBOUÇAS	365+15,00	356+20,00	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
29-30	PR-364	365+15,00	375+1,48	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	375+1,48	365+15,00	67	0	100	0,57	4,8	0,71	166	100	200
30-31	PR-364	375+1,48	384+10,27	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	384+10,27	375+1,48	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
31-32	PR-364	384+10,27	402+20,00	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	402+20,00	384+10,27	67	0	100	0,57	4,8	0,71	166	100	200
32-33	PR-364	402+20,00	412+10,00	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	412+10,00	402+20,00	67	0	100	1	1,9	0,91	74		

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)
Cenário Proposto 2035

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Taxa de Fluxo Direcional (Vd) - Iteração 1								
		Estaca		Taxa de fluxo de veículos para sentido analisado (Vd0)	Faixa de taxa de fluxo de seguimento direcional		Fator de ajustamento de greide (fg)	Equivalentes em carros de passeios para caminhões e ônibus (Et)	Fator de Ajustamento de Veículos Pesados (fhv)	Taxa de Fluxo (Vd1)	Taxa de Fluxo Próxima Iteração	
Trecho	Sentido	Início	Fim									
33-34	PR-364	412+10,00	425+0,00	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	425+0,00	412+10,00	67	0	100	0,57	4,8	0,71	166	100	200
34-35	PR-364	425+0,00	494+19,20	59	0	100	0,48	9,7	0,52	237	200	300
	REBOUÇAS	494+19,20	425+0,00	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
35-36	PR-364	494+19,20	513+17,50	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	513+17,50	494+19,20	67	0	100	0,57	4,8	0,71	166	100	200
36-38	PR-364	513+17,50	532+14,88	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	532+14,88	513+17,50	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
38-39	PR-364	532+14,88	559+19,39	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	559+19,39	532+14,88	67	0	100	0,55	5,6	0,67	183	100	200
39-43	PR-364	559+19,39	630+10,00	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	630+10,00	559+19,39	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
43-44	PR-364	630+10,00	633+16,10	59	0	100	0,71	4,4	0,73	113	100	200
	REBOUÇAS	633+16,10	630+10,00	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
44-46	PR-364	633+16,10	642+15,82	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
	REBOUÇAS	642+15,82	633+16,10	67	0	100	1	1,9	0,91	74		

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)
Cenário Proposto 2035

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Taxa de Fluxo Direcional (Vd) - Iteração 2							
		Estaca		Faixa de taxa de fluxo de seguimento direcional (2)		Fator de ajustamento de greide (fg)	Equivalentes em carros de passeios para caminhões e ônibus (Et)	Fator de Ajustamento de Veículos Pesados (fhv)	Taxa de Fluxo (Vd2)	Taxa de Fluxo Próxima Iteração	Taxa de Fluxo Direcional (Vd)
Trecho	Sentido	Início	Fim								
1-2	PR-364	0+0,00	2+5,00								**65**
	REBOUÇAS	2+5,00	0+0,00	100	200	0,62	5,1	0,70	156		**156**
2-3	PR-364	2+5,00	13+2,28	100	200	0,72	4,3	0,74	111		**111**
	REBOUÇAS	13+2,28	2+5,00								**74**
3-4	PR-364	13+2,28	17+11,68								**65**
	REBOUÇAS	17+11,68	13+2,28								**74**
4-5	PR-364	17+11,68	26+17,71	100	200	0,62	4,7	0,72	133		**133**
	REBOUÇAS	26+17,71	17+11,68								**74**
5-6	PR-364	26+17,71	38+6,49								**65**
	REBOUÇAS	38+6,49	26+17,71	100	200	0,78	2,6	0,85	101		**101**
6-7	PR-364	38+6,49	46+12,28	100	200	0,75	3,8	0,77	102		**102**
	REBOUÇAS	46+12,28	38+6,49								**74**
7-8	PR-364	46+12,58	64+15,09								**65**
	REBOUÇAS	64+15,09	46+12,58	100	200	0,64	4,7	0,72	147		**147**
8-9	PR-364	64+15,09	78+16,60	100	200	0,62	4,7	0,72	133		**133**
	REBOUÇAS	78+16,60	64+15,09								**74**
9-10	PR-364	78+16,60	113+12,47								**65**
	REBOUÇAS	113+12,47	78+16,60	200	300	0,64	6,6	0,63	168		**168**
10-11	PR-364	113+12,47	121+0,00	100	200	0,75	3,8	0,77	102		**102**
	REBOUÇAS	121+0,00	113+12,47								**74**
11-12	PR-364	121+0,00	147+0,81								**65**
	REBOUÇAS	147+0,81	121+0,00								**74**
12-13	PR-364	147+0,81	157+12,93								**65**
	REBOUÇAS	157+12,93	147+0,81	100	200	0,73	4,3	0,74	125		**125**
13-14	PR-364	157+12,93	171+10,00								**65**
	REBOUÇAS	171+10,00	157+12,93								**74**
14-15	PR-364	171+10,00	186+7,95	100	200	0,62	4,7	0,72	133		**133**
	REBOUÇAS	186+7,95	171+10,00								**74**
15-16	PR-364	186+7,95	193+15,00								**65**
	REBOUÇAS	193+15,00	186+7,95	100	200	0,64	4,7	0,72	147		**147**
16-17	PR-364	193+15,00	208+10,00								**65**
	REBOUÇAS	208+10,00	193+15,00								**74**

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)
Cenário Proposto 2035

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Taxa de Fluxo Direcional (Vd) - Iteração 2							
		Estaca		Faixa de taxa de fluxo de seguimento direcional (2)		Fator de ajustamento de greide (fg)	Equivalentes em carros de passeios para caminhões e ônibus (Et)	Fator de Ajustamento de Veículos Pesados (fhv)	Taxa de Fluxo (Vd2)	Taxa de Fluxo Próxima Iteração	Taxa de Fluxo Direcional (Vd)
Trecho	Sentido	Início	Fim								
17-18	PR-364	208+10,00	213+19,17								65
	REBOUÇAS	213+19,17	208+10,00	100	200	0,64	4,7	0,72	147		147
18-19	PR-364	213+19,17	219+2,95								65
	REBOUÇAS	219+2,95	213+19,17								74
19-20	PR-364	219+2,95	224+14,72								65
	REBOUÇAS	224+14,72	219+2,95	100	200	0,64	4,7	0,72	147		147
20-21	PR-364	224+14,72	233+14,55								65
	REBOUÇAS	233+14,55	224+14,72	100	200	0,78	2,6	0,85	101		101
21-22	PR-364	233+14,55	239+15,39								65
	REBOUÇAS	239+15,39	233+14,55								74
22-23	PR-364	239+15,39	257+0,00	100	200	0,62	4,7	0,72	133		133
	REBOUÇAS	257+0,00	239+15,39								74
23-24	PR-364	257+0,00	261+0,00								65
	REBOUÇAS	261+0,00	257+0,00								74
24-25	PR-364	261+0,00	280+5,00	100	200	0,75	3,8	0,77	102		102
	REBOUÇAS	280+5,00	261+0,00								74
25-26	PR-364	280+5,00	321+5,00								65
	REBOUÇAS	321+5,00	280+5,00	200	300	0,63	7,3	0,60	179		179
26-27	PR-364	321+5,00	348+4,75	100	200	0,56	5,6	0,67	157		157
	REBOUÇAS	348+4,75	321+5,00								74
27-28	PR-364	348+4,75	356+20,00	100	200	0,75	3,8	0,77	102		102
	REBOUÇAS	356+20,00	348+4,75								74
28-29	PR-364	356+20,00	365+15,00	100	200	0,62	4,7	0,72	133		133
	REBOUÇAS	365+15,00	356+20,00								74
29-30	PR-364	365+15,00	375+1,48								65
	REBOUÇAS	375+1,48	365+15,00	100	200	0,64	4,7	0,72	147		147
30-31	PR-364	375+1,48	384+10,27								65
	REBOUÇAS	384+10,27	375+1,48								74
31-32	PR-364	384+10,27	402+20,00								65
	REBOUÇAS	402+20,00	384+10,27	100	200	0,64	4,7	0,72	147		147
32-33	PR-364	402+20,00	412+10,00								65
	REBOUÇAS	412+10,00	402+20,00								74

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)
Cenário Proposto 2035

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Taxa de Fluxo Direcional (Vd) - Iteração 2							Taxa de Fluxo Direcional (Vd)
Trecho	Sentido	Estaca Início	Estaca Fim	Faixa de taxa de fluxo de seguimento direcional (2)		Fator de ajustamento de greide (fg)	Equivalentes em carros de passeios para caminhões e ônibus (Et)	Fator de Ajustamento de Veículos Pesados (fhv)	Taxa de Fluxo (Vd2)	Taxa de Fluxo Próxima Iteração	
33-34	PR-364	412+10,00	425+0,00								65
	REBOUÇAS	425+0,00	412+10,00	100	200	0,64	4,7	0,72	147		147
34-35	PR-364	425+0,00	494+19,20	200	300	0,58	9,7	0,52	196		196
	REBOUÇAS	494+19,20	425+0,00								74
35-36	PR-364	494+19,20	513+17,50								65
	REBOUÇAS	513+17,50	494+19,20	100	200	0,64	4,7	0,72	147		147
36-38	PR-364	513+17,50	532+14,88								65
	REBOUÇAS	532+14,88	513+17,50								74
38-39	PR-364	532+14,88	559+19,39								65
	REBOUÇAS	559+19,39	532+14,88	100	200	0,58	5,5	0,67	172		172
39-43	PR-364	559+19,39	630+10,00								65
	REBOUÇAS	630+10,00	559+19,39								74
43-44	PR-364	630+10,00	633+16,10	100	200	0,72	4,3	0,74	111		111
	REBOUÇAS	633+16,10	630+10,00								74
44-46	PR-364	633+16,10	642+15,82								65
	REBOUÇAS	642+15,82	633+16,10								74

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)
Cenário Proposto 2035

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Taxa de Oposta (Vo) - Iteração 1								
		Estaca		Taxa de fluxo de veículos para sentido oposto (Vo0)	Faixa de taxa de fluxo de seguimento oposto		Fator de ajustamento de greide (fg)	Equivalentes em carros de passeios para caminhões e ônibus (Et)	Fator de Ajustamento de Veículos Pesados (fhv)	Taxa de Fluxo (Vo1)	Taxa de Fluxo Próxima Iteração	
Trecho	Sentido	Início	Fim									
1-2	PR-364	0+0,00	2+5,00	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	2+5,00	0+0,00	59	0	100	0,54	5,1	0,70	157	100	200
2-3	PR-364	2+5,00	13+2,28	67	0	100	0,71	4,4	0,73	129	100	200
	REBOUÇAS	13+2,28	2+5,00	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
3-4	PR-364	13+2,28	17+11,68	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	17+11,68	13+2,28	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
4-5	PR-364	17+11,68	26+17,71	67	0	100	0,57	4,8	0,71	166	100	200
	REBOUÇAS	26+17,71	17+11,68	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
5-6	PR-364	26+17,71	38+6,49	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	38+6,49	26+17,71	59	0	100	0,78	2,6	0,85	89		
6-7	PR-364	38+6,49	46+12,28	67	0	100	0,75	3,8	0,77	117	100	200
	REBOUÇAS	46+12,28	38+6,49	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
7-8	PR-364	46+12,58	64+15,09	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	64+15,09	46+12,58	59	0	100	0,57	4,8	0,71	145	100	200
8-9	PR-364	64+15,09	78+16,60	67	0	100	0,57	4,8	0,71	166	100	200
	REBOUÇAS	78+16,60	64+15,09	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
9-10	PR-364	78+16,60	113+12,47	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	113+12,47	78+16,60	59	0	100	0,53	6,6	0,63	178	100	200
10-11	PR-364	113+12,47	121+0,00	67	0	100	0,75	3,8	0,77	117	100	200
	REBOUÇAS	121+0,00	113+12,47	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
11-12	PR-364	121+0,00	147+0,81	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	147+0,81	121+0,00	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
12-13	PR-364	147+0,81	157+12,93	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	157+12,93	147+0,81	59	0	100	0,71	4,4	0,73	113	100	200
13-14	PR-364	157+12,93	171+10,00	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	171+10,00	157+12,93	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
14-15	PR-364	171+10,00	186+7,95	67	0	100	0,57	4,8	0,71	166	100	200
	REBOUÇAS	186+7,95	171+10,00	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
15-16	PR-364	186+7,95	193+15,00	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	193+15,00	186+7,95	59	0	100	0,57	4,8	0,71	145	100	200
16-17	PR-364	193+15,00	208+10,00	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	208+10,00	193+15,00	59	0	100	1	1,9	0,91	65		

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)
Cenário Proposto 2035

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Taxa de Oposta (Vo) - Iteração 1								
		Estaca		Taxa de fluxo de veículos para sentido oposto (Vo0)	Faixa de taxa de fluxo de seguimento oposto		Fator de ajustamento de greide (fg)	Equivalentes em carros de passeios para caminhões e ônibus (Et)	Fator de Ajustamento de Veículos Pesados (fhv)	Taxa de Fluxo (Vo1)	Taxa de Fluxo Próxima Iteração	
Trecho	Sentido	Início	Fim									
17-18	PR-364	208+10,00	213+19,17	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	213+19,17	208+10,00	59	0	100	0,57	4,8	0,71	145	100	200
18-19	PR-364	213+19,17	219+2,95	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	219+2,95	213+19,17	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
19-20	PR-364	219+2,95	224+14,72	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	224+14,72	219+2,95	59	0	100	0,57	4,8	0,71	145	100	200
20-21	PR-364	224+14,72	233+14,55	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	233+14,55	224+14,72	59	0	100	0,78	2,6	0,85	89		
21-22	PR-364	233+14,55	239+15,39	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	239+15,39	233+14,55	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
22-23	PR-364	239+15,39	257+0,00	67	0	100	0,57	4,8	0,71	166	100	200
	REBOUÇAS	257+0,00	239+15,39	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
23-24	PR-364	257+0,00	261+0,00	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	261+0,00	257+0,00	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
24-25	PR-364	261+0,00	280+5,00	67	0	100	0,75	3,8	0,77	117	100	200
	REBOUÇAS	280+5,00	261+0,00	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
25-26	PR-364	280+5,00	321+5,00	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	321+5,00	280+5,00	59	0	100	0,52	7,3	0,60	190	100	200
26-27	PR-364	321+5,00	348+4,75	67	0	100	0,55	5,6	0,67	183	100	200
	REBOUÇAS	348+4,75	321+5,00	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
27-28	PR-364	348+4,75	356+20,00	67	0	100	0,75	3,8	0,77	117	100	200
	REBOUÇAS	356+20,00	348+4,75	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
28-29	PR-364	356+20,00	365+15,00	67	0	100	0,57	4,8	0,71	166	100	200
	REBOUÇAS	365+15,00	356+20,00	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
29-30	PR-364	365+15,00	375+1,48	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	375+1,48	365+15,00	59	0	100	0,57	4,8	0,71	145	100	200
30-31	PR-364	375+1,48	384+10,27	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	384+10,27	375+1,48	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
31-32	PR-364	384+10,27	402+20,00	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	402+20,00	384+10,27	59	0	100	0,57	4,8	0,71	145	100	200
32-33	PR-364	402+20,00	412+10,00	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	412+10,00	402+20,00	59	0	100	1	1,9	0,91	65		

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)
Cenário Proposto 2035

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Taxa de Oposta (Vo) - Iteração 1								
		Estaca		Taxa de fluxo de veículos para sentido oposto (Vo0)	Faixa de taxa de fluxo de seguimento oposto		Fator de ajustamento de greide (fg)	Equivalentes em carros de passeios para caminhões e ônibus (Et)	Fator de Ajustamento de Veículos Pesados (fhv)	Taxa de Fluxo (Vo1)	Taxa de Fluxo Próxima Iteração	
Trecho	Sentido	Início	Fim									
33-34	PR-364	412+10,00	425+0,00	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	425+0,00	412+10,00	59	0	100	0,57	4,8	0,71	145	100	200
34-35	PR-364	425+0,00	494+19,20	67	0	100	0,48	9,7	0,52	271	200	300
	REBOUÇAS	494+19,20	425+0,00	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
35-36	PR-364	494+19,20	513+17,50	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	513+17,50	494+19,20	59	0	100	0,57	4,8	0,71	145	100	200
36-38	PR-364	513+17,50	532+14,88	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	532+14,88	513+17,50	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
38-39	PR-364	532+14,88	559+19,39	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	559+19,39	532+14,88	59	0	100	0,55	5,6	0,67	160	100	200
39-43	PR-364	559+19,39	630+10,00	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	630+10,00	559+19,39	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
43-44	PR-364	630+10,00	633+16,10	67	0	100	0,71	4,4	0,73	129	100	200
	REBOUÇAS	633+16,10	630+10,00	59	0	100	1	1,9	0,91	65		
44-46	PR-364	633+16,10	642+15,82	67	0	100	1	1,9	0,91	74		
	REBOUÇAS	642+15,82	633+16,10	59	0	100	1	1,9	0,91	65		

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)
Cenário Proposto 2035

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Taxa de Oposta (Vo) - Iteração 2							Taxa de Fluxo Oposta (Vo)
		Estaca		Faixa de taxa de fluxo de seguimento oposto (2)		Fator de ajustamento de greide (fg)	Equivalente em carros de passeios para caminhões e ônibus (Et)	Fator de Ajustamento de Veículos Pesados (fhv)	Taxa de Fluxo (Vo2)	Taxa de Fluxo Próxima Iteração	
Trecho	Sentido	Início	Fim								
1-2	PR-364	0+0,00	2+5,00								**74**
	REBOUÇAS	2+5,00	0+0,00	100	200	0,6	5,1	0,70	141		**141**
2-3	PR-364	2+5,00	13+2,28	100	200	0,73	4,3	0,74	125		**125**
	REBOUÇAS	13+2,28	2+5,00								**65**
3-4	PR-364	13+2,28	17+11,68								**74**
	REBOUÇAS	17+11,68	13+2,28								**65**
4-5	PR-364	17+11,68	26+17,71	100	200	0,64	4,7	0,72	147		**147**
	REBOUÇAS	26+17,71	17+11,68								**65**
5-6	PR-364	26+17,71	38+6,49								**74**
	REBOUÇAS	38+6,49	26+17,71								**89**
6-7	PR-364	38+6,49	46+12,28	100	200	0,76	3,33	0,80	111		**111**
	REBOUÇAS	46+12,28	38+6,49								**65**
7-8	PR-364	46+12,58	64+15,09								**74**
	REBOUÇAS	64+15,09	46+12,58	100	200	0,62	4,7	0,72	133		**133**
8-9	PR-364	64+15,09	78+16,60	100	200	0,64	4,7	0,72	147		**147**
	REBOUÇAS	78+16,60	64+15,09								**65**
9-10	PR-364	78+16,60	113+12,47								**74**
	REBOUÇAS	113+12,47	78+16,60	100	200	0,62	6,6	0,63	152		**152**
10-11	PR-364	113+12,47	121+0,00	100	200	0,76	3,33	0,80	111		**111**
	REBOUÇAS	121+0,00	113+12,47								**65**
11-12	PR-364	121+0,00	147+0,81								**74**
	REBOUÇAS	147+0,81	121+0,00								**65**
12-13	PR-364	147+0,81	157+12,93								**74**
	REBOUÇAS	157+12,93	147+0,81	100	200	0,72	4,3	0,74	111		**111**
13-14	PR-364	157+12,93	171+10,00								**74**
	REBOUÇAS	171+10,00	157+12,93								**65**
14-15	PR-364	171+10,00	186+7,95	100	200	0,64	4,7	0,72	147		**147**
	REBOUÇAS	186+7,95	171+10,00								**65**
15-16	PR-364	186+7,95	193+15,00								**74**
	REBOUÇAS	193+15,00	186+7,95	100	200	0,62	4,7	0,72	133		**133**
16-17	PR-364	193+15,00	208+10,00								**74**
	REBOUÇAS	208+10,00	193+15,00								**65**

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)
Cenário Proposto 2035

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Taxa de Oposta (Vo) - Iteração 2							Taxa de Fluxo Oposta (Vo)
Trecho	Sentido	Estaca Início	Estaca Fim	Faixa de taxa de fluxo de seguimento oposto (2)		Fator de ajustamento de greide (fg)	Equivalente em carros de passeios para caminhões e ônibus (Et)	Fator de Ajustamento de Veículos Pesados (fhv)	Taxa de Fluxo (Vo2)	Taxa de Fluxo Próxima Iteração	
17-18	PR-364	208+10,00	213+19,17								**74**
	REBOUÇAS	213+19,17	208+10,00	100	200	0,62	4,7	0,72	133		**133**
18-19	PR-364	213+19,17	219+2,95								**74**
	REBOUÇAS	219+2,95	213+19,17								**65**
19-20	PR-364	219+2,95	224+14,72								**74**
	REBOUÇAS	224+14,72	219+2,95	100	200	0,62	4,7	0,72	133		**133**
20-21	PR-364	224+14,72	233+14,55								**74**
	REBOUÇAS	233+14,55	224+14,72								**89**
21-22	PR-364	233+14,55	239+15,39								**74**
	REBOUÇAS	239+15,39	233+14,55								**65**
22-23	PR-364	239+15,39	257+0,00	100	200	0,64	4,7	0,72	147		**147**
	REBOUÇAS	257+0,00	239+15,39								**65**
23-24	PR-364	257+0,00	261+0,00								**74**
	REBOUÇAS	261+0,00	257+0,00								**65**
24-25	PR-364	261+0,00	280+5,00	100	200	0,76	3,33	0,80	111		**111**
	REBOUÇAS	280+5,00	261+0,00								**65**
25-26	PR-364	280+5,00	321+5,00								**74**
	REBOUÇAS	321+5,00	280+5,00	100	200	0,61	7,3	0,60	162		**162**
26-27	PR-364	321+5,00	348+4,75	100	200	0,64	5,5	0,67	156		**156**
	REBOUÇAS	348+4,75	321+5,00								**65**
27-28	PR-364	348+4,75	356+20,00	100	200	0,76	3,33	0,80	111		**111**
	REBOUÇAS	356+20,00	348+4,75								**65**
28-29	PR-364	356+20,00	365+15,00	100	200	0,64	4,7	0,72	147		**147**
	REBOUÇAS	365+15,00	356+20,00								**65**
29-30	PR-364	365+15,00	375+1,48								**74**
	REBOUÇAS	375+1,48	365+15,00	100	200	0,62	4,7	0,72	133		**133**
30-31	PR-364	375+1,48	384+10,27								**74**
	REBOUÇAS	384+10,27	375+1,48								**65**
31-32	PR-364	384+10,27	402+20,00								**74**
	REBOUÇAS	402+20,00	384+10,27	100	200	0,62	4,7	0,72	133		**133**
32-33	PR-364	402+20,00	412+10,00								**74**
	REBOUÇAS	412+10,00	402+20,00								**65**

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)
Cenário Proposto 2035

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Taxa de Oposta (Vo) - Iteração 2							Taxa de Fluxo Oposta (Vo)
		Estaca		Faixa de taxa de fluxo de seguimento oposto (2)		Fator de ajustamento de greide (fg)	Equivalente em carros de passeios para caminhões e ônibus (Et)	Fator de Ajustamento de Veículos Pesados (fhv)	Taxa de Fluxo (Vo2)	Taxa de Fluxo Próxima Iteração	
Trecho	Sentido	Início	Fim								
33-34	PR-364	412+10,00	425+0,00								**74**
	REBOUÇAS	425+0,00	412+10,00	100	200	0,62	4,7	0,72	133		**133**
34-35	PR-364	425+0,00	494+19,20	200	300	0,6	9,7	0,52	217		**217**
	REBOUÇAS	494+19,20	425+0,00								**65**
35-36	PR-364	494+19,20	513+17,50								**74**
	REBOUÇAS	513+17,50	494+19,20	100	200	0,62	4,7	0,72	133		**133**
36-38	PR-364	513+17,50	532+14,88								**74**
	REBOUÇAS	532+14,88	513+17,50								**65**
38-39	PR-364	532+14,88	559+19,39								**74**
	REBOUÇAS	559+19,39	532+14,88	100	200	0,62	5,6	0,67	142		**142**
39-43	PR-364	559+19,39	630+10,00								**74**
	REBOUÇAS	630+10,00	559+19,39								**65**
43-44	PR-364	630+10,00	633+16,10	100	200	0,73	4,3	0,74	125		**125**
	REBOUÇAS	633+16,10	630+10,00								**65**
44-46	PR-364	633+16,10	642+15,82								**74**
	REBOUÇAS	642+15,82	633+16,10								**65**

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)
Cenário Proposto 2035

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Velocidade de Fluxo Livre			Velocidade Média - ATS		Nivel de Serviço HCM2010	
Trecho	Sentido	Estaca Início	Estaca Fim	Fator de ajustamento de largura de faixa e acostamento (fls)	ajustamento para densidade de pontos de acesso (fa)	Velocidade de Fluxo Livre (km/h) - FFS	Fator de ajustamento para zonas de ultrapassagem proibida (fnp)	Velocidade Média - ATS	PVL - Porcentagem da Velocidade de Fluxo Livre	Nível de Serviço - 2035
1-2	PR-364	0+0,00	2+5,00	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	2+5,00	0+0,00	0,4	0	59,6	1,7	54,2	90,9%	B
2-3	PR-364	2+5,00	13+2,28	0,4	0	59,6	1,7	55,0	92,2%	A
	REBOUÇAS	13+2,28	2+5,00	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
3-4	PR-364	13+2,28	17+11,68	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	17+11,68	13+2,28	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
4-5	PR-364	17+11,68	26+17,71	0,4	0	59,6	1,7	54,4	91,3%	B
	REBOUÇAS	26+17,71	17+11,68	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
5-6	PR-364	26+17,71	38+6,49	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	38+6,49	26+17,71	0,4	0	59,6	1,7	55,5	93,2%	A
6-7	PR-364	38+6,49	46+12,28	0,4	4	55,6	1,7	51,2	92,2%	A
	REBOUÇAS	46+12,28	38+6,49	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
7-8	PR-364	46+12,58	64+15,09	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	64+15,09	46+12,58	0,4	0	59,6	1,7	54,4	91,3%	B
8-9	PR-364	64+15,09	78+16,60	0,4	0	59,6	1,7	54,4	91,3%	B
	REBOUÇAS	78+16,60	64+15,09	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
9-10	PR-364	78+16,60	113+12,47	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	113+12,47	78+16,60	0,4	0	59,6	1,7	53,9	90,4%	B
10-11	PR-364	113+12,47	121+0,00	0,4	0	59,6	1,7	55,2	92,7%	A
	REBOUÇAS	121+0,00	113+12,47	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
11-12	PR-364	121+0,00	147+0,81	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	147+0,81	121+0,00	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
12-13	PR-364	147+0,81	157+12,93	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	157+12,93	147+0,81	0,4	0	59,6	1,7	55,0	92,2%	A
13-14	PR-364	157+12,93	171+10,00	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	171+10,00	157+12,93	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
14-15	PR-364	171+10,00	186+7,95	0,4	0	59,6	1,7	54,4	91,3%	B
	REBOUÇAS	186+7,95	171+10,00	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
15-16	PR-364	186+7,95	193+15,00	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	193+15,00	186+7,95	0,4	0	59,6	1,7	54,4	91,3%	B
16-17	PR-364	193+15,00	208+10,00	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	208+10,00	193+15,00	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)
Cenário Proposto 2035

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Velocidade de Fluxo Livre			Velocidade Média - ATS		Nivel de Serviço HCM2010	
Trecho	Sentido	Estaca Início	Estaca Fim	Fator de ajustamento de largura de faixa e acostamento (fls)	ajustamento para densidade de pontos de acesso (fa)	Velocidade de Fluxo Livre (km/h) - FFS	Fator de ajustamento para zonas de ultrapassagem proibida (fnp)	Velocidade Média - ATS	PVL - Porcentagem da Velocidade de Fluxo Livre	Nível de Serviço - 2035
17-18	PR-364	208+10,00	213+19,17	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	213+19,17	208+10,00	0,4	0	59,6	1,7	54,4	91,3%	B
18-19	PR-364	213+19,17	219+2,95	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	219+2,95	213+19,17	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
19-20	PR-364	219+2,95	224+14,72	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	224+14,72	219+2,95	0,4	0	59,6	1,7	54,4	91,3%	B
20-21	PR-364	224+14,72	233+14,55	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	233+14,55	224+14,72	0,4	0	59,6	1,7	55,5	93,2%	A
21-22	PR-364	233+14,55	239+15,39	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	239+15,39	233+14,55	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
22-23	PR-364	239+15,39	257+0,00	0,4	0	59,6	1,7	54,4	91,3%	B
	REBOUÇAS	257+0,00	239+15,39	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
23-24	PR-364	257+0,00	261+0,00	0,4	8	51,6	1,7	48,2	93,3%	A
	REBOUÇAS	261+0,00	257+0,00	0,4	8	51,6	1,7	48,2	93,3%	A
24-25	PR-364	261+0,00	280+5,00	0,4	0	59,6	1,7	55,2	92,7%	A
	REBOUÇAS	280+5,00	261+0,00	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
25-26	PR-364	280+5,00	321+5,00	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	321+5,00	280+5,00	0,4	0	59,6	1,7	53,6	90,0%	B
26-27	PR-364	321+5,00	348+4,75	0,4	0	59,6	1,7	54,0	90,6%	B
	REBOUÇAS	348+4,75	321+5,00	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
27-28	PR-364	348+4,75	356+20,00	0,4	4	55,6	1,7	51,2	92,2%	A
	REBOUÇAS	356+20,00	348+4,75	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
28-29	PR-364	356+20,00	365+15,00	0,4	0	59,6	1,7	54,4	91,3%	B
	REBOUÇAS	365+15,00	356+20,00	0,4	4	55,6	1,7	52,2	93,8%	A
29-30	PR-364	365+15,00	375+1,48	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	375+1,48	365+15,00	0,4	0	59,6	1,7	54,4	91,3%	B
30-31	PR-364	375+1,48	384+10,27	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	384+10,27	375+1,48	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
31-32	PR-364	384+10,27	402+20,00	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	402+20,00	384+10,27	0,4	0	59,6	1,7	54,4	91,3%	B
32-33	PR-364	402+20,00	412+10,00	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	412+10,00	402+20,00	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)
Cenário Proposto 2035

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Velocidade de Fluxo Livre			Velocidade Média - ATS		Nivel de Serviço HCM2010	
		Estaca								
Trecho	Sentido	Início	Fim	Fator de ajustamento de largura de faixa e acostamento (fls)	ajustamento para densidade de pontos de acesso (fa)	Velocidade de Fluxo Livre (km/h) - FFS	Fator de ajustamento para zonas de ultrapassagem proibida (fnp)	Velocidade Média - ATS	PVL - Porcentagem da Velocidade de Fluxo Livre	Nível de Serviço - 2035
33-34	PR-364	412+10,00	425+0,00	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	425+0,00	412+10,00	0,4	0	59,6	1,7	54,4	91,3%	B
34-35	PR-364	425+0,00	494+19,20	0,4	0	59,6	1,7	52,7	88,5%	B
	REBOUÇAS	494+19,20	425+0,00	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
35-36	PR-364	494+19,20	513+17,50	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	513+17,50	494+19,20	0,4	0	59,6	1,7	54,4	91,3%	B
36-38	PR-364	513+17,50	532+14,88	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	532+14,88	513+17,50	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
38-39	PR-364	532+14,88	559+19,39	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	559+19,39	532+14,88	0,4	0	59,6	1,7	54,0	90,6%	B
39-43	PR-364	559+19,39	630+10,00	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	630+10,00	559+19,39	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
43-44	PR-364	630+10,00	633+16,10	0,4	8	51,6	1,7	47,0	91,0%	B
	REBOUÇAS	633+16,10	630+10,00	0,4	0	59,6	1,7	56,2	94,2%	A
44-46	PR-364	633+16,10	642+15,82	0,4	4	55,6	1,7	52,2	93,8%	A
	REBOUÇAS	642+15,82	633+16,10	0,4	4	55,6	1,7	52,2	93,8%	A

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)

Cenário Proposto **2045**

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Dados Geometricos								
		Estaca										
Trecho	Sentido	Início	Fim	Extensão (km)	Greide	Tipo	Velocidade de Fluxo Livre Básico (km/h)	Largura do acostamento	Largura da Pista	Nº de Acessos	Densidade de Acessos por km	Fator de Ultrapassagem Proibida
1-2	PR-364	0+0,00	2+5,00	0,05	-6,76%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	2+5,00	0+0,00	0,05	6,76%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
2-3	PR-364	2+5,00	13+2,28	0,22	4,58%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	13+2,28	2+5,00	0,22	-4,58%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
3-4	PR-364	13+2,28	17+11,68	0,09	1,61%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	17+11,68	13+2,28	0,09	-1,61%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
4-5	PR-364	17+11,68	26+17,71	0,19	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	26+17,71	17+11,68	0,19	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
5-6	PR-364	26+17,71	38+6,49	0,23	-3,40%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	38+6,49	26+17,71	0,23	3,40%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
6-7	PR-364	38+6,49	46+12,28	0,17	4,05%	Aclive	60,0	2,0	3,5	1	6	60%
	REBOUÇAS	46+12,28	38+6,49	0,17	-4,05%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
7-8	PR-364	46+12,58	64+15,09	0,36	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	64+15,09	46+12,58	0,36	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	1	3	60%
8-9	PR-364	64+15,09	78+16,60	0,28	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	78+16,60	64+15,09	0,28	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
9-10	PR-364	78+16,60	113+12,47	0,70	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	1	1	60%
	REBOUÇAS	113+12,47	78+16,60	0,70	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
10-11	PR-364	113+12,47	121+0,00	0,15	3,86%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	121+0,00	113+12,47	0,15	-3,86%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
11-12	PR-364	121+0,00	147+0,81	0,52	-2,02%	Plano	60,0	2,0	3,5	1	2	60%
	REBOUÇAS	147+0,81	121+0,00	0,52	2,02%	Plano	60,0	2,0	3,5	1	2	60%
12-13	PR-364	147+0,81	157+12,93	0,21	-5,21%	Declive	60,0	2,0	3,5	1	5	60%
	REBOUÇAS	157+12,93	147+0,81	0,21	5,21%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
13-14	PR-364	157+12,93	171+10,00	0,28	2,21%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	171+10,00	157+12,93	0,28	-2,21%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
14-15	PR-364	171+10,00	186+7,95	0,30	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	186+7,95	171+10,00	0,30	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
15-16	PR-364	186+7,95	193+15,00	0,15	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	193+15,00	186+7,95	0,15	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
16-17	PR-364	193+15,00	208+10,00	0,30	-1,32%	Plano	60,0	2,0	3,5	1	3	60%
	REBOUÇAS	208+10,00	193+15,00	0,30	1,32%	Plano	60,0	2,0	3,5	1	3	60%

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)

Cenário Proposto **2045**

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Dados Geometricos								
		Estaca										
Trecho	Sentido	Início	Fim	Extensão (km)	Greide	Tipo	Velocidade de Fluxo Livre Básico (km/h)	Largura do acostamento	Largura da Pista	Nº de Acessos	Densidade de Acessos por km	Fator de Ultrapassagem Proibida
17-18	PR-364	208+10,00	213+19,17	0,11	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	213+19,17	208+10,00	0,11	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
18-19	PR-364	213+19,17	219+2,95	0,10	-2,18%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	219+2,95	213+19,17	0,10	2,18%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
19-20	PR-364	219+2,95	224+14,72	0,11	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	224+14,72	219+2,95	0,11	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
20-21	PR-364	224+14,72	233+14,55	0,18	-3,40%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	233+14,55	224+14,72	0,18	3,40%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
21-22	PR-364	233+14,55	239+15,39	0,12	0,35%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	239+15,39	233+14,55	0,12	-0,35%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
22-23	PR-364	239+15,39	257+0,00	0,34	5,71%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	257+0,00	239+15,39	0,34	-5,71%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
23-24	PR-364	257+0,00	261+0,00	0,08	1,09%	Plano	60,0	2,0	3,5	1	13	60%
	REBOUÇAS	261+0,00	257+0,00	0,08	-1,09%	Plano	60,0	2,0	3,5	1	13	60%
24-25	PR-364	261+0,00	280+5,00	0,39	4,48%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	280+5,00	261+0,00	0,39	-4,48%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
25-26	PR-364	280+5,00	321+5,00	0,82	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	2	2	60%
	REBOUÇAS	321+5,00	280+5,00	0,82	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
26-27	PR-364	321+5,00	348+4,75	0,54	5,50%	Aclive	60,0	2,0	3,5	1	2	60%
	REBOUÇAS	348+4,75	321+5,00	0,54	-5,50%	Declive	60,0	2,0	3,5	1	2	60%
27-28	PR-364	348+4,75	356+20,00	0,18	3,50%	Aclive	60,0	2,0	3,5	1	6	60%
	REBOUÇAS	356+20,00	348+4,75	0,18	-3,50%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
28-29	PR-364	356+20,00	365+15,00	0,18	5,66%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	365+15,00	356+20,00	0,18	-5,66%	Declive	60,0	2,0	3,5	1	6	60%
29-30	PR-364	365+15,00	375+1,48	0,19	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	375+1,48	365+15,00	0,19	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
30-31	PR-364	375+1,48	384+10,27	0,19	-1,05%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	384+10,27	375+1,48	0,19	1,05%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
31-32	PR-364	384+10,27	402+20,00	0,37	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	1	3	60%
	REBOUÇAS	402+20,00	384+10,27	0,37	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
32-33	PR-364	402+20,00	412+10,00	0,19	-1,05%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	412+10,00	402+20,00	0,19	1,05%	Plano	60,0	2,0	3,5	1	5	60%

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)

Cenário Proposto **2045**

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Dados Geometricos								
		Estaca										
Trecho	Sentido	Início	Fim	Extensão (km)	Greide	Tipo	Velocidade de Fluxo Livre Básico (km/h)	Largura do acostamento	Largura da Pista	Nº de Acessos	Densidade de Acessos por km	Fator de Ultrapassagem Proibida
33-34	PR-364	412+10,00	425+0,00	0,25	-5,68%	Declive	60,0	2,0	3,5	1	4	60%
	REBOUÇAS	425+0,00	412+10,00	0,25	5,68%	Aclive	60,0	2,0	3,5	1	4	60%
34-35	PR-364	425+0,00	494+19,20	1,40	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	4	3	60%
	REBOUÇAS	494+19,20	425+0,00	1,40	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	3	2	60%
35-36	PR-364	494+19,20	513+17,50	0,38	-5,95%	Declive	60,0	2,0	3,5	1	3	60%
	REBOUÇAS	513+17,50	494+19,20	0,38	5,95%	Aclive	60,0	2,0	3,5	1	3	60%
36-38	PR-364	513+17,50	532+14,88	0,38	-2,76%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	532+14,88	513+17,50	0,38	2,76%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
38-39	PR-364	532+14,88	559+19,39	0,54	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
	REBOUÇAS	559+19,39	532+14,88	0,54	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	1	2	60%
39-43	PR-364	559+19,39	630+10,00	1,41	-0,50%	Plano	60,0	2,0	3,5	3	2	60%
	REBOUÇAS	630+10,00	559+19,39	1,41	0,50%	Plano	60,0	2,0	3,5	7	5	60%
43-44	PR-364	630+10,00	633+16,10	0,07	4,61%	Aclive	60,0	2,0	3,5	1	15	60%
	REBOUÇAS	633+16,10	630+10,00	0,07	-4,61%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	0	60%
44-46	PR-364	633+16,10	642+15,82	0,18	0,99%	Plano	60,0	2,0	3,5	2	11	60%
	REBOUÇAS	642+15,82	633+16,10	0,18	-0,99%	Plano	60,0	2,0	3,5	1	6	60%

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)

Cenário Proposto **2045**

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Dados de Volume - Ano 2045				
		Estaca						
Trecho	Sentido	Início	Fim	Volume Hora Pico Direcional (VHPd)	Volume Hora Pico Direção Oposta (VHPo)	Fator Hora Pico (FHP)	Porcentagem de Veículos Pesados/Comerciais (PT) (%)	Porcentagem de Veículos Recreac. (%)
1-2	PR-364	0+0,00	2+5,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	2+5,00	0+0,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
2-3	PR-364	2+5,00	13+2,28	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	13+2,28	2+5,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
3-4	PR-364	13+2,28	17+11,68	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	17+11,68	13+2,28	87	84	0,95	10,70%	0,00%
4-5	PR-364	17+11,68	26+17,71	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	26+17,71	17+11,68	87	84	0,95	10,70%	0,00%
5-6	PR-364	26+17,71	38+6,49	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	38+6,49	26+17,71	87	84	0,95	10,70%	0,00%
6-7	PR-364	38+6,49	46+12,28	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	46+12,28	38+6,49	87	84	0,95	10,70%	0,00%
7-8	PR-364	46+12,58	64+15,09	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	64+15,09	46+12,58	87	84	0,95	10,70%	0,00%
8-9	PR-364	64+15,09	78+16,60	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	78+16,60	64+15,09	87	84	0,95	10,70%	0,00%
9-10	PR-364	78+16,60	113+12,47	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	113+12,47	78+16,60	87	84	0,95	10,70%	0,00%
10-11	PR-364	113+12,47	121+0,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	121+0,00	113+12,47	87	84	0,95	10,70%	0,00%
11-12	PR-364	121+0,00	147+0,81	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	147+0,81	121+0,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
12-13	PR-364	147+0,81	157+12,93	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	157+12,93	147+0,81	87	84	0,95	10,70%	0,00%
13-14	PR-364	157+12,93	171+10,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	171+10,00	157+12,93	87	84	0,95	10,70%	0,00%
14-15	PR-364	171+10,00	186+7,95	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	186+7,95	171+10,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
15-16	PR-364	186+7,95	193+15,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	193+15,00	186+7,95	87	84	0,95	10,70%	0,00%
16-17	PR-364	193+15,00	208+10,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	208+10,00	193+15,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)

Cenário Proposto **2045**

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Dados de Volume - Ano 2045				
		Estaca						
Trecho	Sentido	Início	Fim	Volume Hora Pico Direcional (VHPd)	Volume Hora Pico Direção Oposta (VHPo)	Fator Hora Pico (FHP)	Porcentagem de Veículos Pesados/Comerciais (PT) (%)	Porcentagem de Veículos Recreac. (%)
17-18	PR-364	208+10,00	213+19,17	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	213+19,17	208+10,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
18-19	PR-364	213+19,17	219+2,95	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	219+2,95	213+19,17	87	84	0,95	10,70%	0,00%
19-20	PR-364	219+2,95	224+14,72	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	224+14,72	219+2,95	87	84	0,95	10,70%	0,00%
20-21	PR-364	224+14,72	233+14,55	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	233+14,55	224+14,72	87	84	0,95	10,70%	0,00%
21-22	PR-364	233+14,55	239+15,39	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	239+15,39	233+14,55	87	84	0,95	10,70%	0,00%
22-23	PR-364	239+15,39	257+0,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	257+0,00	239+15,39	87	84	0,95	10,70%	0,00%
23-24	PR-364	257+0,00	261+0,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	261+0,00	257+0,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
24-25	PR-364	261+0,00	280+5,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	280+5,00	261+0,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
25-26	PR-364	280+5,00	321+5,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	321+5,00	280+5,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
26-27	PR-364	321+5,00	348+4,75	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	348+4,75	321+5,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
27-28	PR-364	348+4,75	356+20,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	356+20,00	348+4,75	87	84	0,95	10,70%	0,00%
28-29	PR-364	356+20,00	365+15,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	365+15,00	356+20,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
29-30	PR-364	365+15,00	375+1,48	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	375+1,48	365+15,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
30-31	PR-364	375+1,48	384+10,27	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	384+10,27	375+1,48	87	84	0,95	10,70%	0,00%
31-32	PR-364	384+10,27	402+20,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	402+20,00	384+10,27	87	84	0,95	10,70%	0,00%
32-33	PR-364	402+20,00	412+10,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	412+10,00	402+20,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)

Cenário Proposto **2045**

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Dados de Volume - Ano 2045				
		Estaca						
Trecho	Sentido	Início	Fim	Volume Hora Pico Direcional (VHPd)	Volume Hora Pico Direção Oposta (VHPo)	Fator Hora Pico (FHP)	Porcentagem de Veículos Pesados/Comerciais (PT) (%)	Porcentagem de Veículos Recreac. (%)
33-34	PR-364	412+10,00	425+0,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	425+0,00	412+10,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
34-35	PR-364	425+0,00	494+19,20	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	494+19,20	425+0,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
35-36	PR-364	494+19,20	513+17,50	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	513+17,50	494+19,20	87	84	0,95	10,70%	0,00%
36-38	PR-364	513+17,50	532+14,88	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	532+14,88	513+17,50	87	84	0,95	10,70%	0,00%
38-39	PR-364	532+14,88	559+19,39	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	559+19,39	532+14,88	87	84	0,95	10,70%	0,00%
39-43	PR-364	559+19,39	630+10,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	630+10,00	559+19,39	87	84	0,95	10,70%	0,00%
43-44	PR-364	630+10,00	633+16,10	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	633+16,10	630+10,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
44-46	PR-364	633+16,10	642+15,82	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	642+15,82	633+16,10	87	84	0,95	10,70%	0,00%

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)

Cenário Proposto **2045**

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Taxa de Fluxo Direcional (Vd) - Iteração 1								
		Estaca		Taxa de fluxo de veículos para sentido analisado (Vd0)	Faixa de taxa de fluxo de seguimento direcional		Fator de ajustamento de greide (fg)	Equivalentes em carros de passeios para caminhões e ônibus (Et)	Fator de Ajustamento de Veículos Pesados (fhv)	Taxa de Fluxo (Vd1)	Taxa de Fluxo Próxima Iteração	
Trecho	Sentido	Início	Fim									
1-2	PR-364	0+0,00	2+5,00	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	2+5,00	0+0,00	92	0	100	0,54	5,1	0,70	244	200	300
2-3	PR-364	2+5,00	13+2,28	88	0	100	0,71	4,4	0,73	170	100	200
	REBOUÇAS	13+2,28	2+5,00	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
3-4	PR-364	13+2,28	17+11,68	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	17+11,68	13+2,28	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
4-5	PR-364	17+11,68	26+17,71	88	0	100	0,57	4,8	0,71	218	200	300
	REBOUÇAS	26+17,71	17+11,68	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
5-6	PR-364	26+17,71	38+6,49	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	38+6,49	26+17,71	92	0	100	0,78	2,6	0,85	138	100	200
6-7	PR-364	38+6,49	46+12,28	88	0	100	0,75	3,8	0,77	153	100	200
	REBOUÇAS	46+12,28	38+6,49	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
7-8	PR-364	46+12,58	64+15,09	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	64+15,09	46+12,58	92	0	100	0,57	4,8	0,71	226	200	300
8-9	PR-364	64+15,09	78+16,60	88	0	100	0,57	4,8	0,71	218	200	300
	REBOUÇAS	78+16,60	64+15,09	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
9-10	PR-364	78+16,60	113+12,47	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	113+12,47	78+16,60	92	0	100	0,53	6,6	0,63	276	200	300
10-11	PR-364	113+12,47	121+0,00	88	0	100	0,75	3,8	0,77	153	100	200
	REBOUÇAS	121+0,00	113+12,47	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
11-12	PR-364	121+0,00	147+0,81	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	147+0,81	121+0,00	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
12-13	PR-364	147+0,81	157+12,93	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	157+12,93	147+0,81	92	0	100	0,71	4,4	0,73	176	100	200
13-14	PR-364	157+12,93	171+10,00	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	171+10,00	157+12,93	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
14-15	PR-364	171+10,00	186+7,95	88	0	100	0,57	4,8	0,71	218	200	300
	REBOUÇAS	186+7,95	171+10,00	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
15-16	PR-364	186+7,95	193+15,00	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	193+15,00	186+7,95	92	0	100	0,57	4,8	0,71	226	200	300
16-17	PR-364	193+15,00	208+10,00	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	208+10,00	193+15,00	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)

Cenário Proposto **2045**

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Taxa de Fluxo Direcional (Vd) - Iteração 1								
		Estaca		Taxa de fluxo de veículos para sentido analisado (Vd0)	Faixa de taxa de fluxo de seguimento direcional		Fator de ajustamento de greide (fg)	Equivalentes em carros de passeios para caminhões e ônibus (Et)	Fator de Ajustamento de Veículos Pesados (fhv)	Taxa de Fluxo (Vd1)	Taxa de Fluxo Próxima Iteração	
Trecho	Sentido	Início	Fim									
17-18	PR-364	208+10,00	213+19,17	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	213+19,17	208+10,00	92	0	100	0,57	4,8	0,71	226	200	300
18-19	PR-364	213+19,17	219+2,95	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	219+2,95	213+19,17	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
19-20	PR-364	219+2,95	224+14,72	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	224+14,72	219+2,95	92	0	100	0,57	4,8	0,71	226	200	300
20-21	PR-364	224+14,72	233+14,55	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	233+14,55	224+14,72	92	0	100	0,78	2,6	0,85	138	100	200
21-22	PR-364	233+14,55	239+15,39	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	239+15,39	233+14,55	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
22-23	PR-364	239+15,39	257+0,00	88	0	100	0,57	4,8	0,71	218	200	300
	REBOUÇAS	257+0,00	239+15,39	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
23-24	PR-364	257+0,00	261+0,00	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	261+0,00	257+0,00	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
24-25	PR-364	261+0,00	280+5,00	88	0	100	0,75	3,8	0,77	153	100	200
	REBOUÇAS	280+5,00	261+0,00	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
25-26	PR-364	280+5,00	321+5,00	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	321+5,00	280+5,00	92	0	100	0,52	7,3	0,60	295	200	300
26-27	PR-364	321+5,00	348+4,75	88	0	100	0,55	5,6	0,67	240	200	300
	REBOUÇAS	348+4,75	321+5,00	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
27-28	PR-364	348+4,75	356+20,00	88	0	100	0,75	3,8	0,77	153	100	200
	REBOUÇAS	356+20,00	348+4,75	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
28-29	PR-364	356+20,00	365+15,00	88	0	100	0,57	4,8	0,71	218	200	300
	REBOUÇAS	365+15,00	356+20,00	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
29-30	PR-364	365+15,00	375+1,48	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	375+1,48	365+15,00	92	0	100	0,57	4,8	0,71	226	200	300
30-31	PR-364	375+1,48	384+10,27	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	384+10,27	375+1,48	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
31-32	PR-364	384+10,27	402+20,00	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	402+20,00	384+10,27	92	0	100	0,57	4,8	0,71	226	200	300
32-33	PR-364	402+20,00	412+10,00	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	412+10,00	402+20,00	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)

Cenário Proposto **2045**

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Taxa de Fluxo Direcional (Vd) - Iteração 1									
		Estaca		Taxa de fluxo de veículos para sentido analisado (Vd0)	Faixa de taxa de fluxo de seguimento direcional		Fator de ajustamento de greide (fg)	Equivalentes em carros de passeios para caminhões e ônibus (Et)	Fator de Ajustamento de Veículos Pesados (fhv)	Taxa de Fluxo (Vd1)	Taxa de Fluxo Próxima Iteração	
Trecho	Sentido	Início	Fim									
33-34	PR-364	412+10,00	425+0,00	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	425+0,00	412+10,00	92	0	100	0,57	4,8	0,71	226	200	300
34-35	PR-364	425+0,00	494+19,20	88	0	100	0,48	9,7	0,52	356	300	400
	REBOUÇAS	494+19,20	425+0,00	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
35-36	PR-364	494+19,20	513+17,50	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	513+17,50	494+19,20	92	0	100	0,57	4,8	0,71	226	200	300
36-38	PR-364	513+17,50	532+14,88	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	532+14,88	513+17,50	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
38-39	PR-364	532+14,88	559+19,39	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	559+19,39	532+14,88	92	0	100	0,55	5,6	0,67	248	200	300
39-43	PR-364	559+19,39	630+10,00	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	630+10,00	559+19,39	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
43-44	PR-364	630+10,00	633+16,10	88	0	100	0,71	4,4	0,73	170	100	200
	REBOUÇAS	633+16,10	630+10,00	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
44-46	PR-364	633+16,10	642+15,82	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
	REBOUÇAS	642+15,82	633+16,10	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)

Cenário Proposto **2045**

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Taxa de Fluxo Direcional (Vd) - Iteração 2							Taxa de Fluxo Direcional (Vd)
		Estaca		Faixa de taxa de fluxo de seguimento direcional (2)		Fator de ajustamento de greide (fg)	Equivalentes em carros de passeios para caminhões e ônibus (Et)	Fator de Ajustamento de Veículos Pesados (fhv)	Taxa de Fluxo (Vd2)	Taxa de Fluxo Próxima Iteração	
Trecho	Sentido	Início	Fim								
1-2	PR-364	0+0,00	2+5,00								**97**
	REBOUÇAS	2+5,00	0+0,00	200	300	0,66	5,1	0,70	200		**200**
2-3	PR-364	2+5,00	13+2,28	100	200	0,77	4,1	0,75	153		**153**
	REBOUÇAS	13+2,28	2+5,00	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
3-4	PR-364	13+2,28	17+11,68								**97**
	REBOUÇAS	17+11,68	13+2,28	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
4-5	PR-364	17+11,68	26+17,71	200	300	0,69	4,6	0,72	178		**178**
	REBOUÇAS	26+17,71	17+11,68	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
5-6	PR-364	26+17,71	38+6,49								**97**
	REBOUÇAS	38+6,49	26+17,71	100	200	0,8	2,5	0,86	133		**133**
6-7	PR-364	38+6,49	46+12,28	100	200	0,79	3,6	0,78	143		**143**
	REBOUÇAS	46+12,28	38+6,49	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
7-8	PR-364	46+12,58	64+15,09								**97**
	REBOUÇAS	64+15,09	46+12,58	200	300	0,69	4,6	0,72	184		**184**
8-9	PR-364	64+15,09	78+16,60	200	300	0,69	4,6	0,72	178		**178**
	REBOUÇAS	78+16,60	64+15,09	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
9-10	PR-364	78+16,60	113+12,47								**97**
	REBOUÇAS	113+12,47	78+16,60	200	300	0,67	6,5	0,63	217		**217**
10-11	PR-364	113+12,47	121+0,00	100	200	0,79	3,6	0,78	143		**143**
	REBOUÇAS	121+0,00	113+12,47	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
11-12	PR-364	121+0,00	147+0,81								**97**
	REBOUÇAS	147+0,81	121+0,00	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
12-13	PR-364	147+0,81	157+12,93								**97**
	REBOUÇAS	157+12,93	147+0,81	100	200	0,77	4,1	0,75	158		**158**
13-14	PR-364	157+12,93	171+10,00								**97**
	REBOUÇAS	171+10,00	157+12,93	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
14-15	PR-364	171+10,00	186+7,95	200	300	0,69	4,6	0,72	178		**178**
	REBOUÇAS	186+7,95	171+10,00	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
15-16	PR-364	186+7,95	193+15,00								**97**
	REBOUÇAS	193+15,00	186+7,95	200	300	0,69	4,6	0,72	184		**184**
16-17	PR-364	193+15,00	208+10,00								**97**
	REBOUÇAS	208+10,00	193+15,00	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)

Cenário Proposto **2045**

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Taxa de Fluxo Direcional (Vd) - Iteração 2							
		Estaca		Faixa de taxa de fluxo de seguimento direcional (2)		Fator de ajustamento de greide (fg)	Equivalentes em carros de passeios para caminhões e ônibus (Et)	Fator de Ajustamento de Veículos Pesados (fhv)	Taxa de Fluxo (Vd2)	Taxa de Fluxo Próxima Iteração	Taxa de Fluxo Direcional (Vd)
Trecho	Sentido	Início	Fim								
17-18	PR-364	208+10,00	213+19,17								**97**
	REBOUÇAS	213+19,17	208+10,00	200	300	0,69	4,6	0,72	184		**184**
18-19	PR-364	213+19,17	219+2,95								**97**
	REBOUÇAS	219+2,95	213+19,17	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
19-20	PR-364	219+2,95	224+14,72								**97**
	REBOUÇAS	224+14,72	219+2,95	200	300	0,69	4,6	0,72	184		**184**
20-21	PR-364	224+14,72	233+14,55								**97**
	REBOUÇAS	233+14,55	224+14,72	100	200	0,8	2,5	0,86	133		**133**
21-22	PR-364	233+14,55	239+15,39								**97**
	REBOUÇAS	239+15,39	233+14,55	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
22-23	PR-364	239+15,39	257+0,00	200	300	0,69	4,6	0,72	178		**178**
	REBOUÇAS	257+0,00	239+15,39	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
23-24	PR-364	257+0,00	261+0,00								**97**
	REBOUÇAS	261+0,00	257+0,00	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
24-25	PR-364	261+0,00	280+5,00	100	200	0,79	3,6	0,78	143		**143**
	REBOUÇAS	280+5,00	261+0,00	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
25-26	PR-364	280+5,00	321+5,00								**97**
	REBOUÇAS	321+5,00	280+5,00	200	300	0,66	7,3	0,60	232		**232**
26-27	PR-364	321+5,00	348+4,75	200	300	0,68	5,5	0,67	193		**193**
	REBOUÇAS	348+4,75	321+5,00	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
27-28	PR-364	348+4,75	356+20,00	100	200	0,79	3,6	0,78	143		**143**
	REBOUÇAS	356+20,00	348+4,75	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
28-29	PR-364	356+20,00	365+15,00	200	300	0,69	4,6	0,72	178		**178**
	REBOUÇAS	365+15,00	356+20,00	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
29-30	PR-364	365+15,00	375+1,48								**97**
	REBOUÇAS	375+1,48	365+15,00	200	300	0,69	4,6	0,72	184		**184**
30-31	PR-364	375+1,48	384+10,27								**97**
	REBOUÇAS	384+10,27	375+1,48	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
31-32	PR-364	384+10,27	402+20,00								**97**
	REBOUÇAS	402+20,00	384+10,27	200	300	0,69	4,6	0,72	184		**184**
32-33	PR-364	402+20,00	412+10,00								**97**
	REBOUÇAS	412+10,00	402+20,00	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)

Cenário Proposto **2045**

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Taxa de Fluxo Direcional (Vd) - Iteração 2							
Trecho	Sentido	Estaca Início	Estaca Fim	Faixa de taxa de fluxo de seguimento direcional (2)		Fator de ajustamento de greide (fg)	Equivalentes em carros de passeios para caminhões e ônibus (Et)	Fator de Ajustamento de Veículos Pesados (fhv)	Taxa de Fluxo (Vd2)	Taxa de Fluxo Próxima Iteração	Taxa de Fluxo Direcional (Vd)
33-34	PR-364	412+10,00	425+0,00								**97**
	REBOUÇAS	425+0,00	412+10,00	200	300	0,69	4,6	0,72	184		**184**
34-35	PR-364	425+0,00	494+19,20	300	400	0,7	9,7	0,52	244		**244**
	REBOUÇAS	494+19,20	425+0,00	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
35-36	PR-364	494+19,20	513+17,50								**97**
	REBOUÇAS	513+17,50	494+19,20	200	300	0,69	4,6	0,72	184		**184**
36-38	PR-364	513+17,50	532+14,88								**97**
	REBOUÇAS	532+14,88	513+17,50	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
38-39	PR-364	532+14,88	559+19,39								**97**
	REBOUÇAS	559+19,39	532+14,88	200	300	0,68	5,5	0,67	200		**200**
39-43	PR-364	559+19,39	630+10,00								**97**
	REBOUÇAS	630+10,00	559+19,39	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
43-44	PR-364	630+10,00	633+16,10	100	200	0,77	4,1	0,75	153		**153**
	REBOUÇAS	633+16,10	630+10,00	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
44-46	PR-364	633+16,10	642+15,82								**97**
	REBOUÇAS	642+15,82	633+16,10	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)

Cenário Proposto **2045**

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Taxa de Oposta (Vo) - Iteração 1								
		Estaca		Taxa de fluxo de veículos para sentido oposto (Vo0)	Faixa de taxa de fluxo de seguimento oposto		Fator de ajustamento de greide (fg)	Equivalentes em carros de passeios para caminhões e ônibus (Et)	Fator de Ajustamento de Veículos Pesados (fhv)	Taxa de Fluxo (Vo1)	Taxa de Fluxo Próxima Iteração	
Trecho	Sentido	Início	Fim									
1-2	PR-364	0+0,00	2+5,00	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	2+5,00	0+0,00	88	0	100	0,54	5,1	0,70	236	200	300
2-3	PR-364	2+5,00	13+2,28	92	0	100	0,71	4,4	0,73	176	100	200
	REBOUÇAS	13+2,28	2+5,00	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
3-4	PR-364	13+2,28	17+11,68	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	17+11,68	13+2,28	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
4-5	PR-364	17+11,68	26+17,71	92	0	100	0,57	4,8	0,71	226	200	300
	REBOUÇAS	26+17,71	17+11,68	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
5-6	PR-364	26+17,71	38+6,49	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	38+6,49	26+17,71	88	0	100	0,78	2,6	0,85	133	100	200
6-7	PR-364	38+6,49	46+12,28	92	0	100	0,75	3,8	0,77	159	100	200
	REBOUÇAS	46+12,28	38+6,49	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
7-8	PR-364	46+12,58	64+15,09	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	64+15,09	46+12,58	88	0	100	0,57	4,8	0,71	218	200	300
8-9	PR-364	64+15,09	78+16,60	92	0	100	0,57	4,8	0,71	226	200	300
	REBOUÇAS	78+16,60	64+15,09	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
9-10	PR-364	78+16,60	113+12,47	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	113+12,47	78+16,60	88	0	100	0,53	6,6	0,63	267	200	300
10-11	PR-364	113+12,47	121+0,00	92	0	100	0,75	3,8	0,77	159	100	200
	REBOUÇAS	121+0,00	113+12,47	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
11-12	PR-364	121+0,00	147+0,81	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	147+0,81	121+0,00	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
12-13	PR-364	147+0,81	157+12,93	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	157+12,93	147+0,81	88	0	100	0,71	4,4	0,73	170	100	200
13-14	PR-364	157+12,93	171+10,00	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	171+10,00	157+12,93	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
14-15	PR-364	171+10,00	186+7,95	92	0	100	0,57	4,8	0,71	226	200	300
	REBOUÇAS	186+7,95	171+10,00	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
15-16	PR-364	186+7,95	193+15,00	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	193+15,00	186+7,95	88	0	100	0,57	4,8	0,71	218	200	300
16-17	PR-364	193+15,00	208+10,00	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	208+10,00	193+15,00	88	0	100	1	1,9	0,91	97		

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)

Cenário Proposto **2045**

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Taxa de Oposta (Vo) - Iteração 1								
		Estaca		Taxa de fluxo de veículos para sentido oposto (Vo0)	Faixa de taxa de fluxo de seguimento oposto		Fator de ajustamento de greide (fg)	Equivalentes em carros de passeios para caminhões e ônibus (Et)	Fator de Ajustamento de Veículos Pesados (fhv)	Taxa de Fluxo (Vo1)	Taxa de Fluxo Próxima Iteração	
Trecho	Sentido	Início	Fim									
17-18	PR-364	208+10,00	213+19,17	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	213+19,17	208+10,00	88	0	100	0,57	4,8	0,71	218	200	300
18-19	PR-364	213+19,17	219+2,95	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	219+2,95	213+19,17	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
19-20	PR-364	219+2,95	224+14,72	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	224+14,72	219+2,95	88	0	100	0,57	4,8	0,71	218	200	300
20-21	PR-364	224+14,72	233+14,55	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	233+14,55	224+14,72	88	0	100	0,78	2,6	0,85	133	100	200
21-22	PR-364	233+14,55	239+15,39	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	239+15,39	233+14,55	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
22-23	PR-364	239+15,39	257+0,00	92	0	100	0,57	4,8	0,71	226	200	300
	REBOUÇAS	257+0,00	239+15,39	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
23-24	PR-364	257+0,00	261+0,00	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	261+0,00	257+0,00	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
24-25	PR-364	261+0,00	280+5,00	92	0	100	0,75	3,8	0,77	159	100	200
	REBOUÇAS	280+5,00	261+0,00	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
25-26	PR-364	280+5,00	321+5,00	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	321+5,00	280+5,00	88	0	100	0,52	7,3	0,60	285	200	300
26-27	PR-364	321+5,00	348+4,75	92	0	100	0,55	5,6	0,67	248	200	300
	REBOUÇAS	348+4,75	321+5,00	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
27-28	PR-364	348+4,75	356+20,00	92	0	100	0,75	3,8	0,77	159	100	200
	REBOUÇAS	356+20,00	348+4,75	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
28-29	PR-364	356+20,00	365+15,00	92	0	100	0,57	4,8	0,71	226	200	300
	REBOUÇAS	365+15,00	356+20,00	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
29-30	PR-364	365+15,00	375+1,48	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	375+1,48	365+15,00	88	0	100	0,57	4,8	0,71	218	200	300
30-31	PR-364	375+1,48	384+10,27	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	384+10,27	375+1,48	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
31-32	PR-364	384+10,27	402+20,00	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	402+20,00	384+10,27	88	0	100	0,57	4,8	0,71	218	200	300
32-33	PR-364	402+20,00	412+10,00	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	412+10,00	402+20,00	88	0	100	1	1,9	0,91	97		

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)

Cenário Proposto **2045**

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Taxa de Oposta (Vo) - Iteração 1								
		Estaca		Taxa de fluxo de veículos para sentido oposto (Vo0)	Faixa de taxa de fluxo de seguimento oposto		Fator de ajustamento de greide (fg)	Equivalentes em carros de passeios para caminhões e ônibus (Et)	Fator de Ajustamento de Veículos Pesados (fhv)	Taxa de Fluxo (Vo1)	Taxa de Fluxo Próxima Iteração	
Trecho	Sentido	Início	Fim									
33-34	PR-364	412+10,00	425+0,00	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	425+0,00	412+10,00	88	0	100	0,57	4,8	0,71	218	200	300
34-35	PR-364	425+0,00	494+19,20	92	0	100	0,48	9,7	0,52	368	300	400
	REBOUÇAS	494+19,20	425+0,00	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
35-36	PR-364	494+19,20	513+17,50	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	513+17,50	494+19,20	88	0	100	0,57	4,8	0,71	218	200	300
36-38	PR-364	513+17,50	532+14,88	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	532+14,88	513+17,50	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
38-39	PR-364	532+14,88	559+19,39	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	559+19,39	532+14,88	88	0	100	0,55	5,6	0,67	240	200	300
39-43	PR-364	559+19,39	630+10,00	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	630+10,00	559+19,39	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
43-44	PR-364	630+10,00	633+16,10	92	0	100	0,71	4,4	0,73	176	100	200
	REBOUÇAS	633+16,10	630+10,00	88	0	100	1	1,9	0,91	97		
44-46	PR-364	633+16,10	642+15,82	92	0	100	1	1,9	0,91	100	100	200
	REBOUÇAS	642+15,82	633+16,10	88	0	100	1	1,9	0,91	97		

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)

Cenário Proposto **2045**

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Taxa de Oposta (Vo) - Iteração 2							Taxa de Fluxo Oposta (Vo)
		Estaca		Faixa de taxa de fluxo de seguimento oposto (2)		Fator de ajustamento de greide (fg)	Equivalente em carros de passeios para caminhões e ônibus (Et)	Fator de Ajustamento de Veículos Pesados (fhv)	Taxa de Fluxo (Vo2)	Taxa de Fluxo Próxima Iteração	
Trecho	Sentido	Início	Fim								
1-2	PR-364	0+0,00	2+5,00	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	2+5,00	0+0,00	200	300	0,65	5,1	0,70	196		**196**
2-3	PR-364	2+5,00	13+2,28	100	200	0,77	4,1	0,75	158		**158**
	REBOUÇAS	13+2,28	2+5,00								**97**
3-4	PR-364	13+2,28	17+11,68	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	17+11,68	13+2,28								**97**
4-5	PR-364	17+11,68	26+17,71	200	300	0,69	4,6	0,72	184		**184**
	REBOUÇAS	26+17,71	17+11,68								**97**
5-6	PR-364	26+17,71	38+6,49	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	38+6,49	26+17,71	100	200	0,8	2,53	0,86	129		**129**
6-7	PR-364	38+6,49	46+12,28	100	200	0,8	3,6	0,78	146		**146**
	REBOUÇAS	46+12,28	38+6,49								**97**
7-8	PR-364	46+12,58	64+15,09	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	64+15,09	46+12,58	200	300	0,69	4,6	0,72	178		**178**
8-9	PR-364	64+15,09	78+16,60	200	300	0,69	4,6	0,72	184		**184**
	REBOUÇAS	78+16,60	64+15,09								**97**
9-10	PR-364	78+16,60	113+12,47	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	113+12,47	78+16,60	200	300	0,59	6,5	0,63	238		**238**
10-11	PR-364	113+12,47	121+0,00	100	200	0,8	3,6	0,78	146		**146**
	REBOUÇAS	121+0,00	113+12,47								**97**
11-12	PR-364	121+0,00	147+0,81	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	147+0,81	121+0,00								**97**
12-13	PR-364	147+0,81	157+12,93	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	157+12,93	147+0,81	100	200	0,77	4,1	0,75	153		**153**
13-14	PR-364	157+12,93	171+10,00	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	171+10,00	157+12,93								**97**
14-15	PR-364	171+10,00	186+7,95	200	300	0,69	4,6	0,72	184		**184**
	REBOUÇAS	186+7,95	171+10,00								**97**
15-16	PR-364	186+7,95	193+15,00	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	193+15,00	186+7,95	200	300	0,69	4,6	0,72	178		**178**
16-17	PR-364	193+15,00	208+10,00	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	208+10,00	193+15,00								**97**

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)

Cenário Proposto **2045**

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Taxa de Oposta (Vo) - Iteração 2							Taxa de Fluxo Oposta (Vo)
		Estaca		Faixa de taxa de fluxo de seguimento oposto (2)		Fator de ajustamento de greide (fg)	Equivalente em carros de passeios para caminhões e ônibus (Et)	Fator de Ajustamento de Veículos Pesados (fhv)	Taxa de Fluxo (Vo2)	Taxa de Fluxo Próxima Iteração	
Trecho	Sentido	Início	Fim								
17-18	PR-364	208+10,00	213+19,17	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	213+19,17	208+10,00	200	300	0,69	4,6	0,72	178		**178**
18-19	PR-364	213+19,17	219+2,95	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	219+2,95	213+19,17								**97**
19-20	PR-364	219+2,95	224+14,72	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	224+14,72	219+2,95	200	300	0,69	4,6	0,72	178		**178**
20-21	PR-364	224+14,72	233+14,55	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	233+14,55	224+14,72	100	200	0,8	2,53	0,86	129		**129**
21-22	PR-364	233+14,55	239+15,39	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	239+15,39	233+14,55								**97**
22-23	PR-364	239+15,39	257+0,00	200	300	0,69	4,6	0,72	184		**184**
	REBOUÇAS	257+0,00	239+15,39								**97**
23-24	PR-364	257+0,00	261+0,00	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	261+0,00	257+0,00								**97**
24-25	PR-364	261+0,00	280+5,00	100	200	0,8	3,6	0,78	146		**146**
	REBOUÇAS	280+5,00	261+0,00								**97**
25-26	PR-364	280+5,00	321+5,00	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	321+5,00	280+5,00	200	300	0,65	7,3	0,60	228		**228**
26-27	PR-364	321+5,00	348+4,75	200	300	0,68	5,5	0,67	200		**200**
	REBOUÇAS	348+4,75	321+5,00								**97**
27-28	PR-364	348+4,75	356+20,00	100	200	0,8	3,6	0,78	146		**146**
	REBOUÇAS	356+20,00	348+4,75								**97**
28-29	PR-364	356+20,00	365+15,00	200	300	0,69	4,6	0,72	184		**184**
	REBOUÇAS	365+15,00	356+20,00								**97**
29-30	PR-364	365+15,00	375+1,48	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	375+1,48	365+15,00	200	300	0,69	4,6	0,72	178		**178**
30-31	PR-364	375+1,48	384+10,27	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	384+10,27	375+1,48								**97**
31-32	PR-364	384+10,27	402+20,00	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	402+20,00	384+10,27	200	300	0,69	4,6	0,72	178		**178**
32-33	PR-364	402+20,00	412+10,00	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	412+10,00	402+20,00								**97**

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)

Cenário Proposto **2045**

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Taxa de Oposta (Vo) - Iteração 2							Taxa de Fluxo Oposta (Vo)
Trecho	Sentido	Estaca Início	Estaca Fim	Faixa de taxa de fluxo de seguimento oposto (2)		Fator de ajustamento de greide (fg)	Equivalente em carros de passeios para caminhões e ônibus (Et)	Fator de Ajustamento de Veículos Pesados (fhv)	Taxa de Fluxo (Vo2)	Taxa de Fluxo Próxima Iteração	
33-34	PR-364	412+10,00	425+0,00	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	425+0,00	412+10,00	200	300	0,69	4,6	0,72	178		**178**
34-35	PR-364	425+0,00	494+19,20	300	400	0,65	9,7	0,52	272		**272**
	REBOUÇAS	494+19,20	425+0,00								**97**
35-36	PR-364	494+19,20	513+17,50	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	513+17,50	494+19,20	200	300	0,69	4,6	0,72	178		**178**
36-38	PR-364	513+17,50	532+14,88	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	532+14,88	513+17,50								**97**
38-39	PR-364	532+14,88	559+19,39	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	559+19,39	532+14,88	200	300	0,68	5,5	0,67	193		**193**
39-43	PR-364	559+19,39	630+10,00	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	630+10,00	559+19,39								**97**
43-44	PR-364	630+10,00	633+16,10	100	200	0,77	4,1	0,75	158		**158**
	REBOUÇAS	633+16,10	630+10,00								**97**
44-46	PR-364	633+16,10	642+15,82	100	200	1	1,9	0,91	100		**100**
	REBOUÇAS	642+15,82	633+16,10								**97**

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)

Cenário Proposto **2045**

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Velocidade de Fluxo Livre			Velocidade Média - ATS		Nivel de Serviço HCM2010	
		Estaca								
Trecho	Sentido	Início	Fim	Fator de ajustamento de largura de faixa e acostamento (fls)	ajustamento para densidade de pontos de acesso (fa)	Velocidade de Fluxo Livre (km/h) - FFS	Fator de ajustamento para zonas de ultrapassagem proibida (fnp)	Velocidade Média - ATS	PVL - Porcentagem da Velocidade de Fluxo Livre	Nível de Serviço - 2045
1-2	PR-364	0+0,00	2+5,00	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	2+5,00	0+0,00	0,4	0	59,6	1,7	53,0	88,8%	B
2-3	PR-364	2+5,00	13+2,28	0,4	0	59,6	1,7	54,0	90,6%	B
	REBOUÇAS	13+2,28	2+5,00	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
3-4	PR-364	13+2,28	17+11,68	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	17+11,68	13+2,28	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
4-5	PR-364	17+11,68	26+17,71	0,4	0	59,6	1,7	53,4	89,6%	B
	REBOUÇAS	26+17,71	17+11,68	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
5-6	PR-364	26+17,71	38+6,49	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	38+6,49	26+17,71	0,4	0	59,6	1,7	54,6	91,7%	B
6-7	PR-364	38+6,49	46+12,28	0,4	4	55,6	1,7	50,3	90,4%	B
	REBOUÇAS	46+12,28	38+6,49	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
7-8	PR-364	46+12,58	64+15,09	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	64+15,09	46+12,58	0,4	0	59,6	1,7	53,4	89,6%	B
8-9	PR-364	64+15,09	78+16,60	0,4	0	59,6	1,7	53,4	89,6%	B
	REBOUÇAS	78+16,60	64+15,09	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
9-10	PR-364	78+16,60	113+12,47	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	113+12,47	78+16,60	0,4	0	59,6	1,7	52,2	87,6%	B
10-11	PR-364	113+12,47	121+0,00	0,4	0	59,6	1,7	54,3	91,1%	B
	REBOUÇAS	121+0,00	113+12,47	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
11-12	PR-364	121+0,00	147+0,81	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	147+0,81	121+0,00	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
12-13	PR-364	147+0,81	157+12,93	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	157+12,93	147+0,81	0,4	0	59,6	1,7	54,0	90,6%	B
13-14	PR-364	157+12,93	171+10,00	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	171+10,00	157+12,93	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
14-15	PR-364	171+10,00	186+7,95	0,4	0	59,6	1,7	53,4	89,6%	B
	REBOUÇAS	186+7,95	171+10,00	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
15-16	PR-364	186+7,95	193+15,00	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	193+15,00	186+7,95	0,4	0	59,6	1,7	53,4	89,6%	B
16-17	PR-364	193+15,00	208+10,00	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	208+10,00	193+15,00	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)

Cenário Proposto **2045**

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Velocidade de Fluxo Livre			Velocidade Média - ATS		Nivel de Serviço HCM2010	
Trecho	Sentido	Estaca Início	Estaca Fim	Fator de ajustamento de largura de faixa e acostamento (fls)	ajustamento para densidade de pontos de acesso (fa)	Velocidade de Fluxo Livre (km/h) - FFS	Fator de ajustamento para zonas de ultrapassagem proibida (fnp)	Velocidade Média - ATS	PVL - Porcentagem da Velocidade de Fluxo Livre	Nível de Serviço - 2045
17-18	PR-364	208+10,00	213+19,17	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	213+19,17	208+10,00	0,4	0	59,6	1,7	53,4	89,6%	B
18-19	PR-364	213+19,17	219+2,95	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	219+2,95	213+19,17	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
19-20	PR-364	219+2,95	224+14,72	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	224+14,72	219+2,95	0,4	0	59,6	1,7	53,4	89,6%	B
20-21	PR-364	224+14,72	233+14,55	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	233+14,55	224+14,72	0,4	0	59,6	1,7	54,6	91,7%	B
21-22	PR-364	233+14,55	239+15,39	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	239+15,39	233+14,55	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
22-23	PR-364	239+15,39	257+0,00	0,4	0	59,6	1,7	53,4	89,6%	B
	REBOUÇAS	257+0,00	239+15,39	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
23-24	PR-364	257+0,00	261+0,00	0,4	8	51,6	1,7	47,4	91,9%	A
	REBOUÇAS	261+0,00	257+0,00	0,4	8	51,6	1,7	47,4	91,9%	A
24-25	PR-364	261+0,00	280+5,00	0,4	0	59,6	1,7	54,3	91,1%	B
	REBOUÇAS	280+5,00	261+0,00	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
25-26	PR-364	280+5,00	321+5,00	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	321+5,00	280+5,00	0,4	0	59,6	1,7	52,2	87,5%	B
26-27	PR-364	321+5,00	348+4,75	0,4	0	59,6	1,7	53,0	88,9%	B
	REBOUÇAS	348+4,75	321+5,00	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
27-28	PR-364	348+4,75	356+20,00	0,4	4	55,6	1,7	50,3	90,4%	B
	REBOUÇAS	356+20,00	348+4,75	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
28-29	PR-364	356+20,00	365+15,00	0,4	0	59,6	1,7	53,4	89,6%	B
	REBOUÇAS	365+15,00	356+20,00	0,4	4	55,6	1,7	51,4	92,5%	A
29-30	PR-364	365+15,00	375+1,48	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	375+1,48	365+15,00	0,4	0	59,6	1,7	53,4	89,6%	B
30-31	PR-364	375+1,48	384+10,27	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	384+10,27	375+1,48	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
31-32	PR-364	384+10,27	402+20,00	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	402+20,00	384+10,27	0,4	0	59,6	1,7	53,4	89,6%	B
32-33	PR-364	402+20,00	412+10,00	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	412+10,00	402+20,00	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A

3.1.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

ROD. PR-999 (PR-364-REBOUÇAS)

Cenário Proposto **2045**

Metodologia HCM 2010 - Twolanes (pista simples)

Trecho				Determinação da Velocidade de Fluxo Livre			Velocidade Média - ATS		Nivel de Serviço HCM2010	
Trecho	Sentido	Estaca Início	Estaca Fim	Fator de ajustamento de largura de faixa e acostamento (fls)	ajustamento para densidade de pontos de acesso (fa)	Velocidade de Fluxo Livre (km/h) - FFS	Fator de ajustamento para zonas de ultrapassagem proibida (fnp)	Velocidade Média - ATS	PVL - Porcentagem da Velocidade de Fluxo Livre	Nível de Serviço - 2045
33-34	PR-364	412+10,00	425+0,00	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	425+0,00	412+10,00	0,4	0	59,6	1,7	53,4	89,6%	B
34-35	PR-364	425+0,00	494+19,20	0,4	0	59,6	1,7	51,5	86,3%	B
	REBOUÇAS	494+19,20	425+0,00	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
35-36	PR-364	494+19,20	513+17,50	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	513+17,50	494+19,20	0,4	0	59,6	1,7	53,4	89,6%	B
36-38	PR-364	513+17,50	532+14,88	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	532+14,88	513+17,50	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
38-39	PR-364	532+14,88	559+19,39	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	559+19,39	532+14,88	0,4	0	59,6	1,7	53,0	88,9%	B
39-43	PR-364	559+19,39	630+10,00	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
	REBOUÇAS	630+10,00	559+19,39	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
43-44	PR-364	630+10,00	633+16,10	0,4	8	51,6	1,7	46,0	89,2%	B
	REBOUÇAS	633+16,10	630+10,00	0,4	0	59,6	1,7	55,4	93,0%	A
44-46	PR-364	633+16,10	642+15,82	0,4	4	55,6	1,7	51,4	92,5%	A
	REBOUÇAS	642+15,82	633+16,10	0,4	4	55,6	1,7	51,4	92,5%	A

1.1.3.2. Interseção

HCM Unsignalized Intersection Capacity Analysis
1: PR-990 07/25/2023

Movement	EBT	EBR	WBL	WBT	NBL	NBR
Lane Configurations						
Traffic Volume (veh/h)	31	27	2	40	26	1
Future Volume (Veh/h)	31	27	2	40	26	1
Sign Control	Free			Free	Stop	
Grade	0%			0%	0%	
Peak Hour Factor	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92
Hourly flow rate (vph)	33	28	2	42	27	1
Pedestrians						
Lane Width (m)						
Walking Speed (m/s)						
Percent Blockage						
Right turn flare (veh)						
Median type	None			None		
Median storage veh)						
Upstream signal (m)						
pX, platoon unblocked						
vC, conflicting volume			33		58	33
vC1, stage 1 conf vol						
vC2, stage 2 conf vol						
vCu, unblocked vol			33		58	33
tC, single (s)			4.1		6.8	6.9
tC, 2 stage (s)						
tF (s)			2.2		3.5	3.3
p0 queue free %			100		97	100
cM capacity (veh/h)			1577		941	1033

Direction, Lane #	EB 1	EB 2	WB 1	WB 2	NB 1
Volume Total	33	28	16	28	28
Volume Left	0	0	2	0	27
Volume Right	0	28	0	0	1
cSH	1700	1700	1577	1700	944
Volume to Capacity	0.02	0.02	0.00	0.02	0.03
Queue Length 95th (m)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
Control Delay (s)	0.0	0.0	0.9	0.0	8.9
Lane LOS			A		A
Approach Delay (s)	0.0		0.3		8.9
Approach LOS					A

Intersection Summary			
Average Delay	2.0		
Intersection Capacity Utilization	13.3%	ICU Level of Service	A
Analysis Period (min)	15		

HCM Unsignalized Intersection Capacity Analysis
1: PR-990

07/25/2023

Movement	EBT	EBR	WBL	WBT	NBL	NBR
Lane Configurations						
Traffic Volume (veh/h)	41	43	3	54	34	2
Future Volume (Veh/h)	41	43	3	54	34	2
Sign Control	Free			Free	Stop	
Grade	0%			0%	0%	
Peak Hour Factor	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92
Hourly flow rate (vph)	45	47	3	58	37	2
Pedestrians						
Lane Width (m)						
Walking Speed (m/s)						
Percent Blockage						
Right turn flare (veh)						
Median type	None			None		
Median storage veh)						
Upstream signal (m)						
pX, platoon unblocked						
vC, conflicting volume			45		80	45
vC1, stage 1 conf vol						
vC2, stage 2 conf vol						
vCu, unblocked vol			45		80	45
tC, single (s)			4.1		6.8	6.9
tC, 2 stage (s)						
tF (s)			2.2		3.5	3.3
p0 queue free %			100		96	100
cM capacity (veh/h)			1561		912	1015

Direction, Lane #	EB 1	EB 2	WB 1	WB 2	NB 1
Volume Total	45	47	22	39	39
Volume Left	0	0	3	0	37
Volume Right	0	47	0	0	2
cSH	1700	1700	1561	1700	916
Volume to Capacity	0.03	0.03	0.00	0.02	0.04
Queue Length 95th (m)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
Control Delay (s)	0.0	0.0	1.0	0.0	9.1
Lane LOS			A		A
Approach Delay (s)	0.0		0.4		9.1
Approach LOS					A

Intersection Summary			
Average Delay	2.0		
Intersection Capacity Utilization	13.7%	ICU Level of Service	A
Analysis Period (min)	15		

1.2. MONOGRAFIA DOS MARCOS TOPOGRÁFICOS IMPLANTADOS

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

Sumário do Processamento do marco: M7Ba

Início: AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS	2022/04/21 16:09:00,00
Fim: AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS	2022/04/21 21:49:00,00
Modo de Operação do Usuário:	ESTÁTICO
Observação processada:	CÓDIGO & FASE
Modelo da Antena:	ESVE800 NONE
Órbitas dos satélites:[1]	ULTRA-RÁPIDA
Frequência processada:	L3
Intervalo do processamento(s):	15,00
Sigma[2] da pseudodistância(m):	5,000
Sigma da portadora(m):	0,010
Altura da Antena[3](m):	2,066
Ângulo de Elevação(graus):	10,000
Resíduos da pseudodistância(m):	0,79 GPS 0,76 GLONASS
Resíduos da fase da portadora(cm):	0,58 GPS 0,70 GLONASS

Coordenadas SIRGAS

	Latitude(gms)	Longitude(gms)	Alt. Geo.(m)	UTM N(m)	UTM E(m)	MC
Em 2000.4 (tf a que deve ser usada)[4]	-25° 38′ 34,3127″	-50° 37′ 52,3179″	832,36	7163814.110	537019.746	-51
Na data do levantamento[5]	-25° 38′ 34,3042″	-50° 37′ 52,3195″	832,36	7163814.371	537019.702	-51
Sigma(95%)[6] (m)	0,003	0,005	0,010			

Coordenada Altimétrica

Modelo:	hgeoHNOR_IMBITUBA		
Fator para Conversão (m):	4,29	**Incerteza (m):**	0,09
Altitude Normal (m):	828,07		

Precisão esperada para um levantamento estático (metros)

Tipo de Receptor	Uma frequência		Duas frequências	
	Planimétrico	Altimétrico	Planimétrico	Altimétrico
Após 1 hora	0,700	0,600	0,040	0,040
Após 2 horas	0,330	0,330	0,017	0,018
Após 4 horas	0,170	0,220	0,009	0,010
Após 6 horas	0,120	0,180	0,005	0,008

[1] Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).
[2] O termo "Sigma" é referente ao desvio-padrão.
[3] Distância Vertical do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).
[4] A coordenada oficial na data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita na data do levantamento, utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.
[5] A data de levantamento considerada é a data de início da sessão.
[6] Este desvio-padrão representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

Os resultados apresentados neste relatório dependem da qualidade dos dados enviados e do correto preenchimento das informações por parte do usuário.
Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões contate: ibge@ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-7218181.
Este serviço de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

Processamento autorizado para uso do IBGE.

1 Processado em: 22/04/2022 09:13:36

Desvio Padrão e Diferença da Coordenada a Priori
M7Ba1111.22O



Processado em: 22/04/2022 09:13:36

MONOGRAFIA DE VÉRTICE GEODÉSICO - UTM/LTM - SIRGAS2000

CONTRATANTE:	SIE
PROJETO:	PR-990

DADOS DO RASTREIO

Nome do Ponto:	Base Utilizada:		
M7-BASE	SCLA - Lages / SCFL - Florianópolis		
Início do Rastreio:	Fim do Rastreio	Tempo de Rastreio	Estado
17:30:45	18:33:15	01:02:30	Paraná
Equipamento Utilizado	Altura da Antena	Data do Rastreio	Município
GYNTEC F90	2,069	21/04/2022	Rebouças
Tipo da Antena	Técnico de Campo	Técnico Processamento	Local
GYNTEC F90	Marcio R. Totti	Ernesto Hammes	PR-364

RESULTADOS OBTIDOS - REFERÊNCIA SIRGAS 2000

Coordenadas Geográficas		Coordenadas Planas UTM			Coordenadas Planas LTM	
Latitude (ϕ)	25°38'34,31269"S	N =	7.163.814,1100		N =	--
Longitude (λ)	50°37'52,31791"W	E =	537.019,7460		E =	--
Conv. Merid.	-0°09'34,5747"	Meridiano Central		-51	Altitude Elipsoidal	832,360
K (Proj/Ter)	1,000513923	Método Levantamento		Estático	Ondulação Geoidal	4,290
K (Ter/Proj)	0,999486341	Tipo Solução		Fixo	Altitude Ortométrica	828,070

PRECISÕES OBTIDAS NO AJUSTAMENTO

Nome do Ponto	Desvio padrão n (m)	Desvio padrão e (m)	Desvio padrão Hz (m)	Desvio Padrão u (m)
SCLA	0,003	0,003	0,003	0,002
M7-BASE	0,003	0,005	0,006	0,010
SCFL	0,007	0,006	0,005	0,009

FOTO

CROQUI

DESCRIÇÃO:

Marco de concreto com plaqueta de alumínio, com a descrição "M7 BASE"

MONOGRAFIA DE VÉRTICE GEODÉSICO - UTM/LTM - SIRGAS2000

CONTRATANTE:	SIE
PROJETO:	PR-990

DADOS DO RASTREIO

Nome do Ponto:	Base Utilizada:		
M1	M7-BASE		
Início do Rastreio:	Fim do Rastreio	Tempo de Rastreio	Estado
17:33:00	18:34:15	01:01:15	Paraná
Equipamento Utilizado	Altura da Antena	Data do Rastreio	Munícipio
GYNTEC F90	2,069	21/04/2022	Rebouças
Tipo da Antena	Técnico de Campo	Técnico Processamento	Local
GYNTEC F90	Marcio R. Totti	Ernesto Hammes	PR-364

RESULTADOS OBTIDOS - REFERÊNCIA SIRGAS 2000

Coordenadas Geográficas		Coordenadas Planas UTM		Coordenadas Planas LTM	
Latitude (ϕ)	25°40'02,60765"S	N =	7.161.077,1490	N =	--
Longitude (λ)	50°33'46,08577"W	E =	543.876,5380	E =	--
Conv. Merid.	-0°11'21,7459"	Meridiano Central	-51	Altitude Elipsoidal	850,877
K (Proj/Ter)	1,000509976	Método Levantamento	Estático	Ondulação Geoidal	4,280
K (Ter/Proj)	0,999490284	Tipo Solução	Fixo	Altitude Ortométrica	846,597

PRECISÕES OBTIDAS NO AJUSTAMENTO

Nome do Ponto	Desvio padrão n (m)	Desvio padrão e (m)	Desvio padrão Hz (m)	Desvio Padrão u (m)
M1	0,006	0,006	0,008	0,014
M7-BASE	0,003	0,005	0,006	0,010
M2	0,006	0,006	0,008	0,014

FOTO

CROQUI

DESCRIÇÃO:

Marco de concreto com plaqueta de alumínio, com a descrição "M1"

-

MONOGRAFIA DE VÉRTICE GEODÉSICO - UTM/LTM - SIRGAS2000

CONTRATANTE:	SIE
PROJETO:	PR-990

DADOS DO RASTREIO

Nome do Ponto:	Base Utilizada:		
M2	M7-BASE		
Início do Rastreio:	Fim do Rastreio	Tempo de Rastreio	Estado
17:23:45	18:41:15	01:17:30	Paraná
Equipamento Utilizado	Altura da Antena	Data do Rastreio	Município
GYNTEC F90	2,069	21/04/2022	Rebouças
Tipo da Antena	Técnico de Campo	Técnico Processamento	Local
GYNTEC F90	Marcio R. Totti	Ernesto Hammes	PR-364

RESULTADOS OBTIDOS - REFERÊNCIA SIRGAS 2000

Coordenadas Geográficas		Coordenadas Planas UTM			Coordenadas Planas LTM	
Latitude (ϕ)	25°40'01,97943"S	N =	7.161.096,7210		N =	--
Longitude (λ)	50°33'48,76967"W	E =	543.801,7810		E =	--
Conv. Merid.	-0°11'20,5790"	Meridiano Central		-51	Altitude Elipsoidal	851,687
K (Proj/Ter)	1,000510184	Método Levantamento		Estático	Ondulação Geoidal	4,280
K (Ter/Proj)	0,999490076	Tipo Solução		Fixo	Altitude Ortométrica	847,407

PRECISÕES OBTIDAS NO AJUSTAMENTO

Nome do Ponto	Desvio padrão n (m)	Desvio padrão e (m)	Desvio padrão Hz (m)	Desvio Padrão u (m)
M2	0,006	0,006	0,008	0,014
M7-BASE	0,003	0,005	0,006	0,010
M3	0,006	0,006	0,008	0,014

FOTO

CROQUI

DESCRIÇÃO:

Marco de concreto com plaqueta de alumínio, com a descrição "M2"

-

MONOGRAFIA DE VÉRTICE GEODÉSICO - UTM/LTM - SIRGAS2000

CONTRATANTE:	SIE
PROJETO:	PR-990

DADOS DO RASTREIO

Nome do Ponto:	**Base Utilizada:**		
M3	M7-BASE		
Início do Rastreio:	Fim do Rastreio	Tempo de Rastreio	Estado
16:16:00	17:20:30	01:04:30	Paraná
Equipamento Utilizado	Altura da Antena	Data do Rastreio	Munícipio
GYNTEC F90	2,069	21/04/2022	Rebouças
Tipo da Antena	Técnico de Campo	Técnico Processamento	Local
GYNTEC F90	Marcio R. Totti	Ernesto Hammes	PR-364

RESULTADOS OBTIDOS - REFERÊNCIA SIRGAS 2000

Coordenadas Geográficas		**Coordenadas Planas UTM**		**Coordenadas Planas LTM**	
Latitude (ϕ)	25°39'29,15576"S	N =	7.162.113,8040	N =	--
Longitude (λ)	50°35'11,24924"W	E =	541.505,5980	E =	--
Conv. Merid.	-0°10'44,6383"	Meridiano Central	-51	Altitude Elipsoidal	824,994
K (Proj/Ter)	1,000508413	Método Levantamento	Estático	Ondulação Geoidal	4,280
K (Ter/Proj)	0,999491845	Tipo Solução	Fixo	Altitude Ortométrica	820,714

PRECISÕES OBTIDAS NO AJUSTAMENTO

Nome do Ponto	Desvio padrão n (m)	Desvio padrão e (m)	Desvio padrão Hz (m)	Desvio Padrão u (m)
M3	0,006	0,006	0,008	0,014
M7-BASE	0,003	0,005	0,006	0,010
M4	0,004	0,006	0,007	0,012

FOTO

CROQUI

DESCRIÇÃO:

Marco de concreto com plaqueta de alumínio, com a descrição "M3"

MONOGRAFIA DE VÉRTICE GEODÉSICO - UTM/LTM - SIRGAS2000

CONTRATANTE:	SIE
PROJETO:	PR-990

DADOS DO RASTREIO

Nome do Ponto:	Base Utilizada:		
M4	M7-BASE		
Início do Rastreio:	Fim do Rastreio	Tempo de Rastreio	Estado
16:03:15	17:16:30	01:13:15	Paraná
Equipamento Utilizado	Altura da Antena	Data do Rastreio	Munícipio
GYNTEC F90	2,069	21/04/2022	Rebouças
Tipo da Antena	Técnico de Campo	Técnico Processamento	Local
GYNTEC F90	Marcio R. Totti	Ernesto Hammes	PR-364

RESULTADOS OBTIDOS - REFERÊNCIA SIRGAS 2000

Coordenadas Geográficas		Coordenadas Planas UTM			Coordenadas Planas LTM		
Latitude (ϕ)	25°39'27,56770"S	N =	7.162.163,0160		N =	--	
Longitude (λ)	50°35'15,40355"W	E =	541.389,9290		E =	--	
Conv. Merid.	-0°10'42,8291"	Meridiano Central		-51	Altitude Elipsoidal		825,421
K (Proj/Ter)	1,000508599	Método Levantamento		Estático	Ondulação Geoidal		4,280
K (Ter/Proj)	0,99949166	Tipo Solução		Fixo	Altitude Ortométrica		821,141

PRECISÕES OBTIDAS NO AJUSTAMENTO

Nome do Ponto	Desvio padrão n (m)	Desvio padrão e (m)	Desvio padrão Hz (m)	Desvio Padrão u (m)
M4	0,004	0,006	0,007	0,012
M7-BASE	0,003	0,005	0,006	0,010
M6	0,004	0,006	0,007	0,012

FOTO

CROQUI

DESCRIÇÃO:

Marco de concreto com plaqueta de alumínio, com a descrição "M4"

MONOGRAFIA DE VÉRTICE GEODÉSICO - UTM/LTM - SIRGAS2000

CONTRATANTE:	SIE
PROJETO:	PR-990

DADOS DO RASTREIO

Nome do Ponto:	Base Utilizada:		
M5	M7-BASE		
Início do Rastreio:	Fim do Rastreio	Tempo de Rastreio	Estado
16:07:00	17:14:30	01:07:30	Paraná
Equipamento Utilizado	Altura da Antena	Data do Rastreio	Munícipio
GYNTEC F90	2,069	21/04/2022	Rebouças
Tipo da Antena	Técnico de Campo	Técnico Processamento	Local
GYNTEC F90	Marcio R. Totti	Ernesto Hammes	PR-364

RESULTADOS OBTIDOS - REFERÊNCIA SIRGAS 2000

Coordenadas Geográficas		Coordenadas Planas UTM			Coordenadas Planas LTM		
Latitude (ϕ)	25°38'56,72915"S	N =	7.163.118,7590		N =	--	
Longitude (λ)	50°36'39,67180"W	E =	539.043,3300		E =	--	
Conv. Merid.	-0°10'06,1514"	Meridiano Central		-51	Altitude Elipsoidal		815,167
K (Proj/Ter)	1,000509321	Método Levantamento		Estático	Ondulação Geoidal		4,290
K (Ter/Proj)	0,999490938	Tipo Solução		Fixo	Altitude Ortométrica		810,877

PRECISÕES OBTIDAS NO AJUSTAMENTO

Nome do Ponto	Desvio padrão n (m)	Desvio padrão e (m)	Desvio padrão Hz (m)	Desvio Padrão u (m)
M5	0,004	0,006	0,007	0,012
M7-BASE	0,003	0,005	0,006	0,010
M6	0,004	0,006	0,007	0,012

FOTO

CROQUI

DESCRIÇÃO:

Marco de concreto com plaqueta de alumínio, com a descrição "M5"

MONOGRAFIA DE VÉRTICE GEODÉSICO - UTM/LTM - SIRGAS2000

CONTRATANTE:	SIE
PROJETO:	PR-990

DADOS DO RASTREIO

Nome do Ponto:	Base Utilizada:		
M6	M7-BASE		
Início do Rastreio:	Fim do Rastreio	Tempo de Rastreio	Estado
13:09:00	18:49:15	05:40:15	Paraná
Equipamento Utilizado	Altura da Antena	Data do Rastreio	Município
GYNTEC F90	2,069	21/04/2022	Rebouças
Tipo da Antena	Técnico de Campo	Técnico Processamento	Local
GYNTEC F90	Marcio R. Totti	Ernesto Hammes	PR-364

RESULTADOS OBTIDOS - REFERÊNCIA SIRGAS 2000

Coordenadas Geográficas		Coordenadas Planas UTM			Coordenadas Planas LTM		
Latitude (ϕ)	25°38'56,22465"S	N =	7.163.134,7240		N =	--	
Longitude (λ)	50°36'45,13208"W	E =	538.891,1320		E =	--	
Conv. Merid.	-0°10'03,7847"	Meridiano Central		-51	Altitude Elipsoidal		820,477
K (Proj/Ter)	1,000510302	Método Levantamento		Estático	Ondulação Geoidal		4,290
K (Ter/Proj)	0,999489959	Tipo Solução		Fixo	Altitude Ortométrica		816,187

PRECISÕES OBTIDAS NO AJUSTAMENTO

Nome do Ponto	Desvio padrão n (m)	Desvio padrão e (m)	Desvio padrão Hz (m)	Desvio Padrão u (m)
M6	0,004	0,006	0,007	0,012
M7-BASE	0,003	0,005	0,006	0,010
M8	0,004	0,005	0,006	0,011

FOTO

CROQUI

DESCRIÇÃO:

Marco de concreto com plaqueta de alumínio, com a descrição "M6"

MONOGRAFIA DE VÉRTICE GEODÉSICO - UTM/LTM - SIRGAS2000

CONTRATANTE:	SIE
PROJETO:	PR-990

DADOS DO RASTREIO

Nome do Ponto:	Base Utilizada:		
M8	M7-BASE		
Início do Rastreio:	Fim do Rastreio	Tempo de Rastreio	Estado
13:31:15	14:29:45	00:58:30	Paraná
Equipamento Utilizado	Altura da Antena	Data do Rastreio	Munícipio
GYNTEC F100	2,066	21/04/2022	Rebouças
Tipo da Antena	Técnico de Campo	Técnico Processamento	Local
GYNTEC F100	Marcio R. Totti	Ernesto Hammes	PR-364

RESULTADOS OBTIDOS - REFERÊNCIA SIRGAS 2000

Coordenadas Geográficas		Coordenadas Planas UTM		Coordenadas Planas LTM	
Latitude (ϕ)	25°38'33,11465"S	N =	7.163.851,5260	N =	--
Longitude (λ)	50°37'59,59090"W	E =	536.817,0540	E =	--
Conv. Merid.	-0°09'31,4202"	Meridiano Central	-51	Altitude Elipsoidal	817,748
K (Proj/Ter)	1,000511814	Método Levantamento	Estático	Ondulação Geoidal	4,290
K (Ter/Proj)	0,999488448	Tipo Solução	Fixo	Altitude Ortométrica	813,458

PRECISÕES OBTIDAS NO AJUSTAMENTO

Nome do Ponto	Desvio padrão n (m)	Desvio padrão e (m)	Desvio padrão Hz (m)	Desvio Padrão u (m)
M8	0,004	0,005	0,006	0,011
M7-BASE	0,003	0,005	0,006	0,010
M9	0,004	0,005	0,007	0,011

FOTO

CROQUI

DESCRIÇÃO:

Marco de concreto com plaqueta de alumínio, com a descrição "M8"

MONOGRAFIA DE VÉRTICE GEODÉSICO - UTM/LTM - SIRGAS2000

CONTRATANTE:	SIE
PROJETO:	PR-990

DADOS DO RASTREIO

Nome do Ponto:	Base Utilizada:		
M9	M7-BASE		
Início do Rastreio:	Fim do Rastreio	Tempo de Rastreio	Estado
13:18:30	14:34:30	01:16:00	Paraná
Equipamento Utilizado	Altura da Antena	Data do Rastreio	Município
GYNTEC F90	2,069	21/04/2022	Rebouças
Tipo da Antena	Técnico de Campo	Técnico Processamento	Local
GYNTEC F90	Marcio R. Totti	Ernesto Hammes	PR-364

RESULTADOS OBTIDOS - REFERÊNCIA SIRGAS 2000

Coordenadas Geográficas		Coordenadas Planas UTM			Coordenadas Planas LTM	
Latitude (ϕ)	25°38'22,64016"S	N =	7.164.180,4630		N =	--
Longitude (λ)	50°39'29,80933"W	E =	534.302,2990		E =	--
Conv. Merid.	-0°08'52,3202"	Meridiano Central		-51	Altitude Elipsoidal	847,508
K (Proj/Ter)	1,000518697	Método Levantamento		Estático	Ondulação Geoidal	4,290
K (Ter/Proj)	0,999481572	Tipo Solução		Fixo	Altitude Ortométrica	843,218

PRECISÕES OBTIDAS NO AJUSTAMENTO

Nome do Ponto	Desvio padrão n (m)	Desvio padrão e (m)	Desvio padrão Hz (m)	Desvio Padrão u (m)
M9	0,004	0,005	0,007	0,011
M7-BASE	0,003	0,005	0,006	0,010
M10	0,004	0,005	0,007	0,012

FOTO

CROQUI

DESCRIÇÃO:

Marco de concreto com plaqueta de alumínio, com a descrição "M9"

MONOGRAFIA DE VÉRTICE GEODÉSICO - UTM/LTM - SIRGAS2000

CONTRATANTE:	SIE
PROJETO:	PR-990

DADOS DO RASTREIO

Nome do Ponto:	Base Utilizada:		
M10	M7-BASE		
Início do Rastreio:	Fim do Rastreio	Tempo de Rastreio	Estado
13:22:45	14:36:45	01:14:00	Paraná
Equipamento Utilizado	Altura da Antena	Data do Rastreio	Município
GYNTEC F90	2,069	21/04/2022	Rebouças
Tipo da Antena	Técnico de Campo	Técnico Processamento	Local
GYNTEC F90	Marcio R. Totti	Ernesto Hammes	PR-364

RESULTADOS OBTIDOS - REFERÊNCIA SIRGAS 2000

Coordenadas Geográficas		Coordenadas Planas UTM			Coordenadas Planas LTM		
Latitude (ϕ)	25°38'20,79987"S	N =	7.164.237,4500		N =	--	
Longitude (λ)	50°39'35,07313"W	E =	534.155,6690		E =	--	
Conv. Merid.	-0°08'50,0325"	Meridiano Central		-51	Altitude Elipsoidal		836,711
K (Proj/Ter)	1,000517126	Método Levantamento		Estático	Ondulação Geoidal		4,290
K (Ter/Proj)	0,999483142	Tipo Solução		Fixo	Altitude Ortométrica		832,421

PRECISÕES OBTIDAS NO AJUSTAMENTO

Nome do Ponto	Desvio padrão n (m)	Desvio padrão e (m)	Desvio padrão Hz (m)	Desvio Padrão u (m)
M10	0,004	0,005	0,007	0,012
M7-BASE	0,003	0,005	0,006	0,010
M11	0,007	0,007	0,010	0,017

FOTO

CROQUI

DESCRIÇÃO:

Marco de concreto com plaqueta de alumínio, com a descrição "M10"

MONOGRAFIA DE VÉRTICE GEODÉSICO - UTM/LTM - SIRGAS2000

CONTRATANTE:	SIE
PROJETO:	PR-990

DADOS DO RASTREIO

Nome do Ponto:	Base Utilizada:		
M11	M7-BASE		
Início do Rastreio:	Fim do Rastreio	Tempo de Rastreio	Estado
14:46:15	15:49:45	01:03:30	Paraná
Equipamento Utilizado	Altura da Antena	Data do Rastreio	Município
GYNTEC F90	2,069	21/04/2022	Rebouças
Tipo da Antena	Técnico de Campo	Técnico Processamento	Local
GYNTEC F90	Marcio R. Totti	Ernesto Hammes	PR-364

RESULTADOS OBTIDOS - REFERÊNCIA SIRGAS 2000

Coordenadas Geográficas		Coordenadas Planas UTM			Coordenadas Planas LTM		
Latitude (ϕ)	25°37'40,80896"S	N =	7.165.473,1530		N =	--	
Longitude (λ)	50°40'55,11231"W	E =	531.926,8080		E =	--	
Conv. Merid.	-0°08'15,1984"	Meridiano Central		-51	Altitude Elipsoidal		800,916
K (Proj/Ter)	1,000513325	Método Levantamento		Estático	Ondulação Geoidal		4,290
K (Ter/Proj)	0,999486938	Tipo Solução		Fixo	Altitude Ortométrica		796,626

PRECISÕES OBTIDAS NO AJUSTAMENTO

Nome do Ponto	Desvio padrão n (m)	Desvio padrão e (m)	Desvio padrão Hz (m)	Desvio Padrão u (m)
M11	0,007	0,007	0,010	0,017
M7-BASE	0,003	0,005	0,006	0,010
M12	0,007	0,008	0,010	0,018

FOTO

CROQUI



DESCRIÇÃO:

Marco de concreto com plaqueta de alumínio, com a descrição "M11"

MONOGRAFIA DE VÉRTICE GEODÉSICO - UTM/LTM - SIRGAS2000

CONTRATANTE:	SIE
PROJETO:	PR-990

DADOS DO RASTREIO

Nome do Ponto:	Base Utilizada:		
M12	M7-BASE		
Início do Rastreio:	Fim do Rastreio	Tempo de Rastreio	Estado
14:48:45	15:49:15	01:00:30	Paraná
Equipamento Utilizado	Altura da Antena	Data do Rastreio	Município
GYNTEC F90	2,069	21/04/2022	Rebouças
Tipo da Antena	Técnico de Campo	Técnico Processamento	Local
GYNTEC F90	Marcio R. Totti	Ernesto Hammes	PR-364

RESULTADOS OBTIDOS - REFERÊNCIA SIRGAS 2000

Coordenadas Geográficas		Coordenadas Planas UTM			Coordenadas Planas LTM	
Latitude (ϕ)	25°37'39,10483"S	N =	7.165.525,8550		N =	---
Longitude (λ)	50°40'59,32466"W	E =	531.809,4660		E =	---
Conv. Merid.	-0°08'13,3679"	Meridiano Central		-51	Altitude Elipsoidal	801,229
K (Proj/Ter)	1,000513467	Método Levantamento		Estático	Ondulação Geoidal	4,290
K (Ter/Proj)	0,999486797	Tipo Solução		Fixo	Altitude Ortométrica	796,939

PRECISÕES OBTIDAS NO AJUSTAMENTO

Nome do Ponto	Desvio padrão n (m)	Desvio padrão e (m)	Desvio padrão Hz (m)	Desvio Padrão u (m)
M12	0,007	0,008	0,010	0,018
M7-BASE	0,003	0,005	0,006	0,010
M11	0,007	0,007	0,010	0,017

FOTO

CROQUI



DESCRIÇÃO:

Marco de concreto com plaqueta de alumínio, com a descrição "M12"

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE VÉRTICE GEODÉSICO - UTM SIRGAS2000

Point Summary

Name	Latitude	Longitude	WGS84 Ell.Height (m)
M1	25°40'02,60765"S	50°33'46,08577"W	850,877
M2	25°40'01,97943"S	50°33'48,76967"W	851,687
M3	25°39'29,15576"S	50°35'11,24924"W	824,994
M4	25°39'27,56770"S	50°35'15,40355"W	825,421
M5	25°38'56,72915"S	50°36'39,67180"W	815,167
M6	25°38'56,22465"S	50°36'45,13208"W	820,477
M7Ba	25°38'34,31269"S	50°37'52,31791"W	832,36
M8	25°38'33,11465"S	50°37'59,59090"W	817,748
M9	25°38'22,64016"S	50°39'29,80933"W	847,508
M10	25°38'20,79987"S	50°39'35,07313"W	836,711
M11	25°37'40,80896"S	50°40'55,11231"W	800,916
M12	25°37'39,10483"S	50°40'59,32466"W	801,229

Point Summary

Name	Grid Northing (m)	Grid Easting (m)	Elevation (m)	Ondulação Geoidal (m)	Elevação (m) Ortométrica
M1	7.161.077,1490	543.876,5380	850,877	4,280	846,597
M2	7.161.096,7210	543.801,7810	851,687	4,280	847,407
M3	7.162.113,8040	541.505,5980	824,994	4,280	820,714
M4	7.162.163,0160	541.389,9290	825,421	4,280	821,141
M5	7.163.118,7590	539.043,3300	815,167	4,290	810,877
M6	7.163.134,7240	538.891,1320	820,477	4,290	816,187
M7Ba	7.163.814,1100	537.019,7460	832,360	4,290	828,070
M8	7.163.851,5260	536.817,0540	817,748	4,290	813,458
M9	7.164.180,4630	534.302,2990	847,508	4,290	843,218
M10	7.164.237,4500	534.155,6690	836,711	4,290	832,421
M11	7.165.473,1530	531.926,8080	800,916	4,290	796,626
M12	7.165.525,8550	531.809,4660	801,229	4,290	796,939

Point Summary									
Name	**Combined Grid to Ground Scale Factor**	**Combined Ground to Grid Scale Factor**	**Convergence**						
M1	1,000509976	0,999490284	-0°11'21,7459"						
M2	1,000510184	0,999490076	-0°11'20,5790"						
M3	1,000508413	0,999491845	-0°10'44,6383"						
M4	1,000508599	0,99949166	-0°10'42,8291"						
M5	1,000509321	0,999490938	-0°10'06,1514"						
M6	1,000510302	0,999489959	-0°10'03,7847"						
M7Ba	1,000513923	0,999486341	-0°09'34,5747"						
M8	1,000511814	0,999488448	-0°09'31,4202"						
M9	1,000518697	0,999481572	-0°08'52,3202"						
M10	1,000517126	0,999483142	-0°08'50,0325"						
M11	1,000513325	0,999486938	-0°08'15,1984"						
M12	1,000513467	0,999486797	-0°08'13,3679"						

GPS Observations									
Name	**Distance (m)**	**Solution Type**	**Orbit**	**PDOP**	**HDOP**	**VDOP**	**SigmaX (m)**	**SigmaY (m)**	**SigmaZ (m)**
M1–M2	77,32	Fixed	Broadcast	1,677	0,84	1,452	0,001	0,001	0,001
M1–M3	2589,112	Fixed	Broadcast	1,682	0,844	1,455	0,002	0,003	0,002
M1–M7Ba	7386,658	Fixed	Broadcast	1,736	0,87	1,502	0,01	0,011	0,01
M2–M3	2512,779	Fixed	Broadcast	1,676	0,838	1,451	0,002	0,002	0,002
M2–M7Ba	7309,945	Fixed	Broadcast	1,732	0,866	1,5	0,013	0,015	0,014
M3–M7Ba	4799,736	Fixed	Broadcast	1,728	0,867	1,495	0,01	0,013	0,01
M4–M5	2535,075	Fixed	Broadcast	1,677	0,841	1,45	0,003	0,003	0,002
M4–M6	2682,451	Fixed	Broadcast	1,681	0,84	1,456	0,002	0,002	0,002
M4–M7Ba	4674,075	Fixed	Broadcast	1,665	0,843	1,436	0,013	0,012	0,009
M5–M6	153,202	Fixed	Broadcast	1,66	0,83	1,438	0,001	0,001	0,001
M5–M7Ba	2140,884	Fixed	Broadcast	1,648	0,827	1,425	0,008	0,008	0,006
M6–M7Ba	1991,947	Fixed	Broadcast	1,659	0,83	1,437	0,006	0,007	0,005
M7Ba–M8	206,741	Fixed	Broadcast	1,602	0,746	1,417	0,004	0,005	0,004
M7Ba–M9	2743,487	Fixed	Broadcast	1,551	0,702	1,383	0,005	0,007	0,004
M7Ba–M10	2896,686	Fixed	Broadcast	1,551	0,705	1,381	0,007	0,008	0,006
M7Ba–M11	5359,187	Fixed	Broadcast	1,868	0,874	1,651	0,011	0,011	0,01
M7Ba–M12	5487,165	Fixed	Broadcast	1,886	0,875	1,671	0,016	0,015	0,012
M8–M9	2537,657	Fixed	Broadcast	1,607	0,746	1,423	0,003	0,005	0,003
M8–M10	2690,671	Fixed	Broadcast	1,59	0,742	1,407	0,003	0,004	0,004
M9–M10	157,766	Fixed	Broadcast	1,54	0,698	1,372	0,003	0,004	0,003
M11–M12	128,7	Fixed	Broadcast	1,902	0,882	1,685	0,009	0,008	0,006

1.3. PROJETO DE DRENAGEM – CADASTRO DE OACs EXISTENTES

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0001

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 4+0,16

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BSTC

DIMENSÃO: M= 0,60 J= 0,60

ESCONSIDADE: 7º17'55"

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA:

COTA MONTANTE (GS): 842,20

COTA JUSANTE (GS): 841,94

LADO DE MONTANTE: LD

COMPRIMENTO TOTAL: 17,04

9,34 J= 7,56

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (x) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

LOCALIZAÇÃO:	M (E)=	J (E)=
	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE: 1,7

LÂMINA D'ÁGUA:

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

( ) SUAVE ( )MODERADA (x) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

( ) RALA (x)DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (x) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Sem boca a montante e jusante

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M (x)	J (x)	NÃO ( )
BREJO	M ( )	J ( )	NÃO ( )
ASSOREAMENTO	M (x)	J (x)	NÃO ( )
NECESSIDADE VALETA	M (x)	J (x)	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM ( )	NÃO (x)
CORPO TRINCADO		SIM ( )	NÃO (x)
CORPO QUEBRADO		SIM ( )	NÃO (x)
CORPO SELADO		SIM ( )	NÃO (x)
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM ( )	NÃO (x)

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0002

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 15+19,15

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BSTC

DIMENSÃO: M= 0,40 J= 0,40

ESCONSIDADE: -3º28'33"

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA:

COTA MONTANTE (GS): 851,36

COTA JUSANTE (GS): 851,42

LADO DE MONTANTE: LD

COMPRIMENTO TOTAL: 20,53

M= 11,02 J= 9,47

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (x) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE: 1,7

LÂMINA D'ÁGUA:

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

( ) SUAVE (X)MODERADA ( ) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

( ) RALA (x)DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (x) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Montante obstruída.

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M ( )	J (x)	NÃO ( )
BREJO	M ( )	J ( )	NÃO ( )
ASSOREAMENTO	M (x)	J ( )	NÃO ( )
NECESSIDADE VALETA	M (x)	J ( )	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM ( )	NÃO (x)
CORPO TRINCADO		SIM ( )	NÃO (x)
CORPO QUEBRADO		SIM ( )	NÃO (x)
CORPO SELADO		SIM (x)	NÃO ( )
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM ( )	NÃO (x)

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS (x) NORMAL

HISTÓRICO:

Com vestígios de alagamentos

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0003

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 113+17,90

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BSTC

DIMENSÃO: M= 0,60 J= 0,60

ESCONSIDADE: 1º 53'54"

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA:

COTA MONTANTE (GS): 815,59

COTA JUSANTE (GS): 815,45

LADO DE MONTANTE: LD

COMPRIMENTO TOTAL: 10,49

M= 3,44 J=7,04

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (x) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE:

LÂMINA D'ÁGUA:

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

(x) SUAVE ( )MODERADA ( ) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

( ) RALA (x)DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (x) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Sem boca a montante e jusante

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M (x)	J (x)	NÃO ( )
BREJO	M (x)	J (x)	NÃO ( )
ASSOREAMENTO	M ( )	J (x)	NÃO ( )
NECESSIDADE VALETA	M ( )	J (x)	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO TRINCADO		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO QUEBRADO		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO SELADO		SIM ( )	NÃO ( )
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM (x)	NÃO ( )

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0004

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 127+1,25

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BSTC

DIMENSÃO: M= 0,60 J= 0,60

ESCONSIDADE: 9º23'0"

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA: Ruim

COTA MONTANTE (GS):817,55

COTA JUSANTE (GS):817,21

LADO DE MONTANTE: LD

COMPRIMENTO TOTAL: 10,78

M= 5,87 J= 4,23

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (X) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE:

LÂMINA D'ÁGUA:

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

(X) SUAVE ( )MODERADA ( ) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

( ) RALA (X)DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (X) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Sem boca a montante e jusante

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
BREJO	M ( )	J ( )	NÃO (X)
ASSOREAMENTO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
NECESSIDADE VALETA	M (X)	J (X)	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO TRINCADO		SIM (X)	NÃO ( )
CORPO QUEBRADO		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO SELADO		SIM ( )	NÃO ( )
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM ( )	NÃO ( )

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0005

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 138+13,69

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BSTC

DIMENSÃO: M= 0,60 J= 0,60

ESCONSIDADE: 5º 56' 30"

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA: Ruim

COTA MONTANTE (GS): 812,01

COTA JUSANTE (GS): 811,80

LADO DE MONTANTE: LD

COMPRIMENTO TOTAL: 11,20

M=6,02 J=5,12

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE ( ) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE:

LÂMINA D'ÁGUA:

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

(X) SUAVE ( )MODERADA ( ) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

( ) RALA (X)DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (X) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Sem boca a montante e jusante

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
BREJO	M ( )	J ( )	NÃO ( )
ASSOREAMENTO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
NECESSIDADE VALETA	M (X)	J (X)	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM (X)	NÃO ( )
CORPO TRINCADO		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO QUEBRADO		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO SELADO		SIM (X)	NÃO ( )
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM (X)	NÃO ( )

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0006

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 159+17,86

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BDTC

DIMENSÃO: M= 0,80 J= 0,80

ESCONSIDADE: 6º 47'13"

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA: Bom

COTA MONTANTE (GS): 798,29

COTA JUSANTE (GS): 798,21

LADO DE MONTANTE: LD

COMPRIMENTO TOTAL: 7,55

M= 3,90 J= 3,59

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (X) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	(X)	(X)
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
(X)	( )	(X)	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE: 6,39

LÂMINA D'ÁGUA:

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

( ) SUAVE (X)MODERADA ( ) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

( ) RALA (X)DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA ( ) SOLO (X) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
BREJO	M ( )	J ( )	NÃO (X)
ASSOREAMENTO	M ( )	J ( )	NÃO (X)
NECESSIDADE VALETA	M ( )	J ( )	NÃO (X)
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO TRINCADO		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO QUEBRADO		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO SELADO		SIM ( )	NÃO ( )
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM ( )	NÃO ( )

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

Com vestígios de alagamento, máxima cheia aproximadamente 1,00 m acima da pista existente.

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0007

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 169+12,64

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BSTC

DIMENSÃO: M= 0,40 J= 0,40

ESCONSIDADE: -

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA:

COTA MONTANTE (GS): -

COTA JUSANTE (GS): 802,77

LADO DE MONTANTE: LE

COMPRIMENTO TOTAL: -

M= J= 10,79

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (X) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE:

LÂMINA D'ÁGUA:

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

( ) SUAVE (X)MODERADA ( ) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

( ) RALA (X)DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (X) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Sem boca a jusante.
Montante do bueiro aterrada.

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M ( )	J (X)	NÃO ( )
BREJO	M ( )	J (X)	NÃO ( )
ASSOREAMENTO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
NECESSIDADE VALETA	M (X)	J (X)	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO TRINCADO		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO QUEBRADO		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO SELADO		SIM (X)	NÃO ( )
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM ( )	NÃO ( )

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

Com vestígios de alagamentos

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0008

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 200+11,31

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BSTC

DIMENSÃO: M= 0,60 J= 0,60

ESCONSIDADE: -1º59'00"

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA: Ruim

COTA MONTANTE (GS): 811,82

COTA JUSANTE (GS): 811,40

LADO DE MONTANTE: LE

COMPRIMENTO TOTAL: 10,74

M= 6,28 J= 4,46

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (X) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE:

LÂMINA D'ÁGUA:

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

( ) SUAVE (X)MODERADA ( ) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

( ) RALA (X)DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (X) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Sem boca a montante e jusante

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M ( )	J ( )	NÃO ( )
BREJO	M ( )	J ( )	NÃO ( )
ASSOREAMENTO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
NECESSIDADE VALETA	M (X)	J (X)	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM ( )	NÃO (X)
CORPO TRINCADO		SIM (X)	NÃO ( )
CORPO QUEBRADO		SIM (X)	NÃO ( )
CORPO SELADO		SIM ( )	NÃO ( )
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM (X)	NÃO ( )

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0009

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 259+19,93

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BSTC

DIMENSÃO: M= 0,40 J= 0,40

ESCONSIDADE: 0º

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA: Ruim

COTA MONTANTE (GS): 808,64

COTA JUSANTE (GS): 807,87

LADO DE MONTANTE: LE

COMPRIMENTO TOTAL: 15,92m

M= 6,86 J= 9,06

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (X) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE:

LÂMINA D'ÁGUA:

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

(X) SUAVE ( )MODERADA ( ) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

(X) RALA ( )DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (X) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Sem boca a montante e jusante

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M (X)	J ( )	NÃO ( )
BREJO	M ( )	J ( )	NÃO (X)
ASSOREAMENTO	M ( )	J (X)	NÃO ( )
NECESSIDADE VALETA	M ( )	J (X)	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO TRINCADO		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO QUEBRADO		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO SELADO		SIM (X)	NÃO ( )
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM (X)	NÃO ( )

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0010

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 268+16,28

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BSTC

DIMENSÃO: M= 0,40 J= 0,40

ESCONSIDADE: 0º

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA: Ruim

COTA MONTANTE (GS): 814,22

COTA JUSANTE (GS): 813,34

LADO DE MONTANTE: LD

COMPRIMENTO TOTAL: 20,25

M= 9,60 J= 10,65

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (X) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE:

LÂMINA D'ÁGUA:

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

( ) SUAVE (X)MODERADA ( ) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

( ) RALA (X)DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (X) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Sem boca a montante e jusante

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
BREJO	M ( )	J (X)	NÃO ( )
ASSOREAMENTO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
NECESSIDADE VALETA	M (X)	J (X)	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO TRINCADO		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO QUEBRADO		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO SELADO		SIM (X)	NÃO ( )
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM (X)	NÃO ( )

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0011

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 323+10,42

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BSTC

DIMENSÃO: M= 0,60 J= 0,60

ESCONSIDADE: 10º4'24"

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA: Ruim

COTA MONTANTE (GS): 781,00

COTA JUSANTE (GS): 780,96

LADO DE MONTANTE: LD

COMPRIMENTO TOTAL: 14,73

M= 4,05 J= 10,45

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (X) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE: 1,87

LÂMINA D'ÁGUA:

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

( ) SUAVE ( )MODERADA (X) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

(X) RALA ( )DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (X) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Sem boca a montante e jusante

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
BREJO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
ASSOREAMENTO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
NECESSIDADE VALETA	M (X)	J (X)	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO TRINCADO		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO QUEBRADO		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO SELADO		SIM ( )	NÃO ( )
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM ( )	NÃO ( )

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

Com vestígios de alagamentos

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0012

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 323+17,37

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BSTC

DIMENSÃO: 1 ,0 M= 1,00 J= 1,00

ESCONSIDADE: 2°33' 27"

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA: Ruim

COTA MONTANTE (GS): 781,76

COTA JUSANTE (GS): 781,45

LADO DE MONTANTE: LD

COMPRIMENTO TOTAL: 12,84

M= 2,68 J= 10,15

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (X) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE: 1,87

LÂMINA D'ÁGUA:

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

( ) SUAVE (X)MODERADA ( ) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

(X) RALA ( )DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (X) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Sem boca a montante e jusante

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
BREJO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
ASSOREAMENTO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
NECESSIDADE VALETA	M (X)	J (X)	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO TRINCADO		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO QUEBRADO		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO SELADO		SIM ( )	NÃO ( )
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM ( )	NÃO ( )

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

Com vestígios de alagamentos

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0013

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 3002+18,00

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BSTC

DIMENSÃO: 0,60 M= 0,60 J= 0,60

ESCONSIDADE: -

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA: Ruim

COTA MONTANTE (GS): 780,16

COTA JUSANTE (GS): -

LADO DE MONTANTE: LE

COMPRIMENTO TOTAL: -

M= 3,47 J= -

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (X) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE: 3,68

LÂMINA D'ÁGUA:

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

( ) SUAVE (X)MODERADA ( ) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

(X) RALA ( )DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (X) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Sem boca a montante e jusante.
Jusante do bueiro alagada.

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M ( )	J ( )	NÃO (X)
BREJO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
ASSOREAMENTO	M ( )	J ( )	NÃO (X)
NECESSIDADE VALETA	M (X)	J (X)	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO TRINCADO		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO QUEBRADO		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO SELADO		SIM ( )	NÃO ( )
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM (X)	NÃO ( )

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

Com vestígios de alagamentos

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0014

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 377+3,86

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BSTC

DIMENSÃO: M=0,60 J=0,60

ESCONSIDADE: -4°46'31"

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA: RUIM

COTA MONTANTE (GS): 810,54

COTA JUSANTE (GS): 810,21

LADO DE MONTANTE: LE

COMPRIMENTO TOTAL: 11,86

M=5,52 J=6,30

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (X) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE:

LÂMINA D'ÁGUA:

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

( ) SUAVE (X)MODERADA ( ) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

( ) RALA (X)DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (X) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Sem boca a montante e jusante

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M ( )	J ( )	NÃO (X)
BREJO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
ASSOREAMENTO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
NECESSIDADE VALETA	M (X)	J (X)	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM (X)	NÃO ( )
CORPO TRINCADO		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO QUEBRADO		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO SELADO		SIM (X)	NÃO ( )
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM ( )	NÃO ( )

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0015

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 430+11,01

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: Pontilhão - B=5,00m - H=3,10m

DIMENSÃO: M= J=

ESCONSIDADE: 5º41'26"

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA: Bom

COTA MONTANTE (GS):

COTA JUSANTE (GS):

LADO DE MONTANTE: LD

COMPRIMENTO TOTAL: 8,36

M= 5,04 J= 3,28

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (X) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE: 5,54

LÂMINA D'ÁGUA:

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

( ) SUAVE ( )MODERADA (X) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

( ) RALA (X)DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA ( ) SOLO (X) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o pontilhão em boas condições.

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
BREJO	M ( )	J ( )	NÃO ( )
ASSOREAMENTO	M ( )	J ( )	NÃO ( )
NECESSIDADE VALETA	M ( )	J ( )	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO TRINCADO		SIM (X)	NÃO ( )
CORPO QUEBRADO		SIM (X)	NÃO ( )
CORPO SELADO		SIM ( )	NÃO ( )
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM ( )	NÃO ( )

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

Com vestígios de alagamentos

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0016

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 433+19,07

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BDTC

DIMENSÃO: M= 1,00 J= 1,00

ESCONSIDADE: -30º30'01"

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA: Ruim

COTA MONTANTE (GS): 776,50

COTA JUSANTE (GS): 775,63

LADO DE MONTANTE: LD

COMPRIMENTO TOTAL: 18,31

M= 9,27 J=6,51

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (X) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE:

LÂMINA D'ÁGUA:

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

( ) SUAVE (X)MODERADA ( ) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

( ) RALA (X)DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (X) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Sem boca a montante e jusante

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M ( )	J ( )	NÃO (X)
BREJO	M ( )	J (X)	NÃO ( )
ASSOREAMENTO	M ( )	J (X)	NÃO ( )
NECESSIDADE VALETA	M ( )	J ( )	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO TRINCADO		SIM (X)	NÃO ( )
CORPO QUEBRADO		SIM (X)	NÃO ( )
CORPO SELADO		SIM ( )	NÃO ( )
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM ( )	NÃO ( )

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

Com vestígios de alagamentos

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0017

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 434+3,46

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BDTC

DIMENSÃO: M= 1,00 J= 1,00

ESCONSIDADE: -27º13'27"

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA: Ruim

COTA MONTANTE (GS): 775,95

COTA JUSANTE (GS): 775,46

LADO DE MONTANTE: LD

COMPRIMENTO TOTAL: 20,21

M= 8,60 J=9,37

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (X) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE:

LÂMINA D'ÁGUA:

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

( ) SUAVE (X)MODERADA ( ) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

( ) RALA (X)DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (X) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Sem boca a montante e jusante

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
BREJO	M (X)	J ( )	NÃO ( )
ASSOREAMENTO	M ( )	J (X)	NÃO ( )
NECESSIDADE VALETA	M ( )	J ( )	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM ( )	NÃO ( )
CORPO TRINCADO		SIM (X)	NÃO ( )
CORPO QUEBRADO		SIM (X)	NÃO ( )
CORPO SELADO		SIM ( )	NÃO ( )
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM ( )	NÃO ( )

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

Com vestígios de alagamentos

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0018

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 466+17,71

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BSTC

DIMENSÃO: M= 0,60 J=0,60

ESCONSIDADE: 15º46'17"

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA: Ruim

COTA MONTANTE (GS): 822,16

COTA JUSANTE (GS): 821,62

LADO DE MONTANTE: LE

COMPRIMENTO TOTAL: 11,90

M= 4,30 J= 820,94

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (X) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE: 0,0m

LÂMINA D'ÁGUA: 0,0m

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

( ) SUAVE ( )MODERADA (X) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

(X) RALA ( )DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (X) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Sem boca a montante e jusante

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M ( )	J (X)	NÃO ( )
BREJO	M ( )	J ( )	NÃO (X)
ASSOREAMENTO	M ( )	J ( )	NÃO (X)
NECESSIDADE VALETA	M (X)	J (X)	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM ( )	NÃO (X)
CORPO TRINCADO		SIM ( )	NÃO (X)
CORPO QUEBRADO		SIM ( )	NÃO (X)
CORPO SELADO		SIM ( )	NÃO (X)
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM ( )	NÃO ( )

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0019

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 487+11,41

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BSTC

DIMENSÃO: M= 0,60 J=0,60

ESCONSIDADE: 5º41'16"

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA: Ruim

COTA MONTANTE (GS): 844,63

COTA JUSANTE (GS): 842,22

LADO DE MONTANTE: LD

COMPRIMENTO TOTAL: 23,24

M= 14,97 J= 8,15

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (X) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE: 0,0m

LÂMINA D'ÁGUA: 0,0m

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

( ) SUAVE ( )MODERADA (X) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

(X) RALA (X)DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (X) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Sem boca a montante e jusante

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M ( )	J (X)	NÃO ( )
BREJO	M ( )	J ( )	NÃO (X)
ASSOREAMENTO	M ( )	J ( )	NÃO (X)
NECESSIDADE VALETA	M (X)	J ( )	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM ( )	NÃO (X)
CORPO TRINCADO		SIM ( )	NÃO (X)
CORPO QUEBRADO		SIM ( )	NÃO (X)
CORPO SELADO		SIM ( )	NÃO (X)
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM ( )	NÃO ( )

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0020

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 493+10,20

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BSTC

DIMENSÃO: M= 0,60 J=0,60

ESCONSIDADE: 0º

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA:

COTA MONTANTE (GS): 846,06

COTA JUSANTE (GS): 845,71

LADO DE MONTANTE: LD

COMPRIMENTO TOTAL: 14,64

M= 9,15 J= 5,49

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (X) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE: 2,78m

LÂMINA D'ÁGUA: 0,0m

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

( ) SUAVE ( )MODERADA (X) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

(X) RALA (X)DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (X) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Sem boca a montante e jusante

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
BREJO	M ( )	J ( )	NÃO (X)
ASSOREAMENTO	M ( )	J ( )	NÃO ( )
NECESSIDADE VALETA	M (X)	J ( )	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM ( )	NÃO (X)
CORPO TRINCADO		SIM ( )	NÃO (X)
CORPO QUEBRADO		SIM ( )	NÃO (X)
CORPO SELADO		SIM ( )	NÃO (X)
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM ( )	NÃO ( )

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0021

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 526+0,40

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BSTC

DIMENSÃO: M= 0,60 J=0,60

ESCONSIDADE: 0º

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA:

COTA MONTANTE (GS): 827,62

COTA JUSANTE (GS): 827,58

LADO DE MONTANTE: LE

COMPRIMENTO TOTAL: 9,18

M= 4,45 J= 4,72

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (X) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE: 0,0m

LÂMINA D'ÁGUA: 0,0m

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

( ) SUAVE ( )MODERADA (X) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

(X) RALA (X)DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (X) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Sem boca a montante e jusante

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M ( )	J (X)	NÃO ( )
BREJO	M ( )	J ( )	NÃO (X)
ASSOREAMENTO	M (X)	J ( )	NÃO ( )
NECESSIDADE VALETA	M (X)	J (X)	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM ( )	NÃO (X)
CORPO TRINCADO		SIM ( )	NÃO (X)
CORPO QUEBRADO		SIM ( )	NÃO (X)
CORPO SELADO		SIM ( )	NÃO (X)
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM ( )	NÃO ( )

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

Com vestígios de alagamentos

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0022

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 568+10,76

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BSTC

DIMENSÃO: M= 0,60 J=0,60

ESCONSIDADE: -2º10'15"

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA:

COTA MONTANTE (GS): 792,29

COTA JUSANTE (GS): 792,14

LADO DE MONTANTE: LE

COMPRIMENTO TOTAL: 13,27

M= 5,33 J= 7,94

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (X) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE: 4,70m

LÂMINA D'ÁGUA: 0,15m

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

( ) SUAVE (X)MODERADA (X) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

(X) RALA ( )DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (X) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Sem boca a montante e jusante

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M ( )	J (X)	NÃO ( )
BREJO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
ASSOREAMENTO	M ( )	J (X)	NÃO ( )
NECESSIDADE VALETA	M (X)	J (X)	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM ( )	NÃO (X)
CORPO TRINCADO		SIM ( )	NÃO (X)
CORPO QUEBRADO		SIM ( )	NÃO (X)
CORPO SELADO		SIM ( )	NÃO (X)
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM ( )	NÃO ( )

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

Com vestígios de alagamentos

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0023

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 579+16,89

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BSTC

DIMENSÃO: M= 0,60 J=0,60

ESCONSIDADE: -12º3'37"

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA:

COTA MONTANTE (GS): 792,60

COTA JUSANTE (GS): 792,32

LADO DE MONTANTE: LE

COMPRIMENTO TOTAL: 11,30

M= 5,15 J= 5,89

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (X) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE: 2,65m

LÂMINA D'ÁGUA: 0,20m

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

( ) SUAVE ( )MODERADA (X) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

( ) RALA (X)DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (X) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Sem boca a montante e jusante

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M (X)	J ( )	NÃO ( )
BREJO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
ASSOREAMENTO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
NECESSIDADE VALETA	M (X)	J (X)	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM (X)	NÃO ( )
CORPO TRINCADO		SIM (X)	NÃO ( )
CORPO QUEBRADO		SIM (X)	NÃO ( )
CORPO SELADO		SIM ( )	NÃO (X)
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM (X)	NÃO ( )

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0024

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 591+15,43

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BSTC

DIMENSÃO: M= 0,60 J=0,60

ESCONSIDADE: 3º26'54"

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA:

COTA MONTANTE (GS): 791,39

COTA JUSANTE (GS): 791,26

LADO DE MONTANTE: LE

COMPRIMENTO TOTAL: 17,67

M= 7,15 J= 10,49

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (X) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE: 2,65m

LÂMINA D'ÁGUA: 0,15m

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

( ) SUAVE ( )MODERADA (X) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

(X) RALA (X)DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (X) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Sem boca a montante e jusante

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M ( )	J (X)	NÃO ( )
BREJO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
ASSOREAMENTO	M (X)	J ( )	NÃO ( )
NECESSIDADE VALETA	M (X)	J (X)	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM ( )	NÃO (X)
CORPO TRINCADO		SIM ( )	NÃO (X)
CORPO QUEBRADO		SIM ( )	NÃO (X)
CORPO SELADO		SIM ( )	NÃO (X)
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM ( )	NÃO (X)

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0025

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 608+3,68

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BSTC

DIMENSÃO: M= 0,60 J=0,60

ESCONSIDADE: 0º

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA: Tubos trincados

COTA MONTANTE (GS): 788,29

COTA JUSANTE (GS): 788,03

LADO DE MONTANTE: LE

COMPRIMENTO TOTAL: 12,26

M= 5,45 J= 6,81

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (X) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE: 2,5m

LÂMINA D'ÁGUA: 0,08m

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

( ) SUAVE ( )MODERADA (X) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

(X) RALA ( )DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (X) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Sem boca a montante e jusante

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
BREJO	M ( )	J (X)	NÃO ( )
ASSOREAMENTO	M (X)	J ( )	NÃO ( )
NECESSIDADE VALETA	M (X)	J (X)	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM (X)	NÃO ( )
CORPO TRINCADO		SIM (X)	NÃO ( )
CORPO QUEBRADO		SIM (X)	NÃO ( )
CORPO SELADO		SIM ( )	NÃO (X)
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM ( )	NÃO (X)

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0026

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 608+5,27

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BSTC

DIMENSÃO: M= 0,60 J=0,60

ESCONSIDADE: 5º6'9"

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA: Tubos trincados

COTA MONTANTE (GS): 788,07

COTA JUSANTE (GS): 787,32

LADO DE MONTANTE: LE

COMPRIMENTO TOTAL: 17,00

M= 5,69 J= 7,93

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (X) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	( )
NO NÍVEL DO TALVEGUE	( )	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
( )	( )	( )	( )

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE: 2,5m

LÂMINA D'ÁGUA: 0,08m

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

( ) SUAVE ( )MODERADA (X) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

(X) RALA ( )DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (X) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Sem boca a montante e jusante

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
BREJO	M ( )	J (X)	NÃO ( )
ASSOREAMENTO	M (X)	J ( )	NÃO ( )
NECESSIDADE VALETA	M (X)	J (X)	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM (X)	NÃO ( )
CORPO TRINCADO		SIM (X)	NÃO ( )
CORPO QUEBRADO		SIM (X)	NÃO ( )
CORPO SELADO		SIM ( )	NÃO (X)
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM ( )	NÃO (X)

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES

FOLHA Nº 0027

Rodovia: PR-990 Trecho: PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR Estaca: 623+5,94

I- DADOS DA OBRA EXISTENTE

TIPO: BSTC

DIMENSÃO: M= 0,60 J=0,60

ESCONSIDADE: 0º

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA:

COTA MONTANTE (GS): 788,83

COTA JUSANTE (GS): 787,76

LADO DE MONTANTE: LE

COMPRIMENTO TOTAL: 17,00

M= 8,09 J= 8,90

SEÇÃO DE VAZÃO:

( ) SUFICIENTE (X) INSUFICIENTE

SITUAÇÃO DA BOCA

	MONTANTE	JUSANTE
ACIMA DO TALVEGUE	( )	(X)
NO NÍVEL DO TALVEGUE	(X)	( )
ABAIXO DO TALVEGUE	( )	( )

CAIXA COLETORA

	M (E)=	J (E)=
LOCALIZAÇÃO:	M (N)=	J (N)=
LARGURA:	M=	J=
PROFUNDIDADE:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=
CONSERVAÇÃO:	M=	J=

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BOCA

MONTANTE		JUSANTE	
BOM	RUIM	BOM	RUIM
(X)	( )	( )	(X)

II- DADOS DA BACIA

LARGURA DO TALVEGUE: 1,8m

LÂMINA D'ÁGUA: 0,1m

DECLIVIDADE DA ENCOSTA

( ) SUAVE ( )MODERADA (X) ABRUPTA

TIPO DE VEGETAÇÃO

(X) RALA ( )DENSA ( ) FECHADA

TIPO DE TERRENO

( ) ROCHA (X) SOLO ( ) MISTO

OBSERVAÇÕES:

Pista não pavimentada sobre o bueiro em boas condições.
Presença de lagoas implantadas por moradores a montante.

III- CROQUIS

a) Foto Montante:

b) Foto Jusante:

IV - OBSERVAÇÃO

PRESENÇA DE EROSÃO	M ( )	J (X)	NÃO ( )
BREJO	M (X)	J (X)	NÃO ( )
ASSOREAMENTO	M (X)	J ( )	NÃO ( )
NECESSIDADE VALETA	M (X)	J (X)	NÃO ( )
SEÇÃO ESTRANGULADA		SIM ( )	NÃO (X)
CORPO TRINCADO		SIM ( )	NÃO (X)
CORPO QUEBRADO		SIM ( )	NÃO (X)
CORPO SELADO		SIM ( )	NÃO (X)
INFILTRAÇÃO D'ÁGUA		SIM ( )	NÃO (X)

PAVIMENTO SOBREBUEIRO

( ) TRINCAS ( ) ABATIMENTOS ( ) NORMAL

HISTÓRICO:

Os moradoes não relataram histórico de inundações

*No campo HISTÓRICO: Poderá ser notícias ou informações com população ou marca de cheia nas paredes ou qualquer outra evidência.

*GS=Geratriz Superior

1.4. PROJETO DE DRENAGEM – PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO

BUEIROS DE GREIDE E DE TALVEGUE

Vértice				L	Área Trecho	C	Área Acum.	Tc	$T_{per.}$	Tipo	Lâmina	Declív.	Vazões			Velocidades		Carga Hidráulica			Cotas		Terraplenagem				Tubo	
Montante		Jusante											$Q_{CRÍTICA}$	Q_{CANAL}	$Q_{ORIFÍCIO}$	V_{CANAL}	$V_{ORIFÍCIO}$	h	Hw	H_{ATERRO}	Geratriz Inf. Interna		Esc.	Reat. Manual	Reat. Mec.	Escor.	Berço	Classe
TIPO	ESTACA	TIPO	ESTACA	(m)	(ha)		(ha)	(min)	(s)		(m)	(%)	(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)	(m/s)	(m/s)	(m)	(m)	(m)	MONTANTE	JUSANTE	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)		
BOCA	3 + 16,65	BOCA	3 + 19,10	19,29	23,12	0,40	23,12	21,42	5,48	BSTC Ø 1,5	0,78	1,00	4,22	3,26	3,52	3,52	1,99	0,51	1,26	3,06	841,11	840,92	412,58	201,63	176,86	0,00	Concreto	CA-1
BOCA	15 + 19,15	BOCA	15 + 18,04	18,41	1,99	0,40	1,99	10,00	9,12	BSTC Ø 1	0,29	1,00	1,53	0,38	0,41	2,02	0,53	0,04	0,54	2,31	851,15	850,97	250,78	126,95	109,37	0,00	Concreto	CA-1
BOCA	112 + 17,44	BOCA	113 + 0,67	17,07	11,22	0,40	11,22	10,00	5,38	BSTC Ø 1,2	0,70	1,00	2,42	2,17	2,34	3,17	2,07	0,55	1,15	2,13	815,42	815,24	60,98	140,82	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BOCA	127 + 0,58	BOCA	127 + 3,45	17,64	1,57	0,50	1,57	10,00	5,92	BSTC Ø 1	0,22	3,00	1,53	0,38	0,41	2,98	0,52	0,04	0,54	1,88	816,85	816,32	94,85	121,64	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BOCA	138 + 12,01	BOCA	138 + 13,85	17,81	4,64	0,40	4,64	10,00	4,22	BSTC Ø 1	0,32	4,00	1,53	0,90	0,97	4,22	1,23	0,20	0,70	1,96	812,09	811,38	86,25	122,83	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BOCA	160 + 7,44	BOCA	161 + 0,00	25,26	1225,06	83,00	1225,06	121,44	5,98	BTCC 3 x 3	1,95	0,50	79,73	74,09	87,28	4,22	3,23	1,34	2,84	4,33	796,59	796,46	1158,77	1174,68	0,00	0,00	Concreto	CA-1
CCS	170 + 6,88	BOCA	169 + 8,73	30,17	5,90	0,50	5,90	10,00	8,13	BSTC Ø 1	0,49	2,00	1,53	1,42	1,54	3,71	1,96	0,49	0,99	1,56	803,30	802,70	314,85	208,05	83,11	0,00	Concreto	CA-1
BOCA	200 + 11,24	BOCA	200 + 11,84	17,43	1,65	0,50	1,65	10,73	5,68	BSTC Ø 0,8	0,24	3,00	0,88	0,39	0,42	3,07	0,84	0,09	0,49	1,91	811,14	810,62	71,69	97,94	0,00	0,00	Concreto	CA-1
CCS	259 + 19,95	BOCA	259 + 19,83	17,53	0,82	0,50	0,82	10,00	10,28	BSTC Ø 0,8	0,22	1,00	0,88	0,20	0,21	1,70	0,42	0,02	0,42	1,20	808,52	808,34	87,85	98,51	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BOCA	268 + 16,28	BOCA	268 + 16,64	19,57	2,39	0,50	2,39	10,00	8,64	BSTC Ø 1	0,36	1,00	1,53	0,58	0,62	2,26	0,79	0,08	0,58	2,80	814,76	814,57	132,78	135,00	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BOCA	323 + 3,95	BOCA	323 + 8,97	23,22	146,35	0,40	146,35	28,41	5,67	BSCC 3 x 3	1,56	0,54	26,58	19,21	21,32	4,10	2,37	0,72	2,22	3,32	780,47	780,34	264,48	538,47	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BOCA	3003 + 7,76	BOCA	3003 + 3,30	16,65	173,05	0,40	173,05	29,69	3,92	BSCC 3 x 3	1,74	0,54	26,58	22,16	24,60	4,24	2,73	0,96	2,46	3,46	780,07	779,98	225,64	386,09	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BOCA	376 + 19,54	BOCA	377 + 5,81	17,08	5,29	0,40	5,29	10,00	6,48	BSTC Ø 1	0,50	1,00	1,53	1,02	1,10	2,63	1,40	0,25	0,75	1,74	810,99	810,82	123,97	117,81	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BOCA	430 + 11,65	BOCA	430 + 12,20	20,58	2055,70	82,00	2055,70	182,12	4,67	BTCC 3 x 4	2,28	0,50	122,76	90,47*	107,04*	4,41	2,97	1,14	3,14	6,19	774,41	774,31	586,35	1300,40	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BOCA	434 + 1,33	BOCA	433 + 0,00	37,92	2055,70	82,00	2055,70	182,12	9,71	BSCC 2,5 x 2,5	1,90	0,50	16,85	18,53*	20,58*	3,90	3,29	1,39	2,64	8,55	774,80	774,61	650,40	680,43	0,00	0,00	Concreto	CA-1
CCS	469 + 0,00	BOCA	469 + 0,00	18,99	3,85	0,70	3,85	10,00	5,23	BSTC Ø 1	0,47	2,00	1,53	1,30	1,41	3,63	1,79	0,41	0,91	2,98	823,22	822,84	92,33	130,97	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BOCA	487 + 11,41	BOCA	487 + 13,71	22,76	0,55	0,70	0,55	10,00	13,56	BSTC Ø 0,8	0,22	1,00	0,88	0,19	0,20	1,68	0,40	0,02	0,42	2,14	843,95	843,72	246,00	127,89	106,67	0,00	Concreto	CA-1
CCS	493 + 10,26	BOCA	493 + 9,57	25,00	0,86	0,70	0,86	10,00	10,24	BSTC Ø 0,8	0,23	2,00	0,88	0,29	0,31	2,44	0,63	0,05	0,45	3,26	845,38	844,88	157,52	140,51	4,44	0,00	Concreto	CA-1
CCS	527 + 7,17	CLP	526 + 0,85	26,43	0,70	0,60	0,70	10,00	15,72	BSTC Ø 1	0,21	1,00	1,53	0,20	0,22	1,68	0,28	0,01	0,51	1,71	825,47	825,21	245,24	182,27	42,22	0,00	Concreto	CA-1
CLP	526 + 0,22	BOCA	526 + 3,55	16,35	0,00	0,60	0,00	10,26	9,75	BSTC Ø 1	0,21	1,00	1,53	0,20	0,22	1,68	0,28	0,01	0,51	1,50	825,19	825,03	226,65	112,79	101,02	0,00	Concreto	CA-1
BOCA	568 + 14,28	BOCA	569 + 6,29	22,66	104,91	0,60	104,91	29,88	6,26	BSCC 3 x 3	1,85	0,38	26,58	20,08	22,29	3,62	2,48	0,79	2,29	3,78	791,63	791,55	194,28	525,55	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BOCA	580 + 1,15	BOCA	580 + 5,20	17,96	13,99	0,60	13,99	10,29	4,86	BSTC Ø 1,5	0,89	1,00	4,22	4,01	4,34	3,70	2,45	0,77	1,52	2,36	791,59	791,42	99,46	187,71	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BOCA	592 + 0,00	BOCA	591 + 18,81	16,66	37,90	0,60	37,90	18,54	3,87	BSCC 2 x 2	1,08	1,00	9,64	9,27	10,29	4,30	2,57	0,85	1,85	2,37	790,89	790,72	203,16	228,43	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BOCA	608 + 2,61	BOCA	608 + 9,90	24,85	27,06	0,60	27,06	12,42	6,88	BDTC Ø 1,5	0,83	1,00	8,45	7,25	7,84	3,61	2,22	0,63	1,38	3,16	787,39	787,14	304,82	375,96	0,00	0,00	Concreto	CA-1
	623 + 11,00	BOCA	623 + 11,00	18,84	39,40	0,60	39,40	13,43	4,54	BTTC Ø 1,5	0,71	1,50	12,67	10,25	11,07	4,15	2,09	0,56	1,31	2,00	787,20	786,92	435,91	373,29	29,32	0,00	Concreto	CA-1
ALA	38 + 12,11	ALA	38 + 3,16	18,82	3,13	0,40	3,13	10,00	8,21	BSTC Ø 1	0,37	1,00	1,53	0,60	0,65	2,29	0,83	0,09	0,59	1,91	856,70	856,52	143,46	129,83	0,00	0,00	Concreto	CA-1

BUEIROS DE GREIDE E DE TALVEGUE

Vértice				L	Área Trecho	C	Área Acum.	Tc	$T_{per.}$	Tipo	Lâmina	Decliv.	Vazões			Velocidades		Carga Hidráulica			Cotas		Terraplenagem				Tubo	
Montante		Jusante																			Geratriz Inf. Interna							
TIPO	ESTACA	TIPO	ESTACA	(m)	(ha)		(ha)	(min)	(s)		(m)	(%)	$Q_{CRÍTICA}$ (m³/s)	Q_{CANAL} (m³/s)	$Q_{ORIFÍCIO}$ (m³/s)	V_{CANAL} (m/s)	$V_{ORIFÍCIO}$ (m/s)	h (m)	Hw (m)	H_{ATERRO} (m)	MONTANTE	JUSANTE	Esc. (m³)	Reat. Manual (m³)	Reat. Mec. (m³)	Escor. (m³)	Berço	Classe
BOCA	65 + 10,79	BOCA	65 + 3,77	22,85	14,18	0,40	14,18	26,51	7,54	BSTC Ø 1,2	0,62	1,00	2,42	1,79	1,93	3,03	1,71	0,38	0,98	3,78	839,60	839,37	413,95	188,49	199,62	0,00	Concreto	CA-1
BOCA	311 + 15,13	BOCA	311 + 19,47	17,18	3,40	0,40	3,40	10,00	4,85	BSTC Ø 0,8	0,32	3,00	0,88	0,66	0,71	3,54	1,41	0,26	0,66	1,61	788,34	787,83	19,24	96,54	0,00	0,00	Concreto	CA-1
CCS	357 + 1,99	BOCA	357 + 1,99	18,29	2,33	0,40	2,33	10,00	4,88	BSTC Ø 1	0,21	5,00	1,53	0,45	0,49	3,75	0,62	0,05	0,55	2,16	812,86	811,94	209,17	126,17	68,64	0,00	Concreto	CA-1
CCS	412 + 17,51	BOCA	412 + 18,41	17,41	9,16	0,40	9,16	10,00	5,76	BSTC Ø 1,2	0,62	1,00	2,42	1,77	1,91	3,02	1,69	0,37	0,97	2,08	784,19	784,02	120,04	143,60	0,00	0,00	Concreto	CA-1
CCS	518 + 1,51	BOCA	518 + 1,52	16,11	2,54	0,60	2,54	10,00	6,66	BSTC Ø 1	0,41	1,00	1,53	0,74	0,80	2,42	1,01	0,13	0,63	1,88	829,89	829,73	172,70	111,13	48,92	0,00	Concreto	CA-1
BOCA	560 + 7,57	BOCA	560 + 12,54	18,09	2,72	0,60	2,72	10,00	5,65	BSTC Ø 0,8	0,39	2,00	0,88	0,79	0,85	3,20	1,69	0,37	0,77	1,75	794,99	794,63	0,00	101,65	0,00	0,00	Concreto	CA-1
CCS	41 + 13,74	BOCA	41 + 3,40	10,74	0,56	0,47	0,56	10,00	7,13	BSTC Ø 0,8	0,18	1,00	0,88	0,13	0,14	1,51	0,28	0,01	0,41	1,61	859,10	858,99	71,19	60,38	5,41	0,00	Concreto	CA-1
CCS	474 + 13,00		474 + 12,32	11,68	0,87	0,70	0,87	10,00	6,06	BSTC Ø 0,6	0,32	1,00	0,43	0,29	0,32	1,93	1,12	0,16	0,46	0,96	832,30	832,19	50,33	52,04	0,00	0,00	Concreto	CA-1
	436 + 11,82	BOCA	434 + 8,97	42,93	7,96	0,61	7,96	10,00	11,39	BSTC Ø 1,2	0,64	1,50	2,42	2,33	2,52	3,77	2,23	0,64	1,24	0,96	779,70	779,06	0,00	354,09	0,00	0,00	Concreto	CA-1

Legenda: h - carga hidráulica (altura entre o centro do bueiro e o níve d'água montante)
Hw - altura do nível d'água montante
Hat - altura entre o fundo do bueiro à montante e o bordo da rodovia ou profundidade da caixa

Observações: * Vazão das OACs 14A E 14B calculadas para 25, 50 e 100 ANOS. Verificação como canal para 50 anos e como orifício para 100 anos.

REDES DE ÁGUA PLUVIAL

Vértice				Lado	L	Área Trecho	C	Área Acum.	Tc	$T_{per.}$	Tipo	Lâmina	d/D	Decliv.	Vazão		Vel.	Cotas				Terraplenagem				Tubo	
Montante		Jusante													$Q_{PROJETO}$	$Q_{CRÍTICA}$		Topo Estrutura		Geratriz Inf. Interna							
TIPO	ESTACA	TIPO	ESTACA		(m)	(ha)		(ha)	(min)	(s)		(m)	(%)	(%)	(m³/s)	(m³/s)	(m/s)	MONTANTE	JUSANTE	MONTANTE	JUSANTE	Esc. (m³)	Reat. Manual (m³)	Reat. Mecânico (m³)	Escor. (m³)	Berço	Classe
CCS	597 + 14,73	CCS	597 + 14,73	C	15,01	0,178	0,72	0,128	10,00	14,92	BSTC Ø 0,4	0,20	49,1%	0,50	0,06	0,16	1,01	790,86	790,86	789,780	789,705	69,75	54,75	10,29	0,00	Concreto	CA-1
CCS	597 + 15,43	BLS	601 + 7,57	LD	72,22	0,152	0,75	0,242	10,25	62,67	BSTC Ø 0,4	0,30	74,5%	0,50	0,12	0,16	1,15	790,86	790,89	789,700	789,337	270,41	263,50	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BLS	601 + 8,66	BLS	604 + 12,63	LD	64,14	1,907	0,62	1,417	11,29	35,74	BSTC Ø 0,8	0,55	68,2%	0,50	0,66	0,88	1,79	790,89	790,86	788,932	788,611	277,07	425,50	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BLS	604 + 13,73	BLS	608 + 0,63	LD	66,90	0,100	0,95	1,512	11,89	36,92	BSTC Ø 0,8	0,56	70,6%	0,50	0,69	0,88	1,81	790,86	790,52	788,605	788,269	61,60	443,83	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BLS	608 + 1,18	BOCA	608 + 1,18	LD	6,50	0,114	0,95	1,620	12,50	2,70	BSTC Ø 0,8	0,46	57,6%	1,00	0,72	0,88	2,41	790,52	788,60	787,469	787,404	0,00	43,12	0,00	0,00	Concreto	CA-1
CCS	601 + 11,59	BLS	601 + 8,23	C	16,29	1,849	0,61	1,120	10,00	7,25	BSTC Ø 0,8	0,39	48,3%	1,00	0,54	0,88	2,25	790,80	790,89	789,143	788,980	90,05	108,04	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BLS	604 + 13,18	BLS	604 + 13,18	C	10,52	0,045	0,95	0,043	10,00	14,09	BSTC Ø 0,4	0,11	27,2%	0,50	0,02	0,16	0,75	790,86	790,86	789,063	789,010	9,76	38,38	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BLS	608 + 0,00	BLS	608 + 1,10	C	10,62	0,056	0,95	0,053	10,00	13,36	BSTC Ø 0,4	0,12	30,4%	0,50	0,03	0,16	0,79	790,53	790,52	788,726	788,673	0,00	38,75	0,00	0,00	Concreto	CA-1

REDES DE ÁGUA PLUVIAL

Vértice				Lado	L	Área Trecho	C	Área Acum.	Tc	$T_{per.}$	Tipo	Lâmina	d/D	Decliv.	Vazão		Vel.	Cotas				Terraplenagem				Tubo	
Montante		Jusante													$Q_{PROJETO}$	$Q_{CRÍTICA}$		Topo Estrutura		Geratriz Inf. Interna		Esc.	Reat. Manual	Reat. Mecânico	Escor.	Berço	Classe
TIPO	ESTACA	TIPO	ESTACA		(m)	(ha)		(ha)	(min)	(s)		(m)	(%)	(%)	(m³/s)	(m³/s)	(m/s)	MONTANTE	JUSANTE	MONTANTE	JUSANTE	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)		
BLS	613 + 8,54	BLS	611 + 9,82	LE	38,78	0,730	0,61	0,449	10,00	18,72	BSTC Ø 0,6	0,24	39,7%	1,50	0,22	0,43	2,07	790,17	790,18	788,440	787,858	108,88	107,36	0,00	100,82	Concreto	CA-1
BLS	611 + 8,72	CLP	610 + 12,31	LE	16,52	0,096	0,95	0,540	10,31	7,61	BSTC Ø 0,6	0,26	43,7%	1,50	0,26	0,43	2,17	790,18	789,22	787,842	787,594	53,53	45,75	0,00	49,57	Concreto	CA-1
CLP	610 + 10,71	BLS	608 + 18,90	LE	31,88	0,187	0,60	0,652	10,44	16,31	BSTC Ø 0,6	0,33	54,8%	1,00	0,31	0,43	1,95	789,22	790,51	787,594	787,275	103,28	88,26	0,00	95,63	Concreto	CA-1
BLS	608 + 18,35	BOCA	608 + 18,24	C	16,64	0,011	0,95	0,663	10,71	8,50	BSTC Ø 0,6	0,33	55,1%	1,00	0,31	0,43	1,96	790,51	788,08	787,264	787,098	2,70	83,52	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BLS	611 + 9,19	BLS	611 + 9,26	C	10,51	0,058	0,95	0,055	10,00	13,12	BSTC Ø 0,4	0,12	30,9%	0,50	0,03	0,16	0,80	790,18	790,18	788,311	788,259	15,90	38,36	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BLS	614 + 2,50	BLS	615 + 10,38	LD	27,90	0,045	0,95	0,043	10,00	37,37	BSTC Ø 0,4	0,11	27,2%	0,50	0,02	0,16	0,75	789,94	789,85	788,083	787,944	2,05	101,77	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BLS	615 + 11,48	BLS	616 + 16,38	LD	24,90	0,056	0,93	0,095	10,62	26,86	BSTC Ø 0,4	0,16	41,0%	0,50	0,04	0,16	0,93	789,85	789,78	787,938	787,814	86,05	51,94	26,29	89,64	Concreto	CA-1
BLS	616 + 17,48	BLD	618 + 2,36	LD	24,89	0,082	0,68	0,151	11,07	23,92	BSTC Ø 0,4	0,21	53,0%	0,50	0,07	0,16	1,04	789,78	789,76	787,808	787,684	90,78	51,91	31,06	94,56	Concreto	CA-1
BLD	618 + 3,46	BLS	619 + 10,33	LD	26,92	0,525	0,67	0,503	11,47	19,24	BSTC Ø 0,6	0,34	56,7%	0,50	0,23	0,43	1,40	789,76	789,74	787,478	787,344	98,84	74,52	11,63	91,51	Concreto	CA-1
BLS	619 + 11,43	BLS	620 + 18,29	LD	26,90	0,138	0,77	0,609	11,79	18,48	BSTC Ø 0,6	0,38	63,8%	0,50	0,28	0,43	1,46	789,74	789,82	787,338	787,204	110,41	74,49	23,25	102,24	Concreto	CA-1
BLS	620 + 19,38	BLS	623 + 4,85	LD	45,52	0,095	0,68	0,674	12,10	30,73	BSTC Ø 0,6	0,41	68,2%	0,50	0,30	0,43	1,48	789,82	789,94	787,198	786,970	186,81	126,03	39,33	172,98	Concreto	CA-1
BLS	623 + 5,56	BOCA	623 + 6,86	LD	5,48	0,072	0,95	0,742	12,61	2,76	BSTC Ø 0,6	0,34	57,0%	1,00	0,33	0,43	1,98	789,94	787,89	786,965	786,910	6,05	27,49	6,05	0,00	Concreto	CA-1
BLS	615 + 10,93	BLS	615 + 10,93	C	10,08	0,036	0,92	0,033	10,00	11,40	BSTC Ø 0,4	0,08	20,0%	1,00	0,02	0,16	0,88	789,78	789,85	788,051	787,950	1,67	36,76	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BLD	618 + 2,94	BLD	618 + 2,91	C	9,00	0,356	0,66	0,237	10,00	5,92	BSTC Ø 0,4	0,23	57,7%	1,00	0,11	0,16	1,52	789,68	789,76	787,990	787,900	2,05	32,84	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BLS	619 + 10,88	BLS	619 + 10,88	C	9,05	0,045	0,95	0,043	10,00	9,47	BSTC Ø 0,4	0,09	22,8%	1,00	0,02	0,16	0,95	789,71	789,74	787,690	787,600	2,25	33,00	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BLS	623 + 5,43	BLS	623 + 5,43	C	9,30	0,017	0,95	0,016	10,00	10,85	BSTC Ø 0,4	0,08	19,0%	1,00	0,01	0,16	0,86	790,13	789,94	788,099	788,006	1,67	33,92	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BLS	642 + 15,27	BLS	639 + 14,59	LD	60,68	0,208	0,95	0,197	10,00	32,22	BSTC Ø 0,4	0,17	42,3%	2,00	0,10	0,16	1,88	796,56	795,29	794,689	793,475	406,29	221,37	165,86	0,00	Concreto	CA-1
BLS	639 + 13,49	BLS	635 + 18,46	LD	75,13	0,121	0,92	0,308	10,54	46,97	BSTC Ø 0,4	0,27	68,3%	1,00	0,15	0,16	1,60	795,29	794,39	793,456	792,705	219,37	274,09	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BLS	635 + 17,37	PV2	635 + 5,69	LD	11,78	3,318	0,41	1,677	13,31	3,75	BSTC Ø 0,8	0,38	47,0%	2,00	0,73	0,88	3,14	794,39	794,33	792,283	792,047	56,54	42,07	7,07	47,12	Concreto	CA-1
PV2	635 + 4,59	PV2	634 + 12,82	LD	11,76	3,486	0,40	3,071	13,37	3,22	BSTC Ø 1	0,47	47,3%	2,00	1,33	1,53	3,65	794,33	794,43	791,825	791,590	71,42	52,87	9,32	54,11	Concreto	CA-1
PV2	634 + 11,72	CLP	633 + 7,03	LD	24,74	0,078	0,95	3,145	13,43	6,74	BSTC Ø 1	0,48	47,9%	2,00	1,36	1,53	3,67	794,43	792,53	791,568	791,073	169,82	111,20	39,19	128,65	Concreto	CA-1
CLP	633 + 5,44	BLS	632 + 2,05	LD	23,44	0,733	0,41	3,448	13,54	6,24	BSTC Ø 1	0,50	50,4%	2,00	1,49	1,53	3,75	792,53	792,45	791,041	790,572	148,48	105,33	24,75	112,49	Concreto	CA-1
BLS	632 + 0,95	BLS	630 + 5,03	LD	35,92	0,053	0,88	3,494	13,64	9,54	BSTC Ø 1	0,51	50,7%	2,00	1,51	1,53	3,76	792,45	791,19	789,644	788,926	227,56	161,43	37,93	172,40	Concreto	CA-1
BLS	630 + 3,93	BLS	628 + 8,03	LD	35,90	0,554	0,46	3,751	13,80	12,16	BSTC Ø 1,2	0,58	48,6%	1,00	1,61	2,42	2,95	791,19	790,74	788,704	788,345	225,88	197,18	0,00	157,96	Concreto	CA-1
BLS	628 + 6,93	BLS	626 + 11,03	LD	35,90	0,022	0,95	3,772	14,00	12,17	BSTC Ø 1,2	0,58	48,6%	1,00	1,61	2,42	2,95	790,74	790,52	788,334	787,975	205,35	197,18	0,00	143,60	Concreto	CA-1
BLS	626 + 9,93	BLS	624 + 14,03	LD	35,90	0,085	0,95	3,853	14,21	12,12	BSTC Ø 1,2	0,59	49,0%	1,00	1,63	2,42	2,96	790,52	790,29	787,964	787,605	184,81	197,18	0,00	129,24	Concreto	CA-1
BLS	624 + 13,09	BOCA	624 + 2,25	LD	18,64	0,022	0,95	3,874	14,41	5,42	BSTC Ø 1,2	0,52	43,6%	1,50	1,63	2,42	3,44	790,29	788,94	787,590	787,310	181,22	196,79	0,00	0,00	Concreto	CA-1
BLS	642 + 15,82	BLS	642 + 15,82	LD	10,50	0,079	0,95	0,075	10,00	9,35	BSTC Ø 0,4	0,12	30,4%	1,00	0,04	0,16	1,12	796,56	796,56	794,805	794,700	43,95	38,31	2,35	0,00	Concreto	CA-1
BLS	639 + 14,04	BLS	639 + 14,04	LD	10,50	0,053	0,95	0,050	10,00	10,50	BSTC Ø 0,4	0,10	24,7%	1,00	0,02	0,16	1,00	795,29	795,29	793,561	793,456	43,95	38,31	2,35	0,00	Concreto	CA-1
CCS	635 + 17,86	BLS	635 + 17,91	LD	3,78	3,234	0,40	1,294	10,00	1,39	BSTC Ø 0,8	0,37	46,7%	1,50	0,62	0,88	2,71	794,61	794,39	792,470	792,414	30,84	25,04	3,43	0,00	Concreto	CA-1
BLS	634 + 18,16	PV2	634 + 12,27	LD	14,08	0,070	0,95	0,066	10,00	13,30	BSTC Ø 0,4	0,12	29,0%	0,94	0,03	0,16	1,06	794,19	794,43	792,241	792,109	40,54	29,36	6,76	42,23	Concreto	CA-1
BLS	633 + 6,95	CLP	633 + 6,29	LD	10,35	0,018	0,95	0,017	10,00	12,08	BSTC Ø 0,4	0,08	19,0%	1,00	0,01	0,16	0,86	793,48	792,53	791,652	791,548	43,33	37,76	2,31	0,00	Concreto	CA-1

REDES DE ÁGUA PLUVIAL

Vértice				Lado	L	Área Trecho	C	Área Acum.	Tc	$T_{per.}$	Tipo	Lâmina	d/D	Decliv.	Vazão		Vel.	Cotas				Terraplenagem				Tubo	
Montante		Jusante													$Q_{PROJETO}$	$Q_{CRÍTICA}$		Topo Estrutura		Geratriz Inf. Interna		Esc.	Reat. Manual	Reat. Mecânico	Escor.	Berço	Classe
TIPO	ESTACA	TIPO	ESTACA		(m)	(ha)		(ha)	(min)	(s)		(m)	(%)	(%)	(m³/s)	(m³/s)	(m/s)	MONTANTE	JUSANTE	MONTANTE	JUSANTE	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)		
BLS	630 + 4,48	BLS	630 + 4,48	LD	9,00	0,043	0,95	0,040	10,00	9,58	BSTC Ø 0,4	0,09	22,2%	1,00	0,02	0,16	0,94	791,12	791,19	789,336	789,246	22,46	18,77	0,86	23,40	Concreto	CA-1
BLS	626 + 10,48	BLS	626 + 10,48	LD	9,00	0,063	0,95	0,060	10,00	8,56	BSTC Ø 0,4	0,11	27,0%	1,00	0,03	0,16	1,05	790,44	790,52	788,600	788,510	19,59	32,84	0,00	0,00	Concreto	CA-1

DIMENSIONAMENTO VALAS ESCAVAÇÃO

Localização		b		h	Proporção Talude (H:V)				Seção	A	Manning	PM	RH	i	$Q_{projeto}$	Lâmina	Bordo Livre	A_{real}	Bordo Livre Mínimo	$V_{máx}$	$Q_{máx}$
OAC	ESTACA	(m)		(m)	LD		LE		T | Z | R	(m²)		(m)	(m)	(m/m)	(m³/s)	(m)	(m)	(m²)	(m)	(m/s)	(m³/s)
101	3 + 16,65	5,42	Grama Curta	1,60	1	Grama Curta	1	Grama Curta	Z	11,23	0,035	9,95	1,13	0,0080	**3,26**	0,38	1,22	2,23	0,32	2,77	31,13
124	38 + 12,11	3,65	Grama Curta	0,40	1	Grama Curta	1	Grama Curta	Z	1,62	0,040	4,78	0,34	0,0100	**0,60**	0,20	0,20	0,76	0,08	1,22	1,97
201	41 + 13,74	3,13	Grama Curta	0,40	1	Grama Curta	1	Grama Curta	Z	1,41	0,040	4,26	0,33	0,0050	**0,29**	0,17	0,23	0,57	0,08	0,85	1,20
103	112 + 17,44	4,11	Pedra Argamassada	0,60	1	Pedra Argamassada	1	Pedra Argamassada	Z	2,83	0,023	5,81	0,49	0,0141	**2,17**	0,25	0,35	1,10	0,12	3,19	9,03
103	112 + 17,44	4,11	Grama Curta	0,60	1	Grama Curta	1	Grama Curta	Z	2,83	0,035	5,81	0,49	0,0050	**2,17**	0,44	0,16	2,01	0,12	1,25	3,53
113	376 + 19,54	3,65	Grama Curta	0,90	1	Grama Curta	1	Grama Curta	Z	4,10	0,035	6,20	0,66	0,0050	**1,00**	0,31	0,59	1,21	0,18	1,53	6,28
128	412 + 17,51	4,11	Grama Curta	0,50	1	Grama Curta	1	Grama Curta	Z	2,31	0,035	5,52	0,42	0,0050	**1,76**	0,39	0,11	1,75	0,10	1,13	2,60
129	518 + 1,51	5,09	Grama Curta	0,30	1	Grama Curta	1	Grama Curta	Z	1,62	0,040	5,94	0,27	0,0050	**0,55**	0,18	0,12	0,97	0,06	0,74	1,20
119	568 + 14,28	9,46	Grama Curta	1,50	1	Grama Curta	1	Grama Curta	Z	16,44	0,035	13,70	1,20	0,0038	**18,08**	1,01	0,49	10,52	0,30	1,99	32,69
120	580 + 1,15	5,42	Grama Curta	1,25	1	Grama Curta	1	Grama Curta	Z	8,34	0,035	8,96	0,93	0,0150	**4,05**	0,36	0,89	2,10	0,25	3,34	27,82
121	592 + 0,00	6,72	Grama Curta	1,20	1	Grama Curta	1	Grama Curta	Z	9,50	0,035	10,11	0,94	0,0080	**8,57**	0,63	0,57	4,65	0,24	2,45	23,30
121	592 + 0,00	6,72	Grama Curta	1,20	1	Grama Curta	1	Grama Curta	Z	9,50	0,035	10,11	0,94	0,0080	**8,57**	0,63	0,57	4,65	0,24	2,45	23,30

DIMENSIONAMENTO CANAIS

Localização		Base do Canal		h	Proporção Talude (H:V)				Seção	Manning Médio	RH	i	$Q_{projeto}$	Lâmina	Bordo Livre	V_{real}	F	τ_t	Bordo Livre Mínimo	$V_{máx}$	$Q_{máx}$
REF.	ESTACA	(m)		(m)	LD		LE		Z | R		(m)	(m/m)	(m^3/s)	(m)	(m)	(m/s)		(Pa)	(m)	(m/s)	(m^3/s)
Rio Arroio dos Cristianos	160 + 7,44	12,00	Colchão Reno	2,00	0,10	Gabião Caixa	0,10	Gabião Caixa	Z	0,0283	1,52	0,0060	**74,09**	1,78	0,22	3,42	0,82	81,86	0,20	3,63	88,48
Rio Arroio dos Cristianos	160 + 7,44	12,00	Colchão Reno	2,00	0,10	Gabião Caixa	0,10	Gabião Caixa	Z	0,0283	1,52	0,0060	**74,09**	1,78	0,22	3,42	0,82	81,86	0,20	3,63	88,48
Rio do Salto	236 + 0,00	10,00	Colchão Reno	4,40	1,50	Colchão Reno	1,50	Colchão Reno	Z	0,0277	2,82	0,0025	**205,28**	3,86	0,54	3,37	0,64	62,44	0,44	3,61	263,40
Canal	312 + 6,30	3,00	Pedra Argamassada	0,60	1,50	Pedra Argamassada	1,50	Pedra Argamassada	Z	0,0230	0,45	0,0200	**4,53**	0,42	0,18	2,98	1,59	66,10	0,06	3,63	8,49
Canal Conector	323 + 3,95	8,60	Colchão Reno	1,50	0,10	Gabião Caixa	0,10	Gabião Caixa	Z	0,0283	1,13	0,0100	**22,16**	0,88	0,62	2,89	0,99	72,45	0,15	3,83	50,32
Rio Poço Bonito	430 + 11,65	16,00	Colchão Reno	2,50	0,10	Gabião Caixa	0,10	Gabião Caixa	Z	0,0282	1,93	0,0040	**90,47**	1,87	0,63	2,98	0,70	60,20	0,25	3,47	141,23
Rio Poço Bonito	430 + 11,65	3,00	Colchão Reno	2,00	1,50	Colchão Reno	1,50	Colchão Reno	Z	0,0277	1,18	0,0030	**18,53**	1,68	0,32	2,01	0,60	30,04	0,20	2,20	26,42
Rio Poço Bonito	430 + 11,65	16,00	Colchão Reno	2,10	1,50	Colchão Reno	1,50	Colchão Reno	Z	0,0277	1,71	0,0030	**90,47**	1,84	0,26	2,62	0,66	44,85	0,21	2,82	113,54
Rio Poço Bonito	434 + 1,33	6,90	Grama Curta	1,50	2,00	Grama Curta	2,00	Grama Curta	Z	0,0350	1,09	0,0030	**18,53**	1,28	0,22	1,52	0,48	28,27	0,15	1,66	24,63
Canal Captção	568 + 14,28	7,00	Grama Curta	1,50	1,00	Grama Curta	1,00	Grama Curta	Z	0,0350	1,13	0,0038	**20,08**	1,34	0,16	1,80	0,54	38,51	0,15	1,92	24,42
Canal Captção	623 + 11,00	2,00	Colchão Reno	1,00	0,10	Gabião Caixa	0,10	Gabião Caixa	Z	0,0289	0,52	0,0350	**6,69**	0,82	0,18	3,91	1,40	160,70	0,10	4,21	8,85
Canal Deságue	623 + 11,00	6,00	Colchão Reno	1,00	0,10	Gabião Caixa	0,10	Gabião Caixa	Z	0,0283	0,76	0,0154	**9,81**	0,59	0,41	2,75	1,15	74,91	0,10	3,66	22,32
Canal Deságue	623 + 11,00	3,50	Colchão Reno	1,00	0,10	Gabião Caixa	0,10	Gabião Caixa	Z	0,0285	0,65	0,0154	**9,81**	0,88	0,12	3,10	1,06	90,65	0,10	3,27	11,79

DIMENSIONAMENTO DRENOS SUB-SUPERFICIAIS - MÉTODO CEDERGREN

ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	LADO	TIPO DE PAVIMENTO	TIPO	LARGURA DE CONTRIBUIÇÃO (m)	DECLIVIDADE TRANSVERSAL (m/m)	Ø (m)	DECLIVIDADE LONGITUDINAL (m/m)	INFILTRAÇÃO DE PROJETO (cm/s)	PERMEAB. (cm/s)	ALTURA DA CAMADA DRENANTE (m)	COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE	COEFICIENTE DE MANNING	q (m³/s/m)	Qmáx (m³/s)	Ls calculado (m)	Ls adotado (m)
4 + 4,31	14 + 15,36	LD	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,05	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	3,52E-02	853,70	213,85
4 + 6,64	15 + 9,59	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,05	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	3,52E-02	853,70	227,12
16 + 2,34	28 + 2,64	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,06	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,03E-02	977,10	244,17
18 + 5,28	28 + 2,64	LD	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,06	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,03E-02	977,10	199,32
28 + 2,64	38 + 0,76	LD	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,03	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	3,03E-02	735,50	201,19
28 + 2,64	30 + 9,03	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,03	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	3,03E-02	735,50	47,64
38 + 17,19	44 + 16,85	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,04	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	3,29E-02	797,80	121,68
40 + 12,24	44 + 16,85	LD	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,04	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	3,29E-02	797,80	85,64
44 + 16,85	50 + 13,63	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,06	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,03E-02	977,10	118,40
44 + 16,85	53 + 4,64	LD	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,06	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,03E-02	977,10	170,09
66 + 5,00	78 + 16,58	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,06	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,03E-02	977,10	252,98
66 + 6,62	78 + 16,58	LD	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,06	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,03E-02	977,10	251,32
86 + 8,82	105 + 9,62	LD	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,06	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,03E-02	977,10	383,18
86 + 13,00	105 + 9,72	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,06	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,03E-02	977,10	378,35
116 + 3,54	122 + 2,80	LD	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,038	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	3,20E-02	777,60	120,82
116 + 7,04	122 + 2,62	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,038	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	3,20E-02	777,60	117,88
128 + 16,00	137 + 7,65	LD	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,02	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	2,32E-02	564,10	173,49
130 + 1,00	136 + 18,31	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,02	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	2,32E-02	564,10	139,11
141 + 0,78	158 + 8,36	LD	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,0521	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	3,75E-02	910,50	351,04
149 + 13,00	158 + 8,42	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,0521	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	3,75E-02	910,50	178,82
162 + 15,71	186 + 8,00	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,0221	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	2,44E-02	593,00	475,34
169 + 4,13	186 + 8,17	LD	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,06	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,03E-02	977,10	345,50
186 + 8,00	200 + 5,24	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,0132	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	1,89E-02	458,30	277,64
206 + 9,81	234 + 14,80	LD	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,034	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	3,03E-02	735,50	566,67
207 + 11,39	234 + 9,34	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,034	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	3,03E-02	735,50	540,23
239 + 1,41	245 + 4,74	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,0571	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	3,93E-02	953,20	125,15
345 + 5,04	356 + 17,60	LD	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,035	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	3,07E-02	746,30	233,79
380 + 3,50	409 + 6,52	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,06	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,03E-02	977,10	585,58
382 + 5,02	407 + 17,27	LD	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,06	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,03E-02	977,10	514,21
446 + 10,39	455 + 5,10	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,06	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,03E-02	977,10	173,38
453 + 5,77	457 + 0,01	LD	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,06	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,03E-02	977,10	77,98
463 + 3,49	467 + 13,98	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,06	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,03E-02	977,10	91,26
470 + 18,64	473 + 17,06	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,06	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,03E-02	977,10	60,66
479 + 7,13	484 + 17,21	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,06	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,03E-02	977,10	112,96
479 + 7,42	486 + 6,67	LD	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,06	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,03E-02	977,10	140,90
499 + 17,35	512 + 17,61	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,0595	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,01E-02	973,00	264,29
500 + 4,74	518 + 0,89	LD	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,03	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	2,85E-02	690,90	356,35
518 + 8,14	525 + 17,04	LD	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,0276	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	2,73E-02	662,70	152,57
518 + 8,43	527 + 7,01	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,0276	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	2,73E-02	662,70	182,69
527 + 8,61	531 + 0,98	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,0166	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	2,12E-02	514,00	74,40
531 + 0,98	558 + 8,88	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,06	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,03E-02	977,10	549,13
536 + 4,81	558 + 14,26	LD	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,06	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,03E-02	977,10	452,18
614 + 6,66	618 + 1,73	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,005	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	1,16E-02	282,10	75,79
618 + 4,16	620 + 16,59	LE	FLEXÍVEL	DPS 6A	6,50	0,02	0,1	0,006	6,34E-04	1,37E-01	1,50	0,50	0,015	4,12E-05	1,27E-02	309,00	53,16

DIMENSIONAMENTO DRENOS SUB-SUPERFICIAIS - MÉTODO CEDERGREN																
ESTACA		LADO	TIPO DE PAVIMENTO	TIPO	LARGURA DE CONTRIBUIÇÃO	DECLIVIDADE TRANSVERSAL	Ø	DECLIVIDADE LONGITUDINAL	INFILTRAÇÃO DE PROJETO	PERMEAB.	ALTURA DA CAMADA DRENANTE	COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE	COEFICIENTE DE MANNING	q	Qmáx	Ls calculado	Ls adotado
INICIAL	FINAL				(m)	(m/m)	(m)	(m/m)	(cm/s)	(cm/s)	(m)			(m³/s/m)	(m³/s)	(m)	(m)
0 + 8,67	3 + 12,98	LD	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,005	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	1,16E-02	282,10	67,95
0 + 8,67	3 + 12,26	LE	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,005	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	1,16E-02	282,10	65,91
35 + 5,00	37 + 13,04	LE	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,02	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	2,32E-02	564,10	48,89
39 + 0,00	40 + 5,00	LD	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,02	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	2,32E-02	564,10	26,08
61 + 15,00	63 + 19,28	LE	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,035	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	3,07E-02	746,30	45,31
61 + 15,00	64 + 2,58	LD	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,035	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	3,07E-02	746,30	48,31
111 + 15,00	114 + 3,00	LE	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,024	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	2,55E-02	618,00	48,71
111 + 15,00	114 + 2,84	LD	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,024	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	2,55E-02	618,00	48,41
114 + 14,54	116 + 4,39	LE	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,024	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	2,55E-02	618,00	30,59
114 + 15,22	116 + 5,00	LD	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,024	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	2,55E-02	618,00	30,25
161 + 10,11	163 + 18,14	LD	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,015	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	2,01E-02	488,60	49,00
239 + 0,58	241 + 5,00	LD	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,005	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	1,16E-02	282,10	45,45
260 + 0,62	262 + 14,93	LD	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,005	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	1,16E-02	282,10	55,29
260 + 5,88	262 + 15,08	LE	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,005	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	1,16E-02	282,10	50,25
316 + 14,63	321 + 1,08	LD	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,015	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	2,01E-02	488,60	87,83
316 + 15,18	321 + 5,95	LE	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,015	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	2,01E-02	488,60	92,85
323 + 15,44	326 + 4,89	LD	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,015	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	2,01E-02	488,60	50,17
323 + 16,29	325 + 1,80	LE	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,015	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	2,01E-02	488,60	27,99
424 + 15,77	427 + 5,01	LD	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,005	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	1,16E-02	282,10	49,91
561 + 14,88	564 + 0,00	LD	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,005	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	1,16E-02	282,10	46,59
561 + 15,10	564 + 1,36	LE	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,005	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	1,16E-02	282,10	47,52
576 + 4,88	579 + 12,16	LE	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,005	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	1,16E-02	282,10	68,27
576 + 4,94	579 + 12,17	LD	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,005	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	1,16E-02	282,10	68,12
597 + 4,91	601 + 11,05	LE	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,014	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	1,94E-02	472,00	88,84
597 + 5,05	601 + 7,42	LD	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,014	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	1,94E-02	472,00	82,46
615 + 3,50	618 + 1,70	LD	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,005	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	1,16E-02	282,10	58,23
618 + 4,15	620 + 16,37	LD	FLEXÍVEL	DSS 04	6,50	0,02	0,1	0,005	6,34E-04	5,15E-01	0,40	0,50	0,015	4,12E-05	1,16E-02	282,10	52,32

DIMENSIONAMENTO DRENOS SUB-SUPERFICIAIS - MÉTODO CEDERGREN																	
ESTACA		LADO	TIPO DE PAVIMENTO	TIPO	LARGURA DE CONTRIBUIÇÃO	DECLIVIDADE TRANSVERSAL	Ø	DECLIVIDADE LONGITUDINAL	INFILTRAÇÃO DE PROJETO	PERMEAB.	ALTURA DA CAMADA DRENANTE	COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE	COEFICIENTE DE MANNING	q	Qmáx	Ls calculado	Ls adotado
INICIAL	FINAL				(m)	(m/m)	(m)	(m/m)	(cm/s)	(cm/s)	(m)			(m³/s/m)	(m³/s)	(m)	(m)
272 + 11,45	279 + 0,27	LD	FLEXÍVEL	DPR 02	6,50	0,02	0,1	0,0448	6,34E-04	4,12E-01	0,50	0,50	0,015	4,12E-05	3,48E-02	844,30	129,59
272 + 18,63	308 + 2,39	LE	FLEXÍVEL	DPR 02	6,50	0,02	0,1	0,0448	6,34E-04	4,12E-01	0,50	0,50	0,015	4,12E-05	3,48E-02	844,30	705,18
279 + 0,27	305 + 11,51	LE	FLEXÍVEL	DPR 02	6,50	0,02	0,1	0,06	6,34E-04	4,12E-01	0,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,03E-02	977,10	532,09
333 + 6,15	345 + 5,05	LD	FLEXÍVEL	DPR 02	6,50	0,02	0,1	0,055	6,34E-04	4,12E-01	0,50	0,50	0,015	4,12E-05	3,85E-02	935,50	239,04
358 + 5,03	365 + 10,84	LE	FLEXÍVEL	DPR 02	6,50	0,02	0,1	0,035	6,34E-04	4,12E-01	0,50	0,50	0,015	4,12E-05	3,07E-02	746,30	146,57
358 + 8,56	365 + 10,79	LD	FLEXÍVEL	DPR 02	6,50	0,02	0,1	0,035	6,34E-04	4,12E-01	0,50	0,50	0,015	4,12E-05	3,07E-02	746,30	143,41
365 + 10,79	376 + 19,48	LE	FLEXÍVEL	DPR 02	6,50	0,02	0,1	0,06	6,34E-04	4,12E-01	0,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,03E-02	977,10	229,87
365 + 10,84	373 + 13,50	LD	FLEXÍVEL	DPR 02	6,50	0,02	0,1	0,06	6,34E-04	4,12E-01	0,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,03E-02	977,10	162,99
414 + 14,71	424 + 3,75	LE	FLEXÍVEL	DPR 02	6,50	0,02	0,1	0,0568	6,34E-04	4,12E-01	0,50	0,50	0,015	4,12E-05	3,92E-02	950,70	190,95
417 + 0,09	424 + 2,60	LD	FLEXÍVEL	DPR 02	6,50	0,02	0,1	0,03	6,34E-04	4,12E-01	0,50	0,50	0,015	4,12E-05	2,85E-02	690,90	142,56
455 + 4,33	463 + 3,49	LE	FLEXÍVEL	DPR 02	6,50	0,02	0,1	0,06	6,34E-04	4,12E-01	0,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,03E-02	977,10	156,29
457 + 0,00	461 + 9,45	LD	FLEXÍVEL	DPR 02	6,50	0,02	0,1	0,06	6,34E-04	4,12E-01	0,50	0,50	0,015	4,12E-05	4,03E-02	977,10	91,29

DIMENSIONAMENTO DAS DESCIDAS D'ÁGUA

Estaca	Dispositivo	Lado	L (m)	Área Ponderada	tc (minutos)	T (anos)	I (mm/h)	$Q_{contrib.}$ (m³/s)	Dimensões		Verificação Hidráulica		Lançamento	Observação
									L (m)	H (m)	$H_{CALC.}$ (m)	$H_{CALC.}/H_{ADOT.}$		
DESCIDAS D'ÁGUA PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL														
31 + 9,09	DCD-02	LD	3,00	0,2193	6,15	10	187,65	0,114	0,50	0,40	0,24	0,60	STC	
38 + 4,00	DAD-02	LE	1,65	0,0153	5,61	10	191,70	0,008	0,50	0,40	0,05	0,12	BOCA BUEIRO	
41 + 16,58	DCD-02	LD	2,15	0,1906	5,49	10	192,62	0,102	0,50	0,40	0,23	0,56	CCS	
64 + 15,57	DAD-02	LE	5,60	0,1403	7,05	10	181,29	0,071	0,50	0,40	0,18	0,45	DEB 01	
64 + 18,53	DAD-02	LD	3,10	0,0214	5,91	10	189,43	0,011	0,50	0,40	0,06	0,14	DEB 01	
95 + 7,89	DCD-02	LD	5,00	0,2067	7,02	10	181,50	0,104	0,50	0,40	0,23	0,57	STC	
122 + 15,78	DCD-02	LD	2,00	0,0348	6,12	10	187,87	0,018	0,50	0,40	0,08	0,19	STC	
153 + 16,54	DCD-02	LD	2,50	0,3269	5,00	10	196,51	0,178	0,50	0,40	0,32	0,80	STC	
159 + 2,07	DAD-02	LE	2,60	0,0263	5,00	10	196,51	0,014	0,50	0,40	0,07	0,17	DEB 01	
159 + 2,43	DAD-02	LD	3,60	0,0582	5,00	10	196,51	0,032	0,50	0,40	0,11	0,27	VPA	
226 + 6,95	DCD-02	LD	2,40	0,2901	5,00	10	196,51	0,158	0,50	0,40	0,30	0,74	STC	
234 + 18,90	DAD-02	LE	5,40	0,0263	5,00	10	196,51	0,014	0,50	0,40	0,07	0,17	VPA	
234 + 19,95	DAD-02	LD	6,10	0,0263	5,00	10	196,51	0,014	0,50	0,40	0,07	0,17	VPA	
237 + 4,82	DAD-02	LE	4,10	0,0190	5,00	10	196,51	0,010	0,50	0,40	0,05	0,13	VPA	
237 + 5,00	DAD-02	LD	6,90	0,0214	5,00	10	196,51	0,012	0,50	0,40	0,06	0,15	DEB 01	
268 + 6,92	DAD-02	LE	5,00	0,0282	5,00	10	196,51	0,015	0,50	0,40	0,07	0,17	DEB 01	
324 + 3,91	DAD-02	LE	2,10	0,0577	5,00	10	196,51	0,032	0,50	0,40	0,11	0,27	DEB 01	
340 + 13,91	DCD-04	LD	3,60	0,6382	5,00	10	196,51	0,348	1,00	0,40	0,33	0,82	STC	
350 + 1,52	DCD-02	LD	3,60	0,0064	5,00	10	196,51	0,003	0,50	0,40	0,03	0,07	STC	
396 + 12,63	DCD-04	LD	3,40	0,5855	5,00	10	196,51	0,320	1,00	0,40	0,31	0,78	STC	
418 + 5,40	DCD-02	LE	2,10	0,0549	5,00	10	196,51	0,030	0,50	0,40	0,10	0,26	STC	
428 + 11,83	DAD-02	LE	4,60	0,1127	5,00	10	196,51	0,062	0,50	0,40	0,16	0,41	DEB 01	
428 + 11,83	DAD-02	LD	4,60	0,0772	5,00	10	196,51	0,042	0,50	0,40	0,13	0,32	VPA	
434 + 16,83	DAD-02	LD	12,00	0,1949	5,00	10	196,51	0,106	0,50	0,40	0,23	0,58	DEB 01	
444 + 6,78	DAD-02	LE	8,70	0,0711	5,00	10	196,51	0,039	0,50	0,40	0,12	0,31	VPA	
486 + 18,22	DAD-02	LE	4,60	0,1428	5,00	10	196,51	0,078	0,50	0,40	0,19	0,48	VPA	
491+16,05	DAD-02	LE	5,40	0,1046	5,00	10	196,51	0,057	0,50	0,40	0,16	0,39	DEB 01	
496 + 9,91	DAD-02	LE	8,60	0,0276	5,00	10	196,51	0,015	0,50	0,40	0,07	0,17	DEB 01	
507 + 8,27	DCD-02	LE	6,20	0,1391	5,00	10	196,51	0,076	0,50	0,40	0,19	0,47	STC	
518 + 1,36	DR-13A	LD	2,00	1,0767	5,00	10	196,51	0,588	1,00	0,60	0,46	0,76	CCS	
523 + 7,71	DCD-02	LD	3,00	0,0618	5,00	10	196,51	0,034	0,50	0,40	0,11	0,28	CCS	
527 + 7,52	DCD-02	LE	1,40	0,2181	5,00	10	196,51	0,119	0,50	0,40	0,25	0,62	CCS	
536 + 12,04	DCD-02	LE	3,30	0,1496	5,00	10	196,51	0,082	0,50	0,40	0,20	0,49	STC	
544 + 4,74	DCD-02	LD	4,60	0,2185	5,00	10	196,51	0,119	0,50	0,40	0,25	0,62	STC	
554 + 1,48	DCD-04	LD	3,60	0,5395	5,00	10	196,51	0,294	1,00	0,40	0,30	0,74	STC	
568 + 5,36	DAD-02	LE	4,50	0,0502	5,00	10	196,51	0,027	0,50	0,40	0,10	0,25	DEB 01	

TRANSPOSIÇÕES DE SARJETAS TUBULARES																		
DADOS DO DISPOSITIVO						DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO												
Estaca		Lado	Dispositivo	L (m)	S (%)	Área Ponderada	Tc	T_R	i	Q	Diâmetro Tubulação		Material		Rh	V_{PLENA}	Q_{PLENA}	
INICIAL	FINAL					(ha)	(min)	(anos)	(mm/h)	(m^3/s)	Dimensão (Bxh ou Ø)	TIPO	Manning			(m/s)	(m^3/s)	
49 + 2,04	50 + 1,03	LE	TSS-01	19,00	6,00	0,078	5	10	196,59	0,04	0,30	BSTC Ø 0,3	C	0,015	0,075	2,90	0,21	
95 + 8,82	96 + 5,82	LD	TSS-01	17,00	6,00	0,450	10	10	163,43	0,20	0,30	BSTC Ø 0,3	C	0,015	0,075	2,90	0,21	
154 + 1,86	154 + 16,86	LD	TSS-01	15,00	4,50	0,570	10	10	163,43	0,26	0,40	BSTC Ø 0,4	C	0,015	0,1	3,05	0,38	
170 + 16,48	171 + 3,46	LD	TSS-01	7,00	0,75	0,298	10	10	163,43	0,14	0,40	BSTC Ø 0,4	C	0,015	0,1	1,24	0,16	
178 + 15,21	179 + 1,21	LE	TSS-01	6,00	6,00	0,128	10	10	163,43	0,06	0,30	BSTC Ø 0,3	C	0,015	0,075	2,90	0,21	
195 + 6,73	195 + 14,87	LE	TSS-01	8,00	12,00	0,274	10	10	163,43	0,12	0,30	BSTC Ø 0,3	C	0,015	0,075	4,11	0,29	
195 + 7,26	195 + 15,39	LE	TSS-01	8,00	1,50	0,263	10	10	163,43	0,12	0,40	BSTC Ø 0,4	C	0,015	0,1	1,76	0,22	
206 + 11,00	207 + 8,37	LE	TSS-01	18,00	1,00	0,077	10	10	163,43	0,03	0,30	BSTC Ø 0,3	C	0,015	0,075	1,19	0,08	
226 + 9,20	227 + 4,20	LD	TSS-01	15,00	4,00	0,644	10	10	163,43	0,29	0,40	BSTC Ø 0,4	C	0,015	0,1	2,87	0,36	
230 + 9,20	230 + 17,20	LD	TSS-01	8,00	4,00	0,844	10	10	163,43	0,38	0,60	BSTC Ø 0,6	C	0,015	0,15	3,76	1,06	
232 + 9,20	232 + 16,20	LD	TSS-01	7,00	4,00	1,011	10	10	163,43	0,46	0,60	BSTC Ø 0,6	C	0,015	0,15	3,76	1,06	
339 + 15,24	340 + 9,24	LD	TSS-01	14,00	5,49	1,521	10	10	163,43	0,69	0,60	BSTC Ø 0,6	C	0,015	0,15	4,41	1,25	
349 + 2,30	349 + 17,79	LD	TSS-01	16,00	0,66	0,639	10	10	163,43	0,29	0,60	BSTC Ø 0,6	C	0,015	0,15	1,53	0,43	
358 + 15,20	359 + 11,97	LE	TSS-01	17,00	3,60	0,268	10	10	163,43	0,12	0,30	BSTC Ø 0,3	C	0,015	0,075	2,25	0,16	
396 + 17,61	398 + 2,54	LD	TSS-01	25,00	5,30	0,902	10	10	163,43	0,41	0,40	BSTC Ø 0,4	C	0,015	0,1	3,31	0,42	
410 + 8,42	411 + 1,52	LE	TSS-01	13,00	1,50	3,799	10	10	163,43	1,72	1,00	BSTC Ø 1	C	0,015	0,25	3,24	2,54	
418 + 7,46	419 + 1,81	LE	TSS-01	15,00	3,70	0,164	10	10	163,43	0,07	0,30	BSTC Ø 0,3	C	0,015	0,075	2,28	0,16	
435 + 8,83	436 + 1,83	LE	TSS-01	13,00	6,26	0,03	10	10	163,43	0,01	0,30	BSTC Ø 0,3	C	0,015	0,075	2,97	0,21	
454 + 9,84	455 + 2,35	LD	TSS-01	13,00	6,00	0,079	10	10	163,43	0,04	0,30	BSTC Ø 0,3	C	0,015	0,075	2,90	0,21	
459 + 5,31	459 + 16,89	LD	TSS-01	12,00	6,00	0,038	10	10	163,43	0,02	0,30	BSTC Ø 0,3	C	0,015	0,075	2,90	0,21	
464 + 17,84	465 + 9,37	LE	TSS-01	13,00	6,00	0,253	10	10	163,43	0,11	0,30	BSTC Ø 0,3	C	0,015	0,075	2,90	0,21	
475 + 9,73	476 + 17,68	LE	TSS-01	28,00	6,00	0,587	10	10	163,43	0,27	0,40	BSTC Ø 0,4	C	0,015	0,1	3,52	0,44	
483 + 17,35	484 + 9,67	LD	TSS-01	12,00	4,70	0,093	10	10	163,43	0,04	0,30	BSTC Ø 0,3	C	0,015	0,075	2,57	0,18	
498 + 0,65	498 + 15,88	LD	TSS-01	15,00	1,70	0,367	10	10	163,43	0,17	0,40	BSTC Ø 0,4	C	0,015	0,1	1,87	0,24	
509 + 3,45	509 + 18,19	LE	TSS-01	15,00	5,80	0,214	10	10	163,43	0,10	0,30	BSTC Ø 0,3	C	0,015	0,075	2,86	0,20	
509 + 15,08	510 + 4,21	LD	TSS-01	9,00	6,00	0,819	10	10	163,43	0,37	0,40	BSTC Ø 0,4	C	0,015	0,1	3,52	0,44	
523 + 8,37	524 + 5,37	LD	TSS-01	17,00	2,80	0,156	10	10	163,43	0,07	0,30	BSTC Ø 0,3	C	0,015	0,075	1,98	0,14	
536 + 16,63	537 + 9,63	LE	TSS-01	13,00	6,15	0,246	10	10	163,43	0,11	0,30	BSTC Ø 0,3	C	0,015	0,075	2,94	0,21	
571 + 15,71	572 + 7,70	LE	TSS-01	12,00	1,15	0,068	10	10	163,43	0,03	0,30	BSTC Ø 0,3	C	0,015	0,075	1,27	0,09	
581 + 13,94	582 + 7,91	LE	TSS-01	14,00	4,00	0,409	10	10	163,43	0,19	0,40	BSTC Ø 0,4	C	0,015	0,1	2,87	0,36	
591 + 0,77	591 + 9,22	LD	TSS-01	10,00	9,40	0,105	10	10	163,43	0,05	0,30	BSTC Ø 0,3	C	0,015	0,075	3,64	0,26	
620 + 13,05	621 + 3,02	LE	TSS-01	10,00	4,50	0,011	10	10	163,43	0,00	0,40	BSTC Ø 0,4	C	0,015	0,1	3,05	0,38	
627 + 8,79	627 + 13,78	LE	TSS-01	5,00	1,00	0,29	10	15	173,75	0,14	0,40	BSTC Ø 0,4	C	0,015	0,1	1,44	0,18	

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO - SARJETAS E VALETAS

Estaca Inicial	Estaca Final	Estaca Deságue	L (m)	Lado	Área Ponderada (ha)	C	Tempo de Concentração (min) Inicial	Tempo de Concentração (min) Final	Intensidade Pluviométrica (mm/h) Inicial	Intensidade Pluviométrica (mm/h) Final	Vazão Projeto (m³/s)	$i_{MÉDIA}$ (m/m)	Dispositivo	Dimensões a	Dimensões b	Dimensões h	Dimensões Base Menor	Manning	Dimensionamento Vel. (m/s)	Dimensionamento h/H (%)	Revestimento	Conexão
1 + 7,43	3 + 10,12	3 + 10,12	220,00	LD	0,294	0,65	5,00	8,44	196,51	172,32	0,14	2,22	STC 1	1,00	0,25	0,25	-	0,015	4,07	79,23	Concreto	SZC 3
3 + 10,12	3 + 12,18	3 + 12,18	5,00	LD	0,300	0,60	8,45	8,49	172,26	172,06	0,14	2,00	SZC 3	0,30	0,30	0,30	0,30	0,015	1,99	52,52	Concreto	BACIA DE CAPTAÇÃO
4 + 3,88	7 + 3,59	4 + 3,88	60,00	LE	0,225	0,71	6,96	7,38	181,92	179,07	0,11	6,54	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	3,24	23,67	Concreto	DEB
7 + 3,59	15 + 9,59	7 + 3,59	166,00	LE	0,166	0,71	5,00	6,95	196,51	181,97	0,08	3,74	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,11	50,40	Concreto	VPA 7A - DER/PR
4 + 0,11	4 + 10,00	4 + 0,11	12,00	LD	0,210	0,84	7,44	7,51	178,67	178,22	0,10	6,33	SZC 3 - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,015	2,88	55,50	Concreto	BACIA DE CAPTAÇÃO
4 + 10,00	14 + 15,36	4 + 10,00	206,00	LD	0,198	0,84	5,00	7,43	196,51	178,72	0,10	3,89	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,66	57,99	Concreto	SZC 3 - DER/PR
12 + 9,44	15 + 17,22	15 + 17,22	68,00	LD	0,063	0,46	5,00	6,20	196,51	187,25	0,03	7,52	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,64	21,35	Concreto	BACIA DE CAPTAÇÃO
15 + 19,66	16 + 13,56	15 + 19,66	14,00	LE	0,330	0,58	7,48	7,52	178,43	178,16	0,16	11,39	SZC 3 - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,015	3,96	52,59	Concreto	DEB
16 + 13,56	28 + 0,70	16 + 13,56	227,00	LE	0,315	0,58	5,00	7,47	196,51	178,46	0,16	4,41	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	3,61	68,17	Concreto	SZC 3 - DER/PR
28 + 0,70	29 + 14,54	29 + 14,54	34,00	LE	0,026	0,90	5,00	5,95	196,51	189,14	0,01	1,59	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,04	31,21	Concreto	SZC 3 - DER/PR
29 + 14,54	29 + 19,22	29 + 19,22	6,00	LE	0,030	0,90	5,97	6,07	189,00	188,26	0,02	4,51	SZC 3 - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,015	1,83	21,38	Concreto	DES 3 - DER/PR
16 + 1,08	19 + 1,20	16 + 1,08	61,00	LD	0,180	0,89	7,50	8,07	178,29	174,64	0,09	6,54	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,84	65,61	Concreto	BACIA DE CAPTAÇÃO
19 + 1,20	28 + 0,37	19 + 1,20	180,00	LD	0,135	0,89	5,00	7,49	196,51	178,34	0,07	4,33	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,35	44,29	Concreto	VPA 7A - DER/PR
28 + 0,37	36 + 14,84	36 + 14,84	175,00	LD	0,302	0,89	5,00	7,39	196,51	178,98	0,15	2,67	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,14	77,34	Concreto	VPA 7A - DER/PR
36 + 14,84	38 + 12,06	38 + 12,06	38,00	LD	0,427	0,88	7,41	7,87	178,91	175,88	0,21	1,07	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	3,13	67,70	Concreto	BACIA DE CAPTAÇÃO
26 + 17,82	31 + 9,09	31 + 9,09	92,00	LD	0,152	0,44	5,00	6,15	196,51	187,64	0,08	5,54	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,10	50,81	Concreto	DCD 2 - DER/PR
31 + 9,09	33 + 10,02	31 + 9,09	41,00	LD	0,068	0,44	5,00	5,83	196,51	190,05	0,04	2,47	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,08	24,20	Concreto	DCD 2 - DER/PR
33 + 10,02	37 + 2,54	37 + 2,54	73,00	LD	0,122	0,44	5,00	5,89	196,51	189,56	0,06	7,43	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,00	23,83	Concreto	VPC 7A - DER/PR
32 + 6,00	35 + 4,00	35 + 4,00	58,00	LE	0,040	0,92	5,00	5,89	196,51	189,54	0,02	3,39	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,34	31,83	Concreto	SZC 3 - DER/PR
35 + 4,00	35 + 8,69	35 + 8,69	6,00	LE	0,044	0,92	5,91	5,97	189,45	188,98	0,02	11,45	SZC 3 - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,015	2,79	27,01	Concreto	DES 3 - DER/PR
39 + 3,00	38 + 4,00	38 + 4,00	19	LE	0,013	0,95	5,00	5,61	196,51	191,73	0,01	1,13	STB 1	0,60	0,05	0,20	-	0,015	1,36	45,16	Concreto	DAD 2- DER/PR
38 + 4,00	38 + 1,00	38 + 4,00	3	LE	0,002	0,95	5,00	5,08	196,51	195,89	0,00	2,00	STB 1	0,60	0,05	0,20	-	0,015	0,53	17,08	Concreto	STB 1
41 + 5,55	41 + 15,77	41 + 15,77	17,00	LD	0,012	0,91	5,00	5,51	196,51	192,44	0,03	1,01	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	0,94	46,61	Concreto	CCS
41 + 15,77	44 + 17,33	41 + 15,77	68,00	LD	0,063	0,85	5,00	6,83	196,51	182,84	0,03	1,15	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,48	58,22	Concreto	CCS
44 + 17,33	51 + 9,33	51 + 9,33	132,00	LD	0,161	0,52	5,00	5,85	196,51	189,90	0,09	3,78	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,32	49,33	Concreto	VPA 7A - DER/PR
51 + 9,33	60 + 1,24	60 + 1,24	172,00	LD	0,483	0,51	5,85	7,03	189,84	181,45	0,24	6,10	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	3,15	68,70	Concreto	VPA 5A - DER/PR
60 + 1,24	61 + 12,16	61 + 12,16	31,00	LD	0,540	0,51	7,03	7,48	181,40	178,39	0,27	0,35	VPA 5A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	1,00	0,015	1,13	66,29	Concreto	VPC 5A - DER/PR
61 + 12,16	63 + 9,05	63 + 9,05	37,00	LD	0,609	0,51	7,50	7,87	178,29	175,91	0,30	5,12	VPC 5A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	1,00	0,015	3,99	68,39	Concreto	VPA 5A - DER/PR
63 + 9,05	65 + 7,91	65 + 7,91	39,00	LD	0,684	0,51	7,87	8,07	175,88	174,63	0,33	7,52	VPA 5A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	1,00	0,015	3,45	30,86	Concreto	BACIA DE CAPTAÇÃO

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO - SARJETAS E VALETAS

Estaca			L	Lado	Área Ponderada	C	Tempo de Concentração (min)		Intensidade Pluviométrica (mm/h)		Vazão Projeto	$i_{MÉDIA}$	Dispositivo	Dimensões				Manning	Dimensionamento		Revestimento	Conexão
Inicial	Final	Deságue	(m)		(ha)		Inicial	Final	Inicial	Final	(m³/s)	(m/m)		a	b	h	Base Menor		Vel. (m/s)	h/H (%)		
44 + 1,32	41 + 16,58	41 + 16,58	48,00	LD	0,166	0,40	5,00	5,45	196,51	192,93	0,09	9,30	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,70	17,04	Concreto	DCD 2 - DER/PR
41 + 16,58	41 + 7,66	41 + 16,58	16,00	LD	0,025	0,40	5,00	5,57	196,51	191,99	0,01	4,31	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,15	15,05	Concreto	DCD 2 - DER/PR
38 + 4,62	41 + 1,04	38 + 4,62	57,00	LE	0,101	0,89	6,99	7,97	181,68	175,23	0,05	4,53	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,96	54,47	Concreto	DEB
41 + 1,04	44 + 18,04	41 + 1,04	77,00	LE	0,058	0,89	5,00	6,98	196,51	181,75	0,03	1,93	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,91	53,86	Concreto	VPA 7A - DER/PR
44 + 18,04	49 + 2,04	49 + 2,04	84,00	LE	0,063	0,89	5,00	6,81	196,51	182,92	0,03	2,64	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,75	34,39	Concreto	TSS-1
50 + 1,03	50 + 5,67	50 + 5,67	6,00	LE	0,082	0,89	7,21	7,25	180,19	179,92	0,04	6,90	SZC 3 - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,015	2,58	24,24	Concreto	DES 3 - DER/PR
54 + 12,57	64 + 15,57	64 + 15,57	203,00	LE	0,125	0,95	5,00	7,23	196,51	180,06	0,06	4,61	STB 1 - DER/PR	0,60	0,05	0,20	0,00	0,015	2,11	79,85	Concreto	DAD 2- DER/PR
64 + 15,57	66 + 0,57	64 + 16,57	25,00	LE	0,015	0,95	5,00	5,88	196,51	189,65	0,01	1,56	STB 1 - DER/PR	0,60	0,05	0,20	0,00	0,015	2,11	61,05	Concreto	DAD 2- DER/PR
64 + 18,53	66 + 12,53	64 + 18,53	35,00	LD	0,021	0,95	5,00	5,91	196,51	189,43	0,01	1,20	STB 1	0,60	0,05	0,20	-	0,015	0,70	68,34	Concreto	DAD 2- DER/PR
65 + 14,76	67 + 10,32	65 + 14,76	36,00	LD	0,076	0,55	8,99	9,32	169,04	167,17	0,04	9,65	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,25	51,74	Concreto	VPA 7A - DER/PR
67 + 10,32	78 + 14,88	67 + 10,32	225,00	LD	0,063	0,72	5,00	8,97	196,51	169,18	0,05	3,54	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,93	53,92	Concreto	STC 1 - DER/PR
65 + 4,81	67 + 1,27	65 + 4,81	37,00	LE	0,208	0,80	8,67	8,93	170,97	169,40	0,10	11,66	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	3,63	42,25	Concreto	DEB
67 + 1,27	79 + 9,27	67 + 1,27	248,00	LE	0,188	0,89	5,00	8,65	196,51	171,08	0,09	3,36	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,23	78,14	Concreto	VPA 7A - DER/PR
84 + 16,00	95 + 8,82	95 + 8,82	213,00	LD	0,422	0,84	5,00	7,07	196,51	181,19	0,21	5,82	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	3,56	72,11	Concreto	TSS-1
96 + 5,82	104 + 16,68	104 + 16,68	171,00	LD	0,661	0,60	7,16	8,09	180,57	174,52	0,32	5,68	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	3,68	79,93	Concreto	SZC 3 - DER/PR
104 + 16,68	105 + 1,31	105 + 1,31	6,00	LD	0,668	0,60	8,09	8,12	174,48	174,34	0,32	5,99	SZC 3 - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,015	3,69	60,64	Concreto	DES 3 - DER/PR
95 + 8,82	95 + 11,46	95 + 8,82	32,00	LD	0,000	0,84	5,00	5,47	196,51	192,79	0,12	9,25	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	3,45	53,18	Concreto	TSS-1
96 + 0,59	96 + 5,82	96 + 5,82	33,00	LD	0,012	0,89	5,00	5,51	196,51	192,43	0,01	11,69	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,05	14,53	Concreto	STC 1 - DER/PR
88 + 1,36	95 + 7,89	95 + 7,89	148,00	LD	0,179	0,40	5,00	7,02	196,51	181,47	0,09	5,35	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,30	20,19	Concreto	DCD 2 - DER/PR
95 + 7,89	95 + 8,33	95 + 7,89	22,00	LD	0,028	0,40	5,00	6,14	196,51	187,73	0,01	0,35	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	0,50	15,35	Concreto	DCD 2 - DER/PR
85 + 1,00	104 + 10,28	104 + 10,28	391,00	LE	0,291	0,76	5,00	8,39	196,51	172,62	0,14	5,90	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	3,35	74,97	Concreto	SZC 3 - DER/PR
104 + 10,28	104 + 15,81	104 + 15,81	6,00	LE	0,296	0,76	8,40	8,48	172,58	172,07	0,14	0,50	SZC 3 - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,015	1,19	75,44	Concreto	DES 3 - DER/PR
109 + 15,60	112 + 13,52	112 + 13,52	58,00	LD	0,047	0,44	5,00	6,77	196,51	183,24	0,02	4,92	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,80	9,03	Concreto	VPA 7A - DER/PR
112 + 19,45	117 + 0,43	112 + 19,45	82,00	LD	0,317	0,54	7,23	8,14	180,07	174,19	0,15	2,58	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,96	62,53	Concreto	VPA 7A - DER/PR
117 + 0,43	122 + 15,60	117 + 0,43	126,00	LD	0,159	0,87	5,00	7,21	196,51	180,22	0,08	1,91	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,73	80,01	Concreto	VPA 7A - DER/PR
116 + 15,37	120 + 8,22	116 + 15,37	74,00	LD	0,040	0,40	5,00	6,76	196,51	183,27	0,02	9,17	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,72	7,09	Concreto	VPA 7A - DER/PR
120 + 8,22	122 + 15,78	122 + 15,78	50,00	LD	0,035	0,40	5,00	6,12	196,51	187,90	0,02	6,07	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,72	14,09	Concreto	DCD 2 - DER/PR

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO - SARJETAS E VALETAS

Estaca			L	Lado	Área Ponderada	C	Tempo de Concentração (min)		Intensidade Pluviométrica (mm/h)		Vazão Projeto	$i_{MÉDIA}$	Dispositivo	Dimensões				Manning	Dimensionamento		Revestimento	Conexão
Inicial	Final	Deságue	(m)		(ha)		Inicial	Final	Inicial	Final	(m^3/s)	(m/m)		a	b	h	Base Menor		Vel. (m/s)	h/H (%)		
117 + 12,07	117 + 15,21	117 + 12,07	3,00	LE	0,082	0,89	7,65	7,68	177,28	177,14	0,04	0,35	SZC 3 - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,015	0,75	42,28	Concreto	DES 3 - DER/PR
117 + 15,21	121 + 14,17	117 + 15,21	105,00	LE	0,080	0,89	5,00	7,63	196,51	177,44	0,04	1,21	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,44	61,46	Concreto	SZC 3 - DER/PR
123 + 4,63	123 + 1,65	123 + 4,63	3,00	LE	0,019	0,92	5,67	5,70	191,24	191,01	0,01	0,50	SZC 3 - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,015	0,56	17,23	Concreto	DES 3 - DER/PR
123 + 1,65	122 + 0,67	123 + 1,65	24,00	LE	0,017	0,92	5,00	5,64	196,51	191,49	0,01	1,96	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	0,84	33,18	Concreto	SZC 3 - DER/PR
123 + 3,03	124 + 0,93	124 + 0,93	24,00	LD	0,047	0,60	5,00	5,54	196,51	192,27	0,03	2,92	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,27	51,79	Concreto	VPA 7A - DER/PR
124 + 0,93	126 + 16,55	126 + 16,55	56,00	LD	0,156	0,59	5,56	6,42	192,05	185,72	0,08	2,18	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,59	34,02	Concreto	BACIA DE CAPTAÇÃO
124 + 6,00	128 + 10,90	128 + 10,90	85,00	LE	0,053	0,95	5,00	6,54	196,51	184,82	0,03	1,87	STB 1 - DER/PR	0,60	0,05	0,20	0,00	0,015	1,17	68,15	Concreto	STC 1 - DER/PR
128 + 11,00	135 + 15,00	135 + 15,00	144,00	LE	0,153	0,83	5,00	6,73	196,51	183,48	0,08	2,00	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,52	63,31	Concreto	VPA 7A - DER/PR
135 + 15,00	138 + 12,55	138 + 12,55	58,00	LE	0,197	0,78	6,75	7,18	183,39	180,40	0,10	7,46	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,95	49,12	Concreto	DEB
127 + 2,78	131 + 9,40	127 + 2,78	87,00	LD	0,109	0,56	5,00	5,00	196,51	196,51	0,06	3,22	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,68	23,20	Concreto	BACIA DE CAPTAÇÃO
131 + 9,40	136 + 12,86	136 + 12,86	105,00	LD	0,131	0,56	5,00	6,38	196,51	185,99	0,07	6,02	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,36	15,70	Concreto	VPA 7A - DER/PR
127 + 16,00	136 + 12,86	136 + 12,86	177,00	LD	0,157	0,86	5,00	7,77	196,51	176,54	0,11	1,95	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,33	73,90	Concreto	VPA 7A - DER/PR
136 + 12,86	138 + 9,09	138 + 9,09	37,00	LD	0,250	0,89	7,79	8,15	176,42	174,13	0,12	3,63	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,80	47,55	Concreto	BACIA DE CAPTAÇÃO
138 + 7,00	141 + 1,00	141 + 1,00	55,00	LE	0,034	0,95	5,00	6,01	196,51	188,71	0,02	2,73	STB 1	0,60	0,05	0,20	-	0,015	2,37	47,96	Concreto	STC 1
141 + 1,00	155 + 5,87	155 + 5,87	285,00	LE	0,248	0,89	5,00	7,74	196,51	176,73	0,12	3,80	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	4,32	58,95	Concreto	SZC 3 - DER/PR
155 + 5,87	155 + 9,33	155 + 9,33	4,00	LE	0,254	0,89	7,75	7,77	176,68	176,53	0,12	20,00	SZC 3 - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,015	4,34	25,38	Concreto	DES 3 - DER/PR
138 + 14,24	139 + 17,15	138 + 14,24	23,00	LD	0,260	0,46	7,44	7,68	178,69	177,11	0,13	1,96	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,11	42,80	Concreto	BACIA DE CAPTAÇÃO
139 + 17,15	144 + 10,02	139 + 17,15	93,00	LD	0,197	0,40	5,00	7,43	196,51	178,75	0,10	2,03	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,10	52,19	Concreto	VPA 7A - DER/PR
144 + 10,02	153 + 16,54	153 + 16,54	190,00	LD	0,299	0,40	5,00	7,48	196,51	178,44	0,15	4,67	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,97	60,61	Concreto	DCD 2 - DER/PR
153 + 16,54	153 + 11,19	153 + 16,54	18,00	LD	0,028	0,40	5,00	5,86	196,51	189,77	0,01	0,35	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	0,48	16,02	Concreto	DCD 2 - DER/PR
140 + 1,00	154 + 1,86	154 + 1,86	281,00	LD	0,223	0,88	5,00	8,22	196,51	173,69	0,27	3,52	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,34	62,05	Concreto	TSS-1
154 + 16,86	155 + 6,70	155 + 6,70	10,00	LD	0,592	0,90	8,32	8,37	173,05	172,77	0,28	6,87	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	3,56	78,68	Concreto	VPA 5A - DER/PR
155 + 6,70	156 + 16,00	156 + 16,00	30,00	LD	0,621	0,67	8,37	8,50	172,74	171,96	0,30	14,16	VPA 5A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	1,00	0,015	4,11	25,92	Concreto	DES 6 - DER/PR
153 + 19,80	153 + 13,38	153 + 19,80	26,00	LD	0,000	0,83	5,00	5,45	196,51	192,90	0,18	5,98	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	3,37	67,99	Concreto	TSS-01
154 + 2,33	154 + 16,86	154 + 16,86	33,00	LD	0,014	0,85	5,00	5,67	196,51	191,22	0,01	8,04	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,49	18,37	Concreto	STC 1 - DER/PR
161 + 4,10	159 + 2,07	159 + 2,07	43,00	LE	0,026	0,95	5,00	6,07	196,51	188,26	0,01	1,23	STB 1	0,60	0,05	0,20	-	0,015	0,74	75,04	Concreto	DAD 2- DER/PR

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO - SARJETAS E VALETAS

Estaca			L	Lado	Área Ponderada	C	Tempo de Concentração (min)		Intensidade Pluviométrica (mm/h)		Vazão Projeto	$i_{MÉDIA}$	Dispositivo	Dimensões				Manning	Dimensionamento		Revestimento	Conexão
Inicial	Final	Deságue	(m)		(ha)		Inicial	Final	Inicial	Final	(m^3/s)	(m/m)		a	b	h	Base Menor		Vel. (m/s)	h/H (%)		
161 + 4,41	159 + 2,43	159 + 2,43	42,00	LD	0,026	0,95	5,00	6,15	196,51	187,63	0,02	1,07	STB 1 - DER/PR	0,60	0,05	0,20	0,00	0,015	0,81	76,28	Concreto	DAD 2- DER/PR
159 + 2,43	156 + 10,50	159 + 2,43	53,00	LD	0,032	0,95	5,00	6,30	196,51	186,59	0,02	1,32	STB 1 - DER/PR	0,60	0,05	0,20	0,00	0,015	0,80	69,56	Concreto	DAD 2- DER/PR
161 + 9,40	163 + 9,94	161 + 9,40	42,00	LE	0,190	0,70	7,49	7,85	178,36	176,05	0,09	6,03	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	3,34	33,66	Concreto	VPA 7A - DER/PR
163 + 9,94	169 + 19,04	163 + 9,94	131,00	LE	0,046	0,70	5,00	7,47	196,51	178,47	0,02	2,15	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,18	38,45	Concreto	CANAL
163 + 6,65	165 + 11,20	163 + 6,65	48,00	LE	0,138	0,50	5,00	5,00	196,51	196,51	0,08	9,57	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	3,95	14,22	Concreto	VPA 7A - DER/PR
165 + 11,20	170 + 6,52	170 + 6,52	98,00	LE	0,156	0,50	5,00	6,77	196,51	183,24	0,08	2,53	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,73	25,04	Concreto	CCS
188 + 17,16	195 + 6,73	195 + 6,73	126,00	LE	0,258	0,50	5,00	6,32	196,51	186,39	0,13	5,46	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	3,20	44,84	Concreto	TSS-1
195 + 14,87	195 + 17,44	195 + 17,44	4,00	LE	0,284	0,50	6,37	6,42	186,04	185,71	0,15	1,00	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,46	45,58	Concreto	STC 11
196 + 1,38	199 + 13,33	199 + 13,33	72,00	LE	0,185	0,50	5,00	6,23	196,51	187,08	0,10	3,72	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,56	37,74	Concreto	VPA 5A - DER/PR
170 + 8,66	178 + 15,21	170 + 8,66	169,00	LE	0,266	0,87	7,51	8,73	178,19	170,61	0,13	5,39	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,85	62,08	Concreto	CCS
179 + 1,21	186 + 9,79	179 + 1,21	149,00	LE	0,123	0,87	5,00	7,45	196,51	178,60	0,06	4,06	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,20	42,51	Concreto	TSS-1
186 + 9,79	195 + 7,26	195 + 7,26	175,00	LE	0,251	0,90	5,00	7,40	196,51	178,96	0,12	3,65	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,31	71,14	Concreto	TSS-1
195 + 15,39	199 + 10,72	199 + 10,72	75,00	LE	0,639	0,89	7,50	8,19	178,30	173,89	0,31	1,28	STC 11	1,50	0,38	0,38	0,00	0,015	1,83	69,23	Concreto	VPA 5A - DER/PR
199 + 10,72	200 + 8,04	200 + 8,04	18,00	LE	0,860	0,59	8,20	8,40	173,84	172,61	0,41	0,48	VPA 5A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	1,00	0,015	1,60	79,08	Concreto	BACIA DE CAPTAÇÃO
160 + 9,07	163 + 6,45	160 + 9,07	53,00	LD	0,199	0,89	6,51	6,91	185,02	182,24	0,10	7,42	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	4,02	37,90	Concreto	CANAL
163 + 6,45	167 + 19,10	163 + 6,45	92,00	LD	0,122	0,91	5,00	6,49	196,51	185,17	0,06	1,94	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,39	73,20	Concreto	VPA 7A - DER/PR
201 + 3,81	204 + 13,16	204 + 13,16	71,00	LD	0,045	0,95	5,00	6,46	196,51	185,43	0,02	2,96	STB 1 - DER/PR	0,60	0,05	0,20	0,00	0,015	3,13	58,05	Concreto	DES 2 - DER/PR
202 + 6,00	206 + 11,00	206 + 11,00	86,00	LE	0,065	0,89	5,00	7,73	196,51	176,78	0,03	0,70	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	0,87	70,69	Concreto	TSS-1
206 + 11,00	207 + 13,09	206 + 11,00	27,00	LE	0,012	0,85	5,00	5,95	196,51	189,13	0,01	3,05	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,26	33,46	Concreto	TSS-1
235 + 2,78	232 + 4,85	235 + 2,78	60,00	LE	0,464	0,83	9,40	9,90	166,67	163,89	0,21	5,63	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	4,32	66,78	Concreto	DES 5 - DER/PR
232 + 4,85	207 + 18,61	232 + 4,85	513,00	LE	0,420	0,86	5,00	9,40	196,51	166,71	0,19	4,39	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,64	74,19	Concreto	VPA 7A - DER/PR
169 + 9,40	170 + 16,48	169 + 9,40	28,00	LD	0,410	0,55	8,77	9,05	170,34	168,70	0,19	7,13	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	4,32	71,91	Concreto	DEB
171 + 3,46	186 + 15,95	171 + 3,46	313,00	LD	0,270	0,87	5,00	8,67	196,51	170,96	0,13	4,82	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,41	60,95	Concreto	TSS-1
186 + 15,95	196 + 15,68	196 + 15,68	203,00	LD	0,137	0,92	5,00	8,05	196,51	174,74	0,07	3,24	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,87	69,64	Concreto	VPA 7A - DER/PR
196 + 15,68	200 + 10,42	200 + 10,42	75,00	LD	0,188	0,92	8,07	8,89	174,62	169,67	0,09	4,11	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,93	54,50	Concreto	DEB
206 + 12,43	226 + 9,20	226 + 9,20	397,00	LD	0,631	0,86	5,00	8,66	196,51	170,99	0,30	4,01	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	3,00	79,95	Concreto	TSS-1
227 + 4,20	230 + 9,20	230 + 9,20	65,00	LD	0,809	0,58	8,76	9,14	170,39	168,19	0,38	3,99	STC 11	1,50	0,38	0,38	0,00	0,015	2,92	60,66	Concreto	TSS-1
230 + 17,20	232 + 9,20	232 + 9,20	32,00	LD	0,983	0,55	9,19	9,36	167,90	166,92	0,46	3,99	STC 11	1,50	0,38	0,38	0,00	0,015	3,06	65,08	Concreto	TSS-1
232 + 16,20	234 + 1,17	234 + 1,17	25,00	LD	1,045	0,68	9,40	9,52	166,67	166,00	0,48	5,72	STC 11	1,50	0,38	0,38	0,00	0,015	4,32	66,21	Concreto	VPA 5A - DER/PR
234 + 1,17	235 + 8,49	235 + 8,49	29,00	LD	1,071	0,86	9,53	9,68	165,98	165,09	0,49	4,74	VPA 5A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	1,00	0,015	4,01	58,59	Concreto	DES 6 - DER/PR

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO - SARJETAS E VALETAS

Estaca			L	Lado	Área Ponderada	C	Tempo de Concentração (min)		Intensidade Pluviométrica (mm/h)		Vazão Projeto	$i_{MÉDIA}$	Dispositivo	Dimensões				Manning	Dimensionamento		Revestimento	Conexão
Inicial	Final	Deságue	(m)		(ha)		Inicial	Final	Inicial	Final	(m^3/s)	(m/m)		a	b	h	Base Menor		Vel. (m/s)	h/H (%)		
213 + 11,01	226 + 6,95	226 + 6,95	256,00	LD	0,290	0,50	5,00	8,47	196,51	172,15	0,14	4,59	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,84	58,97	Concreto	DCD 2 - DER/PR
239 + 8,19	246 + 15,16	239 + 8,19	147,00	LE	0,909	0,88	6,86	7,60	182,60	177,63	0,45	5,08	STC 11	1,50	0,38	0,38	0,00	0,015	3,45	69,98	Concreto	VPA 7A - DER/PR
246 + 15,16	254 + 15,13	246 + 15,16	161,00	LE	0,737	0,54	5,82	6,85	190,12	182,64	0,37	5,77	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	3,62	74,36	Concreto	STC 11
254 + 15,13	257 + 9,10	254 + 15,13	54,00	LE	0,043	0,88	5,00	5,80	196,51	190,23	0,02	4,32	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,62	36,62	Concreto	VPA 7A - DER/PR
237 + 0,76	239 + 8,19	237 + 0,76	48,00	LE	1,183	0,57	6,58	6,76	184,59	183,30	0,60	5,10	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	4,49	73,98	Concreto	DES 5 - DER/PR
239 + 8,19	245 + 9,91	239 + 8,19	122,00	LE	1,072	0,50	5,00	6,57	196,51	184,61	0,55	6,68	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	4,49	53,67	Concreto	VPA 7A - DER/PR
245 + 9,91	246 + 15,16	246 + 15,16	25,00	LE	0,047	0,50	5,00	5,63	196,51	191,57	0,02	2,31	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	0,91	15,83	Concreto	VPA 7A - DER/PR
234 + 19,95	235 + 5,95	234 + 19,95	7,00	LD	0,026	0,95	5,00	5,22	196,51	194,72	0,01	0,23	STB 1	0,60	0,05	0,20	0,00	0,015	0,51	70,70	Concreto	DAD 2- DER/PR
234 + 18,90	235 + 5,90	234 + 18,90	7,00	LE	0,026	0,95	5,00	5,22	196,51	194,71	0,01	0,23	STB 1	0,60	0,05	0,20	0,00	0,015	0,51	71,89	Concreto	DAD 2- DER/PR
238 + 19,00	237 + 5,00	237 + 5,00	34,00	LD	0,021	0,95	5,00	5,94	196,51	189,21	0,01	1,10	STB 1	0,60	0,05	0,20	0,00	0,015	0,68	58,73	Concreto	DAD 2- DER/PR
238 + 14,82	237 + 4,82	237 + 4,82	30,00	LE	0,019	0,95	5,00	5,88	196,51	189,63	0,01	0,97	STB 1	0,60	0,05	0,20	0,00	0,015	0,62	56,16	Concreto	DAD 2- DER/PR
240 + 1,37	240 + 4,86	240 + 1,37	4,00	LD	0,076	0,92	6,31	6,35	186,46	186,16	0,04	7,16	SZC 3 - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,015	2,33	32,90	Concreto	DES 3 - DER/PR
240 + 4,86	245 + 9,86	240 + 4,86	105,00	LD	0,072	0,92	5,00	6,29	196,51	186,59	0,04	5,20	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,73	52,35	Concreto	SZC 3 - DER/PR
255 + 11,36	255 + 17,30	255 + 11,36	7,00	LD	0,105	0,69	6,93	7,03	182,13	181,41	0,05	0,35	SZC 3 - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,015	0,80	49,15	Concreto	DES 3 - DER/PR
255 + 17,30	259 + 14,86	255 + 17,30	90,00	LD	0,098	0,69	5,00	6,90	196,51	182,29	0,05	2,00	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,82	67,01	Concreto	SZC 3 - DER/PR
260 + 2,54	259 + 18,68	259 + 18,68	21,00	LD	0,008	0,69	5,00	5,69	196,51	191,11	0,00	2,34	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,25	25,66	Concreto	CCS
260 + 2,70	263 + 9,23	260 + 2,70	67,00	LD	0,203	0,71	5,79	6,48	190,35	185,27	0,10	4,21	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,37	48,62	Concreto	CCS
263 + 9,23	266 + 17,23	263 + 9,23	68,00	LD	0,103	0,71	5,00	5,76	196,51	190,53	0,05	6,09	STC 5 - DER/PR	1,00	0,07	0,25	0,00	0,015	1,96	75,19	Concreto	VPA 7A - DER/PR
263 + 9,42	263 + 14,75	263 + 9,42	7,00	LE	0,042	0,90	5,81	5,84	190,18	189,93	0,02	11,35	SZC 3 - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,015	2,06	33,33	Concreto	DES 3 - DER/PR
263 + 14,75	266 + 7,75	263 + 14,75	53,00	LE	0,039	0,90	5,00	5,80	196,51	190,27	0,02	4,39	STC 5 - DER/PR	1,00	0,07	0,25	0,00	0,015	1,46	41,06	Concreto	SZC 3 - DER/PR
268 + 18,59	273 + 15,61	268 + 18,59	98,00	LE	0,155	0,79	7,61	8,58	177,58	171,50	0,07	8,12	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,62	41,44	Concreto	DEB
273 + 15,61	275 + 19,51	273 + 15,61	44,00	LE	0,087	0,87	6,96	7,58	181,94	177,74	0,04	2,40	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,79	63,60	Concreto	VPA 7A - DER/PR
275 + 19,51	279 + 1,51	275 + 19,51	62,00	LE	0,051	0,87	5,00	6,94	196,51	182,04	0,03	0,97	STC 5 - DER/PR	1,00	0,07	0,25	0,00	0,015	1,14	41,31	Concreto	STC 1 - DER/PR
279 + 1,51	301 + 18,41	301 + 18,41	457,00	LE	0,376	0,87	5,00	10,08	196,51	162,92	0,17	4,75	STC 5 - DER/PR	1,00	0,07	0,25	0,00	0,015	2,79	67,70	Concreto	STC 1 - DER/PR
301 + 18,41	307 + 6,41	307 + 6,41	108,00	LE	0,465	0,87	10,09	10,72	162,89	159,54	0,21	5,82	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,92	79,12	Concreto	VPA 7A - DER/PR
307 + 6,41	311 + 18,50	311 + 18,55	92,00	LE	0,534	0,89	10,73	11,19	159,50	157,17	0,23	7,97	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	3,64	45,54	Concreto	DEB
270 + 11,92	268 + 6,92	268 + 6,92	45,00	LE	0,028	0,95	5,00	5,69	196,51	191,05	0,01	4,48	STB 1	0,60	0,05	0,20	0,00	0,015	1,40	40,50	Concreto	DAD 2- DER/PR

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO - SARJETAS E VALETAS

Estaca			L	Lado	Área Ponderada	C	Tempo de Concentração (min)		Intensidade Pluviométrica (mm/h)		Vazão Projeto	$i_{MÉDIA}$	Dispositivo	Dimensões				Manning	Dimensionamento		Revestimento	Conexão
Inicial	Final	Deságue	(m)		(ha)		Inicial	Final	Inicial	Final	(m^3/s)	(m/m)		a	b	h	Base Menor		Vel. (m/s)	h/H (%)		
284 + 15,23	305 + 14,41	305 + 14,41	420,00	LD	0,398	0,40	5,00	8,56	196,51	171,60	0,19	6,56	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	3,76	35,20	Concreto	VPA 7A - DER/PR
268 + 18,34	273 + 10,20	268 + 18,34	92,00	LD	0,232	0,59	7,49	8,20	178,33	173,82	0,11	6,49	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,63	52,91	Concreto	VPA 7A - DER/PR
273 + 10,20	279 + 1,10	273 + 10,20	111,00	LD	0,105	0,73	5,00	7,48	196,51	178,39	0,05	2,00	STC 5 - DER/PR	1,00	0,07	0,25	0,00	0,015	1,90	48,12	Concreto	VPA 7A - DER/PR
279 + 1,10	304 + 10,95	304 + 10,95	510,00	LD	0,391	0,89	5,00	10,51	196,51	160,64	0,17	4,90	STC 5 - DER/PR	1,00	0,07	0,25	0,00	0,015	2,92	68,34	Concreto	VPA 7A - DER/PR
304 + 10,95	311 + 12,19	311 + 12,19	141,00	LD	0,952	0,60	10,51	11,20	160,61	157,12	0,42	5,89	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	4,45	62,70	Concreto	VPA 7A - DER/PR
311 + 19,36	311 + 18,32	311 + 18	17,00	LD	0,026	0,46	5,00	5,40	196,51	193,33	0,01	1,95	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	0,98	39,24	Concreto	SZC 3 - DER/PR
311 + 18,32	311 + 16,60	311 + 17	2,00	LD	0,031	0,46	5,43	5,48	193,11	192,71	0,02	0,50	SZC 3 - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,015	0,65	23,04	Concreto	DES 3 - DER/PR
312 + 7,40	312 + 10,02	312 + 10	21,00	LD	0,007	0,89	5,00	5,74	196,51	190,71	0,00	1,66	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	0,67	24,29	Concreto	SZC 3 - DER/PR
312 + 10,02	312 + 11,94	312 + 12	2,00	LD	0,009	0,89	5,78	5,86	190,41	189,81	0,00	0,50	SZC 3 - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,015	0,43	10,61	Concreto	DES 3 - DER/PR
327 + 4,34	324 + 3,91	324 + 3,91	80,00	LE	0,058	0,95	5,00	6,08	196,51	188,13	0,03	4,04	STB 1	0,60	0,05	0,20	0,00	0,015	1,63	53,40	Concreto	DAD 2
323 + 8,84	334 + 5,02	323 + 8,84	215,00	LD	2,511	0,53	9,26	10,31	167,47	161,69	1,13	3,56	VPA 6A - DER/PR	0,50	0,50	0,50	1,00	0,015	4,47	79,21	Concreto	BACIA DE CAPTAÇÃO
334 + 5,02	339 + 15,24	334 + 5,02	110,00	LD	1,806	0,88	8,80	9,26	170,18	167,49	0,84	5,69	STC 11	1,50	0,38	0,38	0,00	0,015	4,28	79,38	Concreto	VPA 6A - DER/PR
340 + 9,24	345 + 17,10	340 + 9,24	108,00	LD	0,713	0,88	8,17	8,73	174,01	170,60	0,34	5,70	STC 5 - DER/PR	1,00	0,07	0,25	0,00	0,015	3,74	88,98	Concreto	TSS-1
345 + 17,10	349 + 2,30	345 + 17,10	67,00	LD	0,641	0,70	7,80	8,16	176,35	174,04	0,31	5,09	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	3,53	90,05	Concreto	STC 5 - DER/PR
349 + 17,79	356 + 17,60	349 + 17,79	143,00	LD	0,079	0,70	5,00	7,51	196,51	178,23	0,04	3,63	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,39	61,30	Concreto	TSS-1
334 + 6,02	339 + 8,12	334 + 6,02	103,00	LD	0,332	0,40	5,00	6,13	196,51	187,83	0,17	6,22	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	3,78	67,54	Concreto	VPA 7A - DER/PR
339 + 16,54	339 + 16,86	339 + 17	28	LD	0,011	0,87	5,00	5,38	196,51	193,49	0,01	12,25	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,68	17,01	Concreto	STC 11
340 + 3,96	340 + 7,04	340 + 7	26	LD	0,011	0,87	5,00	5,39	196,51	193,39	0,01	10,40	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,44	18,87	Concreto	TSS-1
340 + 7,78	340 + 13,91	340 + 13,91	21,00	LD	0,073	0,40	5,00	5,29	196,51	194,18	0,29	4,90	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	3,32	26,67	Concreto	DCD 2 - DER/PR
340 + 13,91	342 + 10,77	340 + 13,91	37,00	LD	0,565	0,40	6,68	6,87	183,84	182,52	0,29	8,50	VPC 5A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	1,00	0,015	3,32	33,15	Concreto	DCD 2 - DER/PR
342 + 10,77	348 + 13,67	342 + 10,77	124,00	LD	0,436	0,40	5,00	6,68	196,51	183,87	0,22	3,53	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	3,21	46,35	Concreto	VPC 5A - DER/PR
350 + 1,52	354 + 9,56	350 + 1,52	91,00	LD	0,006	0,40	5,00	5,00	196,51	196,51	0,31	5,29	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	4,00	77,90	Concreto	DCD 4 - DER/PR
354 + 9,56	357 + 2,80	357 + 2,80	55,00	LD	0,047	0,40	5,00	6,22	196,51	187,10	0,02	2,94	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,12	15,84	Concreto	VPA 7A - DER/PR
349 + 2,30	350 + 15,56	349 + 2	45	LD	0,016	0,89	5,00	5,66	196,51	191,29	0,01	7,59	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,48	19,14	Concreto	STC 1 - DER/PR
351 + 0,28	349 + 17,79	349 + 18	35	LD	0,013	0,89	5,00	5,57	196,51	192,03	0,01	7,59	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,52	19,41	Concreto	TSS-1

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO - SARJETAS E VALETAS

Estaca			L	Lado	Área Ponderada	C	Tempo de Concentração (min)		Intensidade Pluviométrica (mm/h)		Vazão Projeto	$i_{MÉDIA}$	Dispositivo	Dimensões				Manning	Dimensionamento		Revestimento	Conexão
Inicial	Final	Deságue	(m)		(ha)		Inicial	Final	Inicial	Final	(m^3/s)	(m/m)		a	b	h	Base Menor		Vel. (m/s)	h/H (%)		
325 + 11,31	334 + 2,10	325 + 11,31	195,00	LE	0,694	0,43	8,30	9,48	173,17	166,23	0,32	5,80	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	4,08	69,52	Concreto	DES 5 - DER/PR
334 + 2,10	342 + 0,58	334 + 2,10	159,00	LE	0,316	0,84	7,27	8,30	179,80	173,22	0,15	5,55	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	4,06	64,16	Concreto	VPA 7A - DER/PR
342 + 0,58	346 + 1,60	342 + 0,58	81,00	LE	0,250	0,93	6,66	7,27	183,98	179,83	0,13	5,19	STC 5 - DER/PR	1,00	0,07	0,25	0,00	0,015	4,04	73,19	Concreto	STC 1 - DER/PR
346 + 1,60	353 + 19,66	346 + 1,60	156,00	LE	0,198	0,94	5,00	6,65	196,51	184,05	0,10	3,94	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,32	63,19	Concreto	STC 5 - DER/PR
359 + 11,97	363 + 16,29	359 + 11,97	85,00	LE	0,145	0,85	5,81	6,83	190,19	182,78	0,07	3,69	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	3,22	50,70	Concreto	TSS-1
363 + 16,29	365 + 5,33	363 + 16,29	29,00	LE	0,037	0,85	5,00	5,79	196,51	190,32	0,02	1,01	STC 5 - DER/PR	1,00	0,07	0,25	0,00	0,015	0,98	38,62	Concreto	STC 1 - DER/PR
365 + 5,33	367 + 1,47	367 + 1,47	36,00	LE	0,038	0,83	5,00	6,60	196,51	184,42	0,02	0,52	STC 5 - DER/PR	1,00	0,07	0,25	0,00	0,015	0,90	41,11	Concreto	STC 1 - DER/PR
367 + 1,47	371 + 18,59	371 + 18,59	97,00	LE	0,138	0,83	6,62	7,72	184,29	176,85	0,16	3,13	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,59	45,75	Concreto	VPA 7A - DER/PR
371 + 18,59	377 + 0,57	377 + 0,57	98,00	LE	0,448	0,59	7,73	8,46	176,80	172,22	0,21	4,50	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	4,08	64,95	Concreto	BACIA DE CAPTAÇÃO
359 + 12,26	365 + 10,77	359 + 12,26	119,00	LE	0,086	0,40	5,00	6,56	196,51	184,71	0,04	10,04	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,04	13,07	Concreto	TSS-1
365 + 10,77	371 + 19,46	371 + 19,46	130,00	LE	0,181	0,40	5,00	6,44	196,51	185,53	0,09	8,38	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,78	18,02	Concreto	VPA 7A - DER/PR
364 + 19,44	359 + 7,06	359 + 7,06	115,00	LD	0,106	0,40	5,00	6,84	196,51	182,75	0,05	8,94	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,38	14,63	Concreto	VPA 7A - DER/PR
357 + 2,80	359 + 8,27	357 + 2,80	46,00	LD	0,338	0,41	8,35	8,71	172,86	170,70	0,16	4,40	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,80	68,08	Concreto	CCS
359 + 8,27	363 + 0,18	359 + 8,27	72,00	LD	0,107	0,77	7,52	8,33	178,19	173,01	0,05	3,11	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,86	68,08	Concreto	VPA 7A - DER/PR
363 + 0,18	365 + 10,99	363 + 0,18	51,00	LD	0,053	0,83	5,00	7,50	196,51	178,28	0,03	0,92	STC 5 - DER/PR	1,00	0,07	0,25	0,00	0,015	1,13	52,72	Concreto	STC 1 - DER/PR
365 + 10,99	366 + 0,95	366 + 0,95	10,00	LD	0,010	0,83	5,00	5,59	196,51	191,87	0,01	0,29	STC 5 - DER/PR	1,00	0,07	0,25	0,00	0,015	0,49	30,25	Concreto	STC 1 - DER/PR
366 + 0,95	372 + 0,75	372 + 0,75	120,00	LD	0,134	0,83	5,62	7,29	191,59	179,65	0,07	2,77	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,08	46,23	Concreto	VPA 7A - DER/PR
372 + 0,75	377 + 3,10	377 + 3,10	103,00	LD	0,233	0,71	7,30	8,29	179,59	173,26	0,11	3,85	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,21	52,94	Concreto	DEB
377 + 0,10	379 + 1,54	377 + 0,10	42,00	LE	0,049	0,40	7,42	5,00	178,78	196,51	0,03	1,58	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,81	22,77	Concreto	VPA 7A - DER/PR
379 + 1,54	383 + 8,71	379 + 1,54	88,00	LE	0,035	0,40	5,00	7,41	196,51	178,89	0,02	4,10	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,28	8,79	Concreto	VPA 7A - DER/PR
383 + 8,71	398 + 15,28	398 + 15,28	307,00	LE	1,439	0,40	5,00	6,79	196,51	183,10	0,73	6,34	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	4,40	79,63	Concreto	VPC 6A - DER/PR
398 + 15,28	407 + 7,55	407 + 7,55	173,00	LE	2,254	0,40	6,79	7,53	183,06	178,08	1,12	4,48	VPC 6A - DER/PR	0,50	0,50	0,50	1,00	0,015	4,48	50,77	Concreto	VPA 8A - DER/PR
379 + 1,00	407 + 0,54	407 + 0,54	560,00	LE	0,445	0,88	5,00	10,55	196,51	160,42	0,20	4,33	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,67	78,32	Concreto	VPA 6A - DER/PR
407 + 0,54	410 + 9,46	410 + 9,46	69,00	LE	3,791	0,41	10,56	10,96	160,38	158,30	1,67	1,26	VPA 6A - DER/PR	0,50	0,50	0,50	1,00	0,015	4,37	79,84	Concreto	TSS-1
411 + 2,45	412 + 16,41	412 + 16,41	35,00	LE	3,934	0,44	11,06	11,23	157,83	156,96	1,72	1,50	VPA 6A - DER/PR	0,50	0,50	0,50	1,00	0,015	3,27	76,09	Concreto	CCS
380 + 1,00	396 + 17,61	396 + 17,61	338,00	LD	0,880	0,86	5,00	8,48	196,51	172,09	0,42	4,71	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	4,23	79,75	Concreto	TSS-1
398 + 2,54	405 + 19,38	405 + 19,38	158,00	LD	1,164	0,53	8,61	9,49	171,31	166,17	0,54	3,94	STC 11	1,50	0,38	0,38	0,00	0,015	4,40	79,22	Concreto	VPA 6A - DER/PR
405 + 19,38	412 + 15,35	412 + 15,35	136,00	LD	1,262	0,90	9,50	10,57	166,13	160,32	0,56	2,33	VPA 6A - DER/PR	0,50	0,50	0,50	1,00	0,015	4,42	60,97	Concreto	DEB
385 + 9,74	396 + 12,63	396 + 12,63	223,00	LD	0,586	0,40	5,00	6,67	196,51	183,91	0,30	7,41	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	4,14	43,41	Concreto	DCD 4 - DER/PR
396 + 17,61	396 + 11,61	396 + 17,61	13,00	LD	0,005	0,89	5,00	5,23	196,51	194,62	0,00	7,15	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,14	11,84	Concreto	TSS-1
396 + 19,07	398 + 2,54	398 + 2,54	29,00	LD	0,011	0,89	5,00	5,51	196,51	192,48	0,01	6,44	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,19	17,75	Concreto	STC 11

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO - SARJETAS E VALETAS

Estaca			L	Lado	Área Ponderada	C	Tempo de Concentração (min)		Intensidade Pluviométrica (mm/h)		Vazão Projeto	$i_{MÉDIA}$	Dispositivo	Dimensões				Manning	Dimensionamento		Revestimento	Conexão
Inicial	Final	Deságue	(m)		(ha)		Inicial	Final	Inicial	Final	(m^3/s)	(m/m)		a	b	h	Base Menor		Vel. (m/s)	h/H (%)		
419 + 0,90	418 + 7,46	418 + 7,46	26,00	LE	0,011	0,85	5,00	5,71	196,51	190,90	0,01	2,01	STC 1	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,10	27,35	Concreto	TSS-1
418 + 7,46	415 + 10,09	418 + 7,46	57,00	LE	0,135	0,85	5,48	6,18	192,70	187,40	0,07	3,73	STC 5	1,00	0,07	0,25	0,00	0,015	1,63	77,46	Concreto	TSS-1
415 + 10,09	413 + 19,30	415 + 10,09	32,00	LE	0,029	0,85	5,00	5,47	196,51	192,80	0,02	5,13	STC 1	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,34	27,76	Concreto	STC 5
414 + 0,72	418 + 5,40	418 + 5,40	84,00	LE	0,055	0,40	5,00	7,34	196,51	179,32	0,03	4,24	VPC 7A	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,14	18,08	Concreto	DCD 2
414 + 0,01	416 + 19,92	416 + 19,92	60,00	LD	0,137	0,54	5,00	5,70	196,51	191,03	0,07	4,27	STC 1	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,06	51,88	Concreto	STC 5
416 + 19,92	420 + 1,63	420 + 1,63	62,00	LD	0,312	0,59	5,71	6,22	190,97	187,16	0,16	3,73	STC 5	1,00	0,07	0,25	0,00	0,015	3,53	78,85	Concreto	STC 1
420 + 1,63	421 + 7,02	421 + 7,02	25,00	LD	0,382	0,59	6,23	6,43	187,10	185,63	0,20	2,31	STC 1	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,08	79,81	Concreto	VPA 7A
421 + 7,02	425 + 4,04	425 + 4,04	76,00	LD	0,581	0,58	6,44	7,07	185,58	181,15	0,29	2,24	VPA 7A	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,86	76,23	Concreto	VPA 5A
425 + 4,04	429 + 19,36	429 + 19,36	96,00	LD	0,914	0,54	7,08	8,06	181,10	174,71	0,44	1,07	VPA 5A	0,30	0,30	0,30	1,00	0,015	2,53	79,04	Concreto	CANAL
419 + 7,02	421 + 10,55	421 + 10,55	71,00	LE	0,195	0,67	5,00	6,05	196,51	188,42	0,10	3,71	STC 1	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,94	75,24	Concreto	SZC 3
421 + 10,55	421 + 15,17	421 + 15,17	5,00	LE	0,199	0,71	6,06	6,11	188,31	187,93	0,10	0,80	SZC 3	0,30	0,30	0,30	0,30	0,015	1,30	56,59	Concreto	DES 3
434 + 3,17	433 + 2,19	434 + 3,17	21,00	LE	4,897	0,60	7,66	7,73	177,27	176,79	2,41	2,80	VPA 6A	0,50	0,50	0,50	1,00	0,015	4,49	77,21	Concreto	CANAL
438 + 13,58	435 + 0,43	435 + 0,43	74,00	LD	0,063	0,70	5,00	5,86	196,51	189,77	0,03	6,38	SZC 4	0,20	0,20	0,20	0,20	0,015	2,49	29,62	Concreto	DES 2
436 + 11,82	447 + 6,92	436 + 11,82	227,00	LE	4,436	0,61	6,74	7,64	183,41	177,40	2,19	3,34	VPA 6A	0,50	0,50	0,50	1,00	0,015	4,44	74,71	Concreto	OAC
447 + 6,92	455 + 5,73	447 + 6,92	153,00	LE	0,885	0,88	6,01	6,74	188,70	183,46	0,45	6,18	STC 11	1,50	0,38	0,38	0,00	0,015	3,91	73,79	Concreto	VPA 6A
455 + 5,73	464 + 17,84	455 + 5,73	188,00	LE	0,644	0,81	5,00	6,00	196,51	188,74	0,34	6,52	STC 5	1,00	0,07	0,25	0,00	0,015	3,54	86,83	Concreto	STC 11
447 + 1,09	457 + 12,63	447 + 1,09	199,00	LE	1,059	0,60	5,82	6,79	190,10	183,07	0,54	8,49	VPC 5A	0,30	0,30	0,30	1,00	0,015	4,11	43,68	Concreto	VPA 7A
457 + 12,63	461 + 12,70	457 + 12,63	74,00	LE	0,290	0,60	5,00	5,82	196,51	190,14	0,15	5,47	VPC 7A	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	3,39	23,08	Concreto	VPC 5A
467 + 16,73	468 + 19,20	468 + 19,20	24,00	LE	0,110	0,60	5,00	5,51	196,51	192,49	0,06	1,91	VPA 7A	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,41	28,60	Concreto	CCS
464 + 5,68	465 + 9,37	465 + 9,37	25,00	LE	0,088	0,62	5,00	5,48	196,51	192,66	0,05	1,05	STC 1	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,03	75,26	Concreto	TSS-1
465 + 9,37	467 + 15,38	465 + 9,37	48,00	LE	0,165	0,61	5,00	5,49	196,51	192,59	0,09	5,01	STC 1	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,14	77,26	Concreto	TSS-1
475 + 9,73	470 + 17,91	470 + 17,91	94,00	LE	1,591	0,72	7,35	7,80	179,27	176,37	0,78	5,04	STC 11	1,50	0,38	0,38	0,00	0,015	4,37	79,55	Concreto	VPA 5A
470 + 17,91	469 + 1,73	469 + 1,73	38,00	LE	1,735	0,70	7,80	7,96	176,34	175,32	0,85	4,75	VPA 5A	0,30	0,30	0,30	1,00	0,015	4,42	62,55	Concreto	CCS
476 + 10,47	476 + 17,68	476 + 17,68	8,00	LE	0,049	0,70	5,00	5,12	196,51	195,55	0,03	4,76	VPA 7A	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,23	15,37	Concreto	TSS-1
476 + 17,68	480 + 19,43	476 + 17,68	84,00	LE	0,538	0,70	6,78	7,35	183,14	179,27	0,27	6,68	VPA 7A	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	3,17	70,25	Concreto	TSS-1
480 + 19,43	486 + 4,80	480 + 19,43	108,00	LE	0,026	0,70	5,00	6,77	196,51	183,22	0,01	4,63	STC 1	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,46	24,27	Concreto	VPA 7A
486 + 4,80	487 + 12,20	487 + 12,20	29,00	LE	0,224	0,71	5,00	5,38	196,51	193,46	0,12	15,44	VPA 7A	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	4,32	50,37	Concreto	DEB
476 + 2,76	474 + 13,09	474 + 13,09	30,00	LE	0,435	0,70	5,00	5,24	196,51	194,60	0,24	4,13	STC 1	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,53	79,38	Concreto	CCS
474 + 13,09	474 + 4,96	474 + 13,09	11,00	LE	0,174	0,70	5,00	5,11	196,51	195,62	0,09	5,23	STC 1	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,19	63,65	Concreto	CCS

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO - SARJETAS E VALETAS

Estaca			L	Lado	Área Ponderada	C	Tempo de Concentração (min)		Intensidade Pluviométrica (mm/h)		Vazão Projeto	$i_{MÉDIA}$	Dispositivo	Dimensões				Manning	Dimensionamento		Revestimento	Conexão
Inicial	Final	Deságue	(m)		(ha)		Inicial	Final	Inicial	Final	(m^3/s)	(m/m)		a	b	h	Base Menor		Vel. (m/s)	h/H (%)		
442 + 1,70	454 + 9,84	442 + 1,70	257,00	LD	0,202	0,70	7,55	5,00	177,95	196,51	0,11	9,80	VPA 7A	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	4,19	36,72	Concreto	DES 6
455 + 2,35	459 + 5,31	455 + 2,35	86,00	LD	0,073	0,70	6,38	7,40	186,01	178,93	0,04	4,95	STC 1	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,87	59,53	Concreto	TSS-1
459 + 16,89	462 + 0,67	459 + 16,89	45,00	LD	0,038	0,70	5,66	6,20	191,30	187,28	0,02	5,33	STC 5	1,00	0,07	0,25	0,00	0,015	1,60	32,86	Concreto	TSS-1
462 + 0,67	464 + 2,48	462 + 0,67	42,00	LD	0,017	0,72	5,00	5,65	196,51	191,40	0,01	5,50	STC 1	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,29	20,92	Concreto	STC 5
454 + 9,84	454 + 13,80	454 + 9,84	18,00	LD	0,006	0,89	5,00	5,55	196,51	192,14	0,00	4,53	STC 1	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,13	13,95	Concreto	VPA 7A
455 + 1,02	455 + 2,35	455 + 2,35	18,00	LD	0,006	0,89	5,00	5,71	196,51	190,94	0,00	1,59	STC 1	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	0,62	24,00	Concreto	TSS-1
459 + 5,52	459 + 5,31	459 + 5,31	18,00	LD	0,008	0,85	5,00	5,37	196,51	193,53	0,00	9,02	STC 1	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,75	12,61	Concreto	STC 1
459 + 12,86	459 + 16,89	459 + 16,89	18,00	LD	0,008	0,85	5,00	5,45	196,51	192,92	0,00	3,92	STC 1	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,05	20,22	Concreto	TSS-1
428 + 11,83	435 + 8,83	428 + 11,83	137,00	LE	0,113	0,95	5,70	7,06	191,04	181,25	0,06	4,16	STB 1	0,60	0,05	0,20	0,00	0,015	1,73	76,90	Concreto	DAD 2
436 + 1,83	437 + 14,83	436 + 1,83	34,00	LE	0,021	0,95	5,00	5,48	196,51	192,69	0,01	6,29	STB 1	0,60	0,05	0,20	0,00	0,015	1,48	34,06	Concreto	TSS-1
428 + 11,83	434 + 16,83	428 + 11,83	125,00	LD	0,077	0,95	5,00	6,56	196,51	184,70	0,04	4,06	STB 1	0,60	0,05	0,20	0,00	0,015	1,48	66,21	Concreto	DAD 2
434 + 16,83	444 + 5,26	434 + 16,83	187,00	LD	0,195	0,95	5,00	6,55	196,51	184,78	0,10	6,07	STB 1	0,60	0,05	0,20	0,00	0,015	2,51	78,41	Concreto	DAD 2
444 + 6,78	447 + 4,54	444 + 6,78	57,00	LE	0,071	0,95	5,00	5,64	196,51	191,49	0,04	5,56	STB 1	0,60	0,05	0,20	0,00	0,015	1,91	55,12	Concreto	DAD 2
477 + 6,22	480 + 13,80	477 + 6,22	66,00	LD	0,416	0,81	5,60	5,95	191,74	189,13	0,22	8,40	VPA 7A	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	3,58	37,02	Concreto	DES 5
480 + 13,80	484 + 2,36	480 + 13,80	77,00	LD	0,263	0,80	5,00	5,60	196,51	191,81	0,14	7,14	STC 1	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,66	71,95	Concreto	VPA 7A
484 + 10,69	484 + 9,67	484 + 9,67	12,00	LD	0,006	0,84	5,00	5,17	196,51	195,14	0,00	12,69	STC 1	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,26	14,47	Concreto	TSS-1
484 + 9,67	487 + 11,50	484 + 9,67	62,00	LD	0,087	0,91	5,00	5,81	196,51	190,20	0,05	3,79	STC 1	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,13	53,10	Concreto	TSS-1
484 + 16,42	487 + 9,30	487 + 9,30	53,00	LD	0,117	0,70	5,00	5,81	196,51	190,14	0,06	6,18	VPC 7A	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	3,36	26,47	Concreto	BACIA DE CAPTAÇÃO
486 + 18,22	491 + 16,05	486 + 18,22	96,00	LE	0,143	0,95	5,00	6,37	196,51	186,03	0,07	2,44	STB 1	0,60	0,05	0,20	0,00	0,015	2,96	79,50	Concreto	DAD 2
491 + 16,05	495 + 1,06	491 + 16,05	64,00	LE	0,105	0,95	5,00	6,49	196,51	185,18	0,05	0,87	STB 1	0,60	0,05	0,20	0,00	0,015	1,34	79,39	Concreto	DAD 2
495 + 1,06	496 + 9,91	496 + 9,91	29,00	LE	0,028	0,95	5,00	6,17	196,51	187,54	0,01	0,35	STB 1	0,60	0,05	0,20	0,00	0,015	0,53	64,38	Concreto	DAD 2
487 + 13,07	492 + 7,75	487 + 13,07	99,00	LD	0,744	0,72	5,00	5,94	196,51	189,22	0,39	3,06	VPA 7A	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	4,37	76,15	Concreto	BACIA DE CAPTAÇÃO
492 + 7,75	493 + 9,47	493 + 9,47	23,00	LD	0,184	0,72	5,00	5,52	196,51	192,37	0,10	0,83	VPA 7A	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,02	49,01	Concreto	CCS
493 + 11,08	494 + 15,82	493 + 11,08	30,00	LD	0,246	0,74	5,00	5,42	196,51	193,15	0,13	1,28	STC 1	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,45	79,48	Concreto	CCS
504 + 6,24	507 + 8,27	507 + 8,27	64,00	LE	0,139	0,60	5,00	5,97	196,51	188,96	0,07	7,21	VPC 7A	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,42	15,58	Concreto	DCD 2

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO - SARJETAS E VALETAS

Estaca			L	Lado	Área Ponderada	C	Tempo de Concentração (min)		Intensidade Pluviométrica (mm/h)		Vazão Projeto	$i_{MÉDIA}$	Dispositivo	Dimensões				Manning	Dimensionamento		Revestimento	Conexão
Inicial	Final	Deságue	(m)		(ha)		Inicial	Final	Inicial	Final	(m^3/s)	(m/m)		a	b	h	Base Menor		Vel. (m/s)	h/H (%)		
499 + 8,98	509 + 3,45	509 + 3,45	198,00	LE	0,202	0,70	5,00	7,91	196,51	175,66	0,10	3,87	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,41	51,25	Concreto	TSS-1
509 + 18,19	511 + 13,55	511 + 13,55	36,00	LE	0,216	0,70	8,03	8,27	174,89	173,37	0,10	5,58	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,56	53,34	Concreto	SZC 3 - DER/PR
511 + 13,55	511 + 18,19	511 + 18,19	5,00	LE	0,217	0,70	8,28	8,33	173,33	173,02	0,10	1,96	SZC 3 - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,015	2,56	53,33	Concreto	DES 3 - DER/PR
508 + 17,63	509 + 3,45	509 + 3,45	12,00	LE	0,005	0,85	5,00	5,21	196,51	194,84	0,00	8,09	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,06	13,23	Concreto	TSS-1
510 + 2,89	509 + 7,51	510 + 2,89	24,00	LE	0,010	0,85	5,00	5,37	196,51	193,59	0,01	9,03	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,49	17,44	Concreto	STC 1 - DER/PR
523 + 11,02	527 + 7,52	527 + 7,52	77,00	LE	0,108	0,60	5,00	6,32	196,51	186,40	0,06	4,39	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,91	48,13	Concreto	DCD 2 - DER/PR
527 + 7,52	531 + 6,23	527 + 7,52	79,00	LE	0,110	0,60	5,00	6,29	196,51	186,64	0,06	5,40	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,44	35,71	Concreto	DCD 2 - DER/PR
531 + 6,23	536 + 12,04	536 + 12,04	106,00	LE	0,150	0,60	5,00	8,24	196,51	173,57	0,07	6,39	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,38	33,32	Concreto	DCD 2 - DER/PR
519 + 1,00	527 + 7,79	527 + 7,79	167,00	LE	0,130	0,88	5,00	7,40	196,51	178,95	0,06	2,39	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,51	77,55	Concreto	CCS
527 + 7,79	531 + 1,73	527 + 7,79	74,00	LE	0,063	0,86	5,00	7,01	196,51	181,58	0,03	1,02	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	0,99	77,45	Concreto	CCS
531 + 1,73	536 + 16,63	536 + 16,63	115,00	LE	0,236	0,89	5,00	7,21	196,51	180,23	0,12	3,28	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	2,57	61,88	Concreto	TSS-1
537 + 9,63	556 + 8,74	556 + 8,74	379,00	LE	0,531	0,89	7,31	9,53	179,58	165,98	0,24	6,04	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	3,05	77,30	Concreto	VPA 7A - DER/PR
556 + 8,74	560 + 11,67	560 + 11,67	83,00	LE	0,607	0,83	9,53	9,99	165,95	163,44	0,28	6,53	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	3,97	51,42	Concreto	DEB
526 + 3,79	524 + 17,37	526 + 3,79	29,00	LD	0,188	0,87	6,87	7,07	182,51	181,19	0,09	13,25	VPA 5A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	1,00	0,015	3,07	23,48	Concreto	DEB
524 + 17,37	524 + 5,37	524 + 17,37	12,00	LD	0,165	0,89	6,76	6,86	183,32	182,58	0,08	2,69	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,74	56,42	Concreto	VPA 5A - DER/PR
523 + 8,37	518 + 1,37	523 + 8,37	107,00	LD	0,143	0,89	5,00	6,56	196,51	184,66	0,07	2,76	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,69	52,74	Concreto	TSS-1
518 + 1,37	510 + 4,21	518 + 1,37	156,00	LD	1,011	0,90	7,46	8,30	178,58	173,23	0,49	4,21	STC 11	1,50	0,38	0,38	0,00	0,015	3,45	71,47	Concreto	STC 1 - DER/PR
509 + 15,08	498 + 15,88	509 + 15,08	219,00	LD	0,807	0,86	6,04	7,41	188,44	178,89	0,40	4,02	STC 11	1,50	0,38	0,38	0,00	0,015	3,46	57,42	Concreto	TSS-1
498 + 0,65	495 + 11,65	498 + 0,65	55,00	LD	0,288	0,75	5,00	5,89	196,51	189,59	0,15	1,77	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,89	79,89	Concreto	TSS-1
510 + 6,85	518 + 1,36	518 + 1,36	153,00	LD	0,380	0,70	5,00	6,50	196,51	185,11	0,20	4,67	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	3,27	46,28	Concreto	DR 13A
518 + 1,36	521 + 1,01	518 + 1,36	60,00	LD	0,140	0,70	5,00	6,13	196,51	187,77	0,07	3,88	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,81	34,97	Concreto	DR 13A
521 + 1,01	523 + 7,71	523 + 7,71	47,00	LD	0,062	0,70	5,00	5,67	196,51	191,25	0,03	11,20	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,72	12,67	Concreto	DCD 2 - DER/PR
529 + 10,14	529 + 12,82	529 + 10,14	3,00	LD	0,021	0,92	6,16	6,18	187,55	187,43	0,01	2,69	SZC 3 - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,015	1,00	25,83	Concreto	DES 3 - DER/PR
529 + 12,82	531 + 1,82	529 + 12,82	29,00	LD	0,020	0,92	5,00	6,15	196,51	187,67	0,01	0,95	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	0,99	27,43	Concreto	SZC 3 - DER/PR
531 + 1,82	554 + 1,63	554 + 1,63	460,00	LD	0,565	0,89	5,00	9,36	196,51	166,94	0,51	5,37	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	3,67	73,49	Concreto	STC 11
554 + 1,63	557 + 6,63	557 + 6,63	65,00	LD	1,153	0,89	9,36	9,65	166,91	165,28	0,53	5,98	STC 11	1,50	0,38	0,38	0,00	0,015	3,70	64,24	Concreto	VPA 5A - DER/PR
557 + 6,63	560 + 8,29	560 + 8,29	62,00	LD	1,580	0,63	9,66	9,95	165,25	163,60	0,72	5,38	VPA 5A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	1,00	0,015	4,47	79,94	Concreto	VPA 5A - DER/PR
560 + 8,29	560 + 17,58	560 + 8,29	14,00	LD	0,108	0,62	5,00	5,41	196,51	193,22	0,06	0,91	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,05	35,92	Concreto	VPA 5A - DER/PR
537 + 2,97	544 + 4,74	544 + 4,74	142,00	LD	0,207	0,60	5,00	6,92	196,51	182,19	0,10	5,89	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	3,24	38,25	Concreto	DCD 2 - DER/PR
544 + 4,74	544 + 12,49	544 + 4,74	8,00	LD	0,012	0,60	5,00	5,12	196,51	195,56	0,01	26,71	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,31	4,71	Concreto	DCD 2 - DER/PR
544 + 12,49	554 + 1,48	554 + 1,48	190,00	LD	0,486	0,60	5,00	6,35	196,51	186,21	0,25	9,00	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	4,17	36,02	Concreto	DCD 4 - DER/PR
554 + 1,48	555 + 1,68	554 + 1,48	21,00	LD	0,054	0,60	5,00	5,38	196,51	193,50	0,03	23,38	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,11	23,78	Concreto	DCD 4 - DER/PR
555 + 1,68	557 + 10,71	557 + 10,71	50,00	LD	0,090	0,60	5,00	5,55	196,51	192,17	0,05	18,38	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,41	12,95	Concreto	VPA 7A - DER/PR

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO - SARJETAS E VALETAS

Estaca			L	Lado	Área Ponderada	C	Tempo de Concentração (min)		Intensidade Pluviométrica (mm/h)		Vazão Projeto	$i_{MÉDIA}$	Dispositivo	Dimensões				Manning	Dimensionamento		Revestimento	Conexão
Inicial	Final	Deságue	(m)		(ha)		Inicial	Final	Inicial	Final	(m^3/s)	(m/m)		a	b	h	Base Menor		Vel. (m/s)	h/H (%)		
564 + 4,36	568 + 5,36	568 + 5,36	81,00	LE	0,050	0,95	5,00	7,50	196,51	178,29	0,02	0,50	STB 1	0,60	0,05	0,20	0,00	0,015	0,70	73,91	Concreto	DAD 2
569 + 16,95	571 + 18,34	569 + 16,95	42,00	LD	0,001	0,73	5,00	5,00	196,51	196,51	0,03	1,07	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	0,94	24,42	Concreto	VPA 7A - DER/PR
573 + 3,70	572 + 7,70	572 + 7,70	16,00	LE	0,039	0,67	5,00	5,46	196,51	192,83	0,02	1,15	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	0,79	13,70	Concreto	TSS-1
571 + 15,71	568 + 18,53	568 + 18,53	59,00	LE	0,316	0,64	5,72	6,48	190,83	185,27	0,16	1,15	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,58	46,44	Concreto	DES 5 - DER/PR
584 + 12,86	582 + 7,91	582 + 7,91	45,00	LE	0,312	0,42	5,00	5,89	196,51	189,57	0,16	1,03	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,42	65,05	Concreto	TSS-1
581 + 13,94	580 + 4,16	580 + 4,16	31,00	LE	0,617	0,42	6,00	6,43	188,79	185,65	0,32	0,35	VPA 5A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	1,00	0,015	1,19	73,25	Concreto	BACIA DE CAPTAÇÃO
584 + 19,00	590 + 13,27	590 + 13,27	115,00	LE	0,193	0,70	5,00	7,65	196,51	177,28	0,10	0,49	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,25	79,50	Concreto	SZC 3 - DER/PR
590 + 13,27	590 + 16,18	590 + 16,18	3,00	LE	0,200	0,70	7,67	7,71	177,19	176,93	0,10	0,75	SZC 3 - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,015	1,25	55,87	Concreto	DES 3 - DER/PR
591 + 0,77	590 + 13,28	591 + 0,77	8,00	LD	0,099	0,89	8,36	8,42	172,86	172,45	0,05	5,77	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,94	45,98	Concreto	TSS-1
590 + 13,28	584 + 10,59	590 + 13,28	122,00	LD	0,093	0,89	5,00	8,34	196,51	172,94	0,04	0,53	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,35	59,20	Concreto	VPA 7A - DER/PR
593 + 1,01	597 + 14,10	597 + 14,10	93,00	LD	0,114	0,75	5,00	6,50	196,51	185,14	0,06	1,80	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,25	56,91	Concreto	CCS
593 + 5,99	597 + 13,93	597 + 13,93	88,00	LE	0,128	0,72	5,00	6,31	196,51	186,49	0,07	2,07	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	1,38	59,65	Concreto	CCS
599 + 11,00	601 + 11,49	601 + 11,49	42,00	LE	0,032	0,89	5,00	6,47	196,51	185,31	0,02	0,50	STC 1 - DER/PR	1,00	0,25	0,25	0,00	0,015	0,61	41,67	Concreto	CCS
602 + 7,14	607 + 18,21	607 + 18,21	111,00	LE	0,180	0,60	5,00	5,96	196,51	189,08	0,09	2,02	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,98	36,76	Concreto	VPA 7A - DER/PR
618 + 5,90	620 + 13,05	620 + 13,05	47,00	LE	0,165	0,60	5,00	5,59	196,51	191,86	0,09	4,57	VPC 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,72	28,06	Concreto	TSS-1
621 + 3,02	622 + 5,02	622 + 5,02	22,00	LE	0,282	0,60	5,68	5,93	191,13	189,26	0,15	1,52	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,56	50,25	Concreto	CANAL
630 + 13,78	627 + 13,78	627 + 13,78	60,00	LE	0,272	0,60	5,00	5,89	196,51	189,61	0,15	2,42	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	1,85	44,95	Concreto	TSS-1
627 + 8,79	625 + 5,79	625 + 5,79	43,00	LE	0,494	0,60	5,96	6,40	189,07	185,82	0,26	1,67	VPA 7A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	0,60	0,015	2,88	79,86	Concreto	CANAL
635 + 18,89	638 + 1,70	635 + 18,89	43,00	LE	1,940	0,60	5,94	6,22	189,23	187,12	1,01	1,20	VPC 6A - DER/PR	0,50	0,50	0,50	1,00	0,015	3,10	64,59	Concreto	CCS
638 + 1,70	642 + 14,68	638 + 1,70	93,00	LE	1,331	0,60	5,00	5,93	196,51	189,28	0,70	2,19	VPC 5A - DER/PR	0,30	0,30	0,30	1,00	0,015	3,37	76,78	Concreto	VPC 6A - DER/PR

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO - MEIO FIO - LD

Estaca		Dispositivo	Lado	L (m)	Largura de Contribuição (m)		C	Intensidade Pluviométrica (mm/h)	Contribuição Unitária (m³/s/m)	Dispositivo	$i_{MÉDIA}$ (m/m)	Manning	Vel. (m/s)	Vazão Suportada (m³/s)	Comprimento Crítico (m)	Dados do Meio Fio		
Inicial	Final															A (m²)	Pm (m)	Rh (m)
598 + 0,16	601 + 8,12	MFC 02	LD	68,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 II	0,005	0,015	0,52	0,030	69,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
601 + 8,12	604 + 13,18	MFC 02	LD	65,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 II	0,005	0,015	0,52	0,030	69,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
604 + 13,18	608 + 1,18	MFC 02	LD	68,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 II	0,005	0,015	0,52	0,030	69,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
608 + 1,18	611 + 9,18	MFC 02	LD	68,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 II	0,005	0,015	0,52	0,030	69,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
611 + 9,18	614 + 1,93	MFC 02	LD	53,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 II	0,005	0,015	0,52	0,030	69,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
614 + 1,93	615 + 10,93	MFC 02	LD	29,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 I	0,005	0,015	0,40	0,010	29,00	0,026	1,067	0,024
					Pista	4,00	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
615 + 10,93	616 + 16,93	MFC 02	LD	26,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 I	0,005	0,015	0,40	0,010	26,00	0,026	1,067	0,024
					Pista	4,00	0,95											
					Talude	1,20	0,70											
616 + 16,93	618 + 2,93	MFC 02	LD	26,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 I	0,005	0,015	0,40	0,010	26,00	0,026	1,067	0,024
					Pista	4,00	0,95											
					Talude	1,20	0,70											
618 + 2,93	619 + 10,88	MFC 02	LD	28,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 I	0,006	0,015	0,43	0,011	28,00	0,026	1,067	0,024
					Pista	4,00	0,95											
					Talude	1,20	0,70											
619 + 10,88	620 + 18,84	MFC 02	LD	28,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 I	0,006	0,015	0,43	0,011	28,00	0,026	1,067	0,024
					Pista	4,00	0,95											
					Talude	1,20	0,70											
620 + 18,84	622 + 10,42	MFC 02	LD	32,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 I	0,006	0,015	0,43	0,011	32,00	0,026	1,067	0,024
					Pista	4,00	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
622 + 10,42	622 + 14,65	MFC 02	LD	19,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 I	0,006	0,015	0,43	0,011	32,00	0,026	1,067	0,024
					Pista	4,00	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
622 + 18,62	623 + 5,43	MFC 02	LD	18,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 II	0,006	0,015	0,57	0,033	75,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
623 + 5,43	626 + 10,48	MFC 02	LD	65,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 II	0,006	0,015	0,57	0,033	75,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
626 + 10,48	630 + 4,48	MFC 02	LD	74,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 II	0,006	0,015	0,57	0,033	75,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
630 + 4,48	632 + 14,22	MFC 02	LD	50,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 II	0,006	0,015	0,57	0,033	75,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
633 + 1,33	633 + 6,98	MFC 02	LD	11,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 II	0,020	0,015	1,04	0,060	137,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
633 + 6,98	634 + 4,01	MFC 02	LD	21,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 II	0,010	0,015	0,73	0,042	97,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
634 + 10,63	634 + 18,41	MFC 02	LD	13,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 II	0,010	0,015	0,73	0,042	96,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
634 + 18,41	639 + 0,72	MFC 02	LD	82,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 II	0,010	0,015	0,73	0,042	96,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
639 + 0,72	639 + 3,11	MFC 02	LD	6,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 II	0,010	0,015	0,73	0,042	97,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
639 + 8,06	639 + 14,04	MFC 02	LD	15,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 II	0,021	0,015	1,05	0,061	139,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
639 + 14,04	642 + 15,82	MFC 02	LD	62,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 II	0,021	0,015	1,05	0,061	139,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											

* MFC 02 I: Alagamento máximo de 1,00m | MFC 02 II: Alagamento máximo de 1,50m

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO - MEIO FIO - LE

Estaca		Dispositivo	Lado	L (m)	Largura de Contribuição (m)		C	Intensidade Pluviométrica (mm/h)	Contribuição Unitária (m³/s/m)	Dispositivo	$i_{MÉDIA}$ (m/m)	Manning	Vel. (m/s)	Vazão Suportada (m³/s)	Comprimento Crítico (m)	Dados do Meio Fio		
Inicial	Final															A (m²)	Pm (m)	Rh (m)
602 + 0,45	604 + 13,18	MFC 02	LE	53,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 II	0,005	0,015	0,52	0,030	69,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
604 + 13,18	607 + 19,46	MFC 02	LE	66,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 II	0,005	0,015	0,52	0,030	69,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
607 + 19,46	608 + 18,35	MFC 02	LE	19,00	Calçada	2,00	0,95	196,51	0,0003	MFC 02 I	0,005	0,015	0,40	0,010	34,00	0,026	1,067	0,024
					Pista	4,00	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
608 + 18,35	611 + 9,18	MFC 02	LE	51,00	Calçada	2,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 II	0,005	0,015	0,52	0,030	78,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
611 + 9,18	613 + 9,07	MFC 02	LE	40,00	Calçada	2,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 II	0,005	0,015	0,52	0,030	71,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Talude	1,00	0,70											
613 + 9,07	615 + 10,93	MFC 02	LE	42,00	Calçada	2,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 II	0,005	0,015	0,52	0,030	71,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Talude	1,00	0,70											
615 + 10,93	618 + 2,93	MFC 02	LE	52,00	Calçada	2,00	0,95	196,51	0,0005	MFC 02 II	0,005	0,015	0,52	0,030	62,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Talude	2,50	0,70											
618 + 2,93	619 + 10,88	MFC 02	LE	28,00	Calçada	2,00	0,95	196,51	0,0005	MFC 02 II	0,006	0,015	0,57	0,033	68,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Talude	2,50	0,70											
619 + 10,88	623 + 5,43	MFC 02	LE	75,00	Calçada	2,00	0,95	196,51	0,0003	MFC 02 II	0,006	0,015	0,57	0,033	106,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	4,00	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
623 + 5,43	624 + 13,48	MFC 02	LE	28,00	Calçada	2,00	0,95	196,51	0,0003	MFC 02 I	0,006	0,015	0,43	0,011	37,00	0,026	1,067	0,024
					Pista	4,00	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
624 + 13,48	626 + 10,48	MFC 02	LE	37,00	Calçada	2,00	0,95	196,51	0,0003	MFC 02 I	0,006	0,015	0,43	0,011	37,00	0,026	1,067	0,024
					Pista	4,00	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
626 + 10,48	628 + 7,48	MFC 02	LE	37,00	Calçada	2,00	0,95	196,51	0,0003	MFC 02 I	0,006	0,015	0,43	0,011	37,00	0,026	1,067	0,024
					Pista	4,00	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
628 + 7,48	630 + 4,48	MFC 02	LE	37,00	Calçada	2,00	0,95	196,51	0,0003	MFC 02 I	0,006	0,015	0,43	0,011	37,00	0,026	1,067	0,024
					Pista	4,00	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
630 + 4,48	632 + 1,48	MFC 02	LE	37,00	Calçada	2,00	0,95	196,51	0,0003	MFC 02 I	0,006	0,015	0,43	0,011	37,00	0,026	1,067	0,024
					Pista	4,00	0,95											
					Terreno	0,00	0,60											
632 + 1,48	634 + 15,93	MFC 02	LE	62,00	Calçada	2,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 I	0,046	0,015	1,20	0,031	80,00	0,026	1,067	0,024
					Pista	4,00	0,95											
					Terreno	2,50	0,60											
635 + 5,66	635 + 17,91	MFC 02	LE	25,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0005	MFC 02 II	0,010	0,015	0,73	0,042	80,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Talude	2,50	0,70											
635 + 17,91	639 + 14,04	MFC 02	LE	76,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0005	MFC 02 II	0,010	0,015	0,73	0,042	80,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Talude	2,50	0,70											
639 + 14,04	642 + 15,82	MFC 02	LE	62,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0005	MFC 02 II	0,021	0,015	1,05	0,061	114,00	0,058	1,593	0,036
					Pista	5,50	0,95											
					Talude	2,50	0,70											

* MFC 02 I: Alagamento máximo de 1,00m | MFC 02 II: Alagamento máximo de 1,50m

DISSIPADORES DE ENERGIA			
Estaca	Dispositivo	Lado	Qntd.
29 + 19,22	DES 03	LE	1
35 + 8,69	DES 03	LE	1
50 + 5,67	DES 03	LE	1
64 + 15,57	DEB 01	LE	1
104 + 15,81	DES 03	LE	1
105 + 1,31	DES 03	LD	1
117 + 12,07	DES 03	LE	1
123 + 4,63	DES 03	LE	1
155 + 9,33	DES 03	LE	1
156 + 16,00	DES 05	LD	1
159 + 2,07	DEB 01	LE	1
159 + 2,43	DEB 01	LD	1
204 + 13,81	DES 02	LD	1
235 + 2,78	DES 05	LE	1
235 + 8,49	DES 06	LD	1
237 + 0,76	DES 05	LE	1
237 + 5,00	DEB 01	LD	1
240 + 1,37	DES 03	LD	1
255+1,82	DEB 01	LD	1
255 + 11,36	DES 03	LD	1
263 + 9,42	DES 03	LE	1
268 + 6,92	DEB 01	LE	1
312+11,94	DES 03	LD	1
324 + 3,91	DEB 01	LE	1
325 + 11,31	DES 05	LE	1
358 + 15,20	DES 05	LE	1
421 + 15,17	DES 03	LE	1
425 + 17,57	DEB 01	LE	1
428 + 11,83	DEB 01	LE	1
434 + 16,83	DEB 01	LD	1
435 + 0,43	DES 02	LD	1
442 + 1,70	DES 05	LD	1
471 + 12,17	DEB 01	LD	1
477 + 6,22	DES 05	LD	1
490 + 19,52	DEB 01	LE	1
496 + 9,91	DEB 01	LE	1
511 + 13,55	DES 03	LE	1
529 + 10,14	DES 03	LD	1
568 + 5,36	DEB 01	LE	1
568 + 18,53	DES 05	LE	1
590 + 16,18	DES 03	LE	1
591 + 9,22	DES 05	LD	1

ENTRADAS D'ÁGUA			
Localização	Dispositivo	Lado	Qntd.
38 + 4,00	EDA 02	LE	1
64 + 15,57	EDA 02	LE	1
64 + 18,53	EDA 01	LD	1
117 + 17,72	EDA 01	LE	1
119+13,23	EDA 01	LD	1
159 + 2,07	EDA 01	LE	1
159 + 2,43	EDA 02	LD	1
169+17,53	EDA 01	LD	1
173 + 6,59	EDA 01	LE	1
210+18,18	EDA 01	LE	1
212 + 0,75	EDA 01	LD	1
234 + 18,90	EDA 01	LE	1
234 + 19,95	EDA 01	LD	1
237 + 4,82	EDA 01	LE	1
237 + 5,00	EDA 01	LD	1
252 + 5,89	EDA 01	LE	1
255+1,82	EDA 01	LD	1
268 + 6,92	EDA 01	LE	1
324 + 3,91	EDA 01	LE	1
362+6,61	EDA 01	LD	1
362+6,68	EDA 01	LE	1
418+9,89	EDA 01	LD	1
425 + 17,57	EDA 01	LE	1
428 + 11,83	EDA 01	LE	1
428 + 11,83	EDA 01	LD	1
434 + 16,83	EDA 01	LD	1
444 + 6,78	EDA 01	LE	1
471 + 11,91	EDA 01	LE	1
471 + 12,17	EDA 01	LD	1
486 + 18,22	EDA 01	LE	1
491 + 16,05	EDA 01	LE	1
496 + 9,91	EDA 01	LE	1
500+4,78	EDA 01	LD	1
523 + 9,07	EDA 01	LE	1
568 + 5,36	EDA 01	LE	1

MEIOS FIOS ACABAMENTO E REBAIXADOS				
Localização		Dispositivo	Lado	L (m)
ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL			
117 + 17,72	118 + 12,67	MFC-02	LE	15,00
119 + 13,23	120 + 6,77	MFC-02	LD	13,50
169 + 17,53	170 + 16,48	MFC-02	LD	15,00
173 + 6,59	174 + 1,55	MFC-02	LE	15,00
210 + 3,23	210 + 18,18	MFC-02	LE	15,00
211 + 5,80	212 + 0,75	MFC-02	LD	15,00
252 + 5,89	253 + 1,07	MFC-02	LE	15,00
255 + 3,20	255 + 16,80	MFC-02	LD	15,00
362 + 6,61	363 + 1,68	MFC-02	LD	15,00
362 + 6,68	363 + 1,75	MFC-02	LE	15,00
425 + 2,57	425 + 17,57	MFC-02	LE	15,00
417 + 14,69	418 + 9,89	MFC-02	LD	15,00
471 + 11,91	472 + 6,97	MFC-02	LE	15,00
471 + 12,17	472 + 7,24	MFC-02	LD	15,00
499 + 9,50	500 + 4,78	MFC-02	LD	15,00
522 + 14,00	523 + 9,07	MFC-02	LE	15,00
598 + 17,30	599 + 8,90	MFC-07	LD	12,00
604 + 13,90	604 + 19,90	MFC-07	LD	7,00
608 + 7,50	608 + 13,70	MFC-07	LE	8,00
612 + 5,00	613 + 3,00	MFC-07	LE	19,00
614 + 15,60	615 + 0,60	MFC-07	LD	6,00
615 + 15,90	615 + 18,90	MFC-07	LD	4,00
617 + 4,10	617 + 19,60	MFC-07	LE	11,00
618 + 19,80	619 + 4,00	MFC-07	LD	6,00
619 + 10,70	619 + 14,20	MFC-07	LD	5,00
620 + 12,20	621 + 2,70	MFC-07	LE	12,00
621 + 4,80	621 + 10,30	MFC-07	LD	7,00
628 + 15,20	628 + 18,80	MFC-07	LD	5,00
629 + 11,50	629 + 14,90	MFC-07	LE	5,00
630 + 9,20	630 + 14,10	MFC-07	LD	6,00
631 + 13,30	631 + 19,10	MFC-07	LE	7,00
632 + 8,80	632 + 12,70	MFC-07	LE	5,00
641 + 10,40	641 + 15,40	MFC-07	LD	5,00

REMOÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DRENAGEM EXISTENTE						
Serviço	Tipo	Estaca / km	Lado	Remoção de Bueiro (m)	Demolição de Concreto Armado (m³)	Demolição de Concreto Simples (m³)
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	4 + 0,16	-	17,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.40	0,40	49 + 13,80	LE	15,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	113 + 17,90	-	11,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	127 + 1,25	-	11,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	138 + 139,69	-	11,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.40	0,40	154 + 11,80	LD	9,00		
Remover Bueiro BDTC Ø 0.80	0,80	159 + 17,86	-	15,00	10,21	
Remover Bueiro BSTC Ø 0.40	0,40	168 + 8,30	LE	7,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.40	0,40	169 + 12,64	LD	13,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.40	0,40	178 + 16,80	LE	17,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	200 + 11,24	-	11,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.40	0,40	226 + 17,00	LD	14,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.40	0,40	230 + 14,30	LD	8,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.40	0,40	232 + 10,60	LD	6,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.40	0,40	259 + 19,95	-	16,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.40	0,40	268 + 16,28	-	20,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	312 + 3,40	LD	6,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	315 + 10,70	LD	8,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	323 + 10,42	-	15,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 1.00	1,00	323 + 17,37	-	13,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	337 + 2,90	LE	6,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	340 + 2,50	LD	5,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	349 + 11,10	LD	10,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	377 + 3,86	-	12,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.40	0,40	397 + 17,00	LD	14,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	418 + 11,20	LE	10,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 1.00	1,00	433 + 19,07	-	20,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 1.00	1,00	433 + 3,46	-	18,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.40	0,40	437 + 4,00	LE	6,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	438 + 10,80	LE	5,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	466 + 17,71	-	12,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	487 + 11,41	-	23,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	493 + 10,27	-	15,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.40	0,40	499 + 4,40	LD	27,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	509 + 16,70	LE	26,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	509 + 19,90	LD	8,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	526 + 0,40	-	9,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	568 + 10,76	-	13,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.40	0,40	572 + 3,10	LE	5,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	579 + 16,89	-	11,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.40	0,40	582 + 1,90	LE	10,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	591 + 15,43	-	18,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.40	0,40	604 + 17,30	LD	6,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	608 + 3,68	-	14,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	608 + 5,27	-	14,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.40	0,40	608 + 11,50	LE	12,00		
Remover Caixa Coletora		608 + 18,40	LE	0,00		2,20
Remover Bueiro BSTC Ø 0.40	0,40	609 + 15,10	LE	32,00		
Remover Boca De Lobo Simples		610 + 11,50	LE	0,00		0,75
Remover Bueiro BSTC Ø 0.40	0,40	312 + 0,30	LE	57,00		
Remover Boca De Lobo Simples		613 + 9,10	LE	0,00		0,75
Remover Bueiro BSTC Ø 0.40	0,40	614 + 8,00	LE	37,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	623 + 5,94	-	17,00	1,86	
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	625 + 0,70	LE	6,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	627 + 11,80	LE	6,00		
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	630 + 4,90	LE	73,00		
Remover Boca De Lobo Simples		632 + 1,50	LE	0,00		0,75
Remover Bueiro BSTC Ø 0.60	0,60	633 + 6,80	LE	50,00		
Remover Boca De Lobo Simples		634 + 12,30	LE	0,00		0,75
Remover Bueiro BSTC Ø 0.40	0,40	634 + 18,70	LE	12,00		
Remover Boca De Lobo Simples		635 + 5,20	LE	0,00		0,75

1.5. ANEXOS PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

1.5.1. ARQUIVOS PARA A VERIFICAÇÃO MECANÍSTICAS

Layered Elastic Analysis by Everstress© 5.0

6.010	2	-220.44	-86.23	-38.20	-707.57	17.19	276.54
21.990	2	-105.56	20.00	55.08	-527.34	150.66	340.10
62.010	4	-21.11	.48	1.37	-437.04	167.45	192.51

Location No: 3 X-Position (cm): 16.000 Y-Position (cm): .000

Normal Stresses

Z-Position (cm)	Layer	Sxx (kPa)	Syy (kPa)	Szz (kPa)	Syz (kPa)	Sxz (kPa)	Sxy (kPa)
.000	1	19.06	-1053.37	.00	.00	.00	.00
5.990	1	-483.40	551.86	-154.56	.00	.00	.00
6.010	2	-115.76	-32.39	-154.62	.00	.00	.00
21.999	2	16.74	54.77	-104.02	.00	.00	.00
62.010	4	.47	1.38	-21.21	.00	.00	.00

Normal Strains and Deflections

Z-Position (cm)	Layer	Exx (10^-6)	Eyy (10^-6)	Ezz (10^-6)	Ux (microns)	Uy (microns)	Uz (microns)
.000	1	111.69	-353.03	103.43	.000	.000	643.689
5.990	1	-200.86	247.75	-58.37	.000	.000	645.231
6.010	2	-201.24	248.98	-411.06	.000	.000	645.185
21.999	2	135.90	341.27	-516.18	.000	.000	564.622
62.010	4	168.08	193.54	-439.06	.000	.000	402.314

Principal Stresses and Strains

Z-Position (cm)	Layer	S1 (kPa)	S2 (kPa)	S3 (kPa)	E1 (10^-6)	E2 (10^-6)	E3 (10^-6)
.000	1	-1053.37	.00	19.06	-353.03	103.43	111.69
5.990	1	-483.40	-154.56	551.86	-200.86	-58.36	247.75
6.010	2	-154.62	-115.76	-32.39	-411.06	-201.24	248.98
21.999	2	-104.02	16.74	54.77	-516.18	135.90	341.27
62.010	4	-21.21	.47	1.38	-439.06	168.08	193.54

Layered Elastic Analysis by Everstress© 5.0

Title: Rebouças
No of Layers: 4 No of Loads: 2 No of X-Y Evaluation Points: 3

Layer	Poisson's Ratio	Thickness (cm)	Moduli(1) (MPa)
1	.30	5.000	3000.00
2	.35	16.000	250.00
3	.35	40.000	150.00
4	.40		50.00

Load No	X-Position (cm)	Y-Position (cm)	Load (N)	Pressure (kPa)	Radius (cm)
1	.00	.00	20500.0	560.00	10.795
2	32.00	.00	20500.0	560.00	10.795

Location No: 1 X-Position (cm): .000 Y-Position (cm): .000

Normal Stresses

Z-Position (cm)	Layer	Sxx (kPa)	Syy (kPa)	Szz (kPa)	Syz (kPa)	Sxz (kPa)	Sxy (kPa)
.000	1	-1762.48	-1986.95	-560.00	.00	.00	.00
4.999	1	952.47	1094.60	-367.21	.00	17.89	.00
5.001	2	-97.36	-85.95	-367.14	.00	17.85	.00
20.999	2	31.99	58.45	-116.32	.00	19.89	.00
61.001	4	-.11	1.32	-20.66	.00	3.45	.00

Normal Strains and Deflections

Z-Position (cm)	Layer	Exx (10^-6)	Eyy (10^-6)	Ezz (10^-6)	Ux (microns)	Uy (microns)	Uz (microns)
.000	1	-332.80	-430.07	188.28	17.045	.000	701.340
4.999	1	244.75	306.34	-327.11	-2.768	.000	697.565
5.001	2	244.88	306.52	-1211.94	-2.774	.000	697.550
20.999	2	208.95	351.87	-591.88	-26.677	.000	562.529
61.001	4	152.51	192.56	-422.85	-26.739	.000	400.691

Principal Stresses and Strains

Z-Position (cm)	Layer	S1 (kPa)	S2 (kPa)	S3 (kPa)	E1 (10^-6)	E2 (10^-6)	E3 (10^-6)
.000	1	-1986.95	-1762.48	-560.00	-430.07	-332.80	188.28
4.999	1	-367.45	952.72	1094.60	-327.21	244.86	306.34
5.001	2	-368.32	-96.18	-85.95	-1218.30	251.24	306.52
20.999	2	-118.94	34.61	58.45	-606.04	223.11	351.87
61.001	4	-21.22	.46	1.32	-438.66	168.32	192.56

Location No: 2 X-Position (cm): 10.800 Y-Position (cm): .000

Normal Stresses

Z-Position (cm)	Layer	Sxx (kPa)	Syy (kPa)	Szz (kPa)	Syz (kPa)	Sxz (kPa)	Sxy (kPa)
.000	1	-176.63	-1265.64	.00	.00	.00	.00
4.999	1	-178.26	688.74	-218.17	.00	-58.93	.00
5.001	2	-120.99	-51.38	-218.24	.00	-58.66	.00
20.999	2	16.78	59.16	-113.89	.00	1.27	.00
61.001	4	.36	1.41	-22.04	.00	1.18	.00

Normal Strains and Deflections

Z-Position (cm)	Layer	Exx (10^-6)	Eyy (10^-6)	Ezz (10^-6)	Ux (microns)	Uy (microns)	Uz (microns)
.000	1	67.69	-404.22	144.23	-7.049	.000	679.175
4.999	1	-106.48	269.22	-123.77	11.333	.000	678.419
5.001	2	-106.47	269.39	-631.65	11.336	.000	678.413
20.999	2	143.76	372.60	-561.89	-6.735	.000	582.077
61.001	4	172.17	201.77	-455.03	-9.035	.000	410.736

Principal Stresses and Strains

Z-Position (cm)	Layer	S1 (kPa)	S2 (kPa)	S3 (kPa)	E1 (10^-6)	E2 (10^-6)	E3 (10^-6)
.000	1	-1265.64	-176.63	.00	-404.22	67.69	144.23
4.999	1	-260.44	-136.00	688.74	-142.09	-88.16	269.22

Layered Elastic Analysis by Everstress© 5.0

5.001	2	-246.81	-93.42	-51.38	-780.51	42.39	269.39
20.999	2	-113.90	16.80	59.16	-561.95	143.83	372.60
61.001	4	-22.11	.42	1.41	-456.77	173.91	201.77

Location No: 3 X-Position (cm): 16.000 Y-Position (cm): .000

Normal Stresses

Z-Position (cm)	Layer	Sxx (kPa)	Syy (kPa)	Szz (kPa)	Syz (kPa)	Sxz (kPa)	Sxy (kPa)
.000	1	208.53	-1029.75	.00	.00	.00	.00
4.999	1	-725.74	434.48	-148.56	.00	.00	.00
5.001	2	-133.92	-40.78	-148.59	.00	.00	.00
20.999	2	11.99	58.45	-111.34	.00	.00	.00
61.001	4	.41	1.43	-22.21	.00	.00	.00

Normal Strains and Deflections

Z-Position (cm)	Layer	Exx (10^-6)	Eyy (10^-6)	Ezz (10^-6)	Ux (microns)	Uy (microns)	Uz (microns)
.000	1	172.49	-364.10	82.12	.000	.000	662.132
4.999	1	-270.51	232.26	-20.39	.000	.000	663.798
5.001	2	-270.59	232.41	-349.77	.000	.000	663.796
20.999	2	122.00	372.88	-543.97	.000	.000	583.384
61.001	4	174.55	202.89	-458.93	.000	.000	411.954

Principal Stresses and Strains

Z-Position (cm)	Layer	S1 (kPa)	S2 (kPa)	S3 (kPa)	E1 (10^-6)	E2 (10^-6)	E3 (10^-6)
.000	1	-1029.75	.00	208.53	-364.10	82.12	172.49
4.999	1	-725.74	-148.56	434.48	-270.51	-20.39	232.26
5.001	2	-148.59	-133.92	-40.78	-349.77	-270.59	232.41
20.999	2	-111.34	11.99	58.45	-543.97	122.00	372.88
61.001	4	-22.21	.41	1.43	-458.93	174.55	202.89

Layered Elastic Analysis by Everstress© 5.0

Title: Rebouças
No of Layers: 4 No of Loads: 2 No of X-Y Evaluation Points: 3

Layer	Poisson's Ratio	Thickness (cm)	Moduli(1) (MPa)
1	.30	5.500	3000.00
2	.35	16.000	250.00
3	.35	40.000	150.00
4	.40		50.00

Load No	X-Position (cm)	Y-Position (cm)	Load (N)	Pressure (kPa)	Radius (cm)
1	.00	.00	20500.0	560.00	10.795
2	32.00	.00	20500.0	560.00	10.795

Location No: 1 X-Position (cm): .000 Y-Position (cm): .000

Normal Stresses

Z-Position (cm)	Layer	Sxx (kPa)	Syy (kPa)	Szz (kPa)	Syz (kPa)	Sxz (kPa)	Sxy (kPa)
.000	1	-1687.86	-1920.11	-560.00	.00	.00	.00
5.499	1	943.53	1103.04	-338.09	.00	18.92	.00
5.501	2	-83.53	-70.73	-338.03	.00	18.87	.00
20.499	2	24.36	48.84	-116.62	.00	20.52	.00
61.501	4	-.06	1.31	-20.21	.00	3.36	.00

Normal Strains and Deflections

Z-Position (cm)	Layer	Exx (10^-6)	Eyy (10^-6)	Ezz (10^-6)	Ux (microns)	Uy (microns)	Uz (microns)
.000	1	-314.61	-415.25	174.13	17.416	.000	683.173
5.499	1	238.01	307.14	-317.35	-4.275	.000	678.888
5.501	2	238.13	307.29	-1136.17	-4.280	.000	678.873
20.499	2	192.35	324.52	-568.98	-25.340	.000	558.228
61.501	4	149.96	188.33	-414.17	-26.262	.000	396.149

Principal Stresses and Strains

Z-Position (cm)	Layer	S1 (kPa)	S2 (kPa)	S3 (kPa)	E1 (10^-6)	E2 (10^-6)	E3 (10^-6)
.000	1	-1920.11	-1687.86	-560.00	-415.25	-314.61	174.13
5.499	1	-338.37	943.81	1103.04	-317.47	238.14	307.14
5.501	2	-339.43	-82.14	-70.73	-1143.69	245.64	307.29
20.499	2	-119.55	27.29	48.84	-584.78	208.15	324.52
61.501	4	-20.76	.48	1.31	-429.43	165.22	188.33

Location No: 2 X-Position (cm): 10.800 Y-Position (cm): .000

Normal Stresses

Z-Position (cm)	Layer	Sxx (kPa)	Syy (kPa)	Szz (kPa)	Syz (kPa)	Sxz (kPa)	Sxy (kPa)
.000	1	-213.61	-1249.79	.00	.00	.00	.00
5.499	1	-106.77	727.58	-211.59	.00	-50.73	.00
5.501	2	-111.43	-44.46	-211.65	.00	-50.50	.00
20.499	2	12.52	50.51	-114.35	.00	.79	.00
61.501	4	.39	1.40	-21.55	.00	1.15	.00

Normal Strains and Deflections

Z-Position (cm)	Layer	Exx (10^-6)	Eyy (10^-6)	Ezz (10^-6)	Ux (microns)	Uy (microns)	Uz (microns)
.000	1	53.78	-395.24	146.34	-5.704	.000	667.728
5.499	1	-87.19	274.36	-132.61	9.702	.000	666.694
5.501	2	-87.18	274.51	-628.37	9.704	.000	666.688
20.499	2	139.46	344.59	-545.63	-6.630	.000	577.896
61.501	4	169.03	197.16	-446.23	-8.870	.000	405.900

Principal Stresses and Strains

Z-Position (cm)	Layer	S1 (kPa)	S2 (kPa)	S3 (kPa)	E1 (10^-6)	E2 (10^-6)	E3 (10^-6)
.000	1	-1249.79	-213.61	.00	-395.24	53.78	146.34
5.499	1	-232.12	-86.24	727.58	-141.51	-78.29	274.36

Page 1

Layered Elastic Analysis by Everstress© 5.0

5.501	2	-232.69	-90.39	-44.45	-741.96	26.41	274.51
20.499	2	-114.35	12.53	50.51	-545.66	139.48	344.59
61.501	4	-21.61	.45	1.40	-446.92	170.72	197.16

Location No: 3 X-Position (cm): 16.000 Y-Position (cm): .000

Normal Stresses

Z-Position (cm)	Layer	Sxx (kPa)	Syy (kPa)	Szz (kPa)	Syz (kPa)	Sxz (kPa)	Sxy (kPa)
.000	1	107.70	-1046.20	.00	.00	.00	.00
5.499	1	-599.77	501.53	-152.80	.00	.00	.00
5.501	2	-125.01	-36.60	-152.82	.00	.00	.00
20.499	2	8.73	50.20	-111.81	.00	.00	.00
61.501	4	.45	1.41	-21.71	.00	.00	.00

Normal Strains and Deflections

Z-Position (cm)	Layer	Exx (10^-6)	Eyy (10^-6)	Ezz (10^-6)	Ux (microns)	Uy (microns)	Uz (microns)
.000	1	140.52	-359.50	93.85	.000	.000	653.241
5.499	1	-234.80	242.43	-41.11	.000	.000	654.844
5.501	2	-234.85	242.57	-385.04	.000	.000	654.841
20.499	2	121.17	345.12	-529.74	.000	.000	579.271
61.501	4	171.35	198.23	-449.01	.000	.000	407.083

Principal Stresses and Strains

Z-Position (cm)	Layer	S1 (kPa)	S2 (kPa)	S3 (kPa)	E1 (10^-6)	E2 (10^-6)	E3 (10^-6)
.000	1	-1046.20	.00	107.70	-359.50	93.85	140.52
5.499	1	-599.77	-152.80	501.53	-234.80	-41.11	242.43
5.501	2	-152.82	-125.01	-36.60	-385.04	-234.85	242.57
20.499	2	-111.81	8.73	50.20	-529.74	121.17	345.12
61.501	4	-21.71	.45	1.41	-449.01	171.35	198.23

Layered Elastic Analysis by Everstress© 5.0

Title: Rebouças
No of Layers: 4 No of Loads: 2 No of X-Y Evaluation Points: 3

Layer	Poisson's Ratio	Thickness (cm)	Moduli(1) (MPa)
1	.30	5.000	3000.00
2	.35	16.000	250.00
3	.35	50.000	150.00
4	.40		50.00

Load No	X-Position (cm)	Y-Position (cm)	Load (N)	Pressure (kPa)	Radius (cm)
1	.00	.00	20500.0	560.00	10.795
2	32.00	.00	20500.0	560.00	10.795

Location No: 1 X-Position (cm): .000 Y-Position (cm): .000

Normal Stresses

Z-Position (cm)	Layer	Sxx (kPa)	Syy (kPa)	Szz (kPa)	Syz (kPa)	Sxz (kPa)	Sxy (kPa)
.000	1	-1745.52	-1968.01	-560.00	.00	.00	.00
4.999	1	953.57	1095.85	-367.55	.00	17.06	.00
5.001	2	-97.44	-86.01	-367.49	.00	17.02	.00
20.999	2	29.30	55.79	-118.31	.00	19.19	.00
71.001	4	.10	1.02	-16.37	.00	2.54	.00

Normal Strains and Deflections

Z-Position (cm)	Layer	Exx (10^-6)	Eyy (10^-6)	Ezz (10^-6)	Ux (microns)	Uy (microns)	Uz (microns)
.000	1	-329.04	-425.45	184.69	16.384	.000	674.206
4.999	1	245.03	306.68	-327.46	-2.818	.000	670.333
5.001	2	245.16	306.86	-1213.14	-2.823	.000	670.318
20.999	2	204.74	347.76	-592.35	-25.998	.000	535.122
71.001	4	124.70	150.68	-336.41	-21.602	.000	354.792

Principal Stresses and Strains

Z-Position (cm)	Layer	S1 (kPa)	S2 (kPa)	S3 (kPa)	E1 (10^-6)	E2 (10^-6)	E3 (10^-6)
.000	1	-1968.01	-1745.52	-560.00	-425.45	-329.04	184.69
4.999	1	-367.77	953.79	1095.85	-327.56	245.12	306.68
5.001	2	-368.56	-96.37	-86.01	-1218.91	250.93	306.86
20.999	2	-120.76	31.76	55.79	-605.61	217.99	347.76
71.001	4	-16.76	.48	1.02	-347.16	135.46	150.68

Location No: 2 X-Position (cm): 10.800 Y-Position (cm): .000

Normal Stresses

Z-Position (cm)	Layer	Sxx (kPa)	Syy (kPa)	Szz (kPa)	Syz (kPa)	Sxz (kPa)	Sxy (kPa)
.000	1	-157.83	-1245.57	.00	.00	.00	.00
4.999	1	-177.02	690.06	-218.57	.00	-59.22	.00
5.001	2	-121.07	-51.46	-218.63	.00	-58.95	.00
20.999	2	13.96	56.37	-116.13	.00	1.03	.00
71.001	4	.44	1.08	-17.31	.00	.87	.00

Normal Strains and Deflections

Z-Position (cm)	Layer	Exx (10^-6)	Eyy (10^-6)	Ezz (10^-6)	Ux (microns)	Uy (microns)	Uz (microns)
.000	1	71.95	-399.41	140.34	-7.272	.000	651.119
4.999	1	-106.16	269.58	-124.16	11.316	.000	650.258
5.001	2	-106.15	269.74	-632.99	11.319	.000	650.252
20.999	2	139.51	368.52	-563.00	-6.514	.000	553.675
71.001	4	138.59	156.65	-358.40	-7.265	.000	362.106

Principal Stresses and Strains

Z-Position (cm)	Layer	S1 (kPa)	S2 (kPa)	S3 (kPa)	E1 (10^-6)	E2 (10^-6)	E3 (10^-6)
.000	1	-1245.57	-157.83	.00	-399.41	71.95	140.34
4.999	1	-260.55	-135.04	690.06	-142.35	-87.96	269.58

Page 1

Layered Elastic Analysis by Everstress© 5.0

5.001	2	-246.37	-93.34	-51.46	-782.75	43.61	269.74
20.999	2	-116.14	13.97	56.37	-563.04	139.55	368.51
71.001	4	-17.35	.48	1.08	-359.59	139.78	156.65

Location No: 3 X-Position (cm): 16.000 Y-Position (cm): .000

Normal Stresses

Z-Position (cm)	Layer	Sxx (kPa)	Syy (kPa)	Szz (kPa)	Syz (kPa)	Sxz (kPa)	Sxy (kPa)
.000	1	227.56	-1009.53	.00	.00	.00	.00
4.999	1	-724.48	435.81	-148.96	.00	.00	.00
5.001	2	-134.01	-40.86	-148.99	.00	.00	.00
20.999	2	9.14	55.64	-113.62	.00	.00	.00
71.001	4	.48	1.09	-17.43	.00	.00	.00

Normal Strains and Deflections

Z-Position (cm)	Layer	Exx (10^-6)	Eyy (10^-6)	Ezz (10^-6)	Ux (microns)	Uy (microns)	Uz (microns)
.000	1	176.81	-359.27	78.20	.000	.000	633.964
4.999	1	-270.18	232.62	-20.79	.000	.000	635.525
5.001	2	-270.26	232.77	-351.13	.000	.000	635.523
20.999	2	117.75	368.80	-545.16	.000	.000	554.860
71.001	4	140.29	157.38	-361.09	.000	.000	362.992

Principal Stresses and Strains

Z-Position (cm)	Layer	S1 (kPa)	S2 (kPa)	S3 (kPa)	E1 (10^-6)	E2 (10^-6)	E3 (10^-6)
.000	1	-1009.53	.00	227.56	-359.27	78.20	176.81
4.999	1	-724.48	-148.96	435.81	-270.18	-20.79	232.62
5.001	2	-148.99	-134.01	-40.86	-351.13	-270.26	232.77
20.999	2	-113.62	9.14	55.64	-545.16	117.75	368.80
71.001	4	-17.43	.48	1.09	-361.09	140.29	157.38

Layered Elastic Analysis by Everstress© 5.0

.000	1	-1009.53	.00	227.56	-359.27	78.20	176.81
.000	1	-1009.53	.00	227.56	-359.27	78.20	176.81
.000	1	-1009.53	.00	227.56	-359.27	78.20	176.81
.000	1	-1009.53	.00	227.56	-359.27	78.20	176.81

1.5.2. ARQUIVOS DA VERIFICAÇÃO DA DEFLEXÃO

Layered Elastic Analysis by Everstress© 5.0

Title: Rebouças
No of Layers: 1 No of Loads: 2 No of X-Y Evaluation Points: 2

Layer	Poisson's Ratio	Thickness (cm)	Moduli(1) (MPa)
1	.40		50.00

Load No	X-Position (cm)	Y-Position (cm)	Load (N)	Pressure (kPa)	Radius (cm)
1	.00	.00	20500.0	560.00	10.795
2	32.00	.00	20500.0	560.00	10.795

Location No: 1 X-Position (cm): .000 Y-Position (cm): .000

Normal Stresses

Z-Position (cm)	Layer	Sxx (kPa)	Syy (kPa)	Szz (kPa)	Syz (kPa)	Sxz (kPa)	Sxy (kPa)
.000	1	-497.63	-510.37	-560.00	.00	.00	.00
.000	1	-497.63	-510.37	-560.00	.00	.00	.00
.000	1	-497.63	-510.37	-560.00	.00	.00	.00
.000	1	-497.63	-510.37	-560.00	.00	.00	.00
.000	1	-497.63	-510.37	-560.00	.00	.00	.00

Normal Strains and Deflections

Z-Position (cm)	Layer	Exx (10^-6)	Eyy (10^-6)	Ezz (10^-6)	Ux (microns)	Uy (microns)	Uz (microns)
.000	1	-1389.57	-1746.43	-3136.00	57.097	.000	2378.795
.000	1	-1389.57	-1746.43	-3136.00	57.097	.000	2378.795
.000	1	-1389.57	-1746.43	-3136.00	57.097	.000	2378.795
.000	1	-1389.57	-1746.43	-3136.00	57.097	.000	2378.795
.000	1	-1389.57	-1746.43	-3136.00	57.097	.000	2378.795

Principal Stresses and Strains

Z-Position (cm)	Layer	S1 (kPa)	S2 (kPa)	S3 (kPa)	E1 (10^-6)	E2 (10^-6)	E3 (10^-6)
.000	1	-560.00	-510.37	-497.63	-3136.00	-1746.43	-1389.57
.000	1	-560.00	-510.37	-497.63	-3136.00	-1746.43	-1389.57
.000	1	-560.00	-510.37	-497.63	-3136.00	-1746.43	-1389.57
.000	1	-560.00	-510.37	-497.63	-3136.00	-1746.43	-1389.57
.000	1	-560.00	-510.37	-497.63	-3136.00	-1746.43	-1389.57

Location No: 2 X-Position (cm): 16.000 Y-Position (cm): .000

Normal Stresses

Z-Position (cm)	Layer	Sxx (kPa)	Syy (kPa)	Szz (kPa)	Syz (kPa)	Sxz (kPa)	Sxy (kPa)
.000	1	50.98	-50.98	.00	.00	.00	.00
.000	1	50.98	-50.98	.00	.00	.00	.00
.000	1	50.98	-50.98	.00	.00	.00	.00
.000	1	50.98	-50.98	.00	.00	.00	.00
.000	1	50.98	-50.98	.00	.00	.00	.00

Normal Strains and Deflections

Z-Position (cm)	Layer	Exx (10^-6)	Eyy (10^-6)	Ezz (10^-6)	Ux (microns)	Uy (microns)	Uz (microns)
.000	1	1427.42	-1427.42	.00	.000	.000	1466.035
.000	1	1427.42	-1427.42	.00	.000	.000	1466.035
.000	1	1427.42	-1427.42	.00	.000	.000	1466.035
.000	1	1427.42	-1427.42	.00	.000	.000	1466.035
.000	1	1427.42	-1427.42	.00	.000	.000	1466.035

Principal Stresses and Strains

Z-Position (cm)	Layer	S1 (kPa)	S2 (kPa)	S3 (kPa)	E1 (10^-6)	E2 (10^-6)	E3 (10^-6)
.000	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.000	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.000	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.000	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.000	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00

Page 1

Layered Elastic Analysis by Everstress© 5.0

Title: Rebouças
No of Layers: 2 No of Loads: 2 No of X-Y Evaluation Points: 2

Layer	Poisson's Ratio	Thickness (cm)	Moduli(1) (MPa)
1	.35	30.000	150.00
2	.40		50.00

Load No	X-Position (cm)	Y-Position (cm)	Load (N)	Pressure (kPa)	Radius (cm)
1	.00	.00	20500.0	560.00	10.795
2	32.00	.00	20500.0	560.00	10.795

Location No: 1 X-Position (cm): .000 Y-Position (cm): .000

Normal Stresses

Z-Position (cm)	Layer	Sxx (kPa)	Syy (kPa)	Szz (kPa)	Syz (kPa)	Sxz (kPa)	Sxy (kPa)
.000	1	-516.66	-546.19	-560.00	.00	.00	.00
.000	1	-516.66	-546.19	-560.00	.00	.00	.00
.000	1	-516.66	-546.19	-560.00	.00	.00	.00
.000	1	-516.66	-546.19	-560.00	.00	.00	.00
.000	1	-516.66	-546.19	-560.00	.00	.00	.00

Normal Strains and Deflections

Z-Position (cm)	Layer	Exx (10^-6)	Eyy (10^-6)	Ezz (10^-6)	Ux (microns)	Uy (microns)	Uz (microns)
.000	1	-863.28	-1129.07	-1253.35	62.565	.000	1309.529
.000	1	-863.28	-1129.07	-1253.35	62.565	.000	1309.529
.000	1	-863.28	-1129.07	-1253.35	62.565	.000	1309.529
.000	1	-863.28	-1129.07	-1253.35	62.565	.000	1309.529
.000	1	-863.28	-1129.07	-1253.35	62.565	.000	1309.529

Principal Stresses and Strains

Z-Position (cm)	Layer	S1 (kPa)	S2 (kPa)	S3 (kPa)	E1 (10^-6)	E2 (10^-6)	E3 (10^-6)
.000	1	-560.00	-546.19	-516.66	-1253.35	-1129.07	-863.28
.000	1	-560.00	-546.19	-516.66	-1253.35	-1129.07	-863.28
.000	1	-560.00	-546.19	-516.66	-1253.35	-1129.07	-863.28
.000	1	-560.00	-546.19	-516.66	-1253.35	-1129.07	-863.28
.000	1	-560.00	-546.19	-516.66	-1253.35	-1129.07	-863.28

Location No: 2 X-Position (cm): 16.000 Y-Position (cm): .000

Normal Stresses

Z-Position (cm)	Layer	Sxx (kPa)	Syy (kPa)	Szz (kPa)	Syz (kPa)	Sxz (kPa)	Sxy (kPa)
.000	1	18.31	-143.48	.00	.00	.00	.00
.000	1	18.31	-143.48	.00	.00	.00	.00
.000	1	18.31	-143.48	.00	.00	.00	.00
.000	1	18.31	-143.48	.00	.00	.00	.00
.000	1	18.31	-143.48	.00	.00	.00	.00

Normal Strains and Deflections

Z-Position (cm)	Layer	Exx (10^-6)	Eyy (10^-6)	Ezz (10^-6)	Ux (microns)	Uy (microns)	Uz (microns)
.000	1	456.89	-999.28	292.06	.000	.000	1017.245
.000	1	456.89	-999.28	292.06	.000	.000	1017.245
.000	1	456.89	-999.28	292.06	.000	.000	1017.245
.000	1	456.89	-999.28	292.06	.000	.000	1017.245
.000	1	456.89	-999.28	292.06	.000	.000	1017.245

Principal Stresses and Strains

Z-Position (cm)	Layer	S1 (kPa)	S2 (kPa)	S3 (kPa)	E1 (10^-6)	E2 (10^-6)	E3 (10^-6)
.000	1	-143.48	.00	18.31	-999.28	292.06	456.89
.000	1	-143.48	.00	18.31	-999.28	292.06	456.89
.000	1	-143.48	.00	18.31	-999.28	292.06	456.89
.000	1	-143.48	.00	18.31	-999.28	292.06	456.89

Page 1

Layered Elastic Analysis by Everstress© 5.0

Title: Rebouças
No of Layers: 3 No of Loads: 2 No of X-Y Evaluation Points: 2

Layer	Poisson's Ratio	Thickness (cm)	Moduli(1) (MPa)
1	.35	20.000	150.00
2	.35	30.000	150.00
3	.40		50.00

Load No	X-Position (cm)	Y-Position (cm)	Load (N)	Pressure (kPa)	Radius (cm)
1	.00	.00	20500.0	560.00	10.795
2	32.00	.00	20500.0	560.00	10.795

Location No: 1 X-Position (cm): .000 Y-Position (cm): .000

Normal Stresses

Z-Position (cm)	Layer	Sxx (kPa)	Syy (kPa)	Szz (kPa)	Syz (kPa)	Sxz (kPa)	Sxy (kPa)
.000	1	-490.95	-512.35	-560.00	.00	.00	.00
.000	1	-490.95	-512.35	-560.00	.00	.00	.00
.000	1	-490.95	-512.35	-560.00	.00	.00	.00
.000	1	-490.95	-512.35	-560.00	.00	.00	.00
.000	1	-490.95	-512.35	-560.00	.00	.00	.00

Normal Strains and Deflections

Z-Position (cm)	Layer	Exx (10^-6)	Eyy (10^-6)	Ezz (10^-6)	Ux (microns)	Uy (microns)	Uz (microns)
.000	1	-770.83	-963.44	-1392.32	45.039	.000	1143.493
.000	1	-770.83	-963.44	-1392.32	45.039	.000	1143.493
.000	1	-770.83	-963.44	-1392.32	45.039	.000	1143.493
.000	1	-770.83	-963.44	-1392.32	45.039	.000	1143.493
.000	1	-770.83	-963.44	-1392.32	45.039	.000	1143.493

Principal Stresses and Strains

Z-Position (cm)	Layer	S1 (kPa)	S2 (kPa)	S3 (kPa)	E1 (10^-6)	E2 (10^-6)	E3 (10^-6)
.000	1	-560.00	-512.35	-490.95	-1392.32	-963.44	-770.83
.000	1	-560.00	-512.35	-490.95	-1392.32	-963.44	-770.83
.000	1	-560.00	-512.35	-490.95	-1392.32	-963.44	-770.83
.000	1	-560.00	-512.35	-490.95	-1392.32	-963.44	-770.83
.000	1	-560.00	-512.35	-490.95	-1392.32	-963.44	-770.83

Location No: 2 X-Position (cm): 16.000 Y-Position (cm): .000

Normal Stresses

Z-Position (cm)	Layer	Sxx (kPa)	Syy (kPa)	Szz (kPa)	Syz (kPa)	Sxz (kPa)	Sxy (kPa)
.000	1	49.43	-104.94	.00	.00	.00	.00
.000	1	49.43	-104.94	.00	.00	.00	.00
.000	1	49.43	-104.94	.00	.00	.00	.00
.000	1	49.43	-104.94	.00	.00	.00	.00
.000	1	49.43	-104.94	.00	.00	.00	.00

Normal Strains and Deflections

Z-Position (cm)	Layer	Exx (10^-6)	Eyy (10^-6)	Ezz (10^-6)	Ux (microns)	Uy (microns)	Uz (microns)
.000	1	574.39	-814.91	129.51	.000	.000	833.996
.000	1	574.39	-814.91	129.51	.000	.000	833.996
.000	1	574.39	-814.91	129.51	.000	.000	833.996
.000	1	574.39	-814.91	129.51	.000	.000	833.996
.000	1	574.39	-814.91	129.51	.000	.000	833.996

Principal Stresses and Strains

Z-Position (cm)	Layer	S1 (kPa)	S2 (kPa)	S3 (kPa)	E1 (10^-6)	E2 (10^-6)	E3 (10^-6)
.000	1	-104.94	.00	49.43	-814.91	129.51	574.39
.000	1	-104.94	.00	49.43	-814.91	129.51	574.39
.000	1	-104.94	.00	49.43	-814.91	129.51	574.39

Layered Elastic Analysis by Everstress© 5.0

Title: Rebouças
No of Layers: 4 No of Loads: 2 No of X-Y Evaluation Points: 2

Layer	Poisson's Ratio	Thickness (cm)	Moduli(1) (MPa)
1	.35	16.000	250.00
2	.35	20.000	150.00
3	.35	30.000	150.00
4	.40		50.00

Load No	X-Position (cm)	Y-Position (cm)	Load (N)	Pressure (kPa)	Radius (cm)
1	.00	.00	20500.0	560.00	10.795
2	32.00	.00	20500.0	560.00	10.795

Location No: 1 X-Position (cm): .000 Y-Position (cm): .000

Normal Stresses

Z-Position (cm)	Layer	Sxx (kPa)	Syy (kPa)	Szz (kPa)	Syz (kPa)	Sxz (kPa)	Sxy (kPa)
.000	1	-531.54	-564.64	-560.00	.00	.00	.00
.000	1	-531.54	-564.64	-560.00	.00	.00	.00
.000	1	-531.54	-564.64	-560.00	.00	.00	.00
.000	1	-531.54	-564.64	-560.00	.00	.00	.00
.000	1	-531.54	-564.64	-560.00	.00	.00	.00

Normal Strains and Deflections

Z-Position (cm)	Layer	Exx (10^-6)	Eyy (10^-6)	Ezz (10^-6)	Ux (microns)	Uy (microns)	Uz (microns)
.000	1	-551.67	-730.39	-705.35	37.230	.000	889.712
.000	1	-551.67	-730.39	-705.35	37.230	.000	889.712
.000	1	-551.67	-730.39	-705.35	37.230	.000	889.712
.000	1	-551.67	-730.39	-705.35	37.230	.000	889.712
.000	1	-551.67	-730.39	-705.35	37.230	.000	889.712

Principal Stresses and Strains

Z-Position (cm)	Layer	S1 (kPa)	S2 (kPa)	S3 (kPa)	E1 (10^-6)	E2 (10^-6)	E3 (10^-6)
.000	1	-564.64	-560.00	-531.54	-730.39	-705.35	-551.67
.000	1	-564.64	-560.00	-531.54	-730.39	-705.35	-551.67
.000	1	-564.64	-560.00	-531.54	-730.39	-705.35	-551.67
.000	1	-564.64	-560.00	-531.54	-730.39	-705.35	-551.67
.000	1	-564.64	-560.00	-531.54	-730.39	-705.35	-551.67

Location No: 2 X-Position (cm): 16.000 Y-Position (cm): .000

Normal Stresses

Z-Position (cm)	Layer	Sxx (kPa)	Syy (kPa)	Szz (kPa)	Syz (kPa)	Sxz (kPa)	Sxy (kPa)
.000	1	22.18	-154.69	.00	.00	.00	.00
.000	1	22.18	-154.69	.00	.00	.00	.00
.000	1	22.18	-154.69	.00	.00	.00	.00
.000	1	22.18	-154.69	.00	.00	.00	.00
.000	1	22.18	-154.69	.00	.00	.00	.00

Normal Strains and Deflections

Z-Position (cm)	Layer	Exx (10^-6)	Eyy (10^-6)	Ezz (10^-6)	Ux (microns)	Uy (microns)	Uz (microns)
.000	1	305.29	-649.82	185.51	.000	.000	711.324
.000	1	305.29	-649.82	185.51	.000	.000	711.324
.000	1	305.29	-649.82	185.51	.000	.000	711.324
.000	1	305.29	-649.82	185.51	.000	.000	711.324
.000	1	305.29	-649.82	185.51	.000	.000	711.324

Principal Stresses and Strains

Z-Position (cm)	Layer	S1 (kPa)	S2 (kPa)	S3 (kPa)	E1 (10^-6)	E2 (10^-6)	E3 (10^-6)
.000	1	-154.69	.00	22.18	-649.82	185.52	305.29
.000	1	-154.69	.00	22.18	-649.82	185.52	305.29

Page 1

Layered Elastic Analysis by Everstress© 5.0

Title: Rebouças
No of Layers: 5 No of Loads: 2 No of X-Y Evaluation Points: 2

Layer	Poisson's Ratio	Thickness (cm)	Moduli(1) (MPa)
1	.30	5.000	3000.00
2	.35	16.000	250.00
3	.35	20.000	150.00
4	.35	30.000	150.00
5	.40		50.00

Load No	X-Position (cm)	Y-Position (cm)	Load (N)	Pressure (kPa)	Radius (cm)
1	.00	.00	20500.0	560.00	10.795
2	32.00	.00	20500.0	560.00	10.795

Location No: 1 X-Position (cm): .000 Y-Position (cm): .000

Normal Stresses

Z-Position (cm)	Layer	Sxx (kPa)	Syy (kPa)	Szz (kPa)	Syz (kPa)	Sxz (kPa)	Sxy (kPa)
.000	1	-1745.52	-1968.01	-560.00	.00	.00	.00
.000	1	-1745.52	-1968.01	-560.00	.00	.00	.00
.000	1	-1745.52	-1968.01	-560.00	.00	.00	.00
.000	1	-1745.52	-1968.01	-560.00	.00	.00	.00
.000	1	-1745.52	-1968.01	-560.00	.00	.00	.00

Normal Strains and Deflections

Z-Position (cm)	Layer	Exx (10^-6)	Eyy (10^-6)	Ezz (10^-6)	Ux (microns)	Uy (microns)	Uz (microns)
.000	1	-329.04	-425.45	184.69	16.384	.000	674.206
.000	1	-329.04	-425.45	184.69	16.384	.000	674.206
.000	1	-329.04	-425.45	184.69	16.384	.000	674.206
.000	1	-329.04	-425.45	184.69	16.384	.000	674.206
.000	1	-329.04	-425.45	184.69	16.384	.000	674.206

Principal Stresses and Strains

Z-Position (cm)	Layer	S1 (kPa)	S2 (kPa)	S3 (kPa)	E1 (10^-6)	E2 (10^-6)	E3 (10^-6)
.000	1	-1968.01	-1745.52	-560.00	-425.45	-329.04	184.69
.000	1	-1968.01	-1745.52	-560.00	-425.45	-329.04	184.69
.000	1	-1968.01	-1745.52	-560.00	-425.45	-329.04	184.69
.000	1	-1968.01	-1745.52	-560.00	-425.45	-329.04	184.69
.000	1	-1968.01	-1745.52	-560.00	-425.45	-329.04	184.69

Location No: 2 X-Position (cm): 16.000 Y-Position (cm): .000

Normal Stresses

Z-Position (cm)	Layer	Sxx (kPa)	Syy (kPa)	Szz (kPa)	Syz (kPa)	Sxz (kPa)	Sxy (kPa)
.000	1	227.56	-1009.53	.00	.00	.00	.00
.000	1	227.56	-1009.53	.00	.00	.00	.00
.000	1	227.56	-1009.53	.00	.00	.00	.00
.000	1	227.56	-1009.53	.00	.00	.00	.00
.000	1	227.56	-1009.53	.00	.00	.00	.00

Normal Strains and Deflections

Z-Position (cm)	Layer	Exx (10^-6)	Eyy (10^-6)	Ezz (10^-6)	Ux (microns)	Uy (microns)	Uz (microns)
.000	1	176.81	-359.27	78.20	.000	.000	633.964
.000	1	176.81	-359.27	78.20	.000	.000	633.964
.000	1	176.81	-359.27	78.20	.000	.000	633.964
.000	1	176.81	-359.27	78.20	.000	.000	633.964
.000	1	176.81	-359.27	78.20	.000	.000	633.964

Principal Stresses and Strains

Z-Position (cm)	Layer	S1 (kPa)	S2 (kPa)	S3 (kPa)	E1 (10^-6)	E2 (10^-6)	E3 (10^-6)
.000	1	-1009.53	.00	227.56	-359.27	78.20	176.81

Layered Elastic Analysis by Everstress© 5.0

.000	1	-1009.53	.00	227.56	-359.27	78.20	176.81
.000	1	-1009.53	.00	227.56	-359.27	78.20	176.81
.000	1	-1009.53	.00	227.56	-359.27	78.20	176.81
.000	1	-1009.53	.00	227.56	-359.27	78.20	176.81

1.5.3. COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA O ESTUDO DE TIPO DE PAVIMENTO

Composição de Custos Unitários

Data base	fev-23	Valores expressos em Reais (R$)	
Serviço:	505100	Fresagem descontínua a frio	
		Unidade	m3

(A) Equipamento	Código	Quantidade	Ut.Pr	Ut.Impr	Vl Hr.Prod.	Vl.Hr Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48 9m3 média	321810	1,0000	0,6000	0,400	326,970	93,08	233,41
Caminhão pipa 6000 l	346070	1,0000	0,1800	0,820	252,780	81,95	112,69
Fresadora asfalto a frio W-1000	351000	1,0000	1,0000	0,000	957,060	432,46	957,06
Minicarregadeira de pneus S-450 c/vassoura	327530	1,0000	0,2400	0,760	145,230	66,13	85,11
Soprador a gasolina	337050	1,0000	0,2400	0,760	4,450	0,48	1,43
						(A) Total	1389,70

(B) Mão de Obra	Código	Eq.Salarial	Encargos (%)	Sal/hora	Consumo	Cuso Horário
Apontador	200020	2,25	141,67%	32,180	1,0000	32,18
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67%	85,810	1,0000	85,81
Servente	200130	2,20	141,67%	31,460	5,0000	157,30
					(B) Total	275,29

(C) Intens de Incidência	Código	%	M.O	Equip.	Mat	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,00	x			13,76
					Total (C)	13,76

Custo Horário de Execução	1678,75
(D) Produção da Equipe	7,00
(E) Custo Unitário da Execução (A+B+C)/D	239,82

(F) Materiais	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Dente de corte p/ fresadora W-100	141000	ud	42,12	0,800	33,69
Porta-dentes p/ fresadora W-1000L	141100	ud	566,52	0,050	28,32
				Total (F)	62,01

(G) Serviços	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				Total (F)	0

(H) Itens de Transporte	Código	Unidade	Fórmula	X1	X2	Consumo	Custo Unitário
Material de fresagem	19900	t	1,00x1+1,21x2	0,000	2,900	2,4000	8,42
					Total (H)		8,42

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H)	310,25

Composição de Custos Unitários				
Data base	fev-23		Valores expressos em Reais (R$)	
Serviço:	531200	Brita graduada - na usina		
			Unidade	m3

(A) Equipamento	Código	Quantidade	Ut.Pr	Ut.Impr	Vl Hr.Prod.	Vl.Hr Imp	Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA	341810	1,0000	1,0000	0,000	163,990	5,38	163,99
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora	303500	1,0000	1,0000	0,000	475,610	307,14	475,61
						(A) Total	639,60

(B) Mão de Obra	Código	Eq.Salarial	Encargos (%)	Sal/hora	Consumo	Cuso Horário
Apontador	200020	2,25	141,67%	32,180	1,0000	32,18
Servente	200130	2,20	141,67%	31,460	2,0000	62,92
					(B) Total	95,10

(C) Intens de Incidência	Código	%	M.O	Equip.	Mat	Custo

Custo Horário de Execução	734,70
(D) Produção da Equipe	90,00
(E) Custo Unitário da Execução (A+B+C)/D	8,16

(F) Materiais	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,78	1,000	65,78
				Total (F)	65,78

(G) Serviços	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				Total (F)	0

(H) Itens de Transporte	Código	Unidade	Fórmula	X1	X2	Consumo	Custo Unitário
Pedra britada (Usina de solos)	19390	t	1,00x1+1,21x2	0,000	2,300	1,5000	4,17
						Total (H)	4,17

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H)	78,11

Composição de Custos Unitários

Data base	fev-23	Valores expressos em Reais (R$)	
Serviço:	570400	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t)	
		Unidade	t

(A) Equipamento	Código	Quantidade	Ut.Pr	Ut.Impr	Vl Hr.Prod.	Vl.Hr Imp	Custo Horário
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	2,0000	0,3800	0,620	279,940	111,63	351,17
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200	342220	2,0000	0,2600	0,740	251,270	100,57	279,5
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,760	216,500	56,9	95,2
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,760	13,130	9,32	10,23
Vibro acabadora esteiras	340410	1,0000	0,1900	0,810	309,590	138,76	171,21
					(A) Total		**907,31**

(B) Mão de Obra	Código	Eq.Salarial	Encargos (%)	Sal/hora	Consumo	Cuso Horário
Apontador	200020	2,25	141,67%	32,180	1,0000	32,18
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67%	85,810	1,0000	85,81
Servente	200130	2,20	141,67%	31,460	10,0000	314,6
					(B) Total	**432,59**

(C) Intens de Incidência	Código	%	M.O	Equip.	Mat	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,00	x			21,63
					Total (C)	**21,63**

Custo Horário de Execução	1361,5295
(D) Produção da Equipe	40,00
(E) Custo Unitário da Execução (A+B+C)/D	**34,03**

(F) Materiais	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				Total (F)	**0**

(G) Serviços	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP	570160	t	135,09	1,000	135,09
				Total (F)	**135,09**

(H) Itens de Transporte	Código	Unidade	Fórmula	X1	X2	Consumo	Custo Unitário
Massa (CBUQ-polímero)	19870	t	1,00x1+1,21x2	17,500	7,270	1,0000	26,29
					Total (H)		**26,29**
					Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H)		**195,41**

Composição de Custos Unitários				
Data base	fev-23		Valores expressos em Reais (R$)	
Serviço:	531100	Brita graduada 100% PM		
			Unidade	m3

(A) Equipamento	Código	Quantidade	Ut.Pr	Ut.Impr	Vl Hr.Prod.	Vl.Hr Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,9000	0,100	257,900	82,24	240,33
Motoniveladora 140-K leve	310400	1,0000	0,3600	0,640	394,460	129,77	225,05
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,4900	0,510	279,940	111,63	194,1
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	340250	1,0000	1,0000	0,000	261,850	94,33	261,85
						(A) Total	**921,33**

(B) Mão de Obra	Código	Eq.Salarial	Encargos (%)	Sal/hora	Consumo	Cuso Horário
Apontador	200020	2,25	141,67%	32,180	1,0000	32,18
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67%	85,810	1,0000	85,81
Servente	200130	2,20	141,67%	31,460	6,0000	188,76
					(B) Total	**306,75**

(C) Intens de Incidência	Código	%	M.O	Equip.	Mat	Custo
					Total (C)	**0,00**

Custo Horário de Execução	1228,08
(D) Produção da Equipe	82,28
(E) Custo Unitário da Execução (A+B+C)/D	**14,92**

(F) Materiais	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
					Total (F) **0**

(G) Serviços	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada - na usina	531200	m3	78,11	1,666	130,13
					Total (F) **130,13**

(H) Itens de Transporte	Código	Unidade	Fórmula	X1	X2	Consumo	Custo Unitário
Massa (Brita graduada)	19980	t	1,00x1+1,21x2	17,500	7,270	2,5000	65,74
						Total (H)	**65,74**

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H)	**210,79**

Composição de Custos Unitários

Data base	fev-23		Valores expressos em Reais (R$)	
Serviço:	530200	Bica corrida		
			Unidade	m3

(A) Equipamento	Código	Quantidade	Ut.Pr	Ut.Impr	Vl Hr.Prod.	Vl.Hr Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	1,0000	0,000	257,900	82,24	257,9
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,2900	0,710	442,680	146,26	232,22
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,2900	0,710	279,940	111,63	160,43
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	340250	1,0000	0,9500	0,050	261,850	94,33	253,47
						(A) Total	**904,02**

(B) Mão de Obra	Código	Eq.Salarial	Encargos (%)	Sal/hora	Consumo	Cuso Horário
Apontador	200020	2,25	141,67%	32,180	2,0000	64,36
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67%	85,810	1,0000	85,81
Servente	200130	2,20	141,67%	31,460	6,0000	188,76
					(B) Total	**338,93**

(C) Intens de Incidência	Código	%	M.O	Equip.	Mat	Custo

Custo Horário de Execução	1242,95
(D) Produção da Equipe	97,22
(E) Custo Unitário da Execução (A+B+C)/D	**12,78**

(F) Materiais	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,78	1,300	85,51
				Total (F)	**85,51**

(G) Serviços	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				Total (F)	**0**

(H) Itens de Transporte	Código	Unidade	Fórmula	X1	X2	Consumo	Custo Unitário
Pedra britada (Bica corrida)	19480	t	1,00x1+1,21x2	17,500	8,540	2,2000	61,23
Pedra britada (Bica corrida)	19480	t	1,00x1 + 1,21x2 + 2,52	0,000	0,000	2,2000	0,00
						Total (H)	**61,23**

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H) **159,52**

Composição de Custos Unitários			
Data base	fev-23	Valores expressos em Reais (R$)	
Serviço:	561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	
		Unidade	m2

(A) Equipamento	Código	Quantidade	Ut.Pr	Ut.Impr	Vl Hr.Prod.	Vl.Hr Imp	Custo Horário
Cam. chassi 1419	346050	1,0000	1,0000	0,000	244,820	81,33	244,82
Espargidor de asfalto 6000 l	370060	1,0000	1,0000	0,000	123,730	66,25	123,73
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,000	24,460	17,37	48,92
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,760	216,500	56,9	95,2
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,760	13,130	9,32	10,23
						(A) Total	522,90

(B) Mão de Obra	Código	Eq.Salarial	Encargos (%)	Sal/hora	Consumo	Cuso Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67%	85,810	0,1000	8,58
Servente	200130	2,20	141,67%	31,460	2,0000	62,92
					(B) Total	71,5

(C) Intens de Incidência	Código	%	M.O	Equip.	Mat	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,00	x			3,58
					Total (C)	3,58

Custo Horário de Execução	597,98
(D) Produção da Equipe	1728,00
(E) Custo Unitário da Execução (A+B+C)/D	0,34

(F) Materiais	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
					Total (F) 0

(G) Serviços	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
					Total (F) 0

(H) Itens de Transporte	Código	Unidade	Fórmula	X1	X2	Consumo	Custo Unitário
Emulsão (Trecho)	11000	t	0,82x + 40,31	158,000	6,440	0,0005	0,02
						Total (H)	0,02

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H)	0,36

Composição de Custos Unitários			
Data base	fev-23	Valores expressos em Reais (R$)	
Serviço:	560100	Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão	
		Unidade	m2

(A) Equipamento	Código	Quantidade	Ut.Pr	Ut.Impr	Vl Hr.Prod.	Vl.Hr Imp	Custo Horário
Cam. chassi 1419	346050	1,0000	1,0000	0,000	244,820	81,33	244,82
Espargidor de asfalto 6000 l	370060	1,0000	1,0000	0,000	123,730	66,25	123,73
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,000	24,460	17,37	48,92
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,760	216,500	56,9	95,2
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,760	13,130	9,32	10,23
						(A) Total	522,90

(B) Mão de Obra	Código	Eq.Salarial	Encargos (%)	Sal/hora	Consumo	Cuso Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67%	85,810	0,1000	8,58
Servente	200130	2,20	141,67%	31,460	2,0000	62,92
					(B) Total	71,50

(C) Intens de Incidência	Código	%	M.O	Equip.	Mat	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,00	x			3,58
					Total (C)	3,58

Custo Horário de Execução	597,98
(D) Produção da Equipe	1200,00
(E) Custo Unitário da Execução (A+B+C)/D	0,49

(F) Materiais	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
					Total (F) 0

(G) Serviços	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
					Total (F) 0

(H) Itens de Transporte	Código	Unidade	Fórmula	X1	X2	Consumo	Custo Unitário
Emulsão (Trecho)	11000	t	0,82x + 40,31	158,000	6,440	0,0012	0,04
						Total (H)	0,04

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H)	0,53

Composição de Custos Unitários			
Data base	fev-23	Valores expressos em Reais (R$)	
Serviço:	500045	Usinagem de Concreto Fctmk = 4,50 MPa com cimento a granel	
		Unidade	m3

(A) Equipamento	Código	Quantidade	Ut.Pr	Ut.Impr	Vl Hr.Prod.	Vl.Hr Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média	329660	1,0000	1,0000	0,000	570,520	212,72	570,52
Central dosadora de Concreto capacidade	300125	1,0000	1,0000	0,000	692,850	273,37	692,85
Grupo gerador 450 KVA	343600	1,0000	1,0000	0,000	423,280	15,45	423,28
						(A) Total	**1686,65**

(B) Mão de Obra	Código	Eq.Salarial	Encargos (%)	Sal/hora	Consumo	Cuso Horário
Servente	200130	2,20	141,67%	31,460	2,0000	62,92
					(B) Total	**62,92**

(C) Intens de Incidência	Código	%	M.O	Equip.	Mat	Custo

Custo Horário de Execução	1749,57
(D) Produção da Equipe	120,00
(E) Custo Unitário da Execução (A+B+C)/D	**14,57**

(F) Materiais	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aditivo plastificante	178170	l	9,7	0,650	6,3
Areia	139000	m3	71,87	0,467	33,56
Cimento Portland a granel	173210	t	581,56	0,355	206,45
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,78	0,744	48,94
				Total (F)	**295,25**

(G) Serviços	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				Total (F)	**0,00**

(H) Itens de Transporte	Código	Unidade	Fórmula	X1	X2	Consumo	Custo Unitário
Areia (Usina de Concreto)	19101	t	1,00x1+1,21x2	30,000	0,000	0,7005	21,01
Areia (Usina de Concreto)	19101	t	1,00x1 + 1,21x2 + 2,52	80,000	3,000	0,7005	60,34
Pedra britada (Usina de concreto)	19420	t	0,73x1 + 0,88x2	13,500	4,000	1,1160	14,92
Pedra britada (Usina de concreto)	19420	t	0,73x1 + 0,88x2 + 7,39	0,000	0,000	1,1160	0,00
Cimento (Usina de Concreto)	19111	t	1,00x1+1,21x2	30,000	0,000	0,3800	11,40
Cimento (Usina de Concreto)	19111	t	1,00x1 + 1,21x2 + 2,52	107,000	3,000	0,3800	42,99
					Total (H)		**150,66**

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H)	**460,48**

Composição de Custos Unitários			
Data base	fev-23	Valores expressos em Reais (R$)	
Serviço:	502645	Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executadocom pavimentadora	
		Unidade	m3

(A) Equipamento	Código	Quantidade	Ut.Pr	Ut.Impr	Vl Hr.Prod.	Vl.Hr Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica 320D L média	323200	1,0000	1,0000	0,000	322,120	128	322,12
Pavimentadora com formas deslizantes	323104	1,0000	1,0000	0,000	945,140	479,41	945,14
						(A) Total	**1267,26**

(B) Mão de Obra	Código	Eq.Salarial	Encargos (%)	Sal/hora	Consumo	Cuso Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67%	85,810	1,0000	85,81
Pedreiro	200260	2,85	141,67%	40,760	2,0000	81,52
Servente	200130	2,20	141,67%	31,460	4,0000	125,84
					(B) Total	**293,17**

(C) Intens de Incidência	Código	%	M.O	Equip.	Mat	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,00	x			14,66

Custo Horário de Execução	1575,09
(D) Produção da Equipe	120,00
(E) Custo Unitário da Execução (A+B+C)/D	**13,12**

(F) Materiais	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
					Total (F) **0**

(G) Serviços	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de Concreto Fctmk = 4,50 MPa com cimento a	500045	m3	468,73	1,000	468,73
					Total (F) **468,73**

(H) Itens de Transporte	Código	Unidade	Fórmula	X1	X2	Consumo	Custo Unitário
Concreto usinado	10015	t	1,00x1 + 1,21x2 + 2,52	0,000	4,400	2,4000	18,82
Concreto usinado	10015	t	1,00x1+1,21x2	0,000	0,000	2,4000	0,00
						Total (H)	**18,82**

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H) **500,67**

Composição de Custos Unitários			
Data base	fev-23	Valores expressos em Reais (R$)	
Serviço:	502645	Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executadocom pavimentadora	
		Unidade	m3

(A) Equipamento	Código	Quantidade	Ut.Pr	Ut.Impr	Vl Hr.Prod.	Vl.Hr Imp	Custo Horário
Régua vibratória treliçada L<=6,00m	371150	1,0000	1,0000	0,000	19,450	4,66	19,45
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	2,0000	1,0000	0,000	5,590	0,4	11,18
						(A) Total	**30,63**

(B) Mão de Obra	Código	Eq.Salarial	Encargos (%)	Sal/hora	Consumo	Cuso Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67%	85,810	0,5000	42,9
Pedreiro	200260	2,85	141,67%	40,760	2,0000	81,52
Servente	200130	2,20	141,67%	31,460	5,0000	157,3
					(B) Total	**281,72**

(C) Intens de Incidência	Código	%	M.O	Equip.	Mat	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,00	x			14,09

Custo Horário de Execução	326,44
(D) Produção da Equipe	5,00
(E) Custo Unitário da Execução (A+B+C)/D	**65,28**

(F) Materiais	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
					Total (F) **0**

(G) Serviços	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de Concreto Fctmk = 4,50 MPa com cimento a	500045	m3	468,73	1,000	468,73
Forma metálica para pavimento	511110	m2	4,38	0,758	3,32
					Total (F) **472,05**

(H) Itens de Transporte	Código	Unidade	Fórmula	X1	X2	Consumo	Custo Unitário
Concreto usinado	10015	t	1,00x1 + 1,21x2 + 2,52	0,000	4,400	2,4000	18,82
Concreto usinado	10015	t	1,00x1+1,21x2	0,000	0,000	2,4000	0,00
						Total (H)	**18,82**

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H) **556,15**

Composição de Custos Unitários				
Data base	fev-23		Valores expressos em Reais (R$)	
Serviço:	531215	Brita graduada c/ cimento - na usina		
			Unidade	m3

(A) Equipamento	Código	Quantidade	Ut.Pr	Ut.Impr	Vl Hr.Prod.	Vl.Hr Imp	Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA	341810	1,0000	1,0000	0,000	163,990	5,38	163,99
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/hora	303600	1,0000	1,0000	0,000	399,010	264,01	399,01
						(A) Total	563,00

(B) Mão de Obra	Código	Eq.Salarial	Encargos (%)	Sal/hora	Consumo	Cuso Horário
Apontador	200020	2,25	141,67%	32,180	1,0000	32,18
Servente	200130	2,20	141,67%	31,460	3,0000	94,38
					(B) Total	126,56

(C) Intens de Incidência	Código	%	M.O	Equip.	Mat	Custo

Custo Horário de Execução	689,56
(D) Produção da Equipe	65,78
(E) Custo Unitário da Execução (A+B+C)/D	10,48

(F) Materiais	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	566	0,060	33,96
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,78	1,000	65,78
				Total (F)	99,74

(G) Serviços	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				Total (F)	0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unidade	Fórmula	X1	X2	Consumo	Custo Unitário
Pedra britada (Usina de solos)	19390	t	0,73x1 + 0,88x2 + 7,39	0,000	2,300	1,5000	14,12
Pedra britada (Usina de solos)	19390	t	1,00x1+1,21x2	0,000	0,000	1,5000	0,00
Cimento (Usina)	19110	t	1,00x1 + 1,21x2 + 2,52	30,000	0,000	0,0600	1,95
Cimento (Usina)	19110	t	1,00x1+1,21x2	95,000	1,000	0,0600	5,77
					Total (H)		21,84

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H)	132,06

Composição de Custos Unitários			
Data base	fev-23	Valores expressos em Reais (R$)	
Serviço:	531130	Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PM	
		Unidade	m3

(A) Equipamento	Código	Quantidade	Ut.Pr	Ut.Impr	Vl Hr.Prod.	Vl.Hr Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,9000	0,100	257,900	82,24	240,33
Motoniveladora c/ escarificador 140-K leve	311400	1,0000	0,2800	0,720	394,460	129,77	203,88
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,4900	0,510	279,940	111,63	194,1
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	340250	1,0000	1,0000	0,000	261,850	94,33	261,85
						(A) Total	**900,16**

(B) Mão de Obra	Código	Eq.Salarial	Encargos (%)	Sal/hora	Consumo	Cuso Horário
Apontador	200020	2,25	141,67%	32,180	1,0000	32,18
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67%	85,810	1,0000	85,81
Servente	200130	2,20	141,67%	31,460	8,0000	251,68
					(B) Total	**369,67**

(C) Intens de Incidência	Código	%	M.O	Equip.	Mat	Custo

Custo Horário de Execução	1269,83
(D) Produção da Equipe	82,28
(E) Custo Unitário da Execução (A+B+C)/D	**15,43**

(F) Materiais	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
					Total (F) **0**

(G) Serviços	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada c/ cimento - na usina	531215	m3	132,06	1,660	219,21
					Total (F) **219,21**

(H) Itens de Transporte	Código	Unidade	Fórmula	X1	X2	Consumo	Custo Unitário
Massa (Brita graduada)	19980	t	1,00x1 + 1,21x2 + 2,52	17,500	7,270	2,5000	72,04
Massa (Brita graduada)	19980	t	1,00x1+1,21x2	0,000	0,000	2,5000	0,00
						Total (H)	**72,04**

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H) **306,68**

Composição de Custos Unitários			
Data base	fev-23	Valores expressos em Reais (R$)	
Serviço:	504920	Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente	
		Unidade	kg

(A) Equipamento	Código	Quantidade	Ut.Pr	Ut.Impr	Vl Hr.Prod.	Vl.Hr Imp	Custo Horário
						(A) Total	0,00

(B) Mão de Obra	Código	Eq.Salarial	Encargos (%)	Sal/hora	Consumo	Cuso Horário
Servente	200130	2,20	141,67%	31,460	0,5000	15,73
					(B) Total	15,73

(C) Intens de Incidência	Código	%	M.O	Equip.	Mat	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,00	x			0,79

Custo Horário de Execução	16,52
(D) Produção da Equipe	50,00
(E) Custo Unitário da Execução (A+B+C)/D	0,33

(F) Materiais	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tela metálica Telcon Q-138	151380	kg	10,55	1,050	11,07
				Total (F)	11,07

(G) Serviços	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				Total (F)	0

(H) Itens de Transporte	Código	Unidade	Fórmula	X1	X2	Consumo	Custo Unitário
Aço/Chapa	19120	t	0,73x1 + 0,88x2 + 7,39	30,000	6,440	0,0110	0,38
Aço/Chapa	19120	t	0,73x1 + 0,88x2	129,000	0,000	0,0110	1,03
					Total (H)		1,41

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H)	12,81

Composição de Custos Unitários			
Data base	fev-23	Valores expressos em Reais (R$)	
Serviço:	562690	Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão	
		Unidade	m2

(A) Equipamento	Código	Quantidade	Ut.Pr	Ut.Impr	Vl Hr.Prod.	Vl.Hr Imp	Custo Horário
Cam. chassi VM-330 p/	343800	1,0000	1,0000	0,000	334,510	80,2	334,51
Caminhão pipa 6000 l	346070	1,0000	0,3000	0,700	252,780	81,95	133,19
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,2000	0,800	340,560	124,35	167,59
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,000	24,460	17,37	48,92
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,760	216,500	56,9	95,2
Usina p/ microrevestimento asfáltico a	309000	1,0000	1,0000	0,000	247,390	92,53	247,39
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,760	13,130	9,32	10,23
					(A) Total		**1037,03**

(B) Mão de Obra	Código	Eq.Salarial	Encargos (%)	Sal/hora	Consumo	Cuso Horário
Apontador	200020	2,25	141,67%	32,180	1,0000	32,18
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67%	85,810	1,0000	85,81
Servente	200130	2,20	141,67%	31,460	8,0000	251,68
					(B) Total	**369,67**

(C) Intens de Incidência	Código	%	M.O	Equip.	Mat	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,00	x			18,48
					Total (C)	**18,48**

Custo Horário de Execução	1425,1835
(D) Produção da Equipe	400,00
(E) Custo Unitário da Execução (A+B+C)/D	**3,56**

(F) Materiais	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	566	0,000	0,22
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,78	0,001	0,07
Pó de pedra (comercial)	130080	m3	66,49	0,011	0,71
				Total (F)	**1,00**

(G) Serviços	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				Total (F)	**0,00**

(H) Itens de Transporte	Código	Unidade	Fórmula	X1	X2	Consumo	Custo Unitário
Cimento (Trecho)	13200	t	0,73x1 + 0,88x2 + 7,39	30,000	6,440	0,0004	0,01
Cimento (Trecho)	13200	t	0,73x1 + 0,88x2	113,000	0,000	0,0004	0,03
Emulsão c/polímero (Trecho-	11030	t	0,82x + 40,31	158,000	6,440	0,0020	0,08
Pedra britada (Trecho -	19530	t	1,00x1 + 1,21x2 + 2,52	17,500	8,540	0,0180	0,54
					Total (H)		**0,66**

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H)	**5,22**

Composição de Custos Unitários			
Data base	fev-23	Valores expressos em Reais (R$)	
Serviço:	570130	C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP	
		Unidade	t

(A) Equipamento	Código	Quantidade	Ut.Pr	Ut.Impr	Vl Hr.Prod.	Vl.Hr Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,3000	0,700	340,560	124,35	189,21
Grupo gerador 450 KVA	343600	1,0000	1,0000	0,000	423,280	15,45	423,28
Tanque depósito asfalto isotérmico	300210	2,0000	1,0000	0,000	115,640	18,03	231,28
Usina asfalto móvel contra-fluxo	300140	1,0000	1,0000	0,000	768,190	542,49	768,19
						(A) Total	**1611,96**

(B) Mão de Obra	Código	Eq.Salarial	Encargos (%)	Sal/hora	Consumo	Cuso Horário
Apontador	200020	2,25	141,67%	32,180	1,0000	32,18
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67%	85,810	1,0000	85,81
Servente	200130	2,20	141,67%	31,460	1,0000	31,46
					(B) Total	**149,45**

(C) Intens de Incidência	Código	%	M.O	Equip.	Mat	Custo
					Total (C)	**0,00**

Custo Horário de Execução	1761,41
(D) Produção da Equipe	32,00
(E) Custo Unitário da Execução (A+B+C)/D	**55,04**

(F) Materiais	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	71,87	0,067	4,78
Cal hidratada CH-I	170010	t	585,66	0,015	8,78
Diesel	172050	l	6,01	0,500	3,00
Óleo combustível OTE	172100	l	5,81	7,500	43,57
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,78	0,552	36,31
				Total (F)	**96,44**

(G) Serviços	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				Total (F)	**0**

(H) Itens de Transporte	Código	Unidade	Fórmula	X1	X2	Consumo	Custo Unitário
Areia (Usina)	19100	t	1,00x1 + 1,21x2 + 2,52	30,000	0,000	0,1000	3,25
Areia (Usina)	19100	t	1,00x1+1,21x2	117,900	2,100	0,1000	12,04
Cal hidratada CH-I (Usina)	10200	t	0,73x1 + 0,88x2 + 7,39	30,000	0,000	0,0150	0,43
Cal hidratada CH-I (Usina)	10200	t	0,73x1 + 0,88x2	126,900	0,600	0,0150	1,39
Cimento asfáltico CAP-50/70	10530	t	0,92x + 44,79	156,900	0,600	0,0570	2,55
Pedra britada (Usina asfalto)	19490	t	1,00x1 + 1,21x2 + 2,52	0,000	2,500	0,8280	4,59
					Total (H)		**24,25**

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H)	**175,73**

Composição de Custos Unitários			
Data base	fev-23	Valores expressos em Reais (R$)	
Serviço:	570170	C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (mecânico), excl. fornec. do CAP	
		Unidade	t

(A) Equipamento	Código	Quantidade	Ut.Pr	Ut.Impr	Vl Hr.Prod.	Vl.Hr Imp	Custo Horário
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,2900	0,710	279,940	111,63	160,43
Rolo tandem liso autopropelido CC-	342220	1,0000	0,7100	0,290	251,270	100,57	207,56
Vibro acabadora esteiras	340410	1,0000	0,2000	0,800	309,590	138,76	172,92
						(A) Total	540,91

(B) Mão de Obra	Código	Eq.Salarial	Encargos (%)	Sal/hora	Consumo	Cuso Horário
Apontador	200020	2,25	141,67%	32,180	1,0000	32,18
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67%	85,810	1,0000	85,81
Servente	200130	2,20	141,67%	31,460	6,0000	188,76
					(B) Total	306,75

(C) Intens de Incidência	Código	%	M.O	Equip.	Mat	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,00	x			15,34
					Total (C)	15,34

Custo Horário de Execução	862,9975
(D) Produção da Equipe	15,00
(E) Custo Unitário da Execução (A+B+C)/D	57,53

(F) Materiais	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				Total (F)	0

(G) Serviços	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP	570130	t	175,73	1,000	175,73
				Total (F)	175,73

(H) Itens de Transporte	Código	Unidade	Fórmula	X1	X2	Consumo	Custo Unitário
Massa (CBUQ)	19990	t	1,00x1 + 1,21x2 + 6,05	17,500	7,270	1,0000	32,34
						Total (H)	32,34

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H)	265,6

Composição de Custos Unitários			
Data base	fev-23	Valores expressos em Reais (R$)	
Serviço:	NCP-002	Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto	
		Unidade	m²

(A) Equipamento	Código	Quantidade	Ut.Pr	Ut.Impr	Vl Hr.Prod.	Vl.Hr Imp	Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm	340800	1,0000	1,0000	0,000	66,430	15,81	66,43
						(A) Total	**66,43**

(B) Mão de Obra	Código	Eq.Salarial	Encargos (%)	Sal/hora	Consumo	Cuso Horário
Servente	200130	2,20	141,67%	31,460	3,0000	94,38
					(B) Total	**94,38**

(C) Intens de Incidência	Código	%	M.O	Equip.	Mat	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,00	x			4,72
					Total (C)	**4,72**

Custo Horário de Execução	165,529
(D) Produção da Equipe	45,00
(E) Custo Unitário da Execução (A+B+C)/D	**3,67**

(F) Materiais	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grout/Encekret 40	100350	kg	1,7	5,925	10,07
				Total (F)	**10,07**

(G) Serviços	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				Total (F)	**0,00**

(H) Itens de Transporte	Código	Unidade	Fórmula	X1	X2	Consumo	Custo Unitário
						Total (H)	**0,00**

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H)	**13,74**

Composição de Custos Unitários

Data base: fev-23 — Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: NCP-002 Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto

Unidade: m²

(A) Equipamento	Código	Quantidade	Ut.Pr	Ut.Impr	Vl Hr.Prod.	Vl.Hr Imp	Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm	340800	1,0000	1,0000	0,000	66,430	15,81	66,43
Martelete elétrico TE-70	307000	1,0000	1,0000	0,000	4,270	2,98	4,27
Serra corte concreto/asfalto GS-3	371050	1,0000	0,1800	0,820	50,660	33,65	36,71
Soprador a gasolina	337050	1,0000	0,0100	0,990	4,450	0,48	0,51
					(A) Total		**107,92**

(B) Mão de Obra	Código	Eq.Salarial	Encargos (%)	Sal/hora	Consumo	Cuso Horário
Servente	200130	2,20	141,67%	31,460	3,0000	94,38
					(B) Total	**94,38**

(C) Intens de Incidência	Código	%	M.O	Equip.	Mat	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,00	x			4,72
					Total (C)	**4,72**

Custo Horário de Execução	207,019
(D) Produção da Equipe	0,74
(E) Custo Unitário da Execução (A+B+C)/D	**280,15**

(F) Materiais	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Disco diamantado 110 mm e=	141010	ud	19,23	0,063	1,20
Lona plástica preta	151000	m2	3,17	5,000	15,85
Adesivo estrutural à base de resina	M1387	kg	53,04	9,563	507,19
				Total (F)	**524,24**

(G) Serviços	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto Fck = 30 MPa, preparo em	743000	m3	788,38	1,000	788,38
				Total (F)	**788,38**

(H) Itens de Transporte	Código	Unidade	Fórmula	X1	X2	Consumo	Custo Unitário
						Total (H)	**0,00**

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H) **1592,77**

Composição de Custos Unitários			
Data base	fev-23	Valores expressos em Reais (R$)	
Serviço:	743000	Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç.	
		Unidade	m3

(A) Equipamento	Código	Quantidade	Ut.Pr	Ut.Impr	Vl Hr.Prod.	Vl.Hr Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	1,0000	0,000	23,9500	5,2800	23,95
Carrinho de concretagem 80 l	301800	3,0000	0,6900	0,310	0,3000	0,2100	0,81
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	2,0000	1,0000	0,000	5,5900	0,4000	11,18
						(A) Total	**35,94**

(B) Mão de Obra	Código	Eq.Salarial	Encargos (%)	Sal/hora	Consumo	Cuso Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67%	85,810	0,2000	17,16
Pedreiro	200260	2,85	141,67%	40,760	1,0000	40,76
Servente	200130	2,20	141,67%	31,460	14,0000	440,44
					(B) Total	**498,36**

(C) Intens de Incidência	Código	%	M.O	Equip.	Mat	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5	x			24,92
					Total (C)	**24,92**

Custo Horário de Execução	559,218
(D) Produção da Equipe	2,50
(E) Custo Unitário da Execução (A+B+C)/D	**223,68**

(F) Materiais	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	71,87	0,520	37,37
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	566,00	0,480	271,68
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,78	0,740	48,67
				Total (F)	**357,72**

(G) Serviços	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				Total (F)	**0**

(H) Itens de Transporte	Código	Unidade	Fórmula	X1	X2	Consumo	Custo Unitário
Areia (Trecho)	19010	t	1,00x1+1,21x2	87,600	0,000	0,7800	68,32
Areia (Trecho)	19010	t	1,00x1 + 1,21x2 + 2,52	30,000	7,840	0,7800	32,76
Pedra britada (O.A.E.)	10040	t	1,00x1+1,21x2	0,000	0,000	1,1100	0,00
Pedra britada (O.A.E.)	10040	t	1,00x1 + 1,21x2 + 2,52	17,500	8,540	1,1100	33,69
Cimento (Trecho)	13200	t	0,73x1 + 0,88x2	113,000	0,000	0,4800	55,44
Cimento (Trecho)	13200	t	0,73x1 + 0,88x2 + 7,39	30,000	6,440	0,4800	16,77
					Total (H)		**206,98**

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H) **788,38**

Composição de Custos Unitários			
Data base	fev-23	Valores expressos em Reais (R$)	
Serviço:	NCP-002	Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto	
		Unidade	m²

(A) Equipamento	Código	Quantidade	Ut.Pr	Ut.Impr	Vl Hr.Prod.	Vl.Hr Imp	Custo Horário
						(A) Total	0

(B) Mão de Obra	Código	Eq.Salarial	Encargos (%)	Sal/hora	Consumo	Cuso Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67%	85,810	0,0200	1,71
Servente	200130	2,20	141,67%	31,460	0,2000	6,29
					(B) Total	8

(C) Intens de Incidência	Código	%	M.O	Equip.	Mat	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,00	x			0,40
					Total (C)	0,40

Custo Horário de Execução	8,4
(D) Produção da Equipe	5,00
(E) Custo Unitário da Execução (A+B+C)/D	1,68

(F) Materiais	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Geogrelha tem 65KN de resistência	COT-001	m²	28,35	1,000	28,35
				Total (F)	28,35

(G) Serviços	Código	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				Total (F)	0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unidade	Fórmula	X1	X2	Consumo	Custo Unitário
						Total (H)	0,00

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H)	30,03

1.5.4. COTAÇÃO DE MATERIAIS USADOS NA COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS

MACCAFERRI
AMERICA LATINA

Engineering a Better Solution

VITIS ENGENHARIA LTDA

A/C Shaianne S. Croches
Tel.: 41 3209 1855
E-Mail: shaianne@vitisengenharia.com.br

Ref.: C3A2-07976-2023 v 0
Obra.: BR – REFORÇO DE PAVIMENTO PR 990, REBOUÇAS, PR
Data.: 30/10/2023

Prezado/a Engº Shaianne S. Croches

A Maccaferri, empresa com mais de 140 anos de tradição, 45 anos de presença no Brasil e líder mundial no setor de soluções para a engenharia de infraestrutura e ambiental, agradece a consulta de V. Sas., a qual atendemos com esta proposta.

Caso surjam dúvidas em relação a qualquer item da proposta, não hesitem em nos contatar. Teremos prazer em atendê-los!

Queremos enfatizar que, com a aquisição dos produtos Maccaferri, V.Sas. recebem um conjunto de benefícios, tais como:

- Assessoria técnica nas etapas de elaboração e definição do projeto da estrutura a ser realizada com nossos produtos;
- Visitas de nossos engenheiros ao local da obra, sempre que solicitado e combinado previamente com V.Sas., com o objetivo de auxiliar na correta instalação de nossos produtos e otimizar a produtividade durante a etapa de execução;
- Assessoria técnica pós-obra, sempre que necessário e solicitado por V.Sas;
- Disponibilidade de atendimento técnico e comercial através de nossos 12 escritórios e mais de 50 engenheiros especializados distribuídos em todo o Brasil, proporcionando assim atendimento rápido, eficaz e personalizado aos nossos clientes;
- Todos os processos de Gerenciamento da produção e comercialização adotados pela Maccaferri obedecem à norma ISO 9001: 2008, assegurando a qualidade e o cumprimento das normas aplicadas. Todas as nossas unidades fabris possuem laboratórios de padrão internacional, o que permite à Maccaferri disponibilizar produtos que atendem às mais rigorosas normas e critérios internacionais para garantia da qualidade.

Atenciosamente,

Eng. Ramon Luis Cavilha
Departamento de Soluções Ambientais
Matriz Jundiaí
Tel.:(11) 4525-5000 Cel.:(41) 99977-5070
r.cavilha@maccaferri.com

C3A2-07976-2023 v 0 p. 1/5

Maccaferri do Brasil Fazgran
Avenida José Benassi, 2601
Bairro: Distrito Industrial FAZGRAN
CEP: 13213-085 – Jundiaí – SP
Tel: +55 (11) 4525-5000
E-mail: info.br@maccaferri.com

MACCAFERRI
AMERICA LATINA

Engineering a Better Solution

DESCRIÇÃO DE PRODUTOS

MacGrid® – WG 65 x 65 – Geogrelhas para reforço de solo

Geogrelha tecida produzida com filamentos de poliéster de super alta tenacidade revestidos com PVC.

Resistência longitudinal última (mín) (ASTM D6637): 65,0 kN/m
Resistência transversal última (mín) (ASTM D6637): 65,0 kN/m
Alongamento na resistência última (máx) (ASTM D6637): 10 %
Embalagem: Bobinas
Dimensões: 5,20 x 100 m

Maccaferri do Brasil Fazgran
Avenida José Benassi, 2601
Bairro: Distrito Industrial FAZGRAN
CEP: 13213-085 – Jundiaí – SP
Tel: +55 (11) 4525-5000
E-mail: info.br@maccaferri.com

CORPORATE MEMBER IECA Corporate Member Sistema de Gestão de Qualidade Certificado de Conformidade com a Norma ISO 9001

MACCAFERRI
AMERICA LATINA

Engineering a Better Solution

DESCRIÇÃO DE PREÇOS					
Quantidade	**Unid.**	**Descrição dos Materiais**	**Preço Uni. sem IPI**	**% IPI.**	**Preço Total com IPI**
520,00	Metro quadrado	GEOGRELHA TECIDA MACGRID WG 65.65 5.20X100	R$ 27,00	3,25	R$ 14.496,30
				Valor total:	R$ 14.496,30

CONDIÇÕES COMERCIAIS	
Pagamento:	28 D.D.L - Pagto 28dias s/desc
Frete:	CIF
Impostos:	Inclusos, DIFAL (Diferencial de Alíquota) e ST (Substituição Tributária) por conta do cliente caso incidam na operação.
Entrega:	Em até 20 dias após confirmação do pedido.
Validade:	10 dias contados a partir da emissão da proposta.
Transporte:	Rodoviário.

OBSERVAÇÕES

- Comercializamos apenas bobinas padrões com nossas medidas, de acordo com nossas fichas técnicas;
- Não estão inclusos nessa proposta os valores e quantidades de pedra rachão, mão de obra para execução, locação de equipamentos para suporte mecânico e serviços de terraplanagem (corte e aterro);
- Descarregamento dos materiais por conta do cliente;
- Caso o endereço de entrega informado pelo cliente não esteja de acordo com o local de entrega da obra, será cobrado ao cliente um adicional de frete conforme distância percorrida;
- Para a implantação do pedido, solicitamos o envio de ordem de compra ou do Termo de Aprovação (penúltima página da proposta comercial), preenchido corretamente, assinado e carimbado;
- O faturamento das geogrelhas MACGRID ocorre pela BMD Têxteis LTDA.
Rua dos Plásticos, 871 - Área Industrial Leste
Complexo Petroquímico de Camaçari
Camaçari - BA - CEP: 42810-240
CNPJ-MF: 03.156.784/0001-30
Inscr. Est.: 51.678.391-NO;

Maccaferri do Brasil Fazgran
Avenida José Benassi, 2601
Bairro: Distrito Industrial FAZGRAN
CEP: 13213-085 – Jundiaí – SP
Tel: +55 (11) 4525-5000
E-mail: info.br@maccaferri.com

CORPORATE MEMBER IECA Corporate Member Sistema de Gestão de Qualidade Certificado de Conformidade com a Norma ISO 9001

MACCAFERRI
AMERICA LATINA

Engineering a Better Solution

TERMO DE APROVAÇÃO

Para eventual aprovação da presente proposta, solicitamos a devolução de uma cópia da mesma com os vistos nas respectivas páginas e assinatura do representante legal, bem como o preenchimento dos dados abaixo:

De Acordo (Carimbo e Assinatura do Responsável):

_____

Razão Social:

C.N.P.J.:*

I.E.:*

Data de Nascimento:

Contribuinte de ICMS?:* SIM ( ) NÃO ( )

Material destinado à: ( ) Consumo ( ) Comercialização ( ) Industrialização

N° da C.E.I. / C.N.O:

E-mail para recebimento da NF-e:*

E-mail para recebimento do Boleto Bancário:*

Endereço de Faturamento:*

CEP:*

Endereço de Cobrança:*

CEP:*

Endereço de Entrega:*

CEP:*

Ponto de referência:*

Observações

O preenchimento das informações acima se faz necessário na ausência de documento de ordem de compra em que conste esses dados. Na ausência de documento contratual específico, a aprovação desta proposta terá valor para todos os fins e direitos.

"Desde 1974 acreditando, investindo e participando do desenvolvimento do Brasil!"

Maccaferri do Brasil Fazgran
Avenida José Benassi, 2601
Bairro: Distrito Industrial FAZGRAN
CEP: 13213-085 – Jundiaí – SP
Tel: +55 (11) 4525-5000
E-mail: info.br@maccaferri.com

Sistema de Gestão de Qualidade
Certificado de Conformidade com a Norma ISO 9001

MACCAFERRI
AMERICA LATINA

Engineering a Better Solution

Marketing

PoliMac™

O novo revestimento **PoliMac™** é um composto polimérico que apresenta alta resistência à abrasão, apto a suportar as condições mais severas de aplicação, em ambientes extremamente agressivos, quimicamente contaminados e com elevada exposição à raios UV.

O **PoliMac™** foi desenvolvido para:

- Estar alinhado com as severas solicitações ambientais;
- Suprir o desempenho técnico de projetos hidráulicos, geotécnicos, de controle de erosão e proteção ambiental;
- Maximizar a longevidade e eficiência estrutural através de maior resistência à abrasão e resistência química;

GalMac® 4R

Devido suas características físico-químicas, o revestimento apresenta um incremento de resistência com o passar dos anos. Sua superfície se torna mais dura e resistente à ação da corrosão e, consequentemente aumentando a vida útil do arame.

O arame de aço com **GalMac® 4R** proporciona:

- Estruturas com maior durabilidade;
- Obras com menor manutenção;
- Soluções de engenharia com maior vida útil;
- Soluções de engenharia com maior performance técnica e funcional.

Quer identificar se sua obra tem qualidade Maccaferri? Agora é possível!

A partir de agora ficou mais fácil identificar se sua obra possui a qualidade centenária dos produtos e soluções para engenharia Maccaferri. Todos os produtos confeccionados com malha hexagonal de dupla torção terão nos fios de borda reforçados, um arame revestido com a descrição do tipo de revestimento metálico e/ou polimérico dos arames de malha.

Dessa maneira, será possível identificar o tipo de material que está sendo aplicado em sua obra, garantindo ao cliente, um material que atende às principais normas nacionais (**ABNT NBR 8964** e **ABNT NBR 10514**) e internacional (**EN 10223-3**) e à qualidade Maccaferri.



GalMac® 4R (sem revestimento plástico)
MACCAFERRI GALMAC 4R
GalMac® 4R + PVC
MACCAFERRI GALMAC 4R + PVC
GalMac® 4R + **PoliMac™**
MACCAFERRI POLIMAC

Maccaferri do Brasil Fazgran
Avenida José Benassi, 2601
Bairro: Distrito Industrial FAZGRAN
CEP: 13213-085 – Jundiaí – SP
Tel: +55 (11) 4525-5000
E-mail: info.br@maccaferri.com

CORPORATE MEMBER
IECA Corporate Member
Sistema de Gestão de Qualidade Certificado de Conformidade com a Norma ISO 9001

1.6. ANEXOS DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO

1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Estaca incial			Estaca final			Lado	Extensão (m)	Área (m²)	Taxas	Tipo de Faixa
0	+	0	117	+	0,0	LD	2340,3	234,0	196	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
0	+	0	115	+	6,0	LE	2305,7	230,6	193	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
0	+	0	4	+	10,0	LE	90,0	18,0	12	FAIXA AMARELA DUPLA CONTÍNUA (e0.10 t8)
4	+	10	12	+	5,0	LD	155,0	15,5		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
4	+	10	12	+	5,0	LE	155,0	23,3	20	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
12	+	5	49	+	0,0	LE	735,0	147,0	92	FAIXA AMARELA DUPLA CONTÍNUA (e0.10 t8)
49	+	0	56	+	5,0	LD	145,0	21,8	19	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
49	+	0	56	+	5,0	LE	145,0	14,5		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
56	+	5	67	+	0,0	Eixo	215,0	32,3	27	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
67	+	0	74	+	0,0	LD	140,0	14,0		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
67	+	0	74	+	0,0	LE	140,0	21,0	18	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
74	+	0	85	+	10,0	LE	230,0	46,0	29	FAIXA AMARELA DUPLA CONTÍNUA (e0.10 t8)
85	+	10	93	+	0,0	LD	150,0	22,5	19	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
85	+	10	93	+	0,0	LE	150,0	15,0		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
93	+	0	112	+	15,0	Eixo	395,0	59,3	50	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
112	+	15	121	+	10,0	LD	175,0	17,5		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
112	+	15	121	+	10,0	LE	175,0	26,3	22	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
115	+	6,02	121	+	6,0	LE	120,3	12,0	11	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
115	+	6,02	121	+	6,0	LE	120,0	6,0	31	FAIXA BRANCA TRACEJADA (e2x2x0.10 t4)
117	+	0	123	+	0,0	LD	120,3	12,0	11	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
117	+	0,76	122	+	19,4	LD	118,6	5,9	30	FAIXA BRANCA TRACEJADA (e2x2x0.10 t4)
121	+	6,02	170	+	14,4	LE	989,2	98,9	83	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
121	+	10	123	+	10,0	LD	40,0	8,0	6	FAIXA AMARELA DUPLA CONTÍNUA (e0.10 t8)
121	+	10	123	+	10,0	LE	40,0	8,0	6	FAIXA AMARELA DUPLA CONTÍNUA (e0.10 t8)
123	+	0	167	+	6,1	LD	885,4	88,5	74	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
123	+	10	132	+	0,0	LD	170,0	25,5	22	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
123	+	10	132	+	0,0	LE	170,0	17,0		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
132	+	0	137	+	15,0	Eixo	115,0	17,3	15	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
137	+	15	146	+	0,0	LD	165,0	16,5		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
137	+	15	146	+	0,0	LE	165,0	24,8	21	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
146	+	0	148	+	0,0	LE	40,0	8,0	5	FAIXA AMARELA DUPLA CONTÍNUA (e0.10 t8)

Estaca incial			Estaca final			Lado	Extensão (m)	Área (m²)	Taxas	Tipo de Faixa
148	+	0	155	+	10,0	LD	150,0	22,5	19	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
148	+	0	155	+	10,0	LE	150,0	15,0		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
155	+	10	219	+	15,0	LE	1285,0	257,0	161	FAIXA AMARELA DUPLA CONTÍNUA (e0.10 t8)
167	+	6,04	173	+	5,8	LD	119,8	12,0	10	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
167	+	6,05	173	+	5,2	LD	119,0	6,0	30	FAIXA BRANCA TRACEJADA (e2x2x0.10 t4)
170	+	14,4	176	+	14,4	LE	120,0	6,0	31	FAIXA BRANCA TRACEJADA (e2x2x0.10 t4)
170	+	14,4	176	+	14,4	LE	120,3	12,0	11	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
173	+	5,81	208	+	13,4	LD	708,9	70,9	60	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
176	+	14,4	207	+	10,0	LE	614,3	61,4	52	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
207	+	10	213	+	10,0	LE	120,3	12,0	11	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
207	+	10,9	213	+	9,5	LE	118,6	5,9	30	FAIXA BRANCA TRACEJADA (e2x2x0.10 t4)
208	+	13,4	214	+	13,4	LD	120,0	6,0	31	FAIXA BRANCA TRACEJADA (e2x2x0.10 t4)
208	+	13,4	214	+	13,4	LD	120,3	12,0	11	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
213	+	10	249	+	14,1	LE	724,1	72,4	61	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
214	+	13,4	252	+	10,0	LD	756,6	75,7	64	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
219	+	15	227	+	0,0	LE	145,0	14,5		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
219	+	15	227	+	0,0	LD	145,0	21,8	19	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
227	+	0	234	+	13,0	Eixo	153,0	23,0	20	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
234	+	13	237	+	15,0	LE	62,0	12,4	8	FAIXA AMARELA DUPLA CONTÍNUA (e0.10 t8)
237	+	15	248	+	10,0	Eixo	215,0	32,3	27	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
248	+	10	256	+	5,0	LD	155,0	15,5		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
248	+	10	256	+	0,0	LE	150,0	22,5	19	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
249	+	14,1	255	+	14,1	LE	120,0	6,0	31	FAIXA BRANCA TRACEJADA (e2x2x0.10 t4)
249	+	14,1	255	+	14,1	LE	120,3	12,0	11	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
252	+	10	258	+	10,0	LD	120,3	12,0	11	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
252	+	10,6	258	+	9,6	LD	119,0	6,0	30	FAIXA BRANCA TRACEJADA (e2x2x0.10 t4)
255	+	14,1	315	+	11,9	LE	1197,7	119,8	100	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
256	+	0	264	+	10,0	LE	170,0	17,0		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
256	+	5	265	+	0,0	LD	175,0	26,3	22	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
258	+	10	359	+	15,4	LD	2025,5	202,6	169	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
264	+	10	273	+	5,0	LE	175,0	26,3	22	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
265	+	0	273	+	5,0	LD	165,0	16,5		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
273	+	5	287	+	5,0	LE	280,0	56,0	35	FAIXA AMARELA DUPLA CONTÍNUA (e0.10 t8)
287	+	5	294	+	15,0	LD	150,0	22,5	19	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
287	+	5	294	+	15,0	LE	150,0	15,0		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
294	+	15	310	+	11,9	Eixo	316,9	47,5	40	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
310	+	11,9	316	+	14,9	LD	123,1	12,3		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)

Estaca incial			Estaca final			Lado	Extensão (m)	Área (m²)	Taxas	Tipo de Faixa
310	+	11,9	316	+	14,9	LE	123,1	18,5	16	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
315	+	11,9	321	+	17,9	LE	295,1	29,5	25	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
316	+	14,9	316	+	14,9	Eixo	342,5	34,3	215	FAIXA AMARELA ZEBRADO (EXTERNA)
317	+	14,4	317	+	14,7	Eixo	0,5	0,2		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
317	+	16,4	317	+	16,8	Eixo	0,6	0,3		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
317	+	18,4	317	+	18,9	Eixo	0,7	0,3		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
318	+	0,35	318	+	1,1	Eixo	1,0	0,4		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
318	+	2,59	318	+	3,3	LD	1,0	0,4		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
318	+	4,62	318	+	5,4	LD	1,2	0,5		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
318	+	6,52	318	+	7,5	LD	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
318	+	8,51	318	+	9,6	LD	1,6	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
318	+	10,6	318	+	11,7	Eixo	1,7	0,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
318	+	12,6	318	+	13,7	Eixo	1,8	0,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
318	+	14,6	318	+	16,0	Eixo	2,1	0,9		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
318	+	16,4	318	+	18,1	Eixo	2,4	1,0		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
318	+	18,4	319	+	0,4	Eixo	2,7	1,1		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
319	+	0,28	324	+	16,7	LE	116,4	5,8	30	FAIXA BRANCA TRACEJADA (e2x2x0.10 t4)
319	+	0,36	319	+	2,4	Eixo	2,9	1,2		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
319	+	2,43	319	+	4,7	Eixo	3,2	1,3		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
319	+	4,31	319	+	6,8	Eixo	3,5	1,4		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
319	+	6,44	319	+	8,9	Eixo	3,5	1,4		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
319	+	8,39	319	+	11,0	Eixo	3,8	1,5		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
319	+	10,3	319	+	13,3	Eixo	4,1	1,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
319	+	12,3	319	+	15,3	Eixo	4,2	1,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
319	+	14,4	319	+	17,5	Eixo	4,4	1,8		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
319	+	16,4	320	+	0,0	Eixo	4,6	1,8		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
319	+	18,5	320	+	1,9	Eixo	4,8	1,9		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
320	+	0,37	320	+	4,0	Eixo	5,0	2,0		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
320	+	2,38	320	+	6,1	Eixo	5,2	2,1		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
320	+	4,46	320	+	8,2	Eixo	5,3	2,1		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
320	+	6,56	320	+	10,4	LE	5,4	2,2		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
320	+	8,52	320	+	12,4	LE	5,4	2,2		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
320	+	10,1	324	+	5,7	Eixo	75,6	3,8	19	FAIXA BRANCA TRACEJADA (e2x2x0.10 t4)
320	+	10,6	320	+	14,4	LE	5,4	2,2		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
320	+	12,7	320	+	16,4	LE	5,3	2,1		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
320	+	14,8	320	+	18,6	LE	5,2	2,1		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
320	+	16,8	321	+	0,4	LE	5,2	2,1		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
320	+	19	321	+	2,6	LE	5,1	2,0		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
321	+	1,05	321	+	4,5	LE	4,9	2,0		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
321	+	3,13	321	+	6,7	LE	4,9	2,0		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
321	+	5,18	321	+	8,5	LE	4,7	1,9		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)

Estaca incial			Estaca final			Lado	Extensão (m)	Área (m²)	Taxas	Tipo de Faixa
321	+	7,27	321	+	10,5	LE	4,6	1,8		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
321	+	9,43	321	+	12,6	LE	4,5	1,8		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
321	+	11,5	321	+	14,6	LE	4,4	1,8		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
321	+	13,7	321	+	16,6	LE	4,2	1,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
321	+	15,8	321	+	18,5	LE	4,0	1,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
321	+	17,9	322	+	0,6	LE	3,9	1,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
322	+	0,02	322	+	2,6	LE	3,7	1,5		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
322	+	0,22	333	+	3,3	LE	249,4	24,9	21	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
322	+	2,12	322	+	4,7	LE	3,6	1,4		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
322	+	4,38	322	+	6,7	LE	3,3	1,3		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
322	+	6,51	322	+	8,7	LE	3,1	1,2		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
322	+	8,74	322	+	10,8	LE	2,9	1,2		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
322	+	10,8	322	+	12,8	LE	2,8	1,1		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
322	+	13	322	+	14,8	LE	2,6	1,1		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
322	+	15,2	322	+	16,8	LE	2,3	0,9		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
322	+	17,3	322	+	18,8	LE	2,2	0,9		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
322	+	19,4	323	+	0,8	LE	2,0	0,8		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
323	+	1,56	323	+	2,8	LE	1,8	0,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
323	+	3,73	323	+	4,9	LE	1,7	0,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
323	+	5,86	323	+	7,0	LE	1,7	0,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
323	+	8,01	323	+	9,1	LE	1,6	0,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
323	+	10,2	323	+	11,2	LE	1,6	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
323	+	12,2	323	+	13,4	LE	1,7	0,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
323	+	14,4	323	+	15,6	LE	1,7	0,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
323	+	16,5	323	+	17,7	LE	1,7	0,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
323	+	18,7	324	+	0,0	LE	1,7	0,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
324	+	0,86	324	+	2,0	LE	1,7	0,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
324	+	3,05	324	+	4,2	LE	1,7	0,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
324	+	5,02	324	+	6,2	LE	1,7	0,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
324	+	5,66	325	+	4,9	Eixo	19,2	1,9	2	FAIXA BRANCA CONTÍNUA (e0.10 t12)
324	+	7,29	324	+	8,4	LE	1,6	0,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
324	+	9,41	324	+	10,6	LE	1,7	0,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
324	+	11,6	324	+	12,7	LE	1,7	0,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
324	+	13,7	324	+	14,8	LE	1,7	0,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
324	+	15,9	324	+	17,0	LE	1,7	0,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
324	+	17,5	325	+	14,0	LE	21,8	4,4	3	FAIXA AMARELA DUPLA CONTÍNUA (e0.10 t8)
324	+	18,1	324	+	19,3	LE	1,7	0,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
325	+	0,1	325	+	1,3	LE	1,7	0,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
325	+	0,59	325	+	12,8	LE	18,3	3,7	3	FAIXA AMARELA DUPLA CONTÍNUA (e0.10 t8)
325	+	2,19	325	+	3,4	LE	1,7	0,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
325	+	4,38	325	+	5,4	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)

Estaca incial			Estaca final			Lado	Extensão (m)	Área (m²)	Taxas	Tipo de Faixa
325	+	4,88	325	+	5,0	LE	3,4	1,4		LINHA BRANCA RETENÇÃO - VIA SECUNDÁRIA (e0.4)
325	+	8,65	325	+	8,7	LE	0,7	0,3		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
325	+	9,42	325	+	11,7	LE	6,8	0,7	1	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
325	+	9,42	325	+	11,7	LE	29,6	3,0	3	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
325	+	9,92	325	+	10,1	LE	0,9	0,4		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
325	+	11,2	325	+	11,6	LE	1,3	0,5		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
325	+	11,7	325	+	17,2	LE	6,2	2,5		LINHA BRANCA RETENÇÃO - VIA SECUNDÁRIA (e0.4)
325	+	12,4	325	+	12,8	LE	2,1	0,8		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
325	+	12,8	325	+	16,9	LE	24,2	2,4	3	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
325	+	14	325	+	16,9	LE	27,7	2,8	3	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
326	+	3,35	326	+	5,7	LE	31,3	3,1	3	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
326	+	3,35	326	+	5,7	LE	7,1	0,7	1	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
326	+	4,14	332	+	15,9	Eixo	131,7	6,6	33	FAIXA BRANCA TRACEJADA (e2x2x0.10 t4)
326	+	5,25	326	+	5,5	LE	0,6	0,2		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
326	+	7	326	+	7,5	LE	1,1	0,4		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
326	+	8,68	326	+	9,4	LE	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
326	+	10,4	326	+	11,0	LE	1,4	0,5		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
326	+	12,1	326	+	12,9	LE	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
326	+	13,8	326	+	14,4	LE	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
326	+	15,6	326	+	16,2	LE	1,3	0,5		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
326	+	17,3	326	+	18,0	LE	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
326	+	19	327	+	0,0	LE	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
326	+	19,2	333	+	3,3	LE	126,0	6,3	32	FAIXA BRANCA TRACEJADA (e2x2x0.10 t4)
327	+	0,79	327	+	1,4	LE	1,4	0,5		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
327	+	2,46	327	+	3,2	LE	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
327	+	4,24	327	+	4,9	LE	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
327	+	6,1	327	+	6,8	LE	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
327	+	7,75	327	+	8,4	LE	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
327	+	9,45	327	+	10,2	LE	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
327	+	11,2	327	+	12,0	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
327	+	13	327	+	13,7	LE	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
327	+	14,8	327	+	15,4	LE	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
327	+	16,4	327	+	17,2	LE	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
327	+	18,3	327	+	19,0	LE	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
328	+	0,03	328	+	0,8	LE	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
328	+	1,68	328	+	2,5	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
328	+	3,51	328	+	4,2	LE	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
328	+	5,26	328	+	6,1	LE	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
328	+	6,97	328	+	7,7	LE	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
328	+	8,69	328	+	9,4	LE	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)

Estaca incial			Estaca final			Lado	Extensão (m)	Área (m²)	Taxas	Tipo de Faixa
328	+	10,5	328	+	11,2	LE	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
328	+	12,3	328	+	13,0	LE	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
328	+	14,1	328	+	14,9	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
328	+	15,8	328	+	16,6	LE	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
328	+	17,7	328	+	18,5	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
328	+	19,4	329	+	0,2	LE	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
329	+	1,21	329	+	2,1	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
329	+	2,97	329	+	3,7	LE	1,4	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
329	+	4,77	329	+	5,6	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
329	+	6,52	329	+	7,4	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
329	+	8,39	329	+	9,3	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
329	+	10,3	329	+	11,0	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
329	+	12	329	+	12,9	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
329	+	13,9	329	+	14,8	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
329	+	15,8	329	+	16,6	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
329	+	17,6	329	+	18,5	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
329	+	19,4	330	+	0,4	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
330	+	1,3	330	+	2,2	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
330	+	3,15	330	+	4,0	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
330	+	4,89	330	+	5,7	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
330	+	6,64	330	+	7,6	LE	1,6	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
330	+	8,61	330	+	9,6	LE	1,6	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
330	+	10,5	330	+	11,4	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
330	+	12,4	330	+	13,3	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
330	+	14,3	330	+	15,2	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
330	+	16,3	330	+	17,1	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
330	+	18,1	330	+	19,0	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
331	+	0	331	+	1,0	LE	1,6	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
331	+	1,84	331	+	2,8	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
331	+	3,91	331	+	4,8	LE	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
331	+	5,68	331	+	6,8	LE	1,9	0,8		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
331	+	7,6	331	+	9,0	LE	2,2	0,9		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
331	+	9,67	331	+	11,3	LE	2,6	1,0		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
331	+	11,7	331	+	13,4	LE	2,8	1,1		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
331	+	13,7	331	+	15,7	LE	3,1	1,2		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
331	+	15,6	331	+	17,7	LE	3,2	1,3		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
331	+	17,7	332	+	0,1	LE	3,5	1,4		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
332	+	0	332	+	2,2	LE	3,6	1,4		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
332	+	1,88	332	+	4,3	LE	3,6	1,4		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
332	+	3,99	332	+	6,4	LE	3,7	1,5		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
332	+	6,24	332	+	8,5	LE	3,5	1,4		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)

Estaca incial			Estaca final			Lado	Extensão (m)	Área (m²)	Taxas	Tipo de Faixa
332	+	8,48	332	+	10,8	LE	3,5	1,4		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
332	+	10,7	332	+	13,0	LE	3,4	1,4		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
332	+	12,8	332	+	15,1	LE	3,3	1,3		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
332	+	15,2	332	+	17,2	LE	3,0	1,2		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
332	+	17,6	332	+	19,5	LE	2,9	1,1		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
333	+	0	333	+	1,6	LE	2,7	1,1		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
333	+	1,99	333	+	3,7	LE	2,5	1,0		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
333	+	3,29	336	+	6,0	LE	63,2	6,3	6	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
333	+	4,28	333	+	5,8	LE	2,3	0,9		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
333	+	6,72	333	+	8,2	LE	2,2	0,9		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
333	+	8,87	333	+	10,3	LE	2,0	0,8		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
333	+	11,3	333	+	12,5	LE	1,8	0,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
333	+	13,5	333	+	14,7	Eixo	1,7	0,7		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
333	+	15,9	333	+	16,9	Eixo	1,5	0,6		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
333	+	18,1	333	+	19,0	Eixo	1,3	0,5		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
334	+	0,39	334	+	1,2	Eixo	1,1	0,5		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
334	+	2,71	334	+	3,3	LE	0,8	0,3		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
334	+	5,07	334	+	5,4	LE	0,5	0,2		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
334	+	10,3	334	+	10,3	LE	334,7	33,5	210	FAIXA AMARELA ZEBRADO (EXTERNA)
334	+	10,3	340	+	10,3	LE	120,0	24,0	16	FAIXA AMARELA DUPLA CONTÍNUA (e0.10 t8)
336	+	6	359	+	15,4	LE	467,9	46,8	39	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
340	+	10,3	347	+	15,1	LD	144,8	14,5		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
340	+	10,3	347	+	15,0	LE	144,7	21,7	19	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
347	+	15	386	+	10,0	LE	774,9	155,0	97	FAIXA AMARELA DUPLA CONTÍNUA (e0.10 t8)
359	+	15,4	365	+	14,9	LD	119,6	6,0	30	FAIXA BRANCA TRACEJADA (e2x2x0.10 t4)
359	+	15,4	365	+	14,9	LD	120,0	12,0	11	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
359	+	15,4	365	+	15,1	LE	119,9	12,0	10	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
359	+	15,4	365	+	14,6	LE	119,1	6,0	30	FAIXA BRANCA TRACEJADA (e2x2x0.10 t4)
365	+	14,9	393	+	3,7	LD	548,8	54,9	46	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
365	+	15,1	422	+	10,0	LE	1135,6	113,6	95	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
386	+	9,95	393	+	15,0	LE	145,1	14,5		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
386	+	9,97	386	+	10,0	LD	0,0	0,0		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
386	+	10	393	+	15,0	LD	145,0	21,8	19	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
393	+	3,7	402	+	3,6	LD	179,9	9,0	45	FAIXA BRANCA TRACEJADA (e2x2x0.10 t4)
393	+	3,7	396	+	12,6	LD	98,7	9,9	9	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
393	+	15	403	+	5,0	Eixo	190,0	28,5	24	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
396	+	16,2	402	+	3,6	LD	113,6	11,4	10	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
402	+	3,62	415	+	1,5	LD	257,9	25,8	22	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
403	+	5	412	+	0,0	LE	175,0	26,3	22	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)

Estaca incial			Estaca final			Lado	Extensão (m)	Área (m²)	Taxas	Tipo de Faixa
403	+	5	412	+	5,0	LD	180,0	18,0		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
412	+	0	420	+	5,0	LE	165,0	33,0	21	FAIXA AMARELA DUPLA CONTÍNUA (e0.10 t8)
415	+	1,5	421	+	2,0	LD	120,0	12,0	11	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
415	+	1,83	421	+	1,3	LD	119,1	6,0	30	FAIXA BRANCA TRACEJADA (e2x2x0.10 t4)
420	+	5	428	+	15,0	Eixo	170,0	25,5	22	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
421	+	1,97	469	+	0,3	LD	961,0	96,1	81	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
422	+	9,95	428	+	9,2	LE	119,5	6,0	30	FAIXA BRANCA TRACEJADA (e2x2x0.10 t4)
422	+	9,95	428	+	9,2	LE	120,0	12,0	10	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
428	+	9,15	458	+	19,1	LE	606,6	60,7	51	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
428	+	15	432	+	5,0	LE	70,0	14,0	9	FAIXA AMARELA DUPLA CONTÍNUA (e0.10 t8)
432	+	5	435	+	0,0	Eixo	55,0	8,3	7	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
435	+	0	453	+	0,0	LD	360,0	36,0		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
435	+	0	453	+	0,0	LE	359,9	54,0	45	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
453	+	0	458	+	0,0	LE	99,9	20,0	13	FAIXA AMARELA DUPLA CONTÍNUA (e0.10 t8)
458	+	0	466	+	0,0	LD	160,0	24,0	21	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
458	+	0	466	+	0,0	LE	160,0	16,0		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
458	+	19,1	465	+	0,0	LE	120,1	12,0	11	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
465	+	0	469	+	0,2	LE	81,3	8,1	7	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
466	+	0	475	+	5,0	Eixo	185,0	27,8	24	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
469	+	0,22	475	+	0,0	LE	120,0	6,0	31	FAIXA BRANCA TRACEJADA (e2x2x0.10 t4)
469	+	0,22	475	+	0,0	LE	120,4	12,0	11	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
469	+	0,32	475	+	0,5	LD	119,8	6,0	30	FAIXA BRANCA TRACEJADA (e2x2x0.10 t4)
469	+	0,32	475	+	0,5	LD	120,0	12,0	11	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
475	+	0	490	+	9,7	LE	310,9	31,1	26	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
475	+	0,46	486	+	17,4	LD	235,3	23,5	20	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
475	+	5	483	+	3,0	LE	158,1	23,7	20	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
475	+	5	483	+	3,0	LD	158,0	15,8		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
483	+	3	508	+	0,0	LE	497,0	99,4	63	FAIXA AMARELA DUPLA CONTÍNUA (e0.10 t8)
486	+	17,4	495	+	0,0	LD	181,9	18,2	16	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
486	+	17,4	496	+	8,8	LD	192,8	9,6	49	FAIXA BRANCA TRACEJADA (e2x2x0.10 t4)
490	+	9,67	516	+	7,7	LE	519,2	26,0	130	FAIXA BRANCA TRACEJADA (e2x2x0.10 t4)
490	+	9,67	509	+	0,0	LE	393,3	39,3	33	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
495	+	7,11	496	+	8,8	LD	37,1	3,7	4	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
496	+	8,82	642	+	15,8	LD	2924,3	292,4	244	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
496	+	15,4	502	+	16,3	LD	120,2	6,0	31	FAIXA BRANCA TRACEJADA (e2x2x0.10 t4)
508	+	0	513	+	15,0	LE	115,0	11,5		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
508	+	0	513	+	15,0	LD	115,0	17,3	15	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)

Estaca incial			Estaca final			Lado	Extensão (m)	Área (m²)	Taxas	Tipo de Faixa
509	+	4,6	516	+	7,7	LE	154,0	15,4	13	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
513	+	15	523	+	10,0	Eixo	195,0	29,3	25	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
516	+	7,66	520	+	0,6	LE	72,9	7,3	7	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
520	+	0,59	526	+	0,6	LE	120,3	12,0	11	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
520	+	0,59	526	+	0,6	LE	120,0	6,0	31	FAIXA BRANCA TRACEJADA (e2x2x0.10 t4)
523	+	10	532	+	5,0	LD	175,0	17,5		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
523	+	10	532	+	5,0	LE	175,0	26,3	22	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
526	+	0,56	642	+	15,8	LE	2335,7	233,6	195	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
532	+	5	534	+	15,0	LE	50,0	10,0	7	FAIXA AMARELA DUPLA CONTÍNUA (e0.10 t8)
534	+	15	542	+	5,0	LD	150,0	22,5	19	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
534	+	15	542	+	5,0	LE	150,0	15,0		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
542	+	5	583	+	10,0	Eixo	825,0	123,8	104	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
583	+	10	591	+	0,0	LE	150,0	22,5	19	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
583	+	10	591	+	0,0	LD	150,0	15,0		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
591	+	0	592	+	5,0	LE	25,0	5,0	4	FAIXA AMARELA DUPLA CONTÍNUA (e0.10 t8)
592	+	4,98	599	+	15,0	LD	150,0	22,5	19	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
592	+	5	599	+	15,0	LE	150,0	15,0		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
599	+	15	626	+	10,0	Eixo	535,0	80,3	67	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
622	+	13,7	623	+	3,2	LD	9,4	18,9		FAIXA DE PEDESTRE
622	+	18,3	623	+	1,0	LD	2,7	1,1		LINHA BRANCA RETENÇÃO - VIA SECUNDÁRIA (e0.4)
626	+	10	633	+	15,0	LE	145,0	21,8	19	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
626	+	10	633	+	15,0	LD	145,0	14,5		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
632	+	14,6	633	+	1,0	LD	6,5	13,0		FAIXA DE PEDESTRE
632	+	18	633	+	1,2	LD	3,2	1,3		LINHA BRANCA RETENÇÃO - VIA SECUNDÁRIA (e0.4)
633	+	15	635	+	0,0	LE	25,0	5,0	4	FAIXA AMARELA DUPLA CONTÍNUA (e0.10 t8)
634	+	3,87	634	+	10,4	LD	6,6	13,1		FAIXA DE PEDESTRE
634	+	6,19	634	+	6,2	LD	3,4	1,3		LINHA BRANCA RETENÇÃO - VIA SECUNDÁRIA (e0.4)
634	+	7,19	634	+	10,7	LD	3,5	1,4		LINHA BRANCA RETENÇÃO - VIA SECUNDÁRIA (e0.4)
634	+	15,7	635	+	0,5	LE	5,0	2,0		LINHA BRANCA RETENÇÃO - VIA SECUNDÁRIA (e0.4)
634	+	16,3	635	+	1,2	LE	5,2	10,4		FAIXA DE PEDESTRE
634	+	16,7	634	+	16,7	LD	3,4	1,3		LINHA BRANCA RETENÇÃO - VIA SECUNDÁRIA (e0.4)
635	+	0	642	+	15,8	LD	155,8	23,4	20	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
635	+	0	642	+	15,8	LE	155,8	15,6		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
635	+	3,14	635	+	7,9	LE	5,0	10,0		FAIXA DE PEDESTRE
635	+	3,86	635	+	8,7	LE	5,0	2,0		LINHA BRANCA RETENÇÃO - VIA SECUNDÁRIA (e0.4)
635	+	5,69	635	+	5,7	LD	3,4	1,3		LINHA BRANCA RETENÇÃO - VIA SECUNDÁRIA (e0.4)
635	+	13,2	635	+	13,2	LD	3,4	1,3		LINHA BRANCA RETENÇÃO - VIA SECUNDÁRIA (e0.4)

Estaca incial			Estaca final			Lado	Extensão (m)	Área (m²)	Taxas	Tipo de Faixa
635	+	19,2	635	+	19,2	LD	3,4	1,3		LINHA BRANCA RETENÇÃO - VIA SECUNDÁRIA (e0.4)
636	+	4,69	636	+	4,7	LE	11,0	22,0		FAIXA DE PEDESTRE - TRAVESSIA ELEVADA
639	+	1,83	639	+	7,6	LD	5,8	11,6		FAIXA DE PEDESTRE
639	+	4,95	639	+	7,2	LD	2,3	0,9		LINHA BRANCA RETENÇÃO - VIA SECUNDÁRIA (e0.4)
			319	+	0,0	LD	7,5	2,8		PINTURA DE LEGENDA
			323	+	0,0	LD	7,5	1,6		PINTURA DE LEGENDA
			323	+	0,0	LD	7,5	2,1		PINTURA DE LEGENDA
			323	+	10,0	LD	7,5	5,7		PINTURA DE LEGENDA
			324	+	0,0	LD	7,5	1,6		PINTURA DE LEGENDA
			324	+	0,0	LD	7,5	2,1		PINTURA DE LEGENDA
			325	+	2,1	LE	2,4	1,8		PINTURA DE LEGENDA
			325	+	13,1	LE	2,4	1,8		PINTURA DE LEGENDA
			329	+	6,0	LE	7,5	1,6		PINTURA DE LEGENDA
			329	+	6,0	LE	7,5	2,1		PINTURA DE LEGENDA
			331	+	0,0	LE	7,5	2,8		PINTURA DE LEGENDA
			496	+	0,0	LE	7,5	5,7		PINTURA DE LEGENDA
			498	+	0,0	LD	7,5	5,7		PINTURA DE LEGENDA
			501	+	0,0	LD	7,5	5,7		PINTURA DE LEGENDA
Total:								2612,12	2209,00	LINHA DE BORDO BRANCA (e0.10 t12)
								1187,47	1008,00	FAIXA AMARELA TRACEJADA (e4x4x0.15 t8)
								162,72	825,00	FAIXA BRANCA TRACEJADA (e2x2x0.10 t4)
								933,80	594,00	FAIXA AMARELA DUPLA CONTÍNUA (e0.10 t8)
								1,92	2,00	FAIXA BRANCA CONTÍNUA (e0.10 t12)
								434,65		FAIXA AMARELA CONTÍNUA (e0.10 t8)
								19,18		LINHA BRANCA RETENÇÃO - VIA SECUNDÁRIA (e0.4)
								42,99		PINTURA DE LEGENDA
								76,96		FAIXA DE PEDESTRE
								0,00		FAIXA BRANCA ZEBRADO (INTERNO)
								147,27		FAIXA AMARELA ZEBRADO (INTERNO)
								67,72	425,00	FAIXA AMARELA ZEBRADO (EXTERNA)
								1069,00	1019,00	Tachão Bidirecional
								1005,00	1008,00	Tacha Bidirecional
								2777,00	3036,00	Tachas Monodirecional

1.6.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL

Localização			Dimensão por Unidade				Quantidade (ud)			Quantidade Total	
	Lado	Código Descrição	X	Y	ø/L	Área (m²)	Implantar	Relocar	Manter	Retirar	Suporte (ud)
Est. 0+0,00	Eixo	I-01	2,5	1	0	2,5	1				2
Est. 0+0,00	LE	MQ	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 2+10,00	LE	A-8	0,6	0,6	0	0,36	1				1
Est. 3+3,00	LE	MP-2	0,3	0,9	0	0,27	1				1
Est. 4+10,00	LE	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 4+10,00	LD	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 5+0,00	LE	MP-1	0,3	0,9	0	0,27	1				1
Est. 8+10,00	LE	R-19.4	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 9+0,00	LD	R-19.6	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 12+0,00	LE	R-19.5	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 15+10,00	LE	AD-01	2	1	0	2	1				2
Est. 23+0,00	LD	I-03	2,5	0,5	0	1,25	1				2
Est. 23+10,00	LE	I-02	3	2	0	6	1				2
Est. 29+10,00	LD	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 32+10,00	LE	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 50+0,00	LD	MQ	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 51+18,00	LE	I-04	3	2	0	6	1				1
Est. 56+10,00	LE	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 67+0,00	LD	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 84+0,00	LE	R-19.6	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 93+0,00	LE	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 100+0,00	LE	MQ	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 112+10,00	LD	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 118+0,00	LD	O-01	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 120+10,00	LE	O-01	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 132+0,00	LE	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 137+15,00	LD	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 150+0,00	LD	MQ	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 155+10,00	LD	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 161+0,00	LD	A-2b	0,6	0,6	0	0,36	1				1
Est. 168+0,00	LD	O-01	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 169+10,00	LE	A-2a	0,6	0,6	0	0,36	1				1
Est. 175+10,00	LE	O-01	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 178+0,00	LE	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 180+10,00	LD	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 186+0,00	LD	A-2a	0,6	0,6	0	0,36	1				1
Est. 197+10,00	LE	A-2b	0,6	0,6	0	0,36	1				1

Localização			Dimensão por Unidade				Quantidade (ud)			Quantidade Total	
	Lado	Código Descrição	X	Y	ø/L	Área (m²)	Implantar	Relocar	Manter	Retirar	Suporte (ud)
Est. 200+0,00	LE	MQ	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 201+10,00	LE	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 207+0,00	LD	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 210+0,00	LD	O-01	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 212+10,00	LE	O-01	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 227+0,00	LE	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 228+0,00	LD	A-22	0,6	0,6	0	0,36	1				1
Est. 234+10,00	LD	I-05	2	1	0	2	1				2
Est. 237+10,00	LE	I-06	2	1	0	2	1				2
Est. 244+10,00	LE	A-22	0,6	0,6	0	0,36	1				1
Est. 248+10,00	LD	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 250+10,00	LD	MQ	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 253+10,00	LD	O-01	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 254+10,00	LE	O-01	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 259+9,00	LE	MP-2	0,3	0,9	0	0,27	1				1
Est. 264+10,00	LE	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 265+0,00	LD	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 279+0,00	LE	I-07	2	1	0	2	1				2
Est. 285+10,00	LD	I-08	2	1	0	2	1				2
Est. 294+10,00	LD	AD-02	2	1	0	2	1				2
Est. 295+0,00	LE	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 300+0,00	LE	MQ	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 302+0,00	LE	I-09	3,5	0,5	0	3,5	1				1
Est. 304+10,00	LD	AD-01	2	1	0	2	1				2
Est. 310+10,00	LD	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 313+0,00	LD	A-7a	0,6	0,6	0	0,36	1				1
Est. 314+0,00	LE	R-19.6	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 317+0,00	LD	MP-1	0,3	0,9	0	0,27	1				1
Est. 318+0,00	LD	R-19.4	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 320+0,00	LD	I-010	2	1	0	2	1				2
Est. 325+9,00	LE	R-1	0	0	0,4	0,13	1				1
Est. 324+10,00	LD	I-011	2	1	0	2	1				2
Est. 326+0,00	LD	R-24a	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 327+10,00	LD	A-2b	0,6	0,6	0	0,36	1				1
Est. 327+10,00	LE	I-012	2,5	1	0	2,5	1				2
Est. 332+0,00	LE	I-013	2,5	1	0	2,5	1				2
Est. 334+0,00	LE	R-19.4	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 335+15,00	LE	MP-1	0,3	0,9	0	0,27	1				1
Est. 335+10,00	LD	R-19.6	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 338+0,00	LE	A-7b	0,6	0,6	0	0,36	1				1

Localização			Dimensão por Unidade				Quantidade (ud)			Quantidade Total	
	Lado	Código Descrição	X	Y	ø/L	Área (m²)	Implantar	Relocar	Manter	Retirar	Suporte (ud)
Est. 339+10,00	LD	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 341+0,00	LE	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 344+0,00	LE	A-2a	0,6	0,6	0	0,36	1				1
Est. 344+10,00	LD	I-014	2,5	1	0	2,5	1				2
Est. 347+0,00	LE	AD-01	2,5	1,5	0	3,75	1				2
Est. 347+10,00	LD	A-2a	0,6	0,6	0	0,36	1				1
Est. 350+10,00	LD	MQ	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 357+0,00	LE	AD-02	2,5	1,5	0	3,75	1				2
Est. 360+0,00	LE	A-2b	0,6	0,6	0	0,36	1				1
Est. 361+0,00	LD	O-01	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 365+0,00	LE	O-01	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 369+0,00	LE	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 374+10,00	LD	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 393+15,00	LE	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 398+10,00	LD	R-2	0	0	0,5	0,2	1				1
Est. 400+0,00	LE	MQ	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 403+5,00	LD	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 417+0,00	LD	O-01	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 420+5,00	LE	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 427+10,00	LE	O-01	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 429+5,00	LD	I-015	2,5	1	0	2,5	1				2
Est. 431+12,00	LE	I-016	2,5	1	0	2,5	1				2
Est. 433+10,00	LD	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 437+10,00	LD	A-3b	0,6	0,6	0	0,36	1				1
Est. 448+0,00	LD	A-2a	0,6	0,6	0	0,36	1				1
Est. 450+10,00	LD	MQ	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 461+0,00	LE	A-2b	0,6	0,6	0	0,36	1				1
Est. 462+10,00	LD	A-2b	0,6	0,6	0	0,36	1				1
Est. 466+10,00	LE	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 470+0,00	LD	O-01	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 470+10,00	LE	A-2a	0,6	0,6	0	0,36	1				1
Est. 474+0,00	LE	O-01	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 474+15,00	LD	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 478+5,00	LD	A-3b	0,6	0,6	0	0,36	1				1
Est. 485+10,00	LD	A-2a	0,6	0,6	0	0,36	1				1
Est. 486+0,00	LE	A-2a	0,6	0,6	0	0,36	1				1
Est. 490+0,00	LD	A-11b	0,6	0,6	0	0,36	1				1
Est. 495+10,00	LD	R-1	0	0	0,4	0,13	1				1
Est. 496+10,00	LE	A-2b	0,6	0,6	0	0,36	1				1
Est. 498+0,00	LD	O-01	0,7	1	0	0,7	1				1

Localização			Dimensão por Unidade				Quantidade (ud)			Quantidade Total	
	Lado	Código Descrição	X	Y	ø/L	Área (m²)	Implantar	Relocar	Manter	Retirar	Suporte (ud)
Est. 500+0,00	LE	MQ	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 509+0,00	LE	R-2	0	0	0,5	0,2	1				1
Est. 513+15,00	LE	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 518+0,00	LE	A-11b	0,6	0,6	0	0,36	1				1
Est. 519+0,00	LD	R-19.6	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 521+10,00	LE	A-3a	0,6	0,6	0	0,36	1				1
Est. 523+10,00	LD	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 542+5,00	LE	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 550+0,00	LD	MQ	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 561+10,00	LE	I-017	2	1	0	2	1				2
Est. 560+15,00	LD	MP-2	0,3	0,9	0	0,27	1				1
Est. 561+7,00	LD	MP-1	0,3	0,9	0	0,27	1				1
Est. 564+10,00	LD	I-018	2	1	0	2	1				2
Est. 583+10,00	LD	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 591+2,00	LD	MP-1	0,3	0,9	0	0,27	1				1
Est. 593+0,00	LE	I-019	3	2	0	6	1				2
Est. 593+0,00	LD	I-020	2,5	1	0	2,5	1				2
Est. 595+10,00	LE	R-19.6	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 597+10,00	LD	R-19.4	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 599+10,00	LE	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 601+0,00	LE	MQ	0,7	1	0	0,7	1				1
Est. 601+18,00	LD	MP-1	0,3	0,9	0	0,27	1				1
Est. 602+4,00	LE	MP-2	0,3	0,9	0	0,27	1				1
Est. 603+0,00	LE	I-021	2,5	1,5	0	3,75	1				1
Est. 603+0,00	LE	I-022	3	1,5	0	4,5	1				0
Est. 603+0,00	LD	I-023	2,5	1,5	0	3,75	1				0
Est. 603+0,00	LD	I-024	2,5	1,5	0	3,75	1				0
Est. 604+6,00	LD	MP-2	0,3	0,9	0	0,27	1				1
Est. 604+8,00	LE	MP-1	0,3	0,9	0	0,27	1				1
Est. 622+0,00	LD	I-025	2,5	2	0					1	SP
Est. 623+2+00	LD	R-1	0	0	0,4	0,13	1				1
Est. 624+5,00	LD	portico								1	PORTICO
Est. 627+0,00	LD	R-7	0	0	0,8	0,5	1				1
Est. 631+5,00	LD	R-19.4	0	0	0,8					1	1
Est. 632+10,00	LD	lombada	0	0	0,8					1	1
Est. 633+10,00	LD	I-026	0,5	1	0	0,5	1				1
Est. 634+11,00	LE	A-18	0,6	0,6	0					1	1
Est. 634+15,00	LE	R-1	0	0	0,4	0,13	1				1
Est. 636+0,00	LD	I-027	0,5	1	0	0,5	1				1
Est. 636+10,00	LE	I-028	0,5	1	0	0,5	1				1

Localização			Dimensão por Unidade				Quantidade (ud)			Quantidade Total	
	Lado	Código Descrição	X	Y	ø/L	Área (m²)	Implantar	Relocar	Manter	Retirar	Suporte (ud)
Est. 639+0,00	LE	I-029	0,5	1	0	0,5	1				1
Est. 639+8,00	LD	R-1	0	0	0,4	0,13	1				1
Est. 642+0,00	LE	R-19.4	0	0	0,8	0,5	1				1
Alinhamento: IN - Ramo B - Barra dos Andrades											
Est. 1005+0,00	LE	MP-2	0,3	0,9	0	0,27	1				1
Est. 1002+3,00	Eixo	MP-1	0,3	0,9	0	0,27	1				1
Est. 2005+10,40	LD	R-2	0	0	0,5	0,2	1				1
INTERSEÇÃO											
	LD	I-30	2,5	1	0	2,5	1				2
	LD	MP-3	0,3	0,9	0	0,27	1				1
	LD	R-2	0	0	0,8	0,5	1				1
	LD	R-33	0	0	0,8	0,5	1				0
	LD	I-31	2,5	1	0	2	1				2
	LD	R-2	0	0	0,8	0,5	1				1
	LD	R-33	0	0	0,8	0,5	1				0
	LD	R-1	0	0	0,4	0,82	1				1
	LE	R-1	0	0	0,4	0,82	1				1
	LE	MP-3	0,3	0,9	0	0,27	1				1
	LE	I-32	2	1	0	2	1				2
	LE	R-2	0	0	0,8	0,5	1				1
	LE	R-33	0	0	0,8	0,5	1				0
	LE	I-33	2	1	0	2	1				2
	Eixo	MP-2	0,3	0,9	0	0,27	1				1
	Eixo	R-24b	0	0	0,8	0,5	1				0
Total						**161,6**	**174**	**0**	**0**	**5**	**194**

1.6.3. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

Estaca incial			Estaca final			Lado	Extensão (m)	Tipo de Faixa	JUSTIFICATIVA
3	+	4	3	+	16	LE	16,00	TERMINAL ABATIDO	
3	+	11,2	4	+	11,2	LD	20,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
3	+	16	4	+	8,0	LE	12,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
4	+	8	5	+	0,0	LE	16,00	TERMINAL ABATIDO	
15	+	10,6	16	+	10,6	LE	20,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
16	+	8	17	+	12,0	LD	24,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m

Estaca incial			Estaca final			Lado	Extensão (m)	Tipo de Faixa	JUSTIFICATIVA
31	+	0,57	31	+	4,6	LE	4,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
37	+	12,9	39	+	8,9	LE	36,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
37	+	19,1	38	+	19,1	LD	20,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
52	+	4,57	65	+	12,6	LE	268,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
55	+	3,43	58	+	11,4	LD	68,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
65	+	3,43	66	+	15,4	LD	32,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
81	+	11,4	82	+	7,4	LD	16,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
106	+	7,98	116	+	8,0	LE	200,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
107	+	0	112	+	15,5	LD	116,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
124	+	12,5	129	+	10,0	LE	84,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
126	+	9,9	127	+	13,9	LD	24,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
137	+	12,5	141	+	4,5	LE	72,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
138	+	7,28	138	+	19,3	LD	12,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
156	+	4,48	161	+	8,6	LE	104,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
156	+	7,28	161	+	15,2	LD	108,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
168	+	8	169	+	18,0	LD	8,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
188	+	9,12	189	+	9,3	LD	16,00	TERMINAL ABATIDO	
199	+	6,35	204	+	14,4	LD	108,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
200	+	0	201	+	3,6	LE	24,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
234	+	16	235	+	8,0	LE	12,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
234	+	16	235	+	8,0	LD	12,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
237	+	0	238	+	12,0	LD	32,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
237	+	0	238	+	16,0	LE	36,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
259	+	8,71	259	+	12,5	LE	16,00	TERMINAL ABATIDO	
259	+	12,5	262	+	5,0	LE	50,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
268	+	2,31	271	+	10,3	LE	68,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
268	+	14,7	271	+	6,7	LD	370,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
309	+	15	325	+	10,0	LE	92,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
317	+	18	334	+	9,0	LD	330,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
314	+	18,3	315	+	14,3	LE	16,00	TERMINAL ABATIDO	
321	+	14,9	322	+	10,9	LD	16,00	TERMINAL ABATIDO	

Estaca incial			Estaca final			Lado	Extensão (m)	Tipo de Faixa	JUSTIFICATIVA
322	+	1,79	322	+	17,8	LE	16,00	TERMINAL ABATIDO	
322	+	19,5	323	+	14,1	LE	16,00	TERMINAL ABATIDO	
323	+	13,7	324	+	8,5	LE	16,00	TERMINAL ABATIDO	
323	+	0	335	+	0,0	LE	256,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
325	+	15	326	+	0,0	LE	24,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
331	+	7,42	332	+	3,6	LD	16,00	TERMINAL ABATIDO	
332	+	10,6	333	+	6,3	LE	16,00	TERMINAL ABATIDO	
356	+	11,6	357	+	11,8	LE	20,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
376	+	5,55	377	+	17,6	LE	32,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
376	+	10,9	377	+	14,9	LD	24,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
411	+	13,2	413	+	3,2	LD	36,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
424	+	10,7	437	+	12,0	LE	265,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
424	+	17,9	451	+	0,5	LD	524,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
439	+	0	447	+	10,0	LE	160,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
468	+	4,44	478	+	1,6	LD	196,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
487	+	7,6	498	+	9,5	LE	220,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
526	+	0	526	+	4,0	LD	4,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
559	+	12	560	+	0,0	LD	8,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
559	+	16,2	571	+	13,7	LE	238,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
560	+	0	560	+	14,9	LD	16,00	TERMINAL ABATIDO	
561	+	6,76	561	+	12,0	LD	16,00	TERMINAL ABATIDO	
561	+	12	571	+	0,0	LD	188,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
571	+	13,7	572	+	0,0	LE	16,00	TERMINAL ABATIDO	
575	+	7,64	580	+	0,0	LE	92,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
579	+	12,1	580	+	8,1	LD	16,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
591	+	1,68	591	+	9,9	LD	16,00	TERMINAL ABATIDO	
591	+	9,88	592	+	0,0	LD	12,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
591	+	11,5	591	+	19,4	LE	8,00	DEFENSA METÁLICA	Aterro com altura superior a 1,20m
601	+	17	602	+	13,0	LD	16,00	TERMINAL ABATIDO	
602	+	13	603	+	9,0	LD	14,00	DEFENSA METÁLICA	Pórtico
603	+	9	604	+	5,0	LD	16,00	TERMINAL ABATIDO	
602	+	4	602	+	16,0	LE	16,00	TERMINAL ABATIDO	
602	+	16	603	+	10,0	LE	16,00	DEFENSA METÁLICA	Pórtico
603	+	10,0	604	+	6,0	LE	16,00	TERMINAL ABATIDO	

Estaca incial			Estaca final			Lado	Extensão (m)	Tipo de Faixa	JUSTIFICATIVA
			1002	+	0,0	LD	1,00	ATENUADOR DE IMPACTO	
			1000	+	12,0	LE	1,00	ATENUADOR DE IMPACTO	
			2	+	19,2	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			4	+	11,2	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			14	+	18,6	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			15	+	16,0	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			16	+	10,6	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			17	+	12,0	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			30	+	8,6	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			31	+	4,6	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			37	+	0,9	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			37	+	7,1	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			38	+	19,1	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			39	+	8,9	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			51	+	12,6	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			54	+	11,4	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			58	+	11,4	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			64	+	11,4	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			65	+	12,6	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			66	+	15,4	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			80	+	19,4	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			82	+	7,4	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			105	+	16,0	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			106	+	7,5	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			112	+	15,5	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			116	+	8,0	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			124	+	0,5	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			125	+	17,9	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			127	+	13,9	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			128	+	16,5	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			137	+	0,5	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			137	+	15,3	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			138	+	19,3	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			141	+	4,5	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			155	+	12,5	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			155	+	15,3	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			161	+	8,6	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			161	+	15,2	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			168	+	11,4	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			169	+	19,5	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			198	+	14,4	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	

Estaca incial			Estaca final			Lado	Extensão (m)	Tipo de Faixa	JUSTIFICATIVA
			199	+	7,6	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			201	+	3,6	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			204	+	14,4	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			234	+	4,0	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			234	+	4,0	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			238	+	12,0	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			238	+	16,0	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			250	+	19,0	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			252	+	11,0	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			262	+	2,3	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			267	+	10,3	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			268	+	2,7	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			271	+	6,7	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			271	+	10,3	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			309	+	14,3	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			310	+	16,9	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			312	+	0,2	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			356	+	0,0	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			357	+	11,9	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			375	+	13,6	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			375	+	18,8	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			377	+	14,9	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			377	+	17,5	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			411	+	1,2	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			413	+	0,4	LD	16,00	TERMINAL ABATIDO	
			423	+	18,8	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			424	+	5,8	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			447	+	10,2	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			451	+	0,5	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			467	+	12,1	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			478	+	1,6	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			486	+	15,6	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			498	+	9,5	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			525	+	7,9	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			526	+	4,0	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			559	+	0,0	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			559	+	4,2	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			571	+	0,0	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			574	+	15,7	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			579	+	0,1	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			580	+	0,0	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	

Estaca incial			Estaca final			Lado	Extensão (m)	Tipo de Faixa	JUSTIFICATIVA
			580	+	8,1	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			590	+	19,5	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			591	+	19,4	LE	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
			592	+	0,0	LD	1,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
Total							4735,00	DEFENSA METÁLICA	
							304,00	TERMINAL ABATIDO	
							2,00	ATENUADOR DE IMPACTO	
							83,00	TERMINAL ABSORVEDOR	
							326,00	ELEMENTO RETROFLETIVO	

1.7. ANEXOS DO PROJETO DE PAISAGISMO

HIDROSSEMEADURA EM CORTES							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Área (m²)
0	+	5,00	3	+	12,00	LD	63,09
1	+	5,00	3	+	0,00	LE	4,24
5	+	15,00	14	+	15,00	LD	883,13
6	+	5,00	15	+	10,00	LE	615,27
16	+	0,00	29	+	15,00	LE	1.017,24
19	+	0,00	36	+	15,00	LD	1.223,89
32	+	5,00	35	+	5,00	LE	50,62
40	+	0,00	42	+	2,00	LE	8,25
41	+	7,44	40	+	17,90	LD	9,16
42	+	6,00	49	+	2,36	LE	298,15
41	+	4,95	42	+	8,36	LD	40,73
42	+	10,00	51	+	10,00	LD	660,90
49	+	16,61	49	+	2,36	LE	53,54
50	+	2,01	50	+	5,23	LE	7,84
49	+	19,26	50	+	0,63	LE	1,95
62	+	0,00	63	+	5,00	LD	48,39
67	+	0,00	79	+	10,00	LE	692,02
67	+	10,00	78	+	16,63	LD	915,18
85	+	0,00	104	+	10,00	LE	1.859,56
84	+	15,00	95	+	7,67	LD	1.140,36
95	+	7,67	95	+	11,40	LD	112,12
96	+	0,52	96	+	7,79	LD	61,98
96	+	7,79	104	+	15,00	LD	612,70
117	+	0,00	122	+	13,52	LD	563,72
118	+	0,00	122	+	0,16	LE	209,63
121	+	13,41	122	+	0,16	LE	46,26
122	+	13,52	122	+	15,42	LD	17,02
123	+	1,80	122	+	0,00	LE	23,84
123	+	2,39	123	+	13,89	LD	42,23
127	+	15,00	136	+	10,00	LD	788,81
128	+	10,00	135	+	15,00	LE	422,98
140	+	0,00	153	+	17,02	LD	921,36
141	+	0,00	155	+	4,00	LE	794,31
153	+	17,02	153	+	13,24	LD	80,37
154	+	2,03	154	+	19,44	LD	54,67
154	+	19,44	155	+	6,01	LD	7,18
163	+	10,00	168	+	0,00	LD	96,81
163	+	10,00	199	+	10,00	LE	2.282,18
170	+	11,00	196	+	0,00	LD	1.510,19
202	+	5,00	205	+	16,22	LE	126,85
204	+	15,00	205	+	11,55	LD	12,96
207	+	13,84	205	+	16,22	LE	89,80
205	+	11,55	205	+	13,31	LD	24,62
206	+	2,35	206	+	12,07	LD	54,31
206	+	14,00	210	+	4,50	LD	313,64

HIDROSSEMEADURA EM CORTES							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Área (m²)
207	+	11,65	207	+	18,78	LE	41,43
207	+	11,65	225	+	5,00	LE	641,44
211	+	0,00	233	+	10,00	LD	1.227,86
227	+	0,00	232	+	15,00	LE	168,61
240	+	0,00	246	+	0,00	LE	323,80
240	+	10,00	245	+	10,00	LD	125,39
255	+	0,00	257	+	10,00	LE	91,34
255	+	15,50	258	+	0,00	LD	84,02
258	+	5,88	258	+	9,45	LE	20,58
258	+	11,93	258	+	14,18	LE	2,66
258	+	18,70	259	+	15,00	LD	20,05
260	+	3,02	259	+	15,13	LD	15,47
259	+	10,82	259	+	14,51	LE	19,24
273	+	15,00	275	+	9,91	LE	99,45
273	+	10,00	275	+	9,91	LD	124,19
303	+	10,00	304	+	10,00	LE	9,41
303	+	10,00	304	+	10,00	LD	45,24
305	+	5,00	307	+	5,00	LE	27,56
311	+	19,42	311	+	19,35	LD	12,59
312	+	7,39	312	+	8,63	LD	10,02
314	+	18,23	315	+	5,04	LD	9,16
315	+	9,77	316	+	5,17	LD	20,45
316	+	11,48	315	+	17,75	LD	16,20
315	+	17,77	315	+	18,27	LD	0,27
317	+	10,00	319	+	10,00	LD	31,67
317	+	10,00	318	+	0,00	LE	0,30
323	+	3,82	321	+	16,84	LE	17,95
323	+	6,43	322	+	1,29	LE	21,82
334	+	5,00	336	+	9,69	LD	111,61
334	+	0,00	336	+	9,69	LE	86,13
339	+	15,55	339	+	16,86	LD	56,42
340	+	3,93	340	+	9,61	LD	77,73
345	+	16,79	354	+	12,00	LE	158,61
347	+	10,29	348	+	7,92	LD	23,95
348	+	7,92	349	+	4,48	LD	18,63
349	+	6,83	350	+	16,17	LD	64,70
351	+	1,05	350	+	2,33	LD	62,44
350	+	4,00	356	+	18,33	LD	485,80
359	+	9,88	363	+	8,03	LD	395,62
360	+	0,00	363	+	8,03	LE	177,52
359	+	9,83	359	+	12,88	LE	9,15
367	+	2,00	372	+	0,00	LD	346,22
367	+	2,00	372	+	8,00	LE	498,72
378	+	4,00	407	+	16,00	LE	2.339,84
380	+	8,00	396	+	18,59	LD	1.446,76
397	+	0,00	396	+	10,97	LD	24,69
396	+	18,27	398	+	2,05	LD	39,35
399	+	4,00	399	+	12,00	LD	24,91

HIDROSSEMEADURA EM CORTES							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Área (m²)
400	+	12,00	403	+	4,00	LD	73,08
403	+	9,96	405	+	6,00	LD	41,66
410	+	11,06	410	+	10,61	LE	13,11
410	+	18,89	410	+	19,21	LE	8,44
413	+	1,89	412	+	19,39	LD	6,25
413	+	11,80	413	+	11,37	LD	10,74
414	+	10,00	415	+	13,50	LD	35,43
413	+	19,00	415	+	13,50	LE	102,20
417	+	16,02	418	+	7,10	LD	24,97
420	+	0,01	421	+	10,00	LD	50,25
420	+	0,01	421	+	10,00	LE	77,56
447	+	10,00	455	+	5,69	LE	478,16
454	+	12,65	454	+	13,88	LD	2,74
455	+	1,14	455	+	5,69	LD	25,92
455	+	5,69	455	+	15,00	LD	16,19
463	+	4,64	464	+	2,88	LD	9,68
463	+	4,64	464	+	18,19	LE	131,33
466	+	14,87	464	+	4,72	LE	150,48
465	+	19,49	465	+	15,34	LD	3,44
466	+	3,88	466	+	4,82	LD	0,51
466	+	17,56	467	+	16,00	LE	28,88
471	+	18,00	473	+	18,00	LE	178,18
473	+	18,02	475	+	0,00	LE	9,61
476	+	3,67	474	+	5,14	LE	55,92
480	+	8,00	486	+	4,00	LE	432,07
480	+	14,00	483	+	13,48	LD	104,74
483	+	13,49	484	+	8,43	LD	74,94
484	+	17,08	484	+	13,08	LD	123,87
484	+	13,18	487	+	10,00	LD	105,11
494	+	10,10	494	+	11,22	LD	2,02
494	+	14,36	494	+	15,79	LD	18,05
495	+	11,46	496	+	2,33	LD	21,01
497	+	15,26	524	+	18,00	LD	1.496,27
499	+	8,00	508	+	19,12	LE	1.189,84
508	+	17,16	508	+	19,13	LE	51,73
510	+	7,13	509	+	7,22	LE	28,01
510	+	14,00	511	+	14,00	LE	20,99
517	+	6,00	536	+	13,69	LE	1.227,96
525	+	6,00	525	+	10,00	LD	0,48
529	+	0,00	557	+	6,00	LD	1.873,08
536	+	12,95	536	+	13,69	LE	33,91
537	+	14,34	537	+	1,41	LE	26,49
537	+	16,00	556	+	6,00	LE	1.324,45
561	+	0,00	561	+	9,93	LD	49,60
561	+	17,29	561	+	12,22	LD	2,78
572	+	3,00	571	+	19,45	LE	10,27
572	+	6,80	572	+	10,01	LE	8,90
581	+	17,69	581	+	17,01	LE	6,02

HIDROSSEMEADURA EM CORTES							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Área (m²)
582	+	6,63	582	+	6,81	LE	1,60
584	+	18,00	590	+	12,00	LE	180,56
584	+	10,00	590	+	14,00	LD	198,12
590	+	18,76	591	+	0,77	LD	0,52
591	+	0,61	590	+	12,01	LD	11,75
590	+	18,30	591	+	5,53	LD	5,65
592	+	5,00	598	+	0,16	LD	206,05
593	+	5,00	598	+	5,00	LE	164,16
599	+	10,00	601	+	9,30	LE	25,88
601	+	12,79	601	+	9,30	LE	2,68
602	+	2,35	602	+	2,69	LE	12,04
614	+	5,00	617	+	6,13	LE	77,97
615	+	10,00	615	+	15,57	LD	2,58
616	+	0,00	619	+	0,00	LD	90,25
617	+	12,11	620	+	12,83	LE	108,94
619	+	5,00	619	+	10,31	LD	5,17
619	+	15,00	620	+	5,00	LD	5,77
622	+	11,82	622	+	8,42	LD	18,64
622	+	16,64	622	+	19,43	LD	2,67
630	+	12,00	630	+	18,00	LE	0,94
631	+	2,00	631	+	14,06	LE	2,60
632	+	13,34	632	+	16,82	LD	6,23
633	+	5,55	633	+	3,21	LD	6,96
633	+	4,00	633	+	6,00	LE	0,39
634	+	1,90	634	+	4,76	LD	8,47
634	+	9,58	634	+	13,79	LE	16,63
634	+	14,11	634	+	12,82	LD	3,77
634	+	12,64	634	+	12,95	LD	0,24
635	+	11,48	635	+	4,10	LE	26,83
636	+	0,00	642	+	15,82	LE	91,78
639	+	2,52	639	+	4,13	LD	2,99
639	+	11,08	639	+	9,95	LD	3,89
640	+	16,00	641	+	0,00	LD	0,80
Total Taludes							39.601,86

ENLEIVAMENTO EM CANTEIROS E ÁREA DE TERRAPLENAGEM							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Area. (m²)
0	+	0	41	+	10,11	LD	1.937,00
0	+	0	49	+	18,3	LE	2.556,00
41	+	3,64	95	+	14,67	LD	2.312,00
49	+	17,28	118	+	0,89	LE	2.885,00
95	+	18,9	122	+	18,11	LD	1.301,00
118	+	10,34	122	+	4,08	LE	235,00
121	+	17,03	173	+	10,91	LE	2.530,00
123	+	1,16	154	+	2,13	LD	1.536,00
154	+	0,25	170	+	0,29	LD	658,00

ENLEIVAMENTO EM CANTEIROS E ÁREA DE TERRAPLENAGEM							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Area. (m²)
170	+	10,82	205	+	16,51	LD	1.776,00
173	+	18,73	178	+	16,22	LE	326,00
179	+	0	195	+	8,37	LE	842,00
195	+	14,5	207	+	15,02	LE	577,00
206	+	0,78	211	+	16,88	LD	346,00
207	+	8,22	235	+	8	LE	1.638,00
211	+	16,8	226	+	11,94	LD	880,00
227	+	4,2	230	+	11,78	LD	201,00
230	+	14,97	232	+	10,19	LD	97,00
232	+	12,34	235	+	8	LD	110,00
237	+	0	255	+	4,52	LD	715,00
237	+	0	252	+	10,67	LE	662,00
252	+	10,64	258	+	5,97	LE	278,00
255	+	14,26	259	+	16,44	LD	240,00
258	+	5,88	258	+	12,71	LE	51,00
258	+	11,16	259	+	7,36	LE	46,00
259	+	6,68	259	+	14,51	LE	54,00
259	+	12,47	325	+	7,48	LE	2.714,00
259	+	14,23	312	+	0,95	LD	2.516,00
312	+	5,87	316	+	6,82	LD	172,00
315	+	17,32	340	+	0,53	LD	977,00
322	+	12,53	359	+	5,53	LE	1.788,00
340	+	2,42	350	+	17,38	LD	475,00
349	+	17,03	362	+	11,48	LD	721,00
359	+	7,77	362	+	11,47	LE	202,00
362	+	18,48	410	+	12,64	LE	2.419,00
363	+	5,22	397	+	1,58	LD	1.496,00
396	+	16,22	413	+	3,94	LD	588,00
410	+	17,16	419	+	5,05	LE	386,00
413	+	9,46	454	+	15,28	LD	1.506,00
418	+	19,14	425	+	3,84	LE	304,00
425	+	14,76	435	+	11,04	LE	883,00
435	+	1,15	439	+	1,26	LD	241,00
435	+	17,04	464	+	18,19	LE	1.818,00
454	+	18,2	459	+	7,87	LD	293,00
459	+	12,11	466	+	5,63	LD	386,00
464	+	4,37	475	+	12,25	LE	427,00
466	+	1,85	472	+	4,12	LD	240,00
472	+	4,02	484	+	10,12	LD	495,00
474	+	3,39	509	+	4,2	LE	1.587,00
484	+	7,15	494	+	18,82	LD	455,00

ENLEIVAMENTO EM CANTEIROS E ÁREA DE TERRAPLENAGEM							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Area. (m²)
495	+	10,42	499	+	10,57	LD	134,00
500	+	2,14	561	+	11,59	LD	3.463,00
509	+	4,6	522	+	17,1	LE	683,00
523	+	4,1	536	+	18,31	LE	862,00
537	+	0	572	+	4,64	LE	1.675,00
561	+	4,98	591	+	3,22	LD	1.173,00
572	+	3,73	581	+	19,28	LE	366,00
582	+	4,47	601	+	15,03	LE	955,00
590	+	16,88	598	+	0,16	LD	406,00
598	+	5	622	+	13,26	LD	250,00
600	+	11,55	608	+	7,47	LE	84,00
608	+	11,52	612	+	5,58	LE	36,00
613	+	2,7	617	+	4,37	LE	41,00
617	+	13,2	620	+	12,9	LE	30,00
618	+	1,62	634	+	15,93	LE	167,00
623	+	1,1	632	+	12,03	LD	100,00
633	+	2,48	634	+	1,26	LD	10,00
634	+	12,73	639	+	2,29	LD	47,00
635	+	2,59	642	+	15,82	LE	99,00
639	+	9,16	642	+	15,82	LD	51,00
Total (m) =							58.510,00

ENLEIVAMENTO EM ATERROS							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Área. (m²)
0	+	0,13	1	+	0	LE	22,66
3	+	8	6	+	0	LE	99,82
4	+	8	5	+	10	LD	4,00
15	+	12,28	18	+	15	LD	169,15
30	+	0	32	+	0	LE	86,27
35	+	10	39	+	5	LE	132,80
37	+	0	41	+	0	LD	49,80
50	+	2,91	49	+	18,83	LE	3,14
50	+	5	66	+	15	LE	1.799,94
51	+	15	61	+	15	LD	398,34
63	+	10	67	+	5	LD	162,48
79	+	15	84	+	15	LE	101,04
79	+	0	84	+	10	LD	164,90
104	+	15	117	+	15	LE	727,46
105	+	0	116	+	15	LD	453,38
124	+	1,52	123	+	3,54	LE	22,39

ENLEIVAMENTO EM ATERROS							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Área. (m²)
123	+	15,24	123	+	18	LD	0,84
124	+	0	127	+	10	LD	31,60
124	+	5	128	+	5	LE	240,80
136	+	0	140	+	15	LE	321,36
136	+	15	139	+	15	LD	87,50
155	+	5	163	+	5	LE	556,86
155	+	10	163	+	5	LD	580,55
168	+	5	170	+	10	LD	59,10
197	+	0	204	+	10	LD	448,44
199	+	12,41	202	+	0	LE	39,80
233	+	0	235	+	6	LE	103,78
233	+	15	235	+	6	LD	59,56
237	+	1,05	239	+	15	LE	114,90
237	+	1,05	240	+	5	LD	234,24
246	+	5	254	+	15	LE	218,52
245	+	15	255	+	15,5	LD	258,26
257	+	15	258	+	5,97	LE	2,30
258	+	5	258	+	10,69	LD	0,52
258	+	10,69	258	+	17,01	LD	0,75
258	+	8,13	258	+	5,97	LE	0,73
258	+	14,32	259	+	6,59	LE	48,43
259	+	12,47	259	+	10,56	LE	14,00
259	+	15,22	260	+	0	LD	5,42
259	+	12,47	262	+	15,02	LE	193,04
260	+	0	262	+	15,02	LD	31,66
267	+	5,33	273	+	10	LE	483,49
267	+	5,33	273	+	5	LD	326,83
304	+	15	305	+	0	LE	0,27
304	+	15	310	+	0	LD	117,72
307	+	10	310	+	0	LE	63,74
310	+	5	311	+	10	LD	45,28
310	+	5	317	+	5	LE	352,79
311	+	13,95	311	+	19,42	LD	11,63
312	+	8,82	312	+	15,01	LD	5,27
312	+	16	314	+	12,77	LD	25,43
314	+	12,77	314	+	17,34	LD	1,70
315	+	5,37	315	+	9,33	LD	3,82
315	+	17,5	315	+	17,58	LD	0,35
316	+	5	317	+	5	LD	7,05
318	+	3,92	324	+	4,49	LE	249,66
319	+	14,44	334	+	0,88	LD	634,80

ENLEIVAMENTO EM ATERROS							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Área. (m²)
324	+	10,74	324	+	4,49	LE	235,85
324	+	10,74	323	+	5,66	LE	39,91
324	+	15,19	323	+	8,27	LE	74,82
327	+	10,27	324	+	15,11	LE	378,37
327	+	10,26	333	+	17,36	LE	655,29
345	+	16,79	347	+	10,29	LD	10,22
354	+	14	356	+	6	LE	45,87
356	+	10	358	+	11,06	LE	63,79
357	+	0	359	+	8	LD	26,96
359	+	3,99	358	+	11,06	LE	23,76
359	+	14,53	359	+	9,53	LE	7,04
372	+	10	378	+	2	LE	80,17
372	+	2	379	+	18	LD	117,57
398	+	12,22	398	+	14,58	LD	1,25
398	+	14,62	399	+	2	LD	2,18
399	+	14	400	+	10	LD	3,22
405	+	8	412	+	18,02	LD	210,22
407	+	18	410	+	4,65	LE	28,75
410	+	10,59	410	+	4,65	LE	8,74
411	+	4,15	410	+	18,87	LE	12,77
411	+	6	413	+	18	LE	39,59
412	+	18,02	413	+	1,96	LD	11,68
413	+	11,57	414	+	0	LD	7,81
414	+	0	414	+	5	LD	2,92
421	+	13,97	433	+	5,13	LE	1.229,04
421	+	13,97	434	+	10,01	LD	1.516,07
433	+	8	433	+	13,13	LE	80,35
434	+	12,82	435	+	4	LD	171,27
433	+	16	439	+	18,19	LE	1.598,40
439	+	18,19	441	+	15	LE	531,80
435	+	6,82	439	+	8,22	LD	1.176,30
435	+	6	439	+	8,22	LD	286,70
435	+	6	439	+	8,22	LD	486,63
441	+	15	447	+	5	LE	1.022,06
442	+	4,65	454	+	5,58	LD	1.453,43
434	+	8,82	434	+	10	LD	22,96
441	+	1,25	442	+	1,6	LD	285,30
441	+	1,25	442	+	1,72	LD	68,20
441	+	1,25	442	+	1,72	LD	91,77
454	+	5,58	454	+	12,55	LD	7,10
464	+	4	466	+	0	LD	43,59

ENLEIVAMENTO EM ATERROS							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Área. (m²)
466	+	0	466	+	0	LD	21,05
466	+	5,19	466	+	17,56	LD	38,82
466	+	17,56	480	+	12	LD	913,62
467	+	18	471	+	16	LE	107,71
474	+	0	475	+	10,33	LE	18,51
475	+	0,56	475	+	10,33	LE	11,41
477	+	6,34	480	+	6	LE	142,52
477	+	6,34	476	+	4,62	LE	41,26
486	+	6	499	+	6,24	LE	1.936,23
487	+	12	494	+	8,95	LD	166,91
494	+	12,13	494	+	15,38	LD	0,32
496	+	8,82	497	+	14	LD	9,72
496	+	3,07	496	+	8,8	LD	1,28
510	+	10	510	+	12	LE	0,59
511	+	16	517	+	4	LE	132,46
525	+	0	525	+	4	LD	0,34
525	+	14	528	+	16	LD	142,88
556	+	8	571	+	13,71	LE	1.099,46
557	+	8	560	+	4,68	LD	100,03
560	+	4,68	561	+	0	LD	35,79
561	+	11,73	561	+	10,36	LD	31,14
561	+	12	584	+	8	LD	1.254,01
571	+	19,27	571	+	13,71	LE	18,98
572	+	9,73	572	+	6,61	LE	21,47
572	+	10	581	+	11,19	LE	374,15
581	+	16,93	581	+	11,19	LE	10,19
582	+	14	584	+	16	LE	21,46
582	+	13,44	582	+	6,55	LE	18,42
590	+	14	593	+	0	LE	54,19
591	+	1,31	591	+	1,12	LD	2,20
591	+	6,04	591	+	19,01	LD	35,03
598	+	5	614	+	15,18	LD	1.165,86
598	+	10	599	+	6,2	LE	2,13
601	+	13,43	601	+	12,84	LE	1,96
602	+	6,47	602	+	2,45	LE	5,18
602	+	8	608	+	5,13	LE	251,05
608	+	9,14	612	+	12,27	LE	161,56
613	+	0	614	+	0,15	LE	9,12
620	+	10	621	+	4,82	LD	6,58
621	+	0	629	+	11,6		180,47
621	+	12	622	+	12,84	LD	44,13

ENLEIVAMENTO EM ATERROS							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Área. (m²)
622	+	11	622	+	11,68	LD	9,70
622	+	15,99	622	+	16,31	LD	0,16
623	+	0	623	+	7,63	LD	62,56
623	+	8	628	+	15,12	LD	264,01
628	+	19,12	630	+	9,09	LD	25,46
629	+	14,73	630	+	10	LE	5,72
630	+	14,09	632	+	8,13	LD	16,18
632	+	0	632	+	8,7	LE	2,14
632	+	8,13	632	+	12,97	LD	2,59
632	+	13,6	633	+	2	LE	1,33
633	+	3,1	633	+	7,45	LD	0,87
633	+	7,45	634	+	12	LE	3,46
633	+	7,45	633	+	16,99	LD	2,38
633	+	16,99	634	+	1,93	LD	1,22
634	+	13,77	634	+	11,39	LE	1,51
634	+	12,92	634	+	12,62	LD	0,12
634	+	12,98	634	+	16,41	LD	0,80
634	+	18	638	+	17,63	LD	59,40
635	+	15,78	635	+	11,77	LE	2,82
635	+	16	635	+	18	LE	0,41
638	+	17,63	639	+	2,15	LD	5,07
639	+	9,84	639	+	12,04	LD	1,56
639	+	14	640	+	14	LD	16,97
641	+	2	641	+	11,66	LD	5,47
641	+	16	642	+	15,82	LD	24,58
Total (m) =							31.646,76

MANTA ANTIEROSIVA							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Area. (m²)
7	+	10	13	+	10	LD	527,00
10	+	0	13	+	7	LE	261,00
22	+	10	27	+	15,1	LE	458,00
23	+	14,73	29	+	10,61	LD	506,00
32	+	19,41	34	+	2,5	LD	78,00
42	+	12,98	46	+	0	LD	255,00
70	+	9,91	75	+	10	LD	397,00
86	+	19,27	95	+	13,08	LD	806,00
87	+	0	98	+	18,72	LE	1.020,00
117	+	10	122	+	0	LD	358,00
129	+	10	134	+	4,79	LD	380,00

MANTA ANTIEROSIVA							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Area. (m²)
142	+	9,63	146	+	10	LD	299,00
150	+	0,39	152	+	19	LE	208,00
152	+	14,78	153	+	17,46	LD	73,00
182	+	6,57	187	+	19,24	LD	493,00
184	+	1,43	185	+	19,4	LE	182,00
207	+	11,58	210	+	2,97	LE	186,00
337	+	14	339	+	19,03	LD	121,00
340	+	5	341	+	11,01	LD	66,00
353	+	2,35	354	+	15,83	LD	118,00
361	+	9,46	369	+	2	LD	852,00
362	+	10,4	369	+	18,76	LE	832,00
380	+	10,01	390	+	0	LE	878,00
383	+	0	391	+	0	LD	709,00
419	+	0,1	420	+	12,79	LE	86,00
459	+	14,12	463	+	13,64	LD	162,00
462	+	14,66	464	+	3,52	LE	95,00
481	+	7,96	484	+	0,32	LE	192,00
484	+	8,9	485	+	0,21	LD	85,00
502	+	0	508	+	4,56	LE	645,00
504	+	4,88	507	+	15,88	LD	264,00
520	+	0	521	+	18,44	LD	137,00
529	+	11,23	533	+	7,23	LE	295,00
538	+	3,34	546	+	3,34	LD	702,00
540	+	5	547	+	7,01	LE	566,00
554	+	0,04	556	+	0	LD	157,00
Total (m) =							13.449,00

1.8. ANEXOS DO PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

IMPLANTAÇÃO DE CERCA							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Ext. (m)
0	+	0,00	41	+	3,44	LD	889,73
0	+	0,59	49	+	4,02	LE	1078,99
41	+	3,64	95	+	12,69	LD	1164,54
50	+	1,95	122	+	0,67	LE	1531,77
96	+	2,30	122	+	12,84	LD	572,71
123	+	6,44	178	+	7,28	LE	1238,94
123	+	10,99	153	+	13,51	LD	639,40
154	+	2,97	205	+	14,00	LD	1152,53
179	+	7,98	206	+	10,36	LE	544,04
206	+	12,09	259	+	0,00	LD	1184,53
207	+	12,81	256	+	0,00	LE	1026,04
256	+	6,74	258	+	9,83	LE	44,42
258	+	19,46	259	+	5,80	LE	25,84
259	+	10,38	323	+	12,12	LE	1372,68
259	+	16,92	311	+	19,43	LD	1066,27
312	+	6,79	316	+	5,92	LD	92,51
316	+	12,00	334	+	0,00	LD	410,93
325	+	3,67	358	+	19,21	LE	745,58
334	+	0,00	339	+	16,87	LD	135,25
340	+	4,03	349	+	5,93	LD	197,45
350	+	5,27	396	+	10,97	LD	1007,18
359	+	8,77	410	+	10,61	LE	1071,00
398	+	1,21	413	+	0,95	LD	312,94
411	+	1,07	418	+	7,52	LE	166,10
413	+	11,91	454	+	12,78	LD	916,61
419	+	0,45	434	+	11,92	LE	402,09
436	+	5,82	464	+	3,23	LE	553,18
454	+	19,33	459	+	5,68	LD	94,42
459	+	14,32	465	+	14,07	LD	153,12
464	+	4,00	474	+	6,07	LE	228,31
466	+	4,98	484	+	2,86	LD	395,73
474	+	4,78	509	+	1,15	LE	741,36
484	+	10,13	494	+	12,86	LD	208,15
495	+	17,96	561	+	0,42	LD	1362,53
509	+	4,60	536	+	16,64	LE	618,59
537	+	5,88	571	+	18,17	LE	754,19
561	+	6,00	591	+	1,61	LD	660,65
572	+	5,21	581	+	16,68	LE	213,74
582	+	6,22	601	+	12,86	LE	420,91
591	+	9,05	599	+	0,00	LD	186,50
599	+	8,90	604	+	14,21	LD	108,50
602	+	7,47	608	+	5,25	LE	129,96
605	+	0,00	613	+	2,12	LD	196,89
608	+	12,45	609	+	14,94	LE	22,59
610	+	11,33	612	+	7,82	LE	36,76

IMPLANTAÇÃO DE CERCA							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Ext. (m)
613	+	3,33	617	+	4,00	LE	80,70
613	+	4,49	614	+	13,93	LD	29,47
615	+	0,56	615	+	15,40	LD	14,84
616	+	0,36	619	+	0,00	LD	60,11
617	+	14,00	620	+	12,98	LE	58,74
619	+	4,02	619	+	10,69	LD	6,71
619	+	14,03	621	+	4,84	LD	31,10
621	+	0,53	629	+	11,55	LE	170,98
621	+	10,35	622	+	12,58	LD	22,23
623	+	0,00	632	+	13,43	LD	252,70
629	+	14,90	631	+	13,89	LE	38,99
631	+	18,24	632	+	8,76	LE	10,52
632	+	12,67	634	+	13,80	LE	41,13
633	+	2,98	634	+	2,72	LD	19,74
634	+	8,75	634	+	13,21	LE	17,37
634	+	13,92	635	+	12,51	LD	18,59
635	+	8,96	642	+	15,82	LE	157,46
635	+	12,45	639	+	0,10	LD	67,43
639	+	9,76	642	+	15,82	LD	68,68
Total (m) =							27.243,64

IMPLANTAÇÃO DE GUARDA CORPO							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Ext. (m)
605	+	1,29	613	+	0,97	LD	160,00
605	+	16,77	608	+	7,30	LE	51,00
613	+	4,97	614	+	5,08	LD	21,00
622	+	4,31	625	+	1,04	LE	57,00
623	+	1,31	625	+	2,63	LD	51,00
Total (m) =							340,00

RELOCAÇÃO DE PORTÃO							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Ud.
256	+	0,00	256	+	6,64	LE	1,00
258	+	6,45	258	+	12,03	LE	1,00
613	+	2,12	613	+	4,49	LD	1,00
634	+	7,14	634	+	8,75	LE	1,00
Total (m) =							4,00

IMPLANTAÇÃO ABRIGO EM PARADA DE ÔNIBUS				
Estaca Inicial			Lado	Ud.
118	+	6,02	LE	1,00
120	+	0,00	LD	1,00
170	+	5,65	LD	1,00
173	+	14,41	LE	1,00
210	+	10,12	LE	1,00
211	+	13,51	LD	1,00

IMPLANTAÇÃO ABRIGO EM PARADA DE ÔNIBUS				
Estaca Inicial			Lado	Ud.
252	+	14,14	LE	1,00
255	+	9,85	LD	1,00
362	+	15,20	LE	1,00
362	+	14,94	LD	1,00
418	+	1,51	LD	1,00
425	+	9,35	LE	1,00
472	+	0,62	LD	1,00
471	+	19,95	LE	1,00
499	+	15,87	LD	1,00
523	+	0,60	LE	1,00
635	+	2,28	LD	1,00
Total (m) =				17,00

IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PAVER COM 0,06cm							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Área. (m²)
118	+	6,02	118	+	6,02	LE	1,50
120	+	0,00	120	+	0,00	LD	1,50
170	+	5,65	170	+	5,65	LD	1,50
173	+	14,41	173	+	14,41	LE	1,50
210	+	10,00	210	+	10,00	LE	1,50
211	+	13,38	211	+	13,38	LD	1,50
252	+	14,14	252	+	14,14	LE	1,50
255	+	10,00	255	+	10,00	LD	1,50
362	+	14,98	362	+	14,98	LD	1,50
362	+	15,19	362	+	15,19	LE	1,50
418	+	1,51	418	+	1,51	LD	1,50
425	+	9,36	425	+	9,36	LE	1,50
472	+	0,00	472	+	0,00	LE	1,50
472	+	0,62	472	+	0,62	LD	1,50
499	+	15,87	499	+	15,87	LD	1,50
523	+	0,60	523	+	0,60	LE	1,50
598	+	0,16	599	+	0,00	LD	59,00
599	+	8,90	604	+	14,06	LD	317,00
602	+	0,45	608	+	7,47	LE	379,00
605	+	0,00	614	+	15,56	LD	587,00
608	+	11,81	612	+	5,05	LE	146,00
613	+	3,03	617	+	4,29	LE	163,00
615	+	0,60	615	+	15,95	LD	46,00
615	+	18,79	619	+	0,00	LD	184,00
617	+	13,40	620	+	12,65	LE	118,00
618	+	1,62	629	+	11,54	LE	338,00
619	+	4,00	619	+	10,69	LD	21,00
619	+	14,11	621	+	4,81	LD	93,00
621	+	10,34	622	+	15,66	LD	102,00
622	+	18,61	628	+	15,29	LD	371,00
628	+	18,85	630	+	9,16	LD	91,00
629	+	14,90	631	+	13,36	LE	77,00
630	+	14,08	632	+	14,22	LD	117,00

IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PAVER COM 0,06cm							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Área. (m²)
631	+	19,11	632	+	8,77	LE	20,00
632	+	12,66	634	+	15,93	LE	99,00
633	+	1,33	634	+	4,01	LD	67,00
634	+	10,63	639	+	3,13	LD	279,00
635	+	5,66	642	+	15,82	LE	466,00
635	+	0,50	635	+	1,86	LE	10,00
639	+	7,18	642	+	15,82	LD	217,00
Total (m) =							4.391,00

IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PAVER COM 0,08cm							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Área. (m²)
599	+	0,00	599	+	8,90	LD	44,00
604	+	13,93	605	+	0,00	LD	40,00
608	+	6,38	608	+	13,68	LE	29,00
612	+	5,05	613	+	3,03	LE	108,00
614	+	15,56	615	+	0,64	LD	28,00
615	+	15,95	615	+	18,79	LD	14,00
617	+	4,29	617	+	13,40	LE	57,00
619	+	0,00	619	+	4,00	LD	19,00
619	+	10,69	619	+	14,11	LD	15,00
620	+	12,46	621	+	2,86	LE	59,00
621	+	4,81	621	+	10,34	LD	25,00
628	+	15,29	628	+	18,85	LD	18,00
629	+	11,53	629	+	14,90	LE	10,00
630	+	9,16	630	+	14,08	LD	25,00
631	+	13,36	631	+	19,11	LE	20,00
632	+	8,76	632	+	12,67	LE	15,00
Total (m) =							526,00

IMPLANTAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Ext. (m)
598	+	19,02	598	+	19,1	LD	3,00
599	+	9,83	599	+	9,94	LD	3,00
604	+	13,54	604	+	13,5	LD	3,00
605	+	0,57	605	+	0,57	LD	3,00
608	+	6,40	608	+	6,4	LE	3,00
608	+	12,64	608	+	12,9	LE	2,00
612	+	4,95	612	+	4,95	LE	2,00
613	+	3,39	613	+	3,39	LE	2,00
614	+	14,29	614	+	14,4	LD	3,00
615	+	1,47	615	+	1,57	LD	3,00
615	+	15,21	615	+	15,3	LD	3,00
616	+	0,00	616	+	0	LD	3,00
617	+	4,30	617	+	4,3	LE	2,00
617	+	13,43	617	+	13,4	LE	2,00
618	+	18,99	618	+	19,1	LD	3,00
619	+	4,69	619	+	4,77	LD	3,00

IMPLANTAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Ext. (m)
619	+	10,06	619	+	10,1	LD	3,00
619	+	14,62	619	+	14,7	LD	3,00
620	+	12,12	620	+	12,3	LE	2,00
621	+	3,25	621	+	3,46	LE	2,00
621	+	4,30	621	+	4,33	LD	3,00
621	+	11,44	621	+	11,5	LD	3,00
628	+	14,78	628	+	14,9	LD	3,00
628	+	19,43	628	+	19,4	LD	3,00
629	+	10,96	629	+	11	LE	2,00
629	+	15,34	629	+	15,4	LE	2,00
630	+	8,62	630	+	8,74	LD	3,00
630	+	14,63	630	+	14,6	LD	3,00
631	+	13,14	631	+	13,2	LE	2,00
631	+	19,33	631	+	19,3	LE	2,00
632	+	8,42	632	+	8,51	LE	2,00
632	+	13,37	632	+	13,5	LE	2,00
Total (m) =							83,00

IMPLANTAÇÃO DE RAMPA PCD -TIPO 1				
Estaca Inicial			Lado	Un.
622	+	11,22	LD	1,00
623	+	2,92	LD	1,00
639	+	0	LD	1,00
639	+	7,57	LD	1,00
Total				4,00

IMPLANTAÇÃO DE RAMPA PCD -TIPO 2				
Estaca Inicial			Lado	Un.
632	+	13,61	LD	1,00
633	+	0,99	LD	1,00
634	+	3,08	LD	1,00
634	+	10,54	LD	1,00
634	+	14,18	LE	1,00
635	+	7,76	LE	1,00
Total				6,00

REMOÇÃO DE CERCA							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Ext. (m)
50	+	1,95	65	+	17,3	LE	328,82
154	+	2,96	159	+	9,09	LD	125,53
156	+	8,40	158	+	17	LE	53,76
161	+	19,49	162	+	9,28	LE	9,87
169	+	4,09	169	+	11	LD	19,05
206	+	2,49	225	+	17,4	LD	411,85
209	+	12,93	209	+	18,3	LD	6,78
229	+	18,84	235	+	0,52	LD	103,08
236	+	9,54	256	+	0	LE	391,23
237	+	8,07	259	+	0	LD	434,75
254	+	19,10	256	+	0	LE	20,66
256	+	5,76	258	+	10,4	LE	45,02
258	+	18,50	259	+	0	LE	7,61
259	+	0,54	259	+	3,38	LE	18,53
259	+	10,38	322	+	8,86	LE	1282,18
260	+	14,39	299	+	7,34	LD	786,05
272	+	12,70	272	+	14,8	LE	7,43
312	+	6,79	316	+	8,15	LD	93,53
316	+	12,00	323	+	4,87	LD	178,63
323	+	12,12	324	+	6,75	LE	15,69
324	+	9,27	326	+	8,93	LE	63,44
434	+	7,11	438	+	8,27	LE	81,27
437	+	0,90	437	+	10,8	LE	22,34
438	+	15,01	463	+	1,45	LE	507,52
441	+	13,56	441	+	17,5	LE	14,33
454	+	10,56	454	+	13,6	LD	3,59
454	+	19,17	454	+	19,3	LD	1,48
457	+	3,41	457	+	12,3	LE	24,94
459	+	15,97	465	+	16,2	LD	163,84
464	+	4,36	473	+	11,3	LE	193,99
466	+	2,58	466	+	12,3	LD	30,77
484	+	13,79	494	+	12,9	LD	209,44
495	+	17,47	498	+	3,28	LD	47,93
505	+	11,56	505	+	14,7	LE	18,61
505	+	19,15	508	+	16	LE	83,97
582	+	3,59	591	+	4,04	LD	181,47
593	+	1,21	598	+	18,9	LD	117,56
599	+	0,00	599	+	8,9	LD	9,39
599	+	0,00	599	+	8,9	LD	9,39
599	+	8,66	602	+	1,11	LD	52,58
601	+	14,97	601	+	15,8	LD	4,67
602	+	7,47	608	+	5,25	LE	135,19
604	+	1,42	605	+	0	LD	18,49
604	+	14,06	604	+	14,2	LD	3,75
605	+	0,00	612	+	3,96	LD	143,88
605	+	0,00	605	+	0	LD	6,90
608	+	13,13	609	+	13,3	LE	22,03
612	+	3,45	613	+	1,97	LD	25,85

613	+	4,44	613	+	6,19	LD	4,55
613	+	6,36	614	+	13,9	LD	27,53
621	+	0,53	627	+	8,1	LE	137,77
624	+	9,23	624	+	13,5	LD	10,30
624	+	9,23	626	+	2,44	LD	39,30
624	+	18,91	627	+	8,1	LE	56,11
627	+	9,00	628	+	7,32	LD	20,16
628	+	1,33	628	+	7,32	LE	12,02
630	+	14,15	632	+	13,4	LD	40,30
633	+	2,32	634	+	2,7	LD	21,12
634	+	13,21	634	+	14,3	LE	3,61
635	+	7,46	642	+	15,7	LE	164,11
635	+	12,51	639	+	3,45	LD	82,42
639	+	8,80	640	+	10,9	LD	22,10
641	+	11,34	642	+	15,8	LD	31,66
Total (m) =							7.211,72

REMOÇÃO DE CONCRETO							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	m³
621	+	4,66	621	+	8,17	LD	1,00
629	+	11,53	629	+	14,9	LE	1,00
631	+	13,36	631	+	19,11	LE	2,00
Total (m) =							4,00

REMOÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS				
Estaca Inicial			Lado	Ud.
127	+	10,57	LE	1,00
141	+	8,21	LE	1,00
193	+	9,89	LD	1,00
Total (m) =				3,00

CERCAS DE PROTEÇÃO PASSA FAUNA							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Ext. (m)
157	+	6,90	159	+	16,70	LD	50,00
158	+	4,90	160	+	15,00	LE	50,00
161	+	15,70	164	+	5,00	LE	50,00
161	+	15,70	164	+	6,20	LD	50,00
232	+	4,90	234	+	14,90	LE	50,00
232	+	10,20	235	+	0,00	LD	50,00
236	+	18,20	239	+	8,10	LE	50,00
237	+	1,60	239	+	11,60	LD	50,00
427	+	8,80	429	+	18,70	LD	50,00
427	+	12,10	430	+	2,00	LE	50,00
431	+	0,90	432	+	13,20	LE	32,00
431	+	1,00	433	+	18,30	LD	58,00
433	+	3,20	434	+	12,10	LE	40,00
434	+	9,20	436	+	14,70	LD	50,00
Total (m) =							680,00

DADOS DO PASSA FAUNA				
Estaca	Tipo	L	TIPO DE ESCAVAÇÃO	Largura Berço
	Bueiro Celular	(m)		(m)
161 + 13,00	BSCC 2 x 2	18,00	VALA	2,60
235 + 1,00	BSCC 2 x 2	18,00	VALA	2,60
434 + 1,00	BSCC 2,5 x 2,5	38,00	VALA	3,10

* O PASSA FAUNA DA EST. 434+1,00 FOI QUANTIFICADO NO PROJETO DE DRENAGEM

PASSA FAUNA	ESCAVAÇÃO			REATERRO		Lastro de Brita (m^3)
Estaca	Altura Escavação (m)	Comprimento Escavação (m)	Escavação de Vala (m^3)	Apiloamento Manual (m^3)	Reaterro Mecânico (m^3)	
161 + 13,00	1,50	18,00	143,10	243,90	0,00	4,14
235 + 1,00	1,50	30,00	238,50	243,90	0,00	4,14
434 + 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BARREIRA DE SILTAGEM							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Ext. (m)
38	+	1,40	41	+	19,1	LE	83,50
38	+	5,27	40	+	16,3	LD	85,50
62	+	14,08	67	+	2,63	LE	89,50
63	+	5,70	67	+	7,54	LD	83,00
108	+	14,11	117	+	14,9	LE	181,00
109	+	13,61	113	+	18,5	LD	85,50
123	+	7,78	128	+	11	LE	104,00
123	+	15,69	126	+	16,6	LD	61,00
135	+	16,10	140	+	13,9	LE	98,50
136	+	19,49	140	+	0	LD	61,00
155	+	5,54	163	+	7,97	LE	164,50

BARREIRA DE SILTAGEM							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Ext. (m)
155	+	7,67	163	+	12,7	LD	166,00
159	+	6,26	159	+	8,31	LD	22,50
160	+	0,63	160	+	19,4	LD	29,00
160	+	11,44	160	+	15,8	LE	15,00
161	+	10,29	161	+	14,4	LE	19,00
196	+	13,37	204	+	15	LD	162,50
199	+	7,70	202	+	4,49	LE	57,00
232	+	16,61	234	+	19,4	LE	65,50
233	+	13,51	235	+	11,7	LD	50,00
236	+	8,95	239	+	15,7	LE	85,50
237	+	9,32	240	+	4,91	LD	72,50
303	+	17,06	323	+	7,82	LE	475,50
319	+	16,29	334	+	1,19	LD	283,00
323	+	6,11	328	+	15,6	LE	129,50
354	+	6,72	359	+	1,73	LE	104,50
375	+	11,08	379	+	9,58	LD	79,00
375	+	12,24	378	+	0	LE	48,00
405	+	8,99	413	+	1,21	LD	155,00
406	+	18,34	410	+	5,08	LE	67,00
421	+	12,80	454	+	4,09	LD	661,50
428	+	4,96	434	+	10,2	LE	133,50
429	+	14,84	430	+	0,74	LE	25,00
485	+	17,56	489	+	5,16	LD	68,50
486	+	1,50	489	+	16,1	LE	76,00
524	+	16,21	529	+	7,48	LD	92,00
557	+	0,05	571	+	16,5	LE	302,00
557	+	0,80	560	+	19,4	LD	83,50
561	+	12,16	584	+	1,96	LD	464,00
590	+	12,52	593	+	6,54	LE	54,50
591	+	0,23	592	+	17,8	LD	51,00
607	+	15,15	614	+	2,57	LD	127,00
608	+	11,17	609	+	15,1	LE	24,00
623	+	3,94	628	+	15,7	LD	118,00
Total (m) =							5.463,50

1.9. ANEXOS DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO

1.9.1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS LUMINÁRIAS

As luminárias a serem utilizadas podem ser substituídas, desde que atendam integralmente as características do modelo sugerido e utilizado nos cálculos e simulações.



CONFIGURADOR LUMINÁRIA NATH L

Modelo	Difusor	Cabo	Óptica	TCC	Potência	Fixação/suporte	Controle	Proteção	Acabamentos	Descrição
NATLXT										Luminária NATH - tamanho L. Fixação Lateral e Topo de Poste Ø 60,3mm, com tomada para Relé Fotocontrolador
NATLXG										Luminária NATH - tamanho L. Fixação Lateral e Topo de Poste Ø 60,3mm, com tomada para Telegestão
NATLXS										Luminária NATH - tamanho L. Fixação Lateral e Topo de Poste Ø 60,3mm, sem tomada
NATLXP										Luminária NATH - tamanho L. Fixação Lateral e Topo de Poste Ø 60,3mm, com tomada para Relé Fotocontrolador e Shorting Cap
NATLXU										Luminária NATH - tamanho L. Fixação Lateral e Topo de Poste Ø 60,3mm, com tomada para Telegestão e Shorting Cap
	GTF									Vidro Plano Temperado Transparente
		R								Com rabicho para conexão à Rede Elétrica
			2MR							Óptica para iluminação pública
				4000L						4.000 K
				DL						5.000 K
					253W					30.290 lm @ 5.000K - 138 lm/W
					274W					34.524 lm @ 5.000K - 126 lm/W
					302W					37.448 lm @ 5.000K - 124 lm/W
						1A22S				Equipamento Eletrônico a 220Vac 50/60Hz, com DPS de 10kV em série no circuito
							1-10V			Regulação mediante entrada protocolo 1-10V
							1NL			Sem regulação (ON/OFF)
								C3		Proteção elétrica da luminária Classe 3
									GY3007	Cor padrão - Cinza RAL9007

REFERÊNCIAS BÁSICAS DE CÓDIGOS

Código	Modelo	Tomada	Óptica	TCC	Potência	Fluxo	Controle	Descrição
TWA0001611	**NATH L**	Sem tomada	2MR	5000K	223 W	30.290 lm	On/Off	NATLXGSTFR2MR_0L223W000AZ2S1N__C1GY9007
TWA0001591	**NATH L**	Relé	2MR	5000K	223 W	30.290 lm	On/Off	NATLXTGTFR2MR_0U223W000AZ2S1N__C1GY9007
TWA0001601	**NATH L**	Telegestão	2MR	5000K	223 W	30.290 lm	1-10v	NATLXGSTFR2MR_0L223W000AZ2S1: 10C1GY9007
TWA0001612	**NATH L**	Sem tomada	2MR	4000K	223 W	30.290 lm	On/Off	NATLXGSTFR2MRNDL223W000AZ2S1N__C1GY9007
TWA0001592	**NATH L**	Relé	2MR	4000K	223 W	30.290 lm	On/Off	NATLXTGTFR2MRNDL223W000AZ2S1N__C1GY9007
TWA0001602	**NATH L**	Telegestão	2MR	4000K	223 W	30.290 lm	1-10v	NATLXGSTFR2MRNDL223W000AZ2S1: 10C1GY9007
TWA0001613	**NATH L**	Sem tomada	2MR	5000K	274 W	34.524 lm	On/Off	NATLXGSTFR2MR_0L274W700AZ2S1N__C1GY9007
TWA0001593	**NATH L**	Relé	2MR	5000K	274 W	34.524 lm	On/Off	NATLXTGTFR2MR_0U274W700AZ2S1N__C1GY9007
TWA0001603	**NATH L**	Telegestão	2MR	5000K	274 W	34.524 lm	1-10v	NATLXGSTFR2MR_0L274W700AZ2S1: 10C1GY9007
TWA0001614	**NATH L**	Sem tomada	2MR	4000K	274 W	34.524 lm	On/Off	NATLXGSTFR2MRNDL274W700AZ2S1N__C1GY9007
TWA0001594	**NATH L**	Relé	2MR	4000K	274 W	34.524 lm	On/Off	NATLXTGTFR2MRNDL274W700AZ2S1N__C1GY9007
TWA0001604	**NATH L**	Telegestão	2MR	4000K	274 W	34.524 lm	1-10v	NATLXGSTFR2MRNDL274W700AZ2S1: 10C1GY9007
TWA0001615	**NATH L**	Sem tomada	2MR	5000K	302 W	37.448 lm	On/Off	NATLXGSTFR2MR_0L302W700AZ2S1N__C1GY9007
TWA0001595	**NATH L**	Relé	2MR	5000K	302 W	37.448 lm	On/Off	NATLXTGTFR2MR_0U302W700AZ2S1N__C1GY9007
TWA0001605	**NATH L**	Telegestão	2MR	5000K	302 W	37.448 lm	1-10v	NATLXGSTFR2MR_0L302W700AZ2S1: 10C1GY9007
TWA0001616	**NATH L**	Sem tomada	2MR	4000K	302 W	37.448 lm	On/Off	NATLXGSTFR2MRNDL302W700AZ2S1N__C1GY9007
TWA0001596	**NATH L**	Relé	2MR	4000K	302 W	37.448 lm	On/Off	NATLXTGTFR2MRNDL302W700AZ2S1N__C1GY9007
TWA0001606	**NATH L**	Telegestão	2MR	4000K	302 W	37.448 lm	1-10v	NATLXGSTFR2MRNDL302W700AZ2S1: 10C1GY9007

TAU - M

Iluminação Pública LED

TECNOWATT
ILUMINAÇÃO

Revisão 11

TAU - M

LUMINÁRIA LED PÚBLICA

IP66 IK08 (com vidro) / IK09 (sem vidro) máx. 5,44kg

TEMPERATURA DE COR: 3.000K|4.000K|5.000K
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: >70
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A
MANUTENÇÃO DO FLUXO: 102.000 HRS (L80)
OPÇÃO **COM** E **SEM** VIDRO

ÓPTICA RTM



Revisão 11

DESCRITIVO TÉCNICO PARA ESPECIFICAÇÃO

Luminária pública, fixação lateral para ponta de braço com diâmetro externo de 25,4mm, 33,7mm, 48,3mm e 60,3mm. Corpo de alumínio injetado. Fechamento do conjunto óptico em vidro plano temperado transparente, 5mm de espessura OU Lente de Policarbonato. IK09 (sem vidro) / IK08 (com vidro), classe I, IP66. Com filtro de alívio de pressão. Tensão de alimentação de 90 a 305Vac/50-60Hz. Óptica para iluminação pública, temperatura de cor 3000K, 4000K ou 5.000K. Vida útil de 102.000 horas (L80). Driver de corrente constante incorporado à luminária (On/Off) ou Dimerizável 1-10V. Equipamento de proteção contra sobretensões de 10kV/12kA ligado em série. Potências de (84W/ 94W / 106W / 121W / 135W/ 153W / 187W / 205W). Fluxo luminoso de 14.356 lm à 33.787 lm. Sistema de refrigeração por aletas de dissipação de calor incorporadas ao corpo da luminária. A luminária deve possuir saída de água para autolimpeza com a água da chuva. Um único corpo com duas partes independentes para equipamentos e grupo óptico. Acabamento padrão do corpo de alumínio pintado na Cor Padrão Cinza Munsell N6,5. Dimensões máximas de 531x245x84mm. Manutenção através de abertura da tampa de alumínio injetado, localizada na parte inferior da luminária, pela retirada de 4 parafusos.

DIMENSÕES E SISTEMAS DE FIXAÇÃO



Fixação ponta de braço
com diâmetro externo de 25,4mm, 33,7mm, 48,3mm e 60,3mm

Peso
Máx. 5,44kg

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MATERIAIS

Grau de proteção
IP66

Resistência a impactos
IK09 (sem vidro) / IK08 (com vidro)

Corpo
Alumínio injetado a alta pressão

Instalação
Ponta de braço

Difusor
Opção: Vidro plano temperado transparente, 5mm de espessura
Opção: Lente de Policarbonato

Revisão 11

ACABAMENTOS

Corpo
Pintura eletrostática
Cor padrão Cinza Munsell N6,5
*outras cores sob consulta

PARÂMETROS ELÉTRICOS

Temperatura de uso
-30°C a +50°C

Controle
1N_ On/Off (sem regulação)
1-10V Regulação protocolo 1-10V

Tensão de alimentação
90 a 305Vac/50-60Hz

Frequência
50/60 Hz

Proteção contra sobtensão
10kV/12kA ligado em serie, incorporado a luminária

Fator de potência
> 0,95

Proteção elétrica da luminária
Classe I

QUALIDADE

Garantia: 5 anos

Embalagem: Embalado em uma caixa de papelão reciclável com uma etiqueta de identificação para proteger o produto durante o transporte e armazenamento.

Manutenção: Mantenha a superfície do difusor limpa para obter o fluxo máximo de luz. Use um pano úmido sem nenhum produto abrasivo ou químico. Lubrifique as juntas e substitua-as quando estiverem rachadas. Lubrifique os fechos e/ou as dobradiças das peças moveis. Mantenha a superfície da radiação térmica limpa para não perder o fluxo de luz ou reduzir a vida útil dos LEDs.

CONFIGURADOR TAU - M

Modelo	
TAUMAT	Luminária TAU , tamanho M, fixação lateral Ø 25,4mm a 60,3 mm, com tomada para relé fotocontrolador
TAUMAG	Luminária TAU , tamanho M, fixação lateral Ø 25,4mm a 60,3 mm, com tomada para telegestão
TAUMAS	Luminária TAU , tamanho M, fixação lateral Ø 25,4mm a 60,3 mm, sem tomada
TAUMAP	Luminária TAU , tamanho M, fixação lateral Ø 25,4mm a 60,3 mm, com tomada para relé fotocontrolador e Shorting Cap
TAUMAU	Luminária TAU , tamanho M, fixação lateral Ø 25,4mm a 60,3 mm, com tomada para telegestão e Shorting Cap

Difusor	
PTL	Fechamento do conjunto óptico em Policarbonato Transparente Lenticular
GTF	Vidro plano temperado transparente, 5mm de espessura

Cabo	
R	Com rabicho para conexão à rede elétrica

Óptica	
RTM	Óptica para iluminação pública

Temperatura de cor	
WDL	3.000K
NDL	4.000K
_DL	5.000K

Fluxo grupo óptico	
84W	14.795 lm @ 4000K – 176 lm/W (sem vidro)
94W	16.670 lm @ 4000K – 177 lm/W (sem vidro)
106W	18.101 lm @ 4000K – 171 lm/W (sem vidro)
121W	21.171 lm @ 4000K – 175 lm/W (sem vidro)
135W	23.324 lm @ 4000K – 173 lm/W (sem vidro)
153W	25.648 lm @ 4000K – 168 lm/W (sem vidro)
187W	31.515 lm @ 4000K – 169 lm/W (sem vidro)
205W	33.787 lm @ 4000K – 165 lm/W (sem vidro)

Equipamento	
IDBRS	Produzido no Brasil, com dispositivo contra surto de Tensão. Padrão TW.

Controle	
1N__	Sem regulação (ON/OFF)
1-10	Regulação mediante entrada protocolo 1-10V

Proteção elétrica	
C1	Proteção elétrica da luminária Classe 1

Acabamento	
MUN6.5	Cor padrão - Cinza Munsell N6,5

CÓDIGO	DESCRITIVO COMPLETO	DESCRITIVO SIMPLIFICADO								
		MODELO	TOMADA	REFRATOR	ÓPTICA	TCC	POTÊNCIA	CONTROLE	FLUXO (lm)	LM/W
TW4002983	TAUMASPTLRRTM_DL_84W_72IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	SEM VIDRO	RTM	5000K	84W	ON/OFF	14.953	178
TW4002984	TAUMATPTLRRTM_DL_84W_72IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	SEM VIDRO	RTM	5000K	84W	ON/OFF	14.953	178
TW4002985	TAUMAGPTLRRTM_DL_84W_72IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	SEM VIDRO	RTM	5000K	84W	1-10V	14.953	178
TW4002986	TAUMASPTLRRTMNDL_84W_72IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	SEM VIDRO	RTM	4000K	84W	ON/OFF	14.795	176
TW4002987	TAUMATPTLRRTMNDL_84W_72IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	SEM VIDRO	RTM	4000K	84W	ON/OFF	14.795	176
TW4002988	TAUMAGPTLRRTMNDL_84W_72IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	SEM VIDRO	RTM	4000K	84W	1-10V	14.795	176
TW4002989	TAUMASPTLRRTMWDL_84W_72IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	SEM VIDRO	RTM	3000K	84W	ON/OFF	14.356	171
TW4002990	TAUMATPTLRRTMWDL_84W_72IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	SEM VIDRO	RTM	3000K	84W	ON/OFF	14.356	171
TW4002991	TAUMAGPTLRRTMWDL_84W_72IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	SEM VIDRO	RTM	3000K	84W	1-10V	14.356	171
TW4002992	TAUMASGTFRRTM_DL_84W_72IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	COM VIDRO	RTM	5000K	84W	ON/OFF	12.884	161
TW4002993	TAUMATGTFRRTM_DL_84W_72IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	COM VIDRO	RTM	5000K	84W	ON/OFF	12.884	161
TW4002994	TAUMAGGTFRRTM_DL_84W_72IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	COM VIDRO	RTM	5000K	84W	1-10V	12.884	161
TW4002995	TAUMASGTFRRTMNDL_84W_72IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	COM VIDRO	RTM	4000K	84W	ON/OFF	12.884	161
TW4002996	TAUMATGTFRRTMNDL_84W_72IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	COM VIDRO	RTM	4000K	84W	ON/OFF	12.884	161
TW4002997	TAUMAGGTFRRTMNDL_84W_72IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	COM VIDRO	RTM	4000K	84W	1-10V	12.884	161
TW4002998	TAUMASGTFRRTMWDL_84W_72IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	COM VIDRO	RTM	3000K	84W	ON/OFF	11.467	143
TW4002999	TAUMATGTFRRTMWDL_84W_72IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	COM VIDRO	RTM	3000K	84W	ON/OFF	11.467	143
TW4003000	TAUMAGGTFRRTMWDL_84W_72IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	COM VIDRO	RTM	3000K	84W	1-10V	11.467	143
TW4003001	TAUMASPTLRRTM_DL_94W_80IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	SEM VIDRO	RTM	5000K	94W	ON/OFF	16.363	174
TW4003002	TAUMATPTLRRTM_DL_94W_80IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	SEM VIDRO	RTM	5000K	94W	ON/OFF	16.363	174
TW4003003	TAUMAGPTLRRTM_DL_94W_80IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	SEM VIDRO	RTM	5000K	94W	1-10V	16.363	174
TW4003004	TAUMASPTLRRTMNDL_94W_80IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	SEM VIDRO	RTM	4000K	94W	ON/OFF	16.670	177
TW4003005	TAUMATPTLRRTMNDL_94W_80IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	SEM VIDRO	RTM	4000K	94W	ON/OFF	16.670	177
TW4003006	TAUMAGPTLRRTMNDL_94W_80IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	SEM VIDRO	RTM	4000K	94W	1-10V	16.670	177
TW4003007	TAUMASPTLRRTMWDL_94W_80IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	SEM VIDRO	RTM	3000K	94W	ON/OFF	15.557	165
TW4003008	TAUMATPTLRRTMWDL_94W_80IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	SEM VIDRO	RTM	3000K	94W	ON/OFF	15.557	165
TW4003009	TAUMAGPTLRRTMWDL_94W_80IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	SEM VIDRO	RTM	3000K	94W	1-10V	15.557	165
TW4003010	TAUMASGTFRRTM_DL_94W_80IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	COM VIDRO	RTM	5000K	94W	ON/OFF	14.214	158
TW4003011	TAUMATGTFRRTM_DL_94W_80IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	COM VIDRO	RTM	5000K	94W	ON/OFF	14.214	158
TW4003012	TAUMAGGTFRRTM_DL_94W_80IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	COM VIDRO	RTM	5000K	94W	1-10V	14.214	158
TW4003013	TAUMASGTFRRTMNDL_94W_80IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	COM VIDRO	RTM	4000K	94W	ON/OFF	14.214	158
TW4003014	TAUMATGTFRRTMNDL_94W_80IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	COM VIDRO	RTM	4000K	94W	ON/OFF	14.214	158
TW4003015	TAUMAGGTFRRTMNDL_94W_80IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	COM VIDRO	RTM	4000K	94W	1-10V	14.214	158
TW4003016	TAUMASGTFRRTMWDL_94W_80IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	COM VIDRO	RTM	3000K	94W	ON/OFF	12.650	141
TW4003017	TAUMATGTFRRTMWDL_94W_80IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	COM VIDRO	RTM	3000K	94W	ON/OFF	12.650	141
TW4003018	TAUMAGGTFRRTMWDL_94W_80IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	COM VIDRO	RTM	3000K	94W	1-10V	12.650	141
TW4003019	TAUMASPTLRRTM_DL106W_90IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	SEM VIDRO	RTM	5000K	106W	ON/OFF	18.173	171
TW4003020	TAUMATPTLRRTM_DL106W_90IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	SEM VIDRO	RTM	5000K	106W	ON/OFF	18.173	171
TW4003021	TAUMAGPTLRRTM_DL106W_90IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	SEM VIDRO	RTM	5000K	106W	1-10V	18.173	171
TW4003022	TAUMASPTLRRTMNDL106W_90IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	SEM VIDRO	RTM	4000K	106W	ON/OFF	18.101	171
TW4003023	TAUMATPTLRRTMNDL106W_90IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	SEM VIDRO	RTM	4000K	106W	ON/OFF	18.101	171
TW4003024	TAUMAGPTLRRTMNDL106W_90IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	SEM VIDRO	RTM	4000K	106W	1-10V	18.101	171
TW4003025	TAUMASPTLRRTMWDL106W_90IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	SEM VIDRO	RTM	3000K	106W	ON/OFF	17.373	164
TW4003026	TAUMATPTLRRTMWDL106W_90IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	SEM VIDRO	RTM	3000K	106W	ON/OFF	17.373	164

TW4003027	TAUMAGPTLRRTMWDL106W_90IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	SEM VIDRO	RTM	3000K	106W	1-10V	17.373	164
TW4003028	TAUMASGTFRRTM_DL106W_90IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	COM VIDRO	RTM	5000K	106W	ON/OFF	15.646	153
TW4003029	TAUMATGTFRRTM_DL106W_90IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	COM VIDRO	RTM	5000K	106W	ON/OFF	15.646	153
TW4003030	TAUMAGGTFRRTM_DL106W_90IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	COM VIDRO	RTM	5000K	106W	1-10V	15.646	153
TW4003031	TAUMASGTFRRTMNDL106W_90IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	COM VIDRO	RTM	4000K	106W	ON/OFF	15.646	153
TW4003032	TAUMATGTFRRTMNDL106W_90IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	COM VIDRO	RTM	4000K	106W	ON/OFF	15.646	153
TW4003033	TAUMAGGTFRRTMNDL106W_90IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	COM VIDRO	RTM	4000K	106W	1-10V	15.646	153
TW4003034	TAUMASGTFRRTMWDL106W_90IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	COM VIDRO	RTM	3000K	106W	ON/OFF	13.925	137
TW4003035	TAUMATGTFRRTMWDL106W_90IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	COM VIDRO	RTM	3000K	106W	ON/OFF	13.925	137
TW4003036	TAUMAGGTFRRTMWDL106W_90IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	COM VIDRO	RTM	3000K	106W	1-10V	13.925	137
TW4003037	TAUMASPTLRRTM_DL121W_85IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	SEM VIDRO	RTM	5000K	121W	ON/OFF	20.701	171
TW4003038	TAUMATPTLRRTM_DL121W_85IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	SEM VIDRO	RTM	5000K	121W	ON/OFF	20.701	171
TW4003039	TAUMAGPTLRRTM_DL121W_85IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	SEM VIDRO	RTM	5000K	121W	1-10V	20.701	171
TW4003040	TAUMASPTLRRTMNDL121W_85IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	SEM VIDRO	RTM	4000K	121W	ON/OFF	21.171	175
TW4003041	TAUMATPTLRRTMNDL121W_85IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	SEM VIDRO	RTM	4000K	121W	ON/OFF	21.171	175
TW4003042	TAUMAGPTLRRTMNDL121W_85IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	SEM VIDRO	RTM	4000K	121W	1-10V	21.171	175
TW4003043	TAUMASPTLRRTMWDL121W_85IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	SEM VIDRO	RTM	3000K	121W	ON/OFF	20.113	166
TW4003044	TAUMATPTLRRTMWDL121W_85IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	SEM VIDRO	RTM	3000K	121W	ON/OFF	20.113	166
TW4003045	TAUMAGPTLRRTMWDL121W_85IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	SEM VIDRO	RTM	3000K	121W	1-10V	20.113	166
TW4003046	TAUMASGTFRRTM_DL121W_85IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	COM VIDRO	RTM	5000K	121W	ON/OFF	18.150	158
TW4003047	TAUMATGTFRRTM_DL121W_85IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	COM VIDRO	RTM	5000K	121W	ON/OFF	18.150	158
TW4003048	TAUMAGGTFRRTM_DL121W_85IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	COM VIDRO	RTM	5000K	121W	1-10V	18.150	158
TW4003049	TAUMASGTFRRTMNDL121W_85IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	COM VIDRO	RTM	4000K	121W	ON/OFF	18.150	158
TW4003050	TAUMATGTFRRTMNDL121W_85IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	COM VIDRO	RTM	4000K	121W	ON/OFF	18.150	158
TW4003051	TAUMAGGTFRRTMNDL121W_85IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	COM VIDRO	RTM	4000K	121W	1-10V	18.150	158
TW4003052	TAUMASGTFRRTMWDL121W_85IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	COM VIDRO	RTM	3000K	121W	ON/OFF	16.154	140
TW4003053	TAUMATGTFRRTMWDL121W_85IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	COM VIDRO	RTM	3000K	121W	ON/OFF	16.154	140
TW4003054	TAUMAGGTFRRTMWDL121W_85IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	COM VIDRO	RTM	3000K	121W	1-10V	16.154	140
TW4003055	TAUMASPTLRRTM_DL135W_96IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	SEM VIDRO	RTM	5000K	135W	ON/OFF	22.913	170
TW4003056	TAUMATPTLRRTM_DL135W_96IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	SEM VIDRO	RTM	5000K	135W	ON/OFF	22.913	170
TW4003057	TAUMAGPTLRRTM_DL135W_96IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	SEM VIDRO	RTM	5000K	135W	1-10V	22.913	170
TW4003058	TAUMASPTLRRTMNDL135W_96IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	SEM VIDRO	RTM	4000K	135W	ON/OFF	23.324	173
TW4003059	TAUMATPTLRRTMNDL135W_96IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	SEM VIDRO	RTM	4000K	135W	ON/OFF	23.324	173
TW4003060	TAUMAGPTLRRTMNDL135W_96IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	SEM VIDRO	RTM	4000K	135W	1-10V	23.324	173
TW4003061	TAUMASPTLRRTMWDL135W_96IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	SEM VIDRO	RTM	3000K	135W	ON/OFF	23.324	173
TW4003062	TAUMATPTLRRTMWDL135W_96IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	SEM VIDRO	RTM	3000K	135W	ON/OFF	23.324	173
TW4003063	TAUMAGPTLRRTMWDL135W_96IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	SEM VIDRO	RTM	3000K	135W	1-10V	23.324	173
TW4003064	TAUMASGTFRRTM_DL135W_96IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	COM VIDRO	RTM	5000K	135W	ON/OFF	20.091	155
TW4003065	TAUMATGTFRRTM_DL135W_96IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	COM VIDRO	RTM	5000K	135W	ON/OFF	20.091	155
TW4003066	TAUMAGGTFRRTM_DL135W_96IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	COM VIDRO	RTM	5000K	135W	1-10V	20.091	155
TW4003067	TAUMASGTFRRTMNDL135W_96IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	COM VIDRO	RTM	4000K	135W	ON/OFF	20.091	155
TW4003068	TAUMATGTFRRTMNDL135W_96IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	COM VIDRO	RTM	4000K	135W	ON/OFF	20.091	155
TW4003069	TAUMAGGTFRRTMNDL135W_96IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	COM VIDRO	RTM	4000K	135W	1-10V	20.091	155
TW4003070	TAUMASGTFRRTMWDL135W_96IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	COM VIDRO	RTM	3000K	135W	ON/OFF	17.881	138
TW4003071	TAUMATGTFRRTMWDL135W_96IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	COM VIDRO	RTM	3000K	135W	ON/OFF	17.881	138
TW4003072	TAUMAGGTFRRTMWDL135W_96IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	COM VIDRO	RTM	3000K	135W	1-10V	17.881	138

TW4003073	TAUMASPTLRRTM_DL153W105IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	SEM VIDRO	RTM	5000K	153W	ON/OFF	25.746	168
TW4003074	TAUMATPTLRRTM_DL153W105IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	SEM VIDRO	RTM	5000K	153W	ON/OFF	25.746	168
TW4003075	TAUMAGPTLRRTM_DL153W105IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	SEM VIDRO	RTM	5000K	153W	1-10V	25.746	168
TW4003076	TAUMASPTLRRTMNDL153W105IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	SEM VIDRO	RTM	4000K	153W	ON/OFF	25.648	168
TW4003077	TAUMATPTLRRTMNDL153W105IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	SEM VIDRO	RTM	4000K	153W	ON/OFF	25.648	168
TW4003078	TAUMAGPTLRRTMNDL153W105IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	SEM VIDRO	RTM	4000K	153W	1-10V	25.648	168
TW4003079	TAUMASPTLRRTMWDL153W105IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	SEM VIDRO	RTM	3000K	153W	ON/OFF	24.610	161
TW4003080	TAUMATPTLRRTMWDL153W105IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	SEM VIDRO	RTM	3000K	153W	ON/OFF	24.610	161
TW4003081	TAUMAGPTLRRTMWDL153W105IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	SEM VIDRO	RTM	3000K	153W	1-10V	24.610	161
TW4003082	TAUMASGTFRRTM_DL153W105IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	COM VIDRO	RTM	5000K	153W	ON/OFF	21.916	148
TW4003083	TAUMATGTFRRTM_DL153W105IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	COM VIDRO	RTM	5000K	153W	ON/OFF	21.916	148
TW4003084	TAUMAGGTFRRTM_DL153W105IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	COM VIDRO	RTM	5000K	153W	1-10V	21.916	148
TW4003085	TAUMASGTFRRTMNDL153W105IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	COM VIDRO	RTM	4000K	153W	ON/OFF	21.916	148
TW4003086	TAUMATGTFRRTMNDL153W105IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	COM VIDRO	RTM	4000K	153W	ON/OFF	21.916	148
TW4003087	TAUMAGGTFRRTMNDL153W105IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	COM VIDRO	RTM	4000K	153W	1-10V	21.916	148
TW4003088	TAUMASGTFRRTMWDL153W105IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	COM VIDRO	RTM	3000K	153W	ON/OFF	19.506	132
TW4003089	TAUMATGTFRRTMWDL153W105IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	COM VIDRO	RTM	3000K	153W	ON/OFF	19.506	132
TW4003090	TAUMAGGTFRRTMWDL153W105IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	COM VIDRO	RTM	3000K	153W	1-10V	19.506	132
TW4003091	TAUMASPTLRRTM_DL187W105IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	SEM VIDRO	RTM	5000K	187W	ON/OFF	31.424	168
TW4003092	TAUMATPTLRRTM_DL187W105IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	SEM VIDRO	RTM	5000K	187W	ON/OFF	31.424	168
TW4003093	TAUMAGPTLRRTM_DL187W105IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	SEM VIDRO	RTM	5000K	187W	1-10V	31.424	168
TW4003094	TAUMASPTLRRTMNDL187W105IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	SEM VIDRO	RTM	4000K	187W	ON/OFF	31.515	169
TW4003095	TAUMATPTLRRTMNDL187W105IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	SEM VIDRO	RTM	4000K	187W	ON/OFF	31.515	169
TW4003096	TAUMAGPTLRRTMNDL187W105IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	SEM VIDRO	RTM	4000K	187W	1-10V	31.515	169
TW4003097	TAUMASPTLRRTMWDL187W105IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	SEM VIDRO	RTM	3000K	187W	ON/OFF	30.086	161
TW4003098	TAUMATPTLRRTMWDL187W105IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	SEM VIDRO	RTM	3000K	187W	ON/OFF	30.086	161
TW4003099	TAUMAGPTLRRTMWDL187W105IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	SEM VIDRO	RTM	3000K	187W	1-10V	30.086	161
TW4003100	TAUMASGTFRRTM_DL187W105IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	COM VIDRO	RTM	5000K	187W	ON/OFF	27.002	150
TW4003101	TAUMATGTFRRTM_DL187W105IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	COM VIDRO	RTM	5000K	187W	ON/OFF	27.002	150
TW4003102	TAUMAGGTFRRTM_DL187W105IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	COM VIDRO	RTM	5000K	187W	1-10V	27.002	150
TW4003103	TAUMASGTFRRTMNDL187W105IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	COM VIDRO	RTM	4000K	187W	ON/OFF	27.002	150
TW4003104	TAUMATGTFRRTMNDL187W105IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	COM VIDRO	RTM	4000K	187W	ON/OFF	27.002	150
TW4003105	TAUMAGGTFRRTMNDL187W105IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	COM VIDRO	RTM	4000K	187W	1-10V	27.002	150
TW4003106	TAUMASGTFRRTMWDL187W105IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	COM VIDRO	RTM	3000K	187W	ON/OFF	24.032	134
TW4003107	TAUMATGTFRRTMWDL187W105IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	COM VIDRO	RTM	3000K	187W	ON/OFF	24.032	134
TW4003108	TAUMAGGTFRRTMWDL187W105IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	COM VIDRO	RTM	3000K	187W	1-10V	24.032	134
TW4003109	TAUMASPTLRRTM_DL205W114IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	SEM VIDRO	RTM	5000K	205W	ON/OFF	33.376	163
TW4003110	TAUMATPTLRRTM_DL205W114IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	SEM VIDRO	RTM	5000K	205W	ON/OFF	33.376	163
TW4003111	TAUMAGPTLRRTM_DL205W114IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	SEM VIDRO	RTM	5000K	205W	1-10V	33.376	163
TW4003112	TAUMASPTLRRTMNDL205W114IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	SEM VIDRO	RTM	4000K	205W	ON/OFF	33.787	165
TW4003113	TAUMATPTLRRTMNDL205W114IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	SEM VIDRO	RTM	4000K	205W	ON/OFF	33.787	165
TW4003114	TAUMAGPTLRRTMNDL205W114IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	SEM VIDRO	RTM	4000K	205W	1-10V	33.787	165
TW4003115	TAUMASPTLRRTMWDL205W114IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	SEM VIDRO	RTM	3000K	205W	ON/OFF	32.083	157
TW4003116	TAUMATPTLRRTMWDL205W114IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	SEM VIDRO	RTM	3000K	205W	ON/OFF	32.083	157
TW4003117	TAUMAGPTLRRTMWDL205W114IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	SEM VIDRO	RTM	3000K	205W	1-10V	32.083	157
TW4003118	TAUMASGTFRRTM_DL205W114IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	COM VIDRO	RTM	5000K	205W	ON/OFF	29.096	148

TW4003119	TAUMATGTFRRTM_DL205W114IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	COM VIDRO	RTM	5000K	205W	ON/OFF	29.096	148
TW4003120	TAUMAGGTFRRTM_DL205W114IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	COM VIDRO	RTM	5000K	205W	1-10V	29.096	148
TW4003121	TAUMASGTFRRTMNDL205W114IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	COM VIDRO	RTM	4000K	205W	ON/OFF	29.096	148
TW4003122	TAUMATGTFRRTMNDL205W114IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	COM VIDRO	RTM	4000K	205W	ON/OFF	29.096	148
TW4003123	TAUMAGGTFRRTMNDL205W114IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	COM VIDRO	RTM	4000K	205W	1-10V	29.096	148
TW4003124	TAUMASGTFRRTMWDL205W114IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	SEM TOMADA	COM VIDRO	RTM	3000K	205W	ON/OFF	25.895	131
TW4003125	TAUMATGTFRRTMWDL205W114IDBRS1N__C1MUN6.5	TAU M	RELÉ	COM VIDRO	RTM	3000K	205W	ON/OFF	25.895	131
TW4003126	TAUMAGGTFRRTMWDL205W114IDBRS1-10C1MUN6.5	TAU M	TELEGESTÃO	COM VIDRO	RTM	3000K	205W	1-10V	25.895	131

1.9.2. RELAÇÃO DAS SIMULAÇÕES

As simulações foram realizadas com auxílio do software **DIALux Evo**, versão 11, e com os arquivos das luminárias selecionadas (*.ies*).

Foram criados 2 cenários distintos, sendo eles:

1 – Iluminância

- Eixo Geral com luminária Tecnowatt TAU M 155W
- Interseção com luminária Tecnowatt NATH L 233W

2 – Luminância

- Eixo Geral com luminária Tecnowatt TAU M 155W
- Interseção com luminária Tecnowatt NATH L 233W

Data 19/04/2023

DIALux

Iluminação Pública Rebouças - Av. João Franco Sobrinho (PR-990)

Projeto de Iluminação Pública para a interseção "N1"

Objecto
Avenida João Franco Sobrinho, PR-990, município de Rebouças/PR.
Trecho entre as estacas 317 e 336, e 3000 a 3006.

Created with DIALux

Iluminação Pública Rebouças - Av. João Franco Sobrinho (PR-990)

Conteúdo

Capa 1
Conteúdo 2
Interlocutores 3
Descrição 4
Lista de luminárias 5

Fichas de informação de produto

Ainda não é um membro DIALux - (1x) 6
Ainda não é um membro DIALux - (1x) 7

LUM - V2 · Luminância

Resumo (em direcção EN 13201:2015) 8
Pista de rodagem A (M2) 12
Pista de rodagem B (M2) 21

_LUM - V2 x2 · Luminância

Resumo (em direcção EN 13201:2015) 30
Pista de rodagem A (M2) 34
Pista de rodagem B (M2) 43

ILUM - V2 · Luminância

Resumo (em direcção EN 13201:2015) 52
Pista de rodagem A (C2) 56
Pista de rodagem B (C2) 58

_ILUM - V2 x2 · Luminância

Resumo (em direcção EN 13201:2015) 60
Pista de rodagem A (C2) 64
Pista de rodagem B (C2) 66

Glossário 68

DIALux

Interlocutores

Engenheiro Eletricista
Marcos Bressan

BreZek Engenharia
Curitiba/PR

T 41 98515 2884
marcos@brezek.com.br

Engenheira Civil
Shaianne Croches

Vitis Engenharia
Curitiba/PR

T 41 3209 1855
shaianne@gtechengenharia.com

Iluminação Pública Rebouças - Av. João Franco Sobrinho (PR-990)

DIALux

Descrição

Elaboração de projeto de infraestrutura de Iluminação Pública para interseção N1
Estaca 326, extensão de 350+100m
Avenida João Franco Sobrinho, município de Rebouças/PR.
Trecho entre as estacas 317 e 336, e 3000 a 3006.

Tempo médios mensal ligada para o Município de Rebouças/P (IBGE 4121505) é 11h25' (4.167 h/ano)

Classificação da via:
Via Arterial, com volume de tráfego < 500 v/h (18h ~21h) - Leve
--> V2

Engenheiro Eletricista
Marcos Bressan

BreZek Engenharia
Curitiba/PR

T 41 98515 2884
marcos@brezek.com.br

Engenheira Civil
Shaianne Croches

Vitis Engenharia
Curitiba/PR

T 41 3209 1855
shaianne@gtechengenharia.com

Iluminação Pública Rebouças - Av. João Franco Sobrinho (PR-990)

DIALux

Lista de luminárias

Φ_{total}	P_{total}	Rendimento luminoso
893040 lm	6276.8 W	142.3 lm/W

Un.	Fabricante	N° do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
16	Ainda não é um membro DIALux			157.8 W	25510 lm	161.7 lm/W
16	Ainda não é um membro DIALux			234.5 W	30305 lm	129.2 lm/W

Folha de dados do produto

Ainda não é um membro DIALux -

P	157.8 W
$\Phi_{Lâmpada}$	25503 lm
$\Phi_{Luminária}$	25510 lm
η	100.03 %
Rendimento luminoso	161.7 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100



CDL polar

Iluminação Pública Rebouças - Av. João Franco Sobrinho (PR-990)

DIALux

Folha de dados do produto

Ainda não é um membro DIALux -



P	234.5 W
$\Phi_{Lâmpada}$	30305 lm
$\Phi_{Luminária}$	30305 lm
η	100.00 %
Rendimento luminoso	129.2 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100



CDL polar

7

Iluminação Pública Rebouças - Av. João Franco Sobrinho (PR-990)

DIALux

LUM - V2

Resumo (em direcção EN 13201:2015)



8

LUM - V2

Resumo (em direcção EN 13201:2015)





Fabricante	Ainda não é um membro DIALux
Equipagem	1x

P	157.8 W
$\Phi_{Lâmpada}$	25503 lm
$\Phi_{Luminária}$	25510 lm
η	100.03 %

LUM - V2

Resumo (em direcção EN 13201:2015)

Tecnowatt - TAU M SV 153W 4000K.ies (bilateral alternadamente)



Distância entre postes	35.000 m
(1) Altura de ponto de luz	12.000 m
(2) Saliência de ponto de luz	1.500 m
(3) Inclinação de braço extensor	10.0°
(4) Comprimento braço extensor	1.709 m
Horas de funcionamento anual	4167 h: 100.0 %, 157.8 W
Consumo	9152.4 W/km
ULR / ULOR	0.00 / 0.00
Intensidades luminosas máx. Em todas as direcções que, em uma luminária correctamente instalada, formam o ângulo dado com as verticais inferiores.	≥ 70°: 517 cd/klm ≥ 80°: 204 cd/klm ≥ 90°: 30.9 cd/klm
Classe de potência luminosa Os valores de intensidade luminosa em [cd/klm] para o cálculo da classe de intensidade luminosa referem se ao fluxo luminoso das luminárias de acordo com EN 13201:2015.	–
Classe de índice de encandeamento	D.3
MF	0.70

LUM - V2

Resumo (em direcção EN 13201:2015)

Resultados para os campos de avaliação

Foi calculado com uma valor de manutenção 0.70 para a instalação.

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Pista de rodagem A (M2)	L_m	2.70 cd/m²	≥ 1.50 cd/m²	✓
	U_o	0.56	≥ 0.40	✓
	U_l	0.76	≥ 0.70	✓
	TI	6 %	≤ 10 %	✓
	R_{EI} (2)	0.56	≥ 0.50	✓
Pista de rodagem B (M2)	L_m	2.68 cd/m²	≥ 1.50 cd/m²	✓
	U_o	0.57	≥ 0.40	✓
	U_l	0.75	≥ 0.70	✓
	TI	6 %	≤ 10 %	✓
	R_{EI} (2)	0.56	≥ 0.50	✓

(2) Valor nominal alterado pelo planeador, em desvio à norma

Resultados para indicadores de eficiência energética

	Tamanho	Calculado	Consumo
LUM - V2	D_p	0.015 W/lx*m²	–
Tecnowatt - TAU M SV 153W 4000K.ies (bilateral alternadamente)	D_e	2.7 kWh/m² yr	1315.1 kWh/yr

LUM - V2

Pista de rodagem A (M2)

Resultados para o campo de avaliação

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Pista de rodagem A (M2)	L_m	2.70 cd/m²	≥ 1.50 cd/m²	✓
	U_o	0.56	≥ 0.40	✓
	U_l	0.76	≥ 0.70	✓
	TI	6 %	≤ 10 %	✓
	R_{EI} (2)	0.56	≥ 0.50	✓

Resultados para o observador

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Observador 1 Posição: -60.000 m, 12.050 m, 1.500 m	L_m	2.70 cd/m²	≥ 1.50 cd/m²	✓
	U_o	0.56	≥ 0.40	✓
	U_l	0.88	≥ 0.70	✓
	TI	6 %	≤ 10 %	✓
Observador 2 Posição: -60.000 m, 15.550 m, 1.500 m	L_m	2.70 cd/m²	≥ 1.50 cd/m²	✓
	U_o	0.63	≥ 0.40	✓
	U_l	0.76	≥ 0.70	✓
	TI	5 %	≤ 10 %	✓

(2) Valor nominal alterado pelo planeador, em desvio à norma

LUM - V2

Pista de rodagem A (M2)



Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Linhas de isolux)



Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Grelha de valores)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
16.717	29.40	28.85	28.07	28.04	27.91	28.02	26.91	25.74	25.59	26.06	27.35	28.81

LUM - V2

Pista de rodagem A (M2)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
15.550	35.94	36.36	36.04	35.35	34.67	34.55	33.30	32.01	32.18	33.33	34.13	35.03
14.383	42.08	43.15	43.80	43.44	42.78	43.19	41.97	39.76	39.87	40.26	40.26	40.93
13.217	47.56	48.83	50.19	50.52	50.02	50.08	48.97	46.20	45.52	45.23	45.22	46.21
12.050	52.14	53.29	54.65	54.73	54.10	54.35	53.18	50.60	49.51	49.03	48.74	50.52
10.883	54.51	55.56	57.16	57.34	56.45	56.32	55.38	52.93	51.89	51.51	51.08	52.91

Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Tabela de valores)

	E_m	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2
Valor de manutenção de iluminância horizontal	43.0 lx	25.6 lx	57.3 lx	0.59	0.45



Observador 1: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca [cd/m²] (Linhas de isolux)

LUM - V2

Pista de rodagem A (M2)



Observador 1: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca [cd/m²] (Grelha de valores)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
16.717	2.00	1.80	1.63	1.57	1.52	1.53	1.60	1.68	1.82	1.96	2.11	2.18
15.550	2.66	2.51	2.28	2.11	2.02	2.06	2.13	2.22	2.41	2.61	2.74	2.76
14.383	3.14	3.04	2.85	2.65	2.51	2.56	2.62	2.67	2.85	3.06	3.16	3.17
13.217	3.30	3.26	3.10	2.97	2.80	2.79	2.84	2.87	2.98	3.14	3.25	3.27
12.050	3.25	3.19	3.18	3.09	2.90	2.87	2.91	2.92	2.96	3.06	3.15	3.23
10.883	3.17	3.19	3.26	3.19	3.02	2.96	2.99	2.91	2.94	3.00	3.04	3.11

Observador 1: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca [cd/m²] (Tabela de valores)

	L_m	L_{min}	L_{max}	g_1	g_2
Observador 1: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca	2.70 cd/m²	1.52 cd/m²	3.30 cd/m²	0.56	0.46

LUM - V2

Pista de rodagem A (M2)



Observador 1: Luminância com instalação nova [cd/m²] (Linhas de isolux)



Observador 1: Luminância com instalação nova [cd/m²] (Grelha de valores)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
16.717	2.86	2.57	2.33	2.25	2.17	2.19	2.28	2.40	2.60	2.80	3.01	3.11

LUM - V2

Pista de rodagem A (M2)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
15.550	3.80	3.58	3.26	3.01	2.89	2.94	3.04	3.17	3.45	3.73	3.91	3.95
14.383	4.49	4.34	4.08	3.79	3.59	3.65	3.75	3.81	4.07	4.37	4.52	4.53
13.217	4.72	4.66	4.43	4.25	4.00	3.99	4.06	4.10	4.26	4.48	4.64	4.67
12.050	4.64	4.56	4.55	4.41	4.14	4.10	4.16	4.17	4.23	4.37	4.50	4.62
10.883	4.53	4.56	4.65	4.56	4.32	4.23	4.27	4.15	4.21	4.29	4.34	4.44

Observador 1: Luminância com instalação nova [cd/m²] (Tabela de valores)

	L_m	L_{min}	L_{max}	g_1	g_2
Observador 1: Luminância com instalação nova	3.85 cd/m²	2.17 cd/m²	4.72 cd/m²	0.56	0.46



Observador 2: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca [cd/m²] (Linhas de isolux)

LUM - V2

Pista de rodagem A (M2)



Observador 2: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca [cd/m²] (Grelha de valores)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
16.717	2.19	1.96	1.78	1.72	1.69	1.73	1.81	1.87	2.01	2.14	2.27	2.31
15.550	2.75	2.60	2.38	2.21	2.13	2.18	2.24	2.30	2.48	2.68	2.80	2.82
14.383	3.07	2.97	2.80	2.61	2.45	2.47	2.53	2.58	2.74	2.94	3.04	3.09
13.217	3.13	3.08	3.01	2.89	2.70	2.65	2.70	2.71	2.81	2.95	3.09	3.14
12.050	3.17	3.19	3.20	3.11	2.89	2.82	2.85	2.80	2.84	2.93	3.03	3.14
10.883	3.26	3.27	3.35	3.28	3.09	3.03	3.02	2.93	2.96	3.01	3.04	3.12

Observador 2: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca [cd/m²] (Tabela de valores)

	L_m	L_{min}	L_{max}	g_1	g_2
Observador 2: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca	2.70 cd/m²	1.69 cd/m²	3.35 cd/m²	0.63	0.51

LUM - V2

Pista de rodagem A (M2)



Observador 2: Luminância com instalação nova [cd/m²] (Linhas de isolux)



Observador 2: Luminância com instalação nova [cd/m²] (Grelha de valores)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
16.717	3.13	2.79	2.54	2.46	2.42	2.47	2.58	2.67	2.87	3.06	3.24	3.30

LUM - V2

Pista de rodagem A (M2)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
15.550	3.92	3.71	3.41	3.16	3.04	3.11	3.20	3.29	3.55	3.83	4.00	4.03
14.383	4.38	4.24	4.01	3.72	3.50	3.53	3.62	3.68	3.92	4.20	4.35	4.41
13.217	4.47	4.41	4.31	4.13	3.86	3.79	3.86	3.88	4.02	4.21	4.41	4.48
12.050	4.53	4.55	4.57	4.44	4.13	4.02	4.07	4.00	4.05	4.18	4.33	4.49
10.883	4.65	4.67	4.78	4.68	4.41	4.33	4.31	4.19	4.23	4.30	4.35	4.46

Observador 2: Luminância com instalação nova [cd/m²] (Tabela de valores)

	L_m	L_{min}	L_{max}	g_1	g_2
Observador 2: Luminância com instalação nova	3.86 cd/m²	2.42 cd/m²	4.78 cd/m²	0.63	0.51

LUM - V2

Pista de rodagem B (M2)

Resultados para o campo de avaliação

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Pista de rodagem B (M2)	L_m	2.68 cd/m²	≥ 1.50 cd/m²	✓
	U_o	0.57	≥ 0.40	✓
	U_l	0.75	≥ 0.70	✓
	TI	6 %	≤ 10 %	✓
	R_{EI} (2)	0.56	≥ 0.50	✓

Resultados para o observador

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Observador 1 Posição: -60.000 m, 3.750 m, 1.500 m	L_m	2.68 cd/m²	≥ 1.50 cd/m²	✓
	U_o	0.63	≥ 0.40	✓
	U_l	0.75	≥ 0.70	✓
	TI	5 %	≤ 10 %	✓
Observador 2 Posição: -60.000 m, 7.250 m, 1.500 m	L_m	2.70 cd/m²	≥ 1.50 cd/m²	✓
	U_o	0.57	≥ 0.40	✓
	U_l	0.88	≥ 0.70	✓
	TI	6 %	≤ 10 %	✓

(2) Valor nominal alterado pelo planeador, em desvio à norma

LUM - V2

Pista de rodagem B (M2)



Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Linhas de isolux)



Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Grelha de valores)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
8.417	56.32	56.45	57.34	57.16	55.56	54.51	52.91	51.08	51.51	51.89	52.93	55.38

LUM - V2

Pista de rodagem B (M2)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
7.250	54.35	54.10	54.73	54.65	53.29	52.14	50.52	48.74	49.03	49.51	50.60	53.18
6.083	50.08	50.02	50.52	50.19	48.83	47.56	46.21	45.22	45.23	45.52	46.20	48.97
4.917	43.19	42.78	43.44	43.80	43.15	42.08	40.93	40.26	40.26	39.87	39.76	41.97
3.750	34.55	34.67	35.35	36.04	36.36	35.94	35.03	34.13	33.33	32.18	32.01	33.30
2.583	28.02	27.91	28.04	28.07	28.85	29.40	28.81	27.35	26.06	25.59	25.74	26.91

Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Tabela de valores)

	E_m	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2
Valor de manutenção de iluminância horizontal	43.0 lx	25.6 lx	57.3 lx	0.59	0.45



Observador 1: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca [cd/m²] (Linhas de isolux)

LUM - V2

Pista de rodagem B (M2)



Observador 1: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca [cd/m²] (Grelha de valores)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
8.417	3.08	3.05	3.11	3.13	3.13	3.12	3.06	2.97	3.05	3.04	2.95	2.96
7.250	2.87	2.90	3.01	3.07	3.11	3.09	3.01	2.90	2.91	2.93	2.81	2.81
6.083	2.75	2.86	2.99	3.09	3.14	3.09	2.98	2.85	2.79	2.74	2.65	2.69
4.917	2.60	2.72	2.93	3.10	3.11	3.03	2.90	2.76	2.68	2.56	2.47	2.53
3.750	2.32	2.44	2.69	2.85	2.87	2.74	2.56	2.42	2.30	2.18	2.15	2.23
2.583	1.83	1.94	2.15	2.25	2.25	2.16	2.02	1.83	1.72	1.70	1.71	1.77

Observador 1: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca [cd/m²] (Tabela de valores)

	L_m	L_{min}	L_{max}	g_1	g_2
Observador 1: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca	2.68 cd/m²	1.70 cd/m²	3.14 cd/m²	0.63	0.54

LUM - V2

Pista de rodagem B (M2)



Observador 1: Luminância com instalação nova [cd/m²] (Linhas de isolux)



Observador 1: Luminância com instalação nova [cd/m²] (Grelha de valores)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
8.417	4.40	4.36	4.44	4.47	4.47	4.46	4.38	4.24	4.36	4.34	4.21	4.22

LUM - V2

Pista de rodagem B (M2)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
7.250	4.10	4.14	4.30	4.38	4.45	4.42	4.30	4.15	4.16	4.18	4.02	4.01
6.083	3.93	4.09	4.27	4.41	4.48	4.41	4.25	4.06	3.99	3.92	3.79	3.84
4.917	3.71	3.88	4.18	4.43	4.44	4.32	4.14	3.94	3.83	3.66	3.53	3.62
3.750	3.32	3.48	3.85	4.08	4.10	3.91	3.66	3.46	3.29	3.12	3.08	3.19
2.583	2.62	2.78	3.08	3.21	3.22	3.09	2.88	2.61	2.45	2.42	2.44	2.53

Observador 1: Luminância com instalação nova [cd/m²] (Tabela de valores)

	L_m	L_{min}	L_{max}	g_1	g_2
Observador 1: Luminância com instalação nova	3.83 cd/m²	2.42 cd/m²	4.48 cd/m²	0.63	0.54



Observador 2: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca [cd/m²] (Linhas de isolux)

LUM - V2

Pista de rodagem B (M2)



Observador 2: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca [cd/m²] (Grelha de valores)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
8.417	3.03	3.04	3.13	3.16	3.14	3.11	3.06	2.97	3.02	3.03	2.95	2.96
7.250	2.98	3.08	3.17	3.24	3.25	3.21	3.10	2.94	2.95	2.95	2.86	2.88
6.083	2.96	3.09	3.25	3.36	3.36	3.26	3.14	3.01	2.91	2.87	2.79	2.84
4.917	2.72	2.84	3.07	3.25	3.25	3.13	2.97	2.83	2.75	2.63	2.56	2.63
3.750	2.13	2.28	2.56	2.74	2.77	2.66	2.49	2.34	2.21	2.09	2.06	2.14
2.583	1.57	1.70	1.89	2.00	2.05	2.00	1.87	1.69	1.58	1.55	1.54	1.59

Observador 2: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca [cd/m²] (Tabela de valores)

	L_m	L_{min}	L_{max}	g_1	g_2
Observador 2: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca	2.70 cd/m²	1.54 cd/m²	3.36 cd/m²	0.57	0.46

LUM - V2

Pista de rodagem B (M2)



Observador 2: Luminância com instalação nova [cd/m²] (Linhas de isolux)



Observador 2: Luminância com instalação nova [cd/m²] (Grelha de valores)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
8.417	4.33	4.34	4.48	4.52	4.48	4.44	4.37	4.24	4.31	4.32	4.22	4.23

LUM - V2

Pista de rodagem B (M2)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
7.250	4.26	4.41	4.53	4.63	4.64	4.59	4.43	4.21	4.22	4.21	4.09	4.12
6.083	4.22	4.42	4.64	4.81	4.80	4.66	4.48	4.30	4.16	4.10	3.98	4.06
4.917	3.88	4.06	4.39	4.64	4.65	4.47	4.25	4.05	3.93	3.76	3.65	3.76
3.750	3.05	3.26	3.66	3.91	3.96	3.79	3.56	3.35	3.16	2.99	2.95	3.05
2.583	2.25	2.43	2.70	2.86	2.93	2.86	2.68	2.42	2.26	2.22	2.20	2.27

Observador 2: Luminância com instalação nova [cd/m²] (Tabela de valores)

	L_m	L_{min}	L_{max}	g_1	g_2
Observador 2: Luminância com instalação nova	3.85 cd/m²	2.20 cd/m²	4.81 cd/m²	0.57	0.46

Iluminação Pública Rebouças - Av. João Franco Sobrinho (PR-990)

DIALux

_LUM - V2 x2

Resumo (em direcção EN 13201:2015)



30

_LUM - V2 x2

Resumo (em direcção EN 13201:2015)





Fabricante	Ainda não é um membro DIALux
Equipagem	1x

P	234.5 W
$\Phi_{Lâmpada}$	30305 lm
$\Phi_{Luminária}$	30305 lm
η	100.00 %

_LUM - V2 x2

Resumo (em direcção EN 13201:2015)

Tecnowatt NATH L 233W 4000K.ies (bilateral alternadamente)



Distância entre postes	35.000 m
(1) Altura de ponto de luz	12.000 m
(2) Saliência de ponto de luz	1.500 m
(3) Inclinação de braço extensor	10.0°
(4) Comprimento braço extensor	1.709 m
Horas de funcionamento anual	4167 h: 100.0 %, 234.5 W
Consumo	13601.0 W/km
ULR / ULOR	0.00 / 0.00
Intensidades luminosas máx. Em todas as direcções que, em uma luminária correctamente instalada, formam o ângulo dado com as verticais inferiores.	≥ 70°: 899 cd/klm ≥ 80°: 279 cd/klm ≥ 90°: 12.8 cd/klm
Classe de potência luminosa Os valores de intensidade luminosa em [cd/klm] para o cálculo da classe de intensidade luminosa referem se ao fluxo luminoso das luminárias de acordo com EN 13201:2015.	–
Classe de índice de encandeamento	D.3
MF	0.70

DIALux

_LUM - V2 x2

Resumo (em direcção EN 13201:2015)

Resultados para os campos de avaliação

Foi calculado com uma valor de manutenção 0.70 para a instalação.

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Pista de rodagem A (M2)	L_m (2)	3.48 cd/m²	≥ 3.00 cd/m²	✓
	U_o	0.47	≥ 0.40	✓
	U_l	0.81	≥ 0.70	✓
	TI (3)	–	≤ 10 %	
	R_{EI} (2)	0.50	≥ 0.50	✓
Pista de rodagem B (M2)	L_m (2)	3.54 cd/m²	≥ 3.00 cd/m²	✓
	U_o	0.50	≥ 0.40	✓
	U_l	0.90	≥ 0.70	✓
	TI (3)	–	≤ 10 %	
	R_{EI} (2)	0.50	≥ 0.50	✓

(2) Valor nominal alterado pelo planeador, em desvio à norma
(3) O resultado não está dentro do intervalo de valores definido

Resultados para indicadores de eficiência energética

	Tamanho	Calculado	Consumo
_LUM - V2 x2	D_p	0.017 W/lx*m²	–
Tecnowatt NATH L 233W 4000K.ies (bilateral alternadamente)	D_e	4.0 kWh/m² yr	1954.3 kWh/yr

_LUM - V2 x2

Pista de rodagem A (M2)

Resultados para o campo de avaliação

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Pista de rodagem A (M2)	L_m (2)	3.48 cd/m²	≥ 3.00 cd/m²	✓
	U_o	0.47	≥ 0.40	✓
	U_l	0.81	≥ 0.70	✓
	TI (3)	–	≤ 10 %	
	R_{EI} (2)	0.50	≥ 0.50	✓

Resultados para o observador

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Observador 1 Posição: -60.000 m, 12.050 m, 1.500 m	L_m (2)	3.48 cd/m²	≥ 3.00 cd/m²	✓
	U_o	0.47	≥ 0.40	✓
	U_l	0.92	≥ 0.70	✓
	TI	10 %	≤ 10 %	✓
Observador 2 Posição: -60.000 m, 15.550 m, 1.500 m	L_m (2)	3.54 cd/m²	≥ 3.00 cd/m²	✓
	U_o	0.51	≥ 0.40	✓
	U_l	0.81	≥ 0.70	✓
	TI (3)	–	≤ 10 %	

(2) Valor nominal alterado pelo planeador, em desvio à norma
(3) O resultado não está dentro do intervalo de valores definido

Iluminação Pública Rebouças - Av. João Franco Sobrinho (PR-990)

DIALux

_LUM - V2 x2

Pista de rodagem A (M2)



Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Linhas de isolux)



Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Grelha de valores)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
16.717	29.78	29.06	27.37	26.53	28.01	28.63	29.11	29.60	28.51	29.10	30.21	30.38

_LUM - V2 x2

Pista de rodagem A (M2)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
15.550	37.76	37.46	35.87	34.36	33.86	34.38	35.59	35.91	36.31	37.52	38.36	38.25
14.383	46.82	47.63	47.50	46.90	45.92	45.42	47.06	47.58	48.40	48.59	48.09	47.14
13.217	56.53	58.66	60.54	62.16	62.54	62.84	61.73	62.80	62.86	60.85	58.41	56.57
12.050	66.50	69.25	72.79	76.46	78.15	79.16	76.54	77.48	76.79	72.63	68.67	66.44
10.883	76.37	78.74	82.21	85.66	86.90	87.49	86.11	86.44	85.98	82.28	78.32	76.26

Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Tabela de valores)

	E_m	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2
Valor de manutenção de iluminância horizontal	54.8 lx	26.5 lx	87.5 lx	0.48	0.30



Observador 1: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca [cd/m²] (Linhas de isolux)

_LUM - V2 x2

Pista de rodagem A (M2)



Observador 1: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca [cd/m²] (Grelha de valores)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
16.717	1.80	1.70	1.63	1.63	1.70	1.74	1.85	2.02	2.09	2.10	2.11	2.01
15.550	2.52	2.43	2.31	2.25	2.26	2.36	2.54	2.71	2.84	2.88	2.84	2.69
14.383	3.27	3.25	3.17	3.09	3.01	3.05	3.26	3.45	3.57	3.61	3.54	3.38
13.217	3.87	3.94	3.85	3.84	3.70	3.71	3.86	4.12	4.18	4.13	4.02	3.87
12.050	4.28	4.35	4.44	4.47	4.31	4.28	4.42	4.66	4.67	4.51	4.39	4.29
10.883	4.71	4.84	4.93	4.91	4.75	4.71	4.88	5.00	5.07	4.89	4.72	4.64

Observador 1: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca [cd/m²] (Tabela de valores)

	L_m	L_{min}	L_{max}	g_1	g_2
Observador 1: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca	3.48 cd/m²	1.63 cd/m²	5.07 cd/m²	0.47	0.32

_LUM - V2 x2

Pista de rodagem A (M2)



Observador 1: Luminância com instalação nova [cd/m²] (Linhas de isolux)



Observador 1: Luminância com instalação nova [cd/m²] (Grelha de valores)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
16.717	2.57	2.43	2.33	2.33	2.42	2.48	2.65	2.88	2.99	3.00	3.01	2.87

_LUM - V2 x2

Pista de rodagem A (M2)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
15.550	3.59	3.47	3.30	3.22	3.23	3.38	3.62	3.87	4.06	4.11	4.06	3.84
14.383	4.67	4.64	4.53	4.41	4.30	4.36	4.66	4.93	5.10	5.15	5.05	4.83
13.217	5.52	5.63	5.51	5.49	5.29	5.31	5.52	5.89	5.97	5.90	5.75	5.53
12.050	6.11	6.22	6.35	6.39	6.16	6.11	6.31	6.66	6.68	6.44	6.27	6.13
10.883	6.73	6.91	7.04	7.01	6.79	6.73	6.97	7.14	7.24	6.98	6.74	6.63

Observador 1: Luminância com instalação nova [cd/m²] (Tabela de valores)

	L_m	L_{min}	L_{max}	g_1	g_2
Observador 1: Luminância com instalação nova	4.98 cd/m²	2.33 cd/m²	7.24 cd/m²	0.47	0.32



Observador 2: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca [cd/m²] (Linhas de isolux)

_LUM - V2 x2

Pista de rodagem A (M2)



Observador 2: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca [cd/m²] (Grelha de valores)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
16.717	1.98	1.88	1.82	1.83	1.93	1.99	2.11	2.24	2.30	2.28	2.26	2.12
15.550	2.65	2.57	2.46	2.41	2.42	2.53	2.69	2.84	2.94	2.98	2.94	2.79
14.383	3.30	3.26	3.16	3.05	2.94	2.97	3.19	3.39	3.50	3.55	3.48	3.36
13.217	3.81	3.84	3.82	3.78	3.62	3.59	3.73	3.96	4.03	3.99	3.94	3.83
12.050	4.37	4.49	4.54	4.55	4.34	4.27	4.39	4.56	4.59	4.43	4.34	4.29
10.883	5.07	5.10	5.16	5.08	4.89	4.85	4.96	5.08	5.16	5.00	4.87	4.81

Observador 2: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca [cd/m²] (Tabela de valores)

	L_m	L_{min}	L_{max}	g_1	g_2
Observador 2: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca	3.54 cd/m²	1.82 cd/m²	5.16 cd/m²	0.51	0.35

_LUM - V2 x2

Pista de rodagem A (M2)



Observador 2: Luminância com instalação nova [cd/m²] (Linhas de isolux)



Observador 2: Luminância com instalação nova [cd/m²] (Grelha de valores)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
16.717	2.83	2.69	2.59	2.62	2.75	2.84	3.01	3.20	3.29	3.26	3.22	3.03

_LUM - V2 x2

Pista de rodagem A (M2)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
15.550	3.78	3.67	3.52	3.44	3.46	3.61	3.85	4.05	4.20	4.25	4.21	3.98
14.383	4.71	4.66	4.51	4.36	4.20	4.24	4.56	4.84	5.00	5.07	4.97	4.81
13.217	5.44	5.49	5.45	5.40	5.17	5.13	5.33	5.66	5.76	5.69	5.63	5.47
12.050	6.24	6.42	6.49	6.50	6.20	6.10	6.28	6.52	6.56	6.33	6.20	6.13
10.883	7.24	7.29	7.37	7.26	6.99	6.93	7.09	7.26	7.37	7.14	6.96	6.87

Observador 2: Luminância com instalação nova [cd/m²] (Tabela de valores)

	L_m	L_{min}	L_{max}	g_1	g_2
Observador 2: Luminância com instalação nova	5.06 cd/m²	2.59 cd/m²	7.37 cd/m²	0.51	0.35

_LUM - V2 x2

Pista de rodagem B (M2)

Resultados para o campo de avaliação

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Pista de rodagem B (M2)	L_m (2)	3.54 cd/m²	≥ 3.00 cd/m²	✓
	U_o	0.50	≥ 0.40	✓
	U_l	0.90	≥ 0.70	✓
	TI (3)	–	≤ 10 %	
	R_{EI} (2)	0.50	≥ 0.50	✓

Resultados para o observador

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Observador 1 Posição: -60.000 m, 3.750 m, 1.500 m	L_m (2)	3.54 cd/m²	≥ 3.00 cd/m²	✓
	U_o	0.60	≥ 0.40	✓
	U_l	0.91	≥ 0.70	✓
	TI (3)	–	≤ 10 %	
Observador 2 Posição: -60.000 m, 7.250 m, 1.500 m	L_m (2)	3.54 cd/m²	≥ 3.00 cd/m²	✓
	U_o	0.50	≥ 0.40	✓
	U_l	0.90	≥ 0.70	✓
	TI	9 %	≤ 10 %	✓

(2) Valor nominal alterado pelo planeador, em desvio à norma
(3) O resultado não está dentro do intervalo de valores definido

_LUM - V2 x2

Pista de rodagem B (M2)



Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Linhas de isolux)



Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Grelha de valores)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
8.417	87.49	86.90	85.66	82.21	78.74	76.37	76.26	78.32	82.28	85.98	86.44	86.11

_LUM - V2 x2

Pista de rodagem B (M2)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
7.250	79.16	78.15	76.46	72.79	69.25	66.50	66.44	68.67	72.63	76.79	77.48	76.54
6.083	62.84	62.54	62.16	60.54	58.66	56.53	56.57	58.41	60.85	62.86	62.80	61.73
4.917	45.42	45.92	46.90	47.50	47.63	46.82	47.14	48.09	48.59	48.40	47.58	47.06
3.750	34.38	33.86	34.36	35.87	37.46	37.76	38.25	38.36	37.52	36.31	35.91	35.59
2.583	28.63	28.01	26.53	27.37	29.06	29.78	30.38	30.21	29.10	28.51	29.60	29.11

Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Tabela de valores)

	E_m	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2
Valor de manutenção de iluminância horizontal	54.8 lx	26.5 lx	87.5 lx	0.48	0.30



Observador 1: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca [cd/m²] (Linhas de isolux)

_LUM - V2 x2

Pista de rodagem B (M2)



Observador 1: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca [cd/m²] (Grelha de valores)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
8.417	4.80	4.74	4.74	4.65	4.63	4.66	4.78	4.94	5.20	5.15	4.82	4.66
7.250	4.25	4.24	4.30	4.21	4.17	4.15	4.26	4.44	4.61	4.68	4.36	4.18
6.083	3.67	3.76	3.82	3.81	3.79	3.74	3.78	3.90	3.97	3.94	3.74	3.61
4.917	3.14	3.25	3.39	3.46	3.38	3.35	3.37	3.44	3.44	3.35	3.19	3.16
3.750	2.72	2.77	2.90	2.95	2.90	2.84	2.79	2.83	2.82	2.74	2.69	2.71
2.583	2.11	2.16	2.24	2.24	2.20	2.14	2.10	2.12	2.12	2.12	2.15	2.13

Observador 1: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca [cd/m²] (Tabela de valores)

	L_m	L_{min}	L_{max}	g_1	g_2
Observador 1: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca	3.54 cd/m²	2.10 cd/m²	5.20 cd/m²	0.60	0.41

_LUM - V2 x2

Pista de rodagem B (M2)



Observador 1: Luminância com instalação nova [cd/m²] (Linhas de isolux)



Observador 1: Luminância com instalação nova [cd/m²] (Grelha de valores)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
8.417	6.86	6.77	6.77	6.64	6.62	6.66	6.83	7.06	7.42	7.35	6.89	6.65

_LUM - V2 x2

Pista de rodagem B (M2)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
7.250	6.07	6.06	6.14	6.02	5.96	5.93	6.08	6.34	6.59	6.69	6.23	5.96
6.083	5.24	5.37	5.46	5.44	5.41	5.35	5.40	5.57	5.67	5.63	5.34	5.16
4.917	4.48	4.64	4.84	4.94	4.83	4.79	4.82	4.91	4.91	4.78	4.56	4.52
3.750	3.88	3.95	4.15	4.21	4.14	4.05	3.98	4.05	4.02	3.91	3.84	3.87
2.583	3.01	3.09	3.19	3.20	3.14	3.06	3.01	3.03	3.03	3.03	3.07	3.04

Observador 1: Luminância com instalação nova [cd/m²] (Tabela de valores)

	L_m	L_{min}	L_{max}	g_1	g_2
Observador 1: Luminância com instalação nova	5.05 cd/m²	3.01 cd/m²	7.42 cd/m²	0.60	0.41



Observador 2: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca [cd/m²] (Linhas de isolux)

_LUM - V2 x2

Pista de rodagem B (M2)



Observador 2: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca [cd/m²] (Grelha de valores)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
8.417	4.79	4.75	4.76	4.64	4.56	4.54	4.70	4.92	5.14	5.15	4.87	4.72
7.250	4.46	4.51	4.49	4.37	4.29	4.25	4.33	4.47	4.66	4.71	4.46	4.31
6.083	3.98	4.06	4.12	4.09	3.99	3.92	3.99	4.14	4.15	4.16	3.95	3.85
4.917	3.30	3.39	3.53	3.58	3.50	3.44	3.45	3.53	3.54	3.45	3.32	3.31
3.750	2.47	2.57	2.73	2.78	2.74	2.69	2.65	2.69	2.67	2.61	2.57	2.59
2.583	1.77	1.86	1.94	1.98	1.98	1.94	1.90	1.90	1.89	1.89	1.91	1.88

Observador 2: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca [cd/m²] (Tabela de valores)

	L_m	L_{min}	L_{max}	g_1	g_2
Observador 2: Valor de manutenção de luminância com via de rodagem seca	3.54 cd/m²	1.77 cd/m²	5.15 cd/m²	0.50	0.34

_LUM - V2 x2

Pista de rodagem B (M2)



Observador 2: Luminância com instalação nova [cd/m²] (Linhas de isolux)



Observador 2: Luminância com instalação nova [cd/m²] (Grelha de valores)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
8.417	6.84	6.78	6.81	6.62	6.51	6.49	6.72	7.03	7.34	7.36	6.96	6.74

_LUM - V2 x2

Pista de rodagem B (M2)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
7.250	6.38	6.45	6.41	6.25	6.13	6.08	6.18	6.38	6.66	6.73	6.38	6.16
6.083	5.68	5.80	5.88	5.85	5.70	5.60	5.70	5.91	5.93	5.94	5.64	5.50
4.917	4.72	4.85	5.05	5.11	5.00	4.91	4.92	5.05	5.06	4.93	4.74	4.72
3.750	3.53	3.67	3.90	3.98	3.91	3.84	3.79	3.84	3.81	3.72	3.67	3.70
2.583	2.53	2.66	2.78	2.83	2.82	2.78	2.71	2.71	2.70	2.70	2.73	2.69

Observador 2: Luminância com instalação nova [cd/m²] (Tabela de valores)

	L_m	L_{min}	L_{max}	g_1	g_2
Observador 2: Luminância com instalação nova	5.06 cd/m²	2.53 cd/m²	7.36 cd/m²	0.50	0.34

Iluminação Pública Rebouças - Av. João Franco Sobrinho (PR-990)

DIALux

ILUM - V2

Resumo (em direcção EN 13201:2015)



52

ILUM - V2

Resumo (em direcção EN 13201:2015)





Fabricante	Ainda não é um membro DIALux
Equipagem	1x

P	157.8 W
$\Phi_{Lâmpada}$	25503 lm
$\Phi_{Luminária}$	25510 lm
η	100.03 %

ILUM - V2

Resumo (em direcção EN 13201:2015)

Tecnowatt - TAU M SV 153W 4000K.ies (bilateral alternadamente)



Distância entre postes	35.000 m
(1) Altura de ponto de luz	12.000 m
(2) Saliência de ponto de luz	1.500 m
(3) Inclinação de braço extensor	10.0°
(4) Comprimento braço extensor	1.709 m
Horas de funcionamento anual	4167 h: 100.0 %, 157.8 W
Consumo	9152.4 W/km
ULR / ULOR	0.00 / 0.00
Intensidades luminosas máx. Em todas as direcções que, em uma luminária correctamente instalada, formam o ângulo dado com as verticais inferiores.	≥ 70°: 517 cd/klm ≥ 80°: 204 cd/klm ≥ 90°: 30.9 cd/klm
Classe de potência luminosa Os valores de intensidade luminosa em [cd/klm] para o cálculo da classe de intensidade luminosa referem se ao fluxo luminoso das luminárias de acordo com EN 13201:2015.	–
Classe de índice de encandeamento	D.3
MF	0.70

ILUM - V2

Resumo (em direcção EN 13201:2015)

Resultados para os campos de avaliação

Foi calculado com uma valor de manutenção 0.70 para a instalação.

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Pista de rodagem A (C2)	E_m	43.02 lx	≥ 20.00 lx	✓
	U_o (2)	0.59	≥ 0.30	✓
	TI (1)	6 %	–	
Pista de rodagem B (C2)	E_m	43.02 lx	≥ 20.00 lx	✓
	U_o (2)	0.59	≥ 0.30	✓
	TI (1)	6 %	–	

(1) informativo, não faz parte da avaliação
(2) Valor nominal alterado pelo planeador, em desvio à norma

Resultados para indicadores de eficiência energética

	Tamanho	Calculado	Consumo
ILUM - V2	D_p	0.015 W/lx*m²	–
Tecnowatt - TAU M SV 153W 4000K.ies (bilateral alternadamente)	D_e	2.7 kWh/m² yr	1315.1 kWh/yr

ILUM - V2

Pista de rodagem A (C2)

Resultados para o campo de avaliação

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Pista de rodagem A (C2)	E_m	43.02 lx	≥ 20.00 lx	✓
	U_o (2)	0.59	≥ 0.30	✓
	TI (1)	6 %	–	

Resultados para o observador

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Observador 1 Posição: -60.000 m, 12.050 m, 1.500 m	TI (1)	6 %	–	
Observador 2 Posição: -60.000 m, 15.550 m, 1.500 m	TI (1)	5 %	–	

(1) informativo, não faz parte da avaliação
(2) Valor nominal alterado pelo planeador, em desvio à norma



ILUM - V2

Pista de rodagem A (C2)

Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Linhas de isolux)



Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Grelha de valores)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
16.717	29.40	28.85	28.07	28.04	27.91	28.02	26.91	25.74	25.59	26.06	27.35	28.81
15.550	35.94	36.36	36.04	35.35	34.67	34.55	33.30	32.01	32.18	33.33	34.13	35.03
14.383	42.08	43.15	43.80	43.44	42.78	43.19	41.97	39.76	39.87	40.26	40.26	40.93
13.217	47.56	48.83	50.19	50.52	50.02	50.08	48.97	46.20	45.52	45.23	45.22	46.21
12.050	52.14	53.29	54.65	54.73	54.10	54.35	53.18	50.60	49.51	49.03	48.74	50.52
10.883	54.51	55.56	57.16	57.34	56.45	56.32	55.38	52.93	51.89	51.51	51.08	52.91

Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Tabela de valores)

	E_m	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2
Valor de manutenção de iluminância horizontal	43.0 lx	25.6 lx	57.3 lx	0.59	0.45

ILUM - V2

Pista de rodagem B (C2)

Resultados para o campo de avaliação

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Pista de rodagem B (C2)	E_m	43.02 lx	≥ 20.00 lx	✓
	U_o (2)	0.59	≥ 0.30	✓
	TI (1)	6 %	–	

Resultados para o observador

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Observador 1 Posição: -60.000 m, 3.750 m, 1.500 m	TI (1)	5 %	–	
Observador 2 Posição: -60.000 m, 7.250 m, 1.500 m	TI (1)	6 %	–	

(1) informativo, não faz parte da avaliação
(2) Valor nominal alterado pelo planeador, em desvio à norma



ILUM - V2

Pista de rodagem B (C2)

Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Linhas de isolux)



Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Grelha de valores)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
8.417	56.32	56.45	57.34	57.16	55.56	54.51	52.91	51.08	51.51	51.89	52.93	55.38
7.250	54.35	54.10	54.73	54.65	53.29	52.14	50.52	48.74	49.03	49.51	50.60	53.18
6.083	50.08	50.02	50.52	50.19	48.83	47.56	46.21	45.22	45.23	45.52	46.20	48.97
4.917	43.19	42.78	43.44	43.80	43.15	42.08	40.93	40.26	40.26	39.87	39.76	41.97
3.750	34.55	34.67	35.35	36.04	36.36	35.94	35.03	34.13	33.33	32.18	32.01	33.30
2.583	28.02	27.91	28.04	28.07	28.85	29.40	28.81	27.35	26.06	25.59	25.74	26.91

Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Tabela de valores)

	E_m	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2
Valor de manutenção de iluminância horizontal	43.0 lx	25.6 lx	57.3 lx	0.59	0.45

Iluminação Pública Rebouças - Av. João Franco Sobrinho (PR-990)

DIALux

_ILUM - V2 x2

Resumo (em direcção EN 13201:2015)



60

_ILUM - V2 x2

Resumo (em direcção EN 13201:2015)





Fabricante	Ainda não é um membro DIALux
Equipagem	1x

P	234.5 W
$\Phi_{Lâmpada}$	30305 lm
$\Phi_{Luminária}$	30305 lm
η	100.00 %

_ILUM - V2 x2

Resumo (em direcção EN 13201:2015)

Tecnowatt NATH L 233W 4000K.ies (bilateral alternadamente)



Distância entre postes	35.000 m
(1) Altura de ponto de luz	12.000 m
(2) Saliência de ponto de luz	1.500 m
(3) Inclinação de braço extensor	10.0°
(4) Comprimento braço extensor	1.709 m
Horas de funcionamento anual	4167 h: 100.0 %, 234.5 W
Consumo	13601.0 W/km
ULR / ULOR	0.00 / 0.00
Intensidades luminosas máx. Em todas as direcções que, em uma luminária correctamente instalada, formam o ângulo dado com as verticais inferiores.	≥ 70°: 899 cd/klm ≥ 80°: 279 cd/klm ≥ 90°: 12.8 cd/klm
Classe de potência luminosa Os valores de intensidade luminosa em [cd/klm] para o cálculo da classe de intensidade luminosa referem se ao fluxo luminoso das luminárias de acordo com EN 13201:2015.	–
Classe de índice de encandeamento	D.3
MF	0.70

_ILUM - V2 x2

Resumo (em direcção EN 13201:2015)

Resultados para os campos de avaliação

Foi calculado com uma valor de manutenção 0.70 para a instalação.

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Pista de rodagem A (C2)	E_m (2)	54.85 lx	≥ 40.00 lx	✓
	U_o (2)	0.48	≥ 0.30	✓
	TI (1) (3)	–	–	
Pista de rodagem B (C2)	E_m (2)	54.85 lx	≥ 40.00 lx	✓
	U_o (2)	0.48	≥ 0.30	✓
	TI (1) (3)	–	–	

(1) informativo, não faz parte da avaliação
(2) Valor nominal alterado pelo planeador, em desvio à norma
(3) O resultado não está dentro do intervalo de valores definido

Resultados para indicadores de eficiência energética

	Tamanho	Calculado	Consumo
_ILUM - V2 x2	D_p	0.017 W/lx*m²	–
Tecnowatt NATH L 233W 4000K.ies (bilateral alternadamente)	D_e	4.0 kWh/m² yr	1954.3 kWh/yr

_ILUM - V2 x2

Pista de rodagem A (C2)

Resultados para o campo de avaliação

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Pista de rodagem A (C2)	E_m (2)	54.85 lx	≥ 40.00 lx	✓
	U_o (2)	0.48	≥ 0.30	✓
	TI (1) (3)	–	–	

Resultados para o observador

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Observador 1 Posição: -60.000 m, 12.050 m, 1.500 m	TI (1)	10 %	–	
Observador 2 Posição: -60.000 m, 15.550 m, 1.500 m	TI (1) (3)	–	–	

(1) informativo, não faz parte da avaliação
(2) Valor nominal alterado pelo planeador, em desvio à norma
(3) O resultado não está dentro do intervalo de valores definido



Iluminação Pública Rebouças - Av. João Franco Sobrinho (PR-990)

DIALux

_ILUM - V2 x2

Pista de rodagem A (C2)

Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Linhas de isolux)



Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Grelha de valores)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
16.717	29.78	29.06	27.37	26.53	28.01	28.63	29.11	29.60	28.51	29.10	30.21	30.38
15.550	37.76	37.46	35.87	34.36	33.86	34.38	35.59	35.91	36.31	37.52	38.36	38.25
14.383	46.82	47.63	47.50	46.90	45.92	45.42	47.06	47.58	48.40	48.59	48.09	47.14
13.217	56.53	58.66	60.54	62.16	62.54	62.84	61.73	62.80	62.86	60.85	58.41	56.57
12.050	66.50	69.25	72.79	76.46	78.15	79.16	76.54	77.48	76.79	72.63	68.67	66.44
10.883	76.37	78.74	82.21	85.66	86.90	87.49	86.11	86.44	85.98	82.28	78.32	76.26

Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Tabela de valores)

	E_m	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2
Valor de manutenção de iluminância horizontal	54.8 lx	26.5 lx	87.5 lx	0.48	0.30

_ILUM - V2 x2

Pista de rodagem B (C2)

Resultados para o campo de avaliação

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Pista de rodagem B (C2)	E_m (2)	54.85 lx	≥ 40.00 lx	✓
	U_o (2)	0.48	≥ 0.30	✓
	TI (1) (3)	–	–	

Resultados para o observador

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Observador 1 Posição: -60.000 m, 3.750 m, 1.500 m	TI (1) (3)	–	–	
Observador 2 Posição: -60.000 m, 7.250 m, 1.500 m	TI (1)	9 %	–	

(1) informativo, não faz parte da avaliação
(2) Valor nominal alterado pelo planeador, em desvio à norma
(3) O resultado não está dentro do intervalo de valores definido



_ILUM - V2 x2

Pista de rodagem B (C2)

Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Linhas de isolux)



Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Grelha de valores)

m	1.458	4.375	7.292	10.208	13.125	16.042	18.958	21.875	24.792	27.708	30.625	33.542
8.417	87.49	86.90	85.66	82.21	78.74	76.37	76.26	78.32	82.28	85.98	86.44	86.11
7.250	79.16	78.15	76.46	72.79	69.25	66.50	66.44	68.67	72.63	76.79	77.48	76.54
6.083	62.84	62.54	62.16	60.54	58.66	56.53	56.57	58.41	60.85	62.86	62.80	61.73
4.917	45.42	45.92	46.90	47.50	47.63	46.82	47.14	48.09	48.59	48.40	47.58	47.06
3.750	34.38	33.86	34.36	35.87	37.46	37.76	38.25	38.36	37.52	36.31	35.91	35.59
2.583	28.63	28.01	26.53	27.37	29.06	29.78	30.38	30.21	29.10	28.51	29.60	29.11

Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Tabela de valores)

	E_m	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2
Valor de manutenção de iluminância horizontal	54.8 lx	26.5 lx	87.5 lx	0.48	0.30

Glossário

A

A	Símbolos de formula para uma superfície da geometria
Arredores	A área ambiental delimita contiguamente a área da função visual e deve ser guarnecida com uma largura mínima de 0,5 m conforme a DIN EN 12464-1. Ela encontra-se à mesma altura que a área da função visual.
Autonomia da luz do dia	Descreve a percentagem do tempo de trabalho diário em que a iluminância necessária é dada pela luz solar. A iluminância nominal é utilizada a partir do perfil da sala, ao contrário do descrito na norma EN 17037. O cálculo não é feito no centro da sala, mas sim no ponto de medição do sensor colocado. A sala é considerada suficientemente fornecida com luz solar se atingir pelo menos 50% de autonomia com luz solar.
Avaliação de energia	Baseado num procedimento de cálculo horário para a luz solar em espaços interiores, tendo em conta a geometria do projeto e quaisquer sistemas de controlo de luz solar existentes. A orientação e a localização do projeto também são consideradas. O cálculo utiliza a potência do sistema especificada das luminárias para determinar a procura de energia. É assumida uma relação linear entre a potência e o fluxo luminoso no estado atenuado para as luminárias controladas pela luz solar. Os tempos de utilização e a iluminância nominal são determinados a partir dos perfis de utilização dos espaços. As luminárias ligadas que estão excluídas explicitamente do controlo também têm em consideração os tempos de utilização especificados. Os sistemas de controlo da luz solar utilizam uma lógica de controlo simplificado que os fecha numa iluminância horizontal de 27.500 lx. O ano de calendário de 2022 é utilizado apenas como referência. Não é uma simulação deste ano. O ano de referência só é utilizado para atribuir os dias da semana aos resultados calculados. Não é tida em consideração a mudança para a hora de verão. O tipo de céu de referência utilizado é o céu médio descrito na CIE 110 sem luz solar direta. O método foi desenvolvido em conjunto com o Fraunhofer Institute for Building Physics e está disponível para revisão pelo Joint Working Group 1 ISO TC 274 como uma extensão do método anual anterior baseado numa regressão.

Á

Área da tarefa visual	A área que é necessária para executar a função de visão conforme DIN EN 12464-1. A altura corresponde à altura a que ocorre a função visual.
Área de fundo	A área de fundo conforme DIN EN 12464-1 delimita a área ambiental contígua e extende-se até aos limites da sala. Em sala grandes, a área de fundo tem uma largura mínima de 3 m. Ela encontra-se horizontalmente à altura do chão.

Glossário

C

CCT	(em inglês correlated colour temperature) Temperatura de corpo de um projetor térmico que serve para descrever a sua cor de luz. Unidade: Kelvin [K]. Quanto mais baixo for o valor, mais vermelho é, quanto maior for o valor, mais azul é. A temperatura de cor de lâmpadas fosforescentes e de semicondutores é designada por "temperatura de cor aparente", em oposição à temperatura de cor de projetores térmicos. Atribuição de cores de luz aos intervalos de temperatura de cor conforme EN 12464-1: Cor de luz - temperatura de cor [K] branco quente (bq) < 3300 K branco neutro (bn) ≥ 3300 – 5300 K branco luz diurna (bld) > 5300 K
Cociente luz do dia	Relação da iluminância alvo produzida exclusivamente pela incidência de luz externa num ponto do espaço interior com a iluminância horizontal no espaço exterior com o céu desimpedido. Símbolo de fórmulas: D (em inglês daylight factor) Unidade: %
Corrente luminosa	Medida para a potência luminosa total emitida por uma fonte de luz em todas as direções. Também é uma "dimensão de emissão" que indica a potência emitida total. O fluxo luminoso de uma fonte de luz só pode ser determinado num laboratório. Distingue-se entre fluxo luminoso de módulos LED ou de lâmpadas e fluxo luminoso de luminárias. Unidade: lumen Abreviação: lm Símbolo de fórmulas: Φ
CRI	(em inglês colour rendering index) Designação para o índice de reprodução de cor de uma luminária ou de um meio luminoso conforme DIN 6169: 1976 ou CIE 13.3: 1995. O índice de reprodução de cor geral Ra (ou CRI) é um número caraterístico sem dimensões, que descreve a qualidade de uma fonte de luz branca em relação à sua semelhança com os espectros de reemissão de 8 cores teste definidas (ver DIN 6169 ou CIE 1974) de uma fonte de luz de referência.

Glossário

D

Densidade de luminância	Medida para a "perceção de brilho" que o olho humano tem de uma superfície. Refere-se tanto a uma superfície emissora de luz ou refletora de luz incidente (dimensão de emissão). É a única dimensão fotométrica que o olho humano consegue percecionar. Unidade: Candela por metro quadrado Abreviação: cd/m² Símbolo de fórmulas: L

E

Eta (η)	(em inglês light output ratio) A eficiência luminosa operacional de luminária descreve a percentagem de fluxo luminoso de um meio luminoso livre (ou módulo LED) que sai da luminária no seu estado montado. Unidade: %

F

Factor de manutenção	Ver MF

G

g_1	Frequentemente, também U_o (em inglês, overall uniformity) Designa a uniformidade total da iluminância sobre uma superfície. Ela é o quociente de E_{min} com $\bar{E}$ e é uma das grandezas exigida em normas de iluminação em locais de trabalho.
g_2	Especificamente, designa a "desuniformidade" da iluminância numa superfície. Ela é o quociente de E_{min} sobre E_{max} e, por via de regra, só é relevante para a certificação de iluminação de emergência conforme a EN 1838.
Grau de reflexão	A refletividade de uma superfície descreve a quantidade de luz incidente que é refletida. A refletividade é definida pela coloração da superfície.
Grupo de controlo	Um grupo de luminárias que são atenuadas e controladas em conjunto. Para cada cena de iluminação, um grupo de controlo fornece um valor de atenuação próprio. Todas as luminárias num grupo de controlo partilham este valor de atenuação. Os grupos de controlo com luminárias própria são determinados automaticamente pelo DIALux com base nas cenas de luz criadas e nos respetivos grupos de luminárias.

Glossário

I

Iluminância, adaptativa	Para determinação da iluminância adaptativa média de uma superfície, esta é dividida numa rede "adaptativa". Na zona de grandes variações de iluminância numa superfície, a rede é dividida em partes mais finas, em zonas com menos variação a divisão é mais grossa.
Iluminância, horizontal	Iluminância que é calculada ou medida num plano horizontal (longitudinal) (isto pode ser, por ex., a superfície de uma mesa ou o chão). A iluminância horizontal é habitualmente identificada com os carateres de fórmula E_h.
Iluminância, perpendicular	Iluminância que é medida ou calculada perpendicularmente a uma superfície. Isto deve ser considerado em superfícies inclinadas. Se a superfície for horizontal ou vertical, não existe diferença entre as iluminâncias perpendiculares e as verticais ou horizontais.
Iluminância, vertical	Iluminância que é calculada ou medida num plano vertical (isto pode ser, por ex., a dianteira de um armário). A iluminância vertical é habitualmente identificada com os carateres de fórmula E_v.

L

LENI	(em inglês lighting energy numeric indicator) Dimensão numérica da caraterística da energia de iluminação conforme a EN 15193 Unidade: kWh/m² ano
LLMF	(em inglês lamp lumen maintenance factor)/conforme CIE 97: 2005 Fator de manutenção do fluxo luminoso de lâmpada, que considera a diminuição de fluxo luminoso de uma lâmpada ou módulo LED no decorrer do tempo de utilização. O fator de manutenção do fluxo luminoso da lâmpada é definido com um número decimal e pode ter um valor máximo de 1 (sem diminuição de fluxo luminoso).
LMF	(em inglês luminaire maintenance factor)/conforme CIE 97: 2005 Fator de manutenção da sala, que considera a acumulação de sujidade na luminária com o decorrer do tempo de utilização. O fator de manutenção da luminária é definido com um número decimal e pode ter um valor máximo de 1 (inexistência de sujidade).
LSF	(em inglês lamp survival factor)/conforme CIE 97: 2005 Fator de sobrevivência de lâmpada que considera a falha total de uma luminária no decorrer do tempo de utilização. O fator de sobrevivência de lâmpada é definido com um número decimal e pode ter uma valor máximo de 1 (sem falhas dentro do período considerado, ou troca imediata após falha).

Glossário

M

MF	(em inglês maintenance factor)/conforme CIE 97: 2005 Fator de manutenção como número decimal entre 0 e 1, que descreve a relação do valor uma dimensão fotométrica de planeamento (p. ex., iluminância) após um tempo definido com o seu valor inicial. O fator de manutenção considera a acumulação de sujidade em luminárias e salas, assim como a redução de fluxo luminoso e a falha de fontes de luz. O fator de manutenção é considerado globalmente ou detalhadamente conforme CIE 97: 2005 calculado através da fórmula RMF x LMF x LLMF x LSF.

P

P	(em inglês power) Consumo de potência elétrica Unidade: Watt Abreviação: W
Pé direito livre	Designação da distância entre o topo do chão e o fundo do teto (no estado final de construção de uma sala).
Plano de uso	Superfície virtual de medição ou cálculo à altura da função de visão, que habitualmente segue a geometria da sala. O plano de uso pode também incluir um zona de vizinhança.
Potência	Descreve a relação do fluxo luminoso que incide numa determinada área com a dimensão dessa área ($lm/m^2 = lx$). A iluminância não está ligada à superfície de um objeto. Assim, pode ser determinada em todo o espaço (interior e exterior). A iluminância não é uma propriedade de produto, porque é uma medida de perceção. Para se medir, utiliza-se dispositivos de medição de iluminância. Unidade: Lux Abreviação: lx Símbolo de fórmulas: E
Potência luminosa	Descreve a intensidade da luz numa direção determinada (dimensão de emissão). A intensidade luminosa é o fluxo luminoso Φ emitido num determinado ângulo espacial Ω. A caraterística de irradiação de uma fonte de luz é representada graficamente por uma curva de distribuição de intensidade luminosa (CDL). A intensidade luminosa é uma unidade fundamental SI. Unidade: Candela Abreviação: cd Símbolo de fórmulas: I

Glossário

Q

Quocientes de luz do dia - Superfície útil	Uma superfície de cálculo na qual é calculado o quociente de luz do dia.

R

$R_{(UG)}$ max	(engl. rating unified glare) Medida do reflexo psicológico em espaços interiores. Além da luminância das luminárias, o nível do valor $R_{(UG)}$ também depende da posição do observador, a direção visual e a luminância ambiental. O cálculo é feito segundo o método de tabela, consulte CIE 117. Entre outros aspetos, a EN 12464-1:2021 especifica os valores $R_{(UG)}$- $R_{(UG1)}$ máximos permissíveis para vários locais de trabalho em interiores.
Rendimento luminoso	Relação entre potência luminosa radiada Φ [lm] e a potência elétrica consumida P [W] Unidade: lm/W. Esta relação pode ser efetuada para a lâmpada ou o módulo LED (rendimento luminoso de lâmpada ou módulo), a lâmpada ou o módulo com dispositivo operador (rendimento luminoso de sistema) e a luminária completa (rendimento luminoso de luminária).
RMF	(em inglês room maintenance factor)/conforme CIE 97: 2005 Fator de manutenção da sala, que considera a acumulação de sujidade nas superfícies circundantes da sala com o decorrer do tempo de utilização. O fator de manutenção da sala é definido com um número decimal e pode ter um valor máximo de 1 (inexistência de sujidade).

U

UGR (max)	(em inglês unified glare rating) Medida para o efeito de ofuscação psicológica em espaços interiores. Para além da luminância da luminária, o valor da UGR depende da posição do observador, da direção do olhar e da luminância do ambiente. Entre outros, a norma EN 12464-1 determina os valores máximos admissíveis da UGR em espaços interiores de vários locais de trabalho.
UGR do observador	Ponto de cálculo na sala, para cálculo do valor UGR pelo DIALux. A posição e altura de ponto de cálculo deve corresponder à posição típica do observador (posição e altura dos olhos do utilizador).

Z

Zona marginal	Área circundante entre o plano de uso e as paredes que não é considerada no cálculo.

2. TERMO DE ENCERRAMENTO

Apresentamos o Termo de Encerramento o Volume 3 – Memória Justificativa, Tomo III - Anexos, referente ao Projeto Executivo de Implantação da PR-990 entre a rodovia PR-364 e a cidade de Rebouças. Este volume é constituído de **344** (**trezentas e quarenta e quatro**) folhas numeradas e ordenadas.

Rebouças, 12 de janeiro de 2024.

_____

Oscar Alberto da Silva Gayer Junior