STAZIONE UCC-CAM-01

Grava II di Campitelli (CP-0107) – Ramo orizzontale

Località	
Regione	Campania
Area geografica	Monti Alburni
Comune	Corleto Monforte (SA)

Dati stazione	
Posizione interna	Ramo orizzontale dopo la strettoia
Quota m s.l.m.	1035
Distanza dall'ingresso più vicino	Circa 250 m dall'ingresso
Distanza rispetto alla superficie	Circa 80 m
Data di installazione	13/08/2025
Data di dismissione	

Strumentazione	
Strumenti	due Tinytag TP4520 con doppia sonda di temperatura.
Tipo sensore	*NTC*
Incertezza	0,2 °C
Risoluzione	0,01 °C
Intervallo di registrazione	30 minuti.
Matrici (spuntare con X quelle monitorate)	aria X acqua X roccia X (10 cm e 40 cm di profondità)
Temperatura aria interna (calcolata su almeno un anno di misurazioni)	minima … °C massima … °C media … °C
Sensori postazione esterna	1 Elitech RC-5+ (temperatura) vicino ingresso grotta
Allacciamento corrente 220 V (Spuntare con X)	Presente Assente X
Data ultima taratura	taratura originale del produttore

Descrizione
L'installazione della strumentazione di monitoraggio è stata effettuata all'interno del tratto della grotta in cui il condotto principale assume andamento prevalentemente orizzontale, oltre la grande sala e a circa 100 m dalla successiva strettoia. La strumentazione è stata collocata in un unico sito di monitoraggio, con assenza di aria e la presenza di stillicidio stagionale. Tutti i sensori sono concentrati nello stesso ambiente.



Rilievo in sezione con la posizione della stazione di monitoraggio (cerchio rosso).



V

Vista d’insieme del sito di monitoraggio all’interno della grotta, in corrispondenza del tratto a sviluppo orizzontale. L’immagine documenta il punto in cui sono state installate tutte e quattro le sonde.