STAZIONE UCC-LOM-01

Buco del Piombo (LOCO2208) – Galleria principale

Località	
Regione	Lombardia
Area geografica	Prealpi lombarde – Triangolo Lariano
Comune	Erba

Dati stazione	
Posizione interna	a 305 m dall'ingresso, poco oltre la confluenza del Ramo di Sud-Ovest e l'Appendice, circa 50 m oltre l'attuale limite turistico
Quota m s.l.m.	752
Distanza dall'ingresso più vicino	305 m
Distanza rispetto alla superficie	98 m
Data di installazione	28/12/2025
Data di dismissione	attivo

Strumentazione	
Strumenti	5 Hobo MX2205 con sonda esterna
Tipo sensore	NTC
Incertezza	0,2 °C
Risoluzione	0,01 °C
Intervallo di registrazione	30 minuti.
Matrici (spuntare con X quelle monitorate)	aria X acqua X roccia X (10 cm e 40 cm di profondità)
Temperatura aria interna (calcolata su almeno un anno di misurazioni)	minima … °C massima … °C media … °C
Sensori postazione esterna	*temperatura*
Allacciamento corrente 220 V (Spuntare con X)	Presente Assente X
Data ultima taratura	taratura originale del produttore

Descrizione
La stazione è costituita da 4 diversi datalogger rilevanti rispettivamente temperatura in atmosfera libera, temperatura con sonda alloggiata nella roccia, in foro profondo 10 cm, temperatura con sonda alloggiata in roccia, in foro profondo 40 cm, temperatura con sonda immersa in contenitore a soffitto per la raccolta di acqua di stillicidio. La stazione si trova in una galleria larga circa 3 m e alta 2 m, in un'ansa laterale, al margine della corrente d'aria della galleria principale. La zona si colloca ad un livello superiore rispetto allo scorrimento del torrente, che è posto circa 2 m al disotto. Sono presenti stillicidi perenni e caratterizzati da portate ridotte, ma costanti nel tempo. La zona si trova oltre il limite dell'attuale parte turistica, ma in un settore con passerelle e parapetti risalenti alla turisticizzazione degli anni '50 del secolo scorso. Attualmente la presenza di speleologi e frequentatori è sporadica ed occasionale nel tratto. Monitoraggi pregressi indicano che tutta la galleria principale, fino al sifone ed al by-pass della "Bocca di Eolo" si colloca in zona termovariabile, con comportamento da galleria prossima ad ingresso basso di sistema, con inversione di circolazione estate-inverno e periodo di stasi in primavera ed autunno.



Rilievo schematico in pianta della grotta con la posizione delle due postazioni: 1 – postazione esterna; 2 – postazione interna.



1 – stazione esterna; 2 – stazione interna.

Zona di installazione dei datalogger in grotta

Installazione dei sensori sulla parete. In primo piano è visibile il sensore per il rilievo delle temperature dell'acqua di stillicidio

Posizione del sensore esterno. Il cerchio rosso indica la posizione del sensore installato all'esterno della grotta